

Você está em

Guia de HTML » Listas

3. Listas não ordenadas



Voltar para guia



Marcar como concluído



Tire sua dúvida

O objetivo da lista não ordenada é agrupar itens dentro do documento HTML, sem se preocupar com a sequência deles, como mostra a **Figura 1**.



Figura 1. Exemplo de lista não ordenada

Sintaxe

Uma lista não ordenada se inicia e se encerra respectivamente através das tags `` e ``.

Um item da lista se inicia e se encerra respectivamente através das tags `` e ``.



Você está em

Guia de HTML » Listas

Confira a seguir as tags básicas para a criação de uma lista **não ordenada**.



No **Código 1** temos o código do flow.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Lista de pré-requisitos</title>
5  </head>
6  <body>
7      <ul>
8          <li>Laravel</li>
9          <li>Controle de versão Git</li>
10         <li>Orientação a objetos</li>
11         <li>Arquitetura MVC</li>
12     </ul>
13 </body>
14 </html>
```

Código 1. Lista de pré-requisitos



542





Você está em

Guia de HTML » Listas

A lista **não ordenada** coloca marcadores antes de cada elemento, enquanto a **lista ordenada** enumera os itens.

Nas listas não ordenadas também podemos alterar seu marcador padrão, que inicialmente é setado como `disc` (círculos pretos).

Alterando a marcação

Para alterarmos o tipo de marcação devemos usar o atributo **type**.



Nos **Códigos 2 e 3** temos o código do flow.



Você está em

Guia de HTML » Listas

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Lista de pré-requisitos</title>
5  </head>
6  <body>
7      <ul type="circle">
8          <li>Laravel</li>
9          <li>Controle de versão Git</li>
10         <li>Orientação a objetos</li>
11         <li>Arquitetura MVC</li>
12     </ul>
13 </body>
14 </html>
```

Código 2. Alterando a marcação

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Lista sem marcação</title>
5  </head>
6  <body>
7      <ul type="none">
8          <li>Laravel</li>
9          <li>Controle de versão Git</li>
10         <li>Orientação a objetos</li>
11         <li>Arquitetura MVC</li>
12     </ul>
13 </body>
14 </html>
```

Código 3. Lista sem marcação

542





Você está em

Guia de HTML » Listas

itens da lista principal

```
9 <ul>
10 <li>
11   <h3>Eletrodomésticos</h3>
12   <ul type="circle">
13     <li>Torradeiras</li>
14     <li>Fornos e Fogões</li>
15     <li>Geladeiras</li>
16   </ul>
17 </li>
18 <li>
19   <h3>Hardware</h3>
20   <ul type="circle">
21     <li>Placas de vídeo</li>
22     <li>Placas de Som</li>
23     <li>Processadores</li>
24   </ul>
25 </li>
26 </ul>
```

tipo de marcação

lista de sub itens



Veja no **Código 4** o código completo utilizado para construir a lista de produtos por categoria.



542





Você está em

Guia de HTML » Listas

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Categorizando produtos</title>
5  </head>
6  <body>
7  <ul>
8      <li>
9          <h3>Eletrodomésticos</h3>
10         <ul type="circle">
11             <li>Torradeiras</li>
12             <li>Fornos e Fogões</li>
13             <li>Geladeiras</li>
14         </ul>
15     </li>
16     <li>
17         <h3>Hardware</h3>
18         <ul type="circle">
19             <li>Placas de vídeo</li>
20             <li>Placas de Som</li>
21             <li>Processadores</li>
22         </ul>
23     </li>
24 </ul>
25 </body>
26 </html>
```

Código 4. Listar produtos por categoria



Checkpoint



542





Você está em

Guia de HTML » Listas

Avalie o **curso** 

Suporte ao aluno - Tire a sua dúvida.



542

