

CURSO HTML 5

MÓDULO 08



GINEAD

www.ginead.com.br

AVISO DE RESPONSABILIDADE

As informações contidas neste material de treinamento são distribuídas “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM”, sem qualquer garantia, expressa ou implícita. Embora todas as precauções tenham sido tomadas na preparação deste material, a Alfamídia Prow não tem qualquer responsabilidade sobre qualquer pessoa ou entidade com respeito à responsabilidade, perda ou danos causados, ou alegadamente causados, direta ou indiretamente, pelas instruções contidas neste material ou pelo software de computador e produtos de hardware aqui descritos.

Módulo 1 – Visão geral do HTML5

Módulo 2 – Análise do suporte atual pelos navegadores

Módulo 3 – Estrutura básica, DOCTYPE e charsets

Módulo 4 – Modelos de conteúdo

Módulo 5 – Novos elementos e atributos

Módulo 6 – Elementos modificados e ausentes

Módulo 7 – Elementos áudio e vídeo, e codecs

Módulo 8 – Menus e toolbars

Módulo 9 – Tipos de links

Módulo 10 – Introdução ao CSS3

Módulo 8 – Menus e toolbars

O elemento menu é usado para definir menus e barras de ferramenta. Dentro do menu, você pode inserir submenus ou comandos. Para inserir submenus, basta inserir outros elementos menu. Para definir comandos, você pode inserir:

- Um **link**, um elemento a com atributo href;
- Um **botão**, um elemento button;
- Um **botão**, um elemento input com o atributo type contendo button, submit, reset ou image;
- Um **radiobutton**, um elemento input com o atributo type contendo radio;
- Um elemento **select**, contendo um ou mais options, define um grupo de comandos
- Um elemento **command**

Há três tipos de comando:

command

Uma ação comum;

checkbox

Uma ação que pode estar no status de ligada ou desligada, e alterna entre esses dois status quando clicada;

radio

Uma ação que pode estar no status de ligada ou desligada, e quando clicada vai para o status de ligada, deligando todas as ações com o mesmo valor no atributo radiogroup;

Da lista de elementos possíveis para definir comandos, os três primeiros, link, button e input button, definem comandos do tipo command. O quarto elemento, radiobutton, define um comando do tipo radio. O quinto, checkbox, define um comando do tipo checkbox.

Até o momento, não foram liberadas as atualizações para o funcionamento desse elemento, mas em breve sera lançada.



GINEAD



Semeando Conhecimento