

30 Comandos Linux

Guia de Referência Rápida — com exemplos comentados

■ Navegação

Comando	O que faz	Exemplo	Descrição do exemplo
ls	Listar arquivos e pastas	<code>\$ ls -la</code>	Lista com detalhes e arquivos ocultos
pwd	Mostrar diretório atual	<code>\$ pwd</code>	Exibe o caminho completo onde você está
cd	Navegar entre pastas	<code>\$ cd documentos</code>	Entra na pasta 'documentos'
cd ..	Voltar uma pasta	<code>\$ cd ..</code>	Volta para a pasta anterior (pai)

■ Arquivos e Pastas

Comando	O que faz	Exemplo	Descrição do exemplo
mkdir	Criar nova pasta	<code>\$ mkdir projetos</code>	Cria a pasta 'projetos'
touch	Criar arquivo vazio	<code>\$ touch arquivo.txt</code>	Cria um arquivo de texto vazio
nano	Editar arquivo de texto	<code>\$ nano arquivo.txt</code>	Ctrl+O salva, Ctrl+X sai
cp	Copiar arquivo/pasta	<code>\$ cp -r pasta/ backup/</code>	Copia a pasta inteira para 'backup/'
mv	Mover ou renomear	<code>\$ mv velho.txt novo.txt</code>	Renomeia ou move o arquivo
rm	Remover arquivo	<code>\$ rm arquivo.txt</code>	Apaga o arquivo (sem lixeira!)
rmdir	Remover pasta vazia	<code>\$ rmdir pasta/</code>	Remove somente pastas que estão vazias
rm -rf	Remover pasta e conteúdo	<code>\$ rm -rf pasta/</code>	Remoção recursiva — use com cuidado!

■ Visualização de Arquivos

Comando	O que faz	Exemplo	Descrição do exemplo
cat	Exibir conteúdo do arquivo	<code>\$ cat README.md</code>	Mostra o conteúdo no terminal
less	Visualizar com rolagem	<code>\$ less log.txt</code>	Abre com paginação (q para sair)
head	Ver início do arquivo	<code>\$ head -n 10 arquivo.txt</code>	Mostra as 10 primeiras linhas
tail	Ver fim do arquivo	<code>\$ tail -f log.txt</code>	Monitora arquivo em tempo real

■ Busca

Comando	O que faz	Exemplo	Descrição do exemplo
grep	Buscar texto em arquivo	<code>\$ grep -i "erro" log.txt</code>	Encontra linhas com 'erro' (ignora maiúsculas)
find	Localizar arquivos	<code>\$ find . -name "*.txt"</code>	Busca todos arquivos .txt

► Redirecionadores

Comando	O que faz	Exemplo	Descrição do exemplo
---------	-----------	---------	----------------------

>	Redirecionar saída (sobrescreve)	\$ ls > lista.txt	Salva a saída do ls em lista.txt
>>	Redirecionar saída (acrescenta)	\$ echo "ok" >> log.txt	Adiciona ao final sem apagar o anterior
	Pipe: encadear comandos	\$ ls grep .txt	Passa saída de um comando para outro

■ Permissões

Comando	O que faz	Exemplo	Descrição do exemplo
chmod	Alterar permissões	\$ chmod +x script.sh	Torna o arquivo executável
chown	Alterar dono do arquivo	\$ chown aluno arquivo.txt	Muda o proprietário

■ Processos

Comando	O que faz	Exemplo	Descrição do exemplo
ps	Listar processos da sessão	\$ ps	Mostra processos do usuário atual
ps aux	Listar todos os processos	\$ ps aux	Todos processos com detalhes
top	Monitor em tempo real	\$ top	Mostra CPU e memória (q = sair)
htop	Monitor interativo visual	\$ htop	Versão colorida e interativa do top
kill	Encerrar processo	\$ kill -9 1234	Força encerramento do processo 1234

■ Sistema e Shell

Comando	O que faz	Exemplo	Descrição do exemplo
whoami	Exibir usuário atual	\$ whoami	Retorna o nome do usuário logado
hostname	Ver nome da máquina	\$ hostname	Exibe o nome do host na rede
uname	Informações do sistema operacional	\$ uname -a	Mostra kernel, arquitetura e versão
lscpu	Informações da CPU	\$ lscpu	Exibe arquitetura e núcleos do processador
lsusb	Listar dispositivos USB	\$ lsusb	Mostra todos periféricos USB conectados
free -h	Ver uso de memória RAM	\$ free -h	Mostra RAM total, usada e livre
df -h	Espaço em disco	\$ df -h	Mostra partições e espaço disponível
ncdu	Analisar disco visualmente	\$ ncdu	Interface interativa de uso de disco
echo	Exibir texto/variável	\$ echo \$HOME	Imprime o valor da variável HOME
man	Manual do comando	\$ man ls	Abre o manual completo do comando ls
sudo	Executar como admin	\$ sudo apt update	Executa com privilégios root
history	Ver comandos anteriores	\$ history 10	Mostra os 10 últimos comandos
alias	Criar atalho	\$ alias ll="ls -la"	Cria atalho 'll' para 'ls -la'
clear	Limpar a tela	\$ clear	Limpa o terminal (atalho: Ctrl+L)

■ Rede e Internet

Comando	O que faz	Exemplo	Descrição do exemplo
---------	-----------	---------	----------------------

hostname -i	Ver IP da máquina	\$ hostname -i	Retorna o endereço IP local
ip a	Ver interfaces e IPs	\$ ip a	Lista todas as interfaces de rede
ping	Testar conexão	\$ ping -c 4 google.com	Envia 4 pacotes e mede latência
wget	Baixar arquivo da internet	\$ wget https://site.com/arq.zip	Faz download pelo terminal
curl	Transferir dados com URL	\$ curl https://api.exemplo.com	Faz requisição HTTP
ssh	Conexão remota segura	\$ ssh aluno@servidor.com	Acessa servidor remotamente

■ Compactação			
Comando	O que faz	Exemplo	Descrição do exemplo
tar	Compactar/extrair .tar.gz	\$ tar -czf backup.tar.gz pasta/	Compacta a pasta
zip	Compactar .zip	\$ zip -r projeto.zip pasta/	Gera arquivo .zip
unzip	Extrair .zip	\$ unzip arquivo.zip	Descompacta no diretório atual