

ELENCO TAG HTML5: supportati e non supportati

HTML



<!--..-> Definisce un commento

<!DOCTYPE> Definisce il tipo di documento

<a> Definisce un link

<abbr> Definisce un abbreviazione o un acronimo

<acronym> Non supportato nell' HTML5, usa <abbr> invece.

<address> Definisce le informazioni di contatto dell' autore del documento

<applet> Non supportato nell' HTML5, usa <embed> o <object> invece.

<area> Definisce un area dentro una mappa-immagine.

<article> Definisce un articolo

<aside> Definisce contenuto a parte dalla pagina del contenuto

<audio> Definisce contenuto di tipo audio

b> Definisce testo in grassetto

A Second Sec

 > Parte isolata di un testo che dovrebbe essere formattato in un modo differente rispetto ad altro testo fuori

 > Sovrascrive la corrente formattazione del testo

Non supportato nell' HTML5, usa il CSS invece. Definisce testo grande.

 blockquote> Definisce una sezione che è citata da un'altra sorgente

<body> Definisce il corpo del documento

 br> Definisce l'andare a capo

<canvas> Usato per disegnare grafici

<caption> Definisce la didascalia di una tabella

<center> Non supportato nell' HTML5, usa il CSS invece.

<cite> Definisce il titolo di un lavoro

<code> Definisce un pezzo di codice

<col>
 Specifica le proprietà di una colonna per ciascuna colonna dentro a un elemento
 Occidente de la proprieta di una colonna per ciascuna colonna dentro a un elemento
 Occidente de la proprieta di una colonna per ciascuna colonna dentro a un elemento
 Occidente de la proprieta di una colonna per ciascuna colonna dentro a un elemento
 Occidente de la proprieta di una colonna per ciascuna colonna dentro a un elemento
 Occidente de la proprieta di una colonna per ciascuna colonna dentro a un elemento
 Occidente de la proprieta di una colonna per ciascuna colonna dentro a un elemento
 Occidente de la proprieta de la proprieta di una colonna della proprieta della per ciascuna colonna della

<colgroup> Specifica un gruppo di uno o più colonne in una tabella per formattarla

<datalist> Specifica una lista di opzioni predefinite per controlli in input

<dd> Definisce una descrizione/valore di una lista

 Definisce del testo che è stato cancellato da un documento



<details> Definisce ulteriori dettagli che l'utente pùò vedere o nascondere

<dfn> Rappresenta la definizione di istanza di un termine

<dialog> Definisce una dialog box o una finestra

<dir> Non supportato nell' HTML5, usa invece.

<div> Definisce una sezione in un documento

<dl> Definisce a descrizione di lista.

<dt> Definisce un termine/nome in una lista descrittiva

 Definisce un testo enfatizzato

<embed> Definisce un container per una applicazione esterna (nnon html)

<fieldset> Per creare delle macro-aree all'interno dei form

<figcaption> Definisce una cattura dell'elemento <figure>

<figure> Specifica del contenuto a se stante, tipo grafici

 Non supportato nell' HTML5, usa i CSS invece.

<footer> Definisce un footer per un documento o una sezione

<form> Definisce un form HTML per degli input

<frame> Non supportato nell' HTML5 Definisce una finestra (un frame) in un frameset

<frameset> Non supportato nell' HTML5 Definisce un set di frame

<h1> fino a <h6> Definisce intestazioni HTML

<head> Definisce informazioni del documento

<header> Definisce un header per un documento o una sezione

<hr>> Definisce un cambio tematico in un contenuto</r>

<html> Definisce la radice di un documento HTML

<i>Definisce parte di testo scritta in corsivo</ti>

<iframe> Definisce un inline frame

 Definisce una immagine

<input> Definisce un controllo di input

<ins> Definisce un testo che è stato inserito in un documento

<kbd> Definisce un keyboard input

<keygen> Definisce un campo key-pair (per i forms)

<label> Definisce una etichetta per un elemento <input>

<legend> Definisce una anteprima per un elemento <fieldset>

Definisce una lista di oggetti

link> Definisce la relazione tra un documento e una risorsa esterna (come nei CSS)

<main> Specifica la parte principale del contenuto

<map> Definisce una client-side image-map

<mark> Definisce un testo evidenziato

<menu> Definisce una lista/menu di comandi

<menuitem> Definisce lista/menu comandi che un utente può chiama da un popup menu

<meta> Definisce i metadata di un documento HTML

<meter> Definisce una misura scalare dentro un dato range (un manometro)

<nav> Definisce link di navigazione

<noframes> Non supportato nell' HTML5 Definisce un contenuto alternativo per gli utenti che non supportano i frame

<noscript> Definisce contenuto alternativo utenti che non supportano scripts lato client

<object> Definisce un oggetto incorporato



Definisce una lista ordinata

<optgroup> Definisce un gruppo di opzioni correlate in una lista drop-down

<option> Definisce una opzione in una lista drop-down

<output> Definisce il risultato di un calcolo

> Definisce un paragrafo

<param> Definisce un parametro per un oggetto

<picture> Definisce un contenitore per risorse di molte immagini

Definisce testo preformattato

<q> Definisce una breve citazione

rp> Definisce cosa mostrare nei browser che non supportano annotazioni nel linguaggio ruby

<rt> Definisce una spiegazione / pronuncia di caratteri (per la tipografia asiatica)

<ruby> Definisce annotazioni nel linguaggio ruby

<s> Definisce testo che non è più corretto

<samp> Definisce un campione in output da un programma script> Definisce uno script lato client

<section> Definisce una sezione in un documento

<select> Definisce una lista a tendina

<small> Definisce testo più piccolo

<source> Definisce risorse per elementi <video> e <audio>

 Definisce una sezione in un documento

<strike> Non supportato nell' HTML5, usa o <s> invece. Definisce testo barrato

 Definisce testo importante

<style> Definisce informazioni di stie per un documento

<sub> Definisce testo scritto sotto

<summary> Definisce una intestazione visibile per un elemento <details>

<sup> Definisce testo scritto sopra

Definisce una tabella

Raggruppa il contenuto de corpo in una tabella

Definisce una cella in una tabella

<textarea> Definisce un input multilinea

<tfoot> Raggruppa il contenuto footer in una tabella

Definisce la cella principale in una tabella

<thead> ùaggruppa il contenuto principale in una tabella

<time> Definisce una data/tempo

<title> Definisce il titolo per un documento

Definisce una riga in una tabella

<track> Definisce tracce per elementi multimediali (<video> o <audio>)

<tt> Non supportato nell' HTML5, usa CSS invece. Definisce testo telescrivente

<u> Definisce testo sottolineato

ul> Definisce una lista non ordinata

<var> Definisce una variabile

<video> Definisce un video

<wbr> Definisce un possibile interruzione di linea