Database: mpfa20, Tabella: agosto, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_voci_agosto	int(11)	No		
voce_spesa	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: agosto, Scopo: Dump dei dati

id_	voci	ago	voce_	spe	import	ann	id_mes
	sto		sa	1	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: agosto_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
	(2.2.)			
id_agosto_cc	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id masa	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: agosto_cc, Scopo: Dump dei dati

id_agosto_	causal	import	ann	id_mes
cc	е	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: anni, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
anno	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: anni, Scopo: Dump dei dati



Database: mpfa20, Tabella: anni_man, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
anno	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: anni_man, Scopo: Dump dei dati

Database: mpfa20, Tabella: anni_mesi, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: anni_mesi, Scopo: Dump dei dati

ann id_mes o e

Database: mpfa20, Tabella: aprile, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_voci_aprile	int(11)	No		
voce_spesa	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: aprile, Scopo: Dump dei dati

id_voci_ap	voce_spe	import	ann	id_mes
rile	sa	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: aprile_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_aprile_cc	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Numero pagina: 13/74

Database: mpfa20, Tabella: aprile_cc, Scopo: Dump dei dati

id_aprile_	causal	import	ann	id_mes
cc	е	0	0	l e l

Database: mpfa20, Tabella: dicembre, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_voci_dicembre	int(11)	No		
voce_spesa	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: dicembre, Scopo: Dump dei dati

id_voci_dice	voce_spe	import	ann	id_mes
mbre	sa	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: dicembre_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_dicembre_cc	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: dicembre_cc, Scopo: Dump dei dati

id_dicembre	causal	import	ann	id_mes
cc	е	0	0	l e

Database: mpfa20, Tabella: febbraio, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_voci_febbraio	int(11)	No		
voce_spesa	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id masa	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: febbraio, Scopo: Dump dei dati

id_voci_febb	voce_spe	import	ann	id_mes
raio	sa	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: febbraio_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_febbraio_cc	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id masa	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: febbraio_cc, Scopo: Dump dei dati

id_febbraio	causal	import	ann	id_mes
СС	е	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: gennaio, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_voci_gennaio	int(11)	No		
voce_spesa	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: gennaio, Scopo: Dump dei dati

id_voci_genn	voce_spe	import	ann	id_mes
aio	sa	0	0	е

Database: mpfa20, Tabella: gennaio_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_gennaio_cc	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: gennaio_cc, Scopo: Dump dei dati

id_gennaio	causal	import	ann	id_mes
СС	e	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: giugno, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_voci_giugno	int(11)	No		
voce_spesa	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: giugno, Scopo: Dump dei dati

id_vo	ci_giu \	voce_	spe	import	ann	id_mes
gr	no l	sa		0	0	е

Database: mpfa20, Tabella: giugno_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_giugno_cc	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: giugno_cc, Scopo: Dump dei dati

id_giugno	causal	import	ann	id_mes
CC	e	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: libretto_postale, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id movimento lib	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: libretto_postale, Scopo: Dump dei dati

id_moviment	causal	import	ann	id_mes
o lib	e	0	0	е

Database: mpfa20, Tabella: luglio, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_voci_luglio	int(11)	No		
voce_spesa	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id masa	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: luglio, Scopo: Dump dei dati

id_voci_lug	voce_spe	import	ann	id_mes
lio	sa	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: luglio_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_luglio_cc	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	int(11)	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: luglio_cc, Scopo: Dump dei dati

id_luglio_	causal	import	ann	id_mes
cc	e	0	0	l e

Database: mpfa20, Tabella: maggio, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
Coloinia	1.50	110	1 reachines	Comment
id_voci_maggio	int(11)	No		
voce_spesa	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: maggio, Scopo: Dump dei dati

id_voci_mag	voce_spe	import	ann	id_mes
gio	sa	0	0	l e l

Database: mpfa20, Tabella: maggio_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
	(2.2.)			
id_maggio_cc	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: maggio_cc, Scopo: Dump dei dati

id_maggio	causal	import	ann	id_mes
cc	е	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: marzo, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_voci_marzo	int(11)	No		
voce_spesa	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: marzo, Scopo: Dump dei dati

id_voci_ma	voce_spe	import	ann	id_mes
rzo	sa	0	0	е

Database: mpfa20, Tabella: marzo_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
	1 . ()	1		
id_marzo_cc	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: marzo_cc, Scopo: Dump dei dati

id_	_marzo_	causal	import	ann	id_mes
	CC	e	0	0	l e

Database: mpfa20, Tabella: mensilita_mantenimento, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
anno	int(11)	No		
id_mantenimento	int(11)	No		
mese	varchar(45)	No		

Database: mpfa20, Tabella: mensilita_mantenimento, Scopo: Dump dei dati

ann	id_mantenim	mese
0	ento	
2020	1	Gennaio
2020	2	Febbraio
2021	3	Gennaio
2021	4	Gennaio

Database: mpfa20, Tabella: mesi, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_mese	int(11)	No		
mese	varchar(45)	No		

Database: mpfa20, Tabella: mesi, Scopo: Dump dei dati

id mes	maca
_	mese
e	
1	gennaio
2	febbraio
3	marzo
4	aprile
5	maggio
6	guigno
7	luglio
8	agosto
9	settembre
10	ottobre
11	novembre
12	dicembre

Database: mpfa20, Tabella: novembre, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
00.0		1		
id_voci_novembre	int(11)	No		
voce_spesa	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: novembre, Scopo: Dump dei dati

id_voci_nove	voce_spe	import	ann	id_mes
mbre	sa	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: novembre_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_novembre_cc	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: novembre_cc, Scopo: Dump dei dati

id_novembre	causal	import	ann	id_mes
СС	е	0	0	l e

Database: mpfa20, Tabella: ottobre, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
Colonna	160	1.0	rreaciiiico	
id_voci_ottobre	int(11)	No		
voce_spesa	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: ottobre, Scopo: Dump dei dati

id_voci_otto	voce_spe	import	ann	id_mes
bre	sa	0	0	l e l

Database: mpfa20, Tabella: ottobre_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_ottobre_cc	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: ottobre_cc, Scopo: Dump dei dati

id_ottobre	causal	import	ann	id_mes
СС	е	0	0	l e l

Database: mpfa20, Tabella: postpay, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_movimento_pp	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: postpay, Scopo: Dump dei dati

id_movimento	causal	import	ann	id_mes
pp	е	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: resoconto_annuale, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_resoconto_ann uale	int(11)	No		
totale_spese_anno	double	No		
totale_ricavi_anno	double	No		
anno	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: resoconto_annuale, Scopo: Dump dei dati

id_resoconto_an	totale_spese_a	totale_ricavi_a	ann
nuale	nno	nno	0

Database: mpfa20, Tabella: resoconto_mensile, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_resoconto_mes e	int(11)	No		
stipendio	double	No		
contati	double	No		
totale_spese_mes	double	No		
е				
ricavo_extra	double	Yes	NULL	
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: resoconto_mensile, Scopo: Dump dei dati

id_resoconto_	stipend	conta	totale_spese_	ricavo_ex	ann	id_mes
mese	io	ti	mese	tra	0	l e l

Database: mpfa20, Tabella: settembre, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_voci_settembre	int(11)	No		
iu_voci_setterribre	IIIL(II)	INO		
voce_spesa	varchar(255)	No		
importo	decimal(10,0)	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: settembre, Scopo: Dump dei dati

id_voci_sette	voce_spe	import	ann	id_mes
mbre	sa	0	0	e

Database: mpfa20, Tabella: settembre_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
Colonna	1170	114411	rreaciiiico	Comment
id_settembre_cc	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: settembre_cc, Scopo: Dump dei dati

id_settembre	causal	import	ann	id_mes
СС	е	0	0	l e

Database: mpfa20, Tabella: totale_libretto, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_totale_libretto	int(11)	No		
totale	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: totale_libretto, Scopo: Dump dei dati

id_totale_libr	total	ann	id_mes
etto	е	0	e

Database: mpfa20, Tabella: totale_mese_cc, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_totale_mese_cc	int(11)	No		
totale_mese_cc	double	No		
anno	int(11)	No		
id mese	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: totale_mese_cc, Scopo: Dump dei dati

id_totale_mes	totale_mese	ann	id_mes
e cc	СС	0	е

Database: mpfa20, Tabella: totale_postpay, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_totale_pp	int(11)	No		
toale	double	No		
anno	int(11)	No		
id masa	int(11)	No		

Database: mpfa20, Tabella: totale_postpay, Scopo: Dump dei dati

id_totale_	toal	ann	id_mes
pp	е	0	e

Database: mpfa20, Tabella: versamenti_mantenimento, Scopo: Struttura della tabella

Colonna	Tipo	Null	Predefinito	Commenti
id_mantenimento	int(11)	No		
causale	varchar(255)	No		
importo	double	No		

Database: mpfa20, Tabella: versamenti_mantenimento, Scopo: Dump dei dati

id_mantenim	causale	import
ento		0
1	Mantenimento ordinario	300
2	Mantenimento ordinario	300
3	mantenimento ordinario	350
4	ripetizioni	50