


Tarefa 3.8.1.- Creación Campos e formularios


Daniel Fernández Durán 2ºDAM 14/10/2026


1.






Ajustes
Opciones generales
Usuarios y compañías
Traducciones
Herramientas de ludificación
Técnico
Nuevo
Campos
(False)
Nombre de campo
x_reqTransporte
Etiqueta de campo
reqTransporte
Modelo
Pedido de venta
Tipo de campo
booleano
Campo ayuda
Propiedades
Permisos de acceso
Varios
PROPIEDADES BASE
Requerido
Sólo lectura
Almacenado
Indexado
Copiado
Activar el seguimiento de pedidos
0
HTML/PROPIEDADES DE DEPURACIÓN
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


Ajustes
Opciones generales
Usuarios y compañías
Traducciones
Herramientas de ludificación
Técnico
Nuevo
Campos
euros (Pedido de venta)
5 / 5
Nombre de campo
x_euros
Etiqueta de campo
euros
Modelo
Pedido de venta
Tipo de campo
monetario
Campo ayuda
Propiedades
Permisos de acceso
Varios
PROPIEDADES BASE
Requerido
Sólo lectura
Almacenado
Indexado
Copiado
Activar el seguimiento de pedidos
0
Campo de moneda
HTML/PROPIEDADES DE DEPURACIÓN
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



Ajustes
Opciones generales
Usuarios y compañías
Traducciones
Herramientas de ludificación
Técnico
Nuevo
Campos
horaDeEntrega (Pedido de venta)
2 / 2
Nombre de campo ?
x_horaDeEntrega
Etiqueta de campo ?
horaDeEntrega
Modelo ?
Pedido de venta
Tipo de campo ?
fecha
Campo ayuda ?
Propiedades
Permisos de acceso
Varios
PROPIEDADES BASE
Requerido ?
Sólo lectura ?
Almacenado ?
Indexado ?
Copiado ?
Activar el seguimiento de pedidos ?
0
HTML/PROPIEDADES DE DEPURACIÓN
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



Ajustes
Opciones generales
Usuarios y compañías
Traducciones
Herramientas de ludificación
Técnico
Nuevo
Campos
reqTransporte (Pedido de venta)
1 / 1
Nombre de campo ?
x_tipoTransporte
Etiqueta de campo ?
tipoTransporte
Modelo ?
Pedido de venta
Tipo de campo ?
carácter
Campo ayuda ?
Propiedades
Permisos de acceso
Varios
PROPIEDADES BASE
Requerido ?
Sólo lectura ?
Almacenado ?
Indexado ?
Copiado ?
Activar el seguimiento de pedidos ?
0
Traducible ?
Tamaño ?
20
HTML/PROPIEDADES DE DEPURACIÓN
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


Ajustes
Opciones generales
Usuarios y compañías
Traducciones
Herramientas de ludificación
Técnico
5
A
Nuevo
Campos
(False)
Nombre de campo ?
x_notas
Etiqueta de campo ?
notas
Modelo ?
Pedido de venta
Tipo de campo ?
texto
Campo ayuda ?
Propiedades
Permisos de acceso
Varios
PROPIEDADES BASE
Requerido ?
Sólo lectura ?
Almacenado ?
Indexado ?
Copiado ?
Activar el seguimiento de pedidos ?
0
Traducible ?
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
HTML/PROPIEDADES DE DEPURACIÓN



aquí falta notas que agregué más tarde




Ventas
Pedidos
A facturar
Productos
Informes
Configuración
Nuevo
Pedidos de venta / S00003
sale.order.form
1 / 1
<field name="journal_id" groups="base.group_no_one" readonly="invoice_count != 0 and state
<field name="invoice_status" invisible="state != 'sale'" groups="base.group_no_one"/>
<!-- test_event_configurator -->
<field name="invoice_status" invisible="1" groups="!base.group_no_one"/>
</group>
<group name="sale_shipping" string="Shipping">
<label for="commitment_date" string="Delivery Date"/>

<field name="commitment_date" readonly="state == 'cancel' or locked"/>
Expected: <field name="expected_dat

</group>
<group string="Tracking" name="sale_reporting">
<field name="origin"/>
<field name="campaign_id" options="{'create_name_field': 'title'}"/>
<field name="medium_id"/>
<field name="source_id"/>
</group>
</group>
</page>
<page groups="base.group_no_one" string="Customer Signature" name="customer_signature" invisible="1">
<group>
<field name="signed_by" readonly="signature"/>
<field name="signed_on" readonly="signature"/>
<field name="signature" widget="image"/>
</group>
</page>
<page>
<group>
<field name="x_euros"/>
<field name="x_horaDeEntrega"/>
<field name="x_reqTransporte"/>
<field name="x_reqMontaxe"/>
<field name="x_tipoTransporte"/>
</group>
<group>
<field name="x_notas"/>
</group>
</page>
</notebook>
</sheet>

<field name="message_follower_ids"/>
<field name="activity_ids"/>
<field name="message_ids"/>

</form>
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.