

Amtsgericht Büdingen
Stiegelwiese 1

63654 Büdingen

Datum: 17.10.2024
Az.: 7 K 28/23

G U T A C H T E N

GG 028/2023

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch
im Zwangsversteigerungsverfahren nach § 74a ZVG
für das mit einem

**Werkstattgebäude mit Büro- und Sozialtrakt sowie einer
offenen Holzhalle bebaute Grundstück
in 63679 Schotten, Am Bockzahl 21**



Der **Verkehrswert des Grundstücks** wurde
zum **Stichtag 8.10.2024** ermittelt mit rd.

171.000,00 €

Ausfertigung Nr. 1 PDF

Dieses Gutachten besteht aus 24 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Abschnitt	Seite
1	Kurzbeschreibung des Objekts	4
2	Allgemeine Angaben	5
2.1	Angaben zum Bewertungsobjekt	5
2.2	Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung	5
2.3	Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers	5
3	Grund- und Bodenbeschreibung	6
3.1	Lage	6
3.1.1	Großräumige Lage	6
3.1.2	Kleinräumige Lage	6
3.2	Gestalt und Form	6
3.3	Erschließung, Baugrund etc.	7
3.4	Privatrechtliche Situation	7
3.5	Öffentlich-rechtliche Situation	8
3.5.1	Baulasten und Denkmalschutz	8
3.5.2	Bauplanungsrecht	8
3.5.3	Bauordnungsrecht	8
3.6	Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation	8
3.7	Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen	8
3.8	Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation	9
4	Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen	10
4.1	Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung	10
4.2	Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen	10
4.2.1	Holzhalle mit Büro- und Sozialräumen	10
4.2.2	Anbau mit Spänesilo und Heizraum	11
4.2.3	Offene Halle	11
4.3	Außenanlagen	12
4.4	Photovoltaik-Anlage	12
5	Ermittlung des Verkehrswerts	13
5.1	Grundstücksdaten	13
5.2	Verfahrenswahl mit Begründung	13
5.3	Bodenwertermittlung	14
5.3.1	Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung	15
5.4	Ertragswertermittlung	16
5.4.1	Ertragswertberechnung	16
5.4.2	Erläuterung zur Ertragswertberechnung	17
5.5	Verkehrswert	22

6	Schlussbemerkungen.....	23
7	Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software	24
7.1	Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung	24
7.2	Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten	24
7.3	Verwendete fachspezifische Software	24

1 Kurzbeschreibung des Objekts

Adresse:	Am Bockzahl 21 63679 Schotten
Gemarkung:	Schotten Flur 7 Nr. 289/4 mit 2.123 m ²
Bebauung:	Normierte Holzhalle mit Schreinerwerkstatt, Büro- und Sozialtrakt Massiver Anbau mit Spänesilo und Heizraum Absauganlage auf dem Anbau
Baujahr:	1959 lt. Bauschein teilweise modernisiert, fiktives Baujahr 1970
Ausstattungsstandard:	3,0 modernisierungsbedürftig
Besichtigung:	Grundstück und Gebäude konnten vollständig besichtigt werden.
Bodenrichtwert:	60,00 €/m ² zum Stichtag 1.1.2024
Wertermittlungsstichtag:	8.10.2024
Verkehrswert:	171.000,00 € in Worten: einhunderteinundsiebzigtausend Euro

2 Allgemeine Angaben

2.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts:	Grundstück, bebaut mit einem Werkstattgebäude mit Büro- und Sozialtrakt sowie einer offenen Holzhalle
Objektadresse:	Am Bockzahl 21 63679 Schotten
Grundbuchangaben:	Grundbuch von Schotten, Blatt 2529, lfd. Nr. 7
Katasterangaben:	Gemarkung Schotten, Flur 7, Flurstück 289/4, Fläche 2.123 m ²

2.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Gutachtauftrag:	Gemäß Beweisbeschluss des Amtsgerichts Büdingen vom 04.12.2023, soll durch schriftliches Sachverständigengutachten der Verkehrswert ermittelt werden.
Wertermittlungstichtag:	08.10.2024 Tag der Ortsbesichtigung
Qualitätstichtag:	08.10.2024 entspricht dem Wertermittlungstichtag
Umfang der Besichtigung etc.	Das Grundstück und das Gebäude konnten komplett besichtigt werden.
Teilnehmer am Ortstermin:	der Sachverständige und der Eigentümer
herangezogene Unterlagen, Erkundigungen, Informationen:	Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt: • Liegenschaftskarte M=1:1000 vom 4.9.2023 • unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 7.12.2023 • Baulastenauskunft vom 10.10.2023 Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterlagen beschafft: • Straßenkarte und Stadtplan (OpenStreetMap) • Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitt, Ansichten) • Berechnung der Bruttogrundfläche und der Nutzflächen • Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss) • Bebauungsplan (Stadt Schotten) • Beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand (Stadt Schotten) • Industrial Bundle Schotten – 2023

2.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers

Die Verkehrswertermittlung im Zwangsversteigerungsverfahren erfolgt in Abweichung von § 6 Abs. 2 ImmoWertV ohne Berücksichtigung der eingetragenen Grundstücksbelastungen in Abt. II oder III des Grundbuchs (Verkehrswert des unbelasteten Grundstücks).

3 Grund- und Bodenbeschreibung

3.1 Lage

3.1.1 Großräumige Lage

Bundesland:	Hessen
Kreis:	Vogelsbergkreis
Ort und Einwohnerzahl:	Schotten (ca. 10635 Einwohner); Stadtteil Schotten (ca. 4.100 Einwohner)
überörtliche Anbindung / Entfernungen:	<u>nächstgelegene größere Städte:</u> Gießen, Fulda <u>Landeshauptstadt:</u> Wiesbaden <u>Bundesstraßen:</u> B 276, B 455 <u>Autobahnzufahrt:</u> Wölfersheim A 45 (ca. 23 km entfernt) <u>Bahnhof:</u> Nidda (ca. 14 km entfernt) <u>Flughafen:</u> Frankfurt am Main (ca. 110 km entfernt)

3.1.2 Kleinräumige Lage

innerörtliche Lage:	Stadttrand; Die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt ca. 5 Fußminuten. Geschäfte des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung; Schulen und Ärzte in fußläufiger Entfernung; öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fußläufiger Entfernung; Verwaltung (Stadtverwaltung) ca. 5 Fußminuten entfernt
Art der Bebauung und Nutzungen in der Straße und im Ortsteil:	gewerbliche und wohnbauliche Nutzungen; überwiegend aufgelockerte, 1-2-geschossige Bauweise
Beeinträchtigungen:	gering (durch Straßenverkehr)
Topografie:	leicht hängig; in nordwestlicher Richtung zur Bundesstraße B 275 hin fallend

3.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form:	<u>Straßenfront:</u> ca. 98 m entlang "Märzwiese"; <u>mittlere Tiefe:</u> ca. 23 m zwischen Märzwiese und B 275; <u>Grundstücksgröße:</u> insgesamt 2123,00 m ² ; <u>Bemerkungen:</u> unregelmäßige Grundstücksform
-------------------	---

3.3 Erschließung, Baugrund etc.

Straßenart:	Märzwiese: Anliegerstraße Straße mit geringem Verkehr Am Bockzahl: innerörtliche Verbindungsstraße Straße mit mäßigem Verkehr
Straßenausbau:	voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; Gehwege beiderseitig vorhanden, befestigt mit Bitumen
Anschlüsse an Versorgungsleitungen und Abwasserbeseitigung:	elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanalanschluss
Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten:	keine Grenzbebauung der Gewerbehalle
Baugrund, Grundwasser (soweit augenscheinlich ersichtlich):	gewachsener, normal tragfähiger Baugrund
Altlasten:	Die Untersuchung und Bewertung des Bewertungsobjekts hinsichtlich altlastverdächtiger Fläche gehören nicht zum Gutachtenauftrag und werden vereinbarungsgemäß nicht vorgenommen. In dieser Wertermittlung wird das Bewertungsobjekt als altlastenfrei unterstellt.
Anmerkung:	In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt.

3.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen:	Dem Auftragnehmer liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 07.12.2023 vor. Hiernach besteht in Abteilung II und III des Grundbuchs von Schotten, Blatt 2529, folgende wertbeeinflussende Eintragungen: Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Photovoltaikanlagenrecht)
nicht eingetragene Rechte und Lasten:	Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht bekannt. Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen.

3.5 Öffentlich-rechtliche Situation

3.5.1 Baulasten und Denkmalschutz

Eintragungen im Baulastenverzeichnis:	Dem Sachverständigen liegt eine Baulastenauskunft vom 10.10.2023 vor. Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden Eintragungen.
Denkmalschutz:	Denkmalschutz besteht nach Einsicht in die DenkXweb, online nicht.

3.5.2 Bauplanungsrecht

Festsetzungen im Bebauungsplan:	Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Bebauungsplan "Märzwiese II" der Stadt Schotten, in Kraft getreten am 11.07.1996, im Wesentlichen, folgende Festsetzungen: GE = Gewerbegebiet; I = 2 Vollgeschosse (max.); GRZ = 0,4 (Grundflächenzahl); GFZ = 0,7 (Wertrelevante Geschossflächenzahl); o = offene Bauweise; Satteldach
---------------------------------	---

3.5.3 Bauordnungsrecht

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt.
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen und der Baugenehmigung wurde nicht geprüft.
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.

3.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Entwicklungszustand (Grundstücksqualität):	baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21)
beitragsrechtlicher Zustand:	Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Verpflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei.
Anmerkung:	Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden telefonisch erkundet.

3.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden telefonisch eingeholt.
Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen.

3.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Das Grundstück ist mit einer Gewerbehalle mit Bürotrakt bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung).
Auf dem Grundstück befinden sich insgesamt ca. 6 Stellplätze;
Das Objekt ist eigengenutzt.

4 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

4.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen.

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt.

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

Insbesondere wurde geprüft, ob die Heizungsanlage gem. den Anforderungen des § 72 GEG ausgetauscht werden muss und ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen gem. § 71 GEG sowie die obersten Geschossdecken gem. § 47 GEG gedämmt werden müssen.

4.2 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

Holzhalle mit Schreinerwerkstatt, Büro- und Sozialtrakt

Massiver Anbau mit Spänesilo und Heizung,

Absauganlage auf Spänesilo 1998

Baujahr 1959, Dacheindeckung 2011 mit Wellplatten erneuert.

Elektroanlage teilweise 1970 erneuert.

ursprüngliche Betriebsart: Holzbearbeitung und Kleinmöbelherstellung

derzeitige Nutzung: Schreinerwerkstatt

Holzheizung, seit ca. 4 Jahren außer Betrieb

Sozial- und Bürotrakt z.Zt. als provisorische Wohnung des Eigentümers genutzt. Heizung elektrisch.

Offene Holzhalle 12x6 m mit Blechdach im südwestlichen Grundstücksbereich

4.2.1 Holzhalle mit Büro- und Sozialräumen

Eingeschossige, normierte Holzhalle

weitestgehend in Originalausstattung

Konstruktion

Holzrahmenkonstruktion mit Dachkonstruktion aus normierten Nagelbindern mit Wellplatten

Aufgemauerte Streifenfundamente, Fertigboden aus Holzdielen auf Lagerhölzern

15 Grad geneigtes Satteldach ohne Aufbauten

Photovoltaikanlage seit 2011

Fassade

Sockel verputzt

Wand Holzkonstruktion / vertikale Holzverschalung / Anstrich
Anstriche neueren Datums

Fenster größtenteils:
Holz mit Einscheibenverglasung, mehrfach verwittert
Keine Rollläden
Außenfensterbänke aus Holz

Haustür	Holz mit Glasausschnitten und feststehendem Seitenteil
Tore:	2 Segmenttore aus Blech ca. 2,5-3,0 m breit am Südwestgiebel
Dach	Wellplatten, 2011 erneuert Normierte Nagelbinder, mit Hartfaserplatten abgehängt, teilweise fehlend soweit erkennbar, unzureichende Dachdämmung Dachrinne nicht vorhanden

Besondere Bauteile

Eingangstreppe Haupteingang
4 Steigungen, rohe Betonstufen, ca. 2 m breit

Innenausstattung

allgemein	Dielenbelag Raumteiler aus Holz für verschiedene Arbeitsbereiche Anstrich an Innenseiten der Außenwände Wasserflecken an der Deckenabhangung (Wasserschaden behoben) Größerer Wasserschaden an abgehängter Decke im Bereich des Blechkamins. Trennwand zum Büro- / Sozialtrakt als Brandwand mit Bimshohlblocksteinen d=24 cm
-----------	--

Büro-/Sozialtrakt

Allgemein	Holztrennwände, Holztüren
Abstellraum	Hausanschluss Wasserleitung, WC weiß mit Spülkasten
WC/Umkleide	Waschbecken, WC

4.2.2 Anbau mit Spänesilo und Heizraum

Allgemein	massiv gemauerter Anbau
Spänesilo und Heizung	ca. 1,70 m tiefer als Hallenboden über Betontreppe mit Podest und 9 Steigungen erreichbar Wände aus Schwerbetonhohlblocksteinen, unverputzt
Heizraum	Universalholzkessel aus Baujahr, seit ca. 4 Jahren stillgelegt Kamin aus Betonfertigteilen, Kaminkopf verklankert
Trockenraum	auf gleicher Ebene wie Werkhalle Kriechkeller auf Ebene Heizraum / Spänesilo
Abluftanlage	1998 auf dem Dach des Anbaus installiert.

Elektro / Sanitär

dem Baujahr entsprechend
Elektrik teilweise 1970 erneuert
Glasfaseranschluss in Schotten möglich, wurde aber nicht beantragt

Energieeffizienz

Ein Energieausweis lag nicht vor.
Baujahr und Bauweise lassen auf eine stark unterdurchschnittliche Energieeffizienz schließen.

4.2.3 Offene Halle

Eingeschossig, Holzkonstruktion
Dach. Holzkonstruktion mit Blecheindeckung

4.3 Außenanlagen

Befestigte Flächen

Zufahrt zum Hauseingang:
Asphaltierte Fläche ca. 30 m lang und ca. 5 m breit

Hofffläche südwestlicher Bereich
Betonverbundpflaster ca. 200 m²

Begrünte Flächen

Nordwestlich Fläche zur Bundesstraße hi:
Verwilderte Fläche mit Grasbewuchs, Büschen und kleineren Bäumen

4.4 Photovoltaik-Anlage

Installation einer aufgeständerten Photovoltaik-Anlage im Jahr 2011
durch die Firma Segena Energie-Oberhessen GmbH
Dachfläche derzeit an Nachfolgefirma vermietet.
(Vertrag vom 29.8.2011 – Notar Otto-Karl Appel, Schotten)

Pachtzins: 2.380,00 € per anno (ohne Indizierung).

5 Ermittlung des Verkehrswerts

5.1 Grundstücksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Werkstattgebäude mit Büro- und Sozialtrakt sowie einer offenen Holzhalle bebaute Grundstück in 63679 Schotten, Am Bockzahl 21 zum Wertermittlungsstichtag 08.10.2024 ermittelt.

Grundstücksdaten:

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.	
Schotten	2529	7	
Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche
Schotten	7	289/4	2.123 m ²

5.2 Verfahrenswahl mit Begründung

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21) ist der Verkehrswert des Bewertungsgrundstücks mit Hilfe des **Ertragswertverfahrens** (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) zu ermitteln, weil für Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks der marktüblich erzielbare Ertrag bei der Kaufpreisbildung im Vordergrund steht.

Der vorläufige Ertragswert wird auf der Grundlage des Bodenwerts und des Reinertrags, der Restnutzungsdauer und des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes ermittelt.

Zudem sind besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen.

Dazu zählen:

- besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete),
- Baumängel und Bauschäden,
- grundstücksbezogene Rechte und Belastungen,
- Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und
- Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbständig verwertbar sind.

5.3 Bodenwertermittlung

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der **Bodenrichtwert** beträgt (mittlere Lage) **60,00 €/m²** zum **Stichtag 01.01.2024**. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
Art der baulichen Nutzung	=	M (gemischte Baufläche)
beitragsrechtlicher Zustand	=	frei
Anbauart	=	freistehend
Bauweise	=	offen
Grundstücksfläche (f)	=	keine Angabe

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks

Wertermittlungsstichtag	=	08.10.2024
Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
Art der baulichen Nutzung	=	GE (Gewerbegebiet)
beitragsrechtlicher Zustand	=	frei
Grundflächenzahl (GRZ)	=	0,40
Geschossflächenzahl (GFZ)	=	0,7
Anbauart	=	freistehend
Bauweise	=	offen
Grundstücksfläche (f)	=	2.123 m ²

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 08.10.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand		Erläuterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts	= frei	
beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)	= 60,00 €/m²	

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts				
	Richtwertgrundstück	Bewertungsgrundstück	Anpassungsfaktor	Erläuterung
Stichtag	01.01.2024	08.10.2024	× 1,00	E1

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen				
Lage	mittlere Lage	mittlere Lage	× 1,00	
Anbauart	freistehend	freistehend	× 1,00	
Art der baulichen Nutzung	M (gemischte Baufläche)	GE (Gewerbegebiet)	× 1,00	
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag			= 60,00 €/m ²	
Fläche (m ²)	keine Angabe	2.123	× 1,00	
Entwicklungsstufe	baureifes Land	baureifes Land	× 1,00	
Bauweise	offen	offen	× 1,00	
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert			= 60,00 €/m²	

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts		Erläuterung
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert	= 60,00 €/m ²	
Fläche	× 2.123 m ²	
beitragsfreier Bodenwert	= 127.380,00 € <u>rd. 127.000,00 €</u>	

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungstichtag 08.10.2024 insgesamt **127.000,00 €**.

5.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung

E1

Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag ist nicht erforderlich, da auf Grund der geringen zeitlichen Differenz zwischen Richtwert- und Wertermittlungstichtag keine wesentlichen Bodenpreisveränderungen eingetreten bzw. zu erwarten sind.

Zumal sich auch der Bodenrichtwert vom Stichtag 1.1.2022 zum Stichtag 1.1.2024 nicht verändert hat

5.4 Ertragswertermittlung

5.4.1 Ertragswertberechnung

Gebäudebezeichnung	Mieteinheit		Fläche (m²)	Anzahl (Stck.)	marktüblich erzielbare Nettokaltmiete		
	lfd. Nr.	Nutzung/Lage			(€/m²) bzw. (€/Stck.)	monatlich (€)	jährlich (€)
Werkstattgebäude	1	Werkstätte	505,00		2,90	1.464,50	17.574,00
	2	Büro	72,00		4,70	338,40	4.060,80
	3	Werkstätte	74,00		2,90	214,60	2.575,20
	4	Werkstätte	20,00		2,90	58,00	696,00
offene Halle	6	Halle	72,00		1,50	108,00	1.296,00
Summe			743,00	-		2.183,50	26.202,00

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren **Nettokaltmiete** durchgeführt (vgl. § 27 Abs. 1 ImmoWertV 21).

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)	26.202,00 €
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) (17,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete)	– 4.454,34 €
jährlicher Reinertrag	= 21.747,66 €
Reinertragsanteil des Bodens 8,00 % von 127.000,00 € (Liegenschaftszinssatz × Bodenwert (beitragsfrei))	– 10.160,00 €
Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen	= 11.587,66 €
Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) bei LZ = 8,00 % Liegenschaftszinssatz und RND = 14 Jahren Restnutzungsdauer	× 8,244
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen	= 95.528,67 €
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)	+ 127.000,00 €
vorläufiger Ertragswert	= 222.528,67 €
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge	+ 0,00 €
marktangepasster vorläufiger Ertragswert	= 222.528,67 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	– 52.000,00 €
Ertragswert	= 170.528,67 €
	rd. 171.000,00 €

5.4.2 Erläuterung zur Ertragswertberechnung

Nutzflächen

Die Berechnungen der Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie wurden aus den Architektenplänen zum Bauantrag übernommen und vor Ort stichpunktartig überprüft.

Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFIV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Berechnung der Nutzflächen					
Bauteil	Länge (m)	Breite (m)	Teilflächen (m²)	Einzelflächen [m²]	Bauteil- flächen [m²]
<u>Werkhalle</u>	47,70	12,10	577,17		
Büro-, Sozialtrakt			- 71,61	505,56	505,56
<u>Büro-, Sozialtrakt</u>					
Büro	4,20	3,90	16,38	16,38	
Kammer	2,30	3,90	8,97	8,97	
Flur	6,65	1,85	12,30	12,30	
Aufenthalt	4,20	3,50	14,70		
	- 1,60	1,25	- 2,00		
	4,90	2,25	11,03	23,73	
Hausanschluss	1,40	1,10	1,54	1,54	
WC / Umkleide	2,35	3,70	8,70	8,70	71,61
<u>Anbau Späne, Heizung</u>	10,52	7,02	73,85	73,85	73,85
<u>Anbau 2</u>	3,26	6,01	19,59	19,59	19,59
Summe			670,61	670,61	670,61
<u>offene Halle</u>					72,00

Rohertrag

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten.

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke aus dem Industrial Bundle Schotten 2023 als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt.

Mieten				
aus Industrial Bundle Schotten - 2023				
Produktionshallen		Standard B	2,90 €/m ²	
Büros		Standard C	4,70 €/m ²	
Bauteil	Fläche (m ²)	Miete (€/m ²)	Miete (€/Monat)	Miete (€/anno)
Werkhalle	505	2,90	1.464,50	
Büro-/Sozialtrakt	72	4,70	338,40	
Anbau Späne/Heizung	74	2,90	214,60	
Anbau 2	20	2,90	58,00	
Summe 1	671		2.075,50	24.906,00
offene Halle	72	1,50	108,00	1.296,00
Summe 2			2.183,50	26.202,00
Summe Mieteinnahmen per anno				26.202,00

Bewirtschaftungskosten

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt.

Dieser Wertermittlung werden die Auswertungen für Instandhaltungskosten und Verwaltungskosten aus Industrial Bundle Schotten – 2023 entnommen und entsprechend angepasst.

Bewirtschaftungskosten BWK				
<u>Instandhaltungskosten</u>		Fläche (m²)	Betrag (€)	Summe [€]
Produktion B	3,96 €			
gewählt	3,96 €	599	2.372,04 €	
Büro C	1,73 €			
gewählt	1,73 €	72	124,56 €	2.496,60 €
<u>Verwaltungskosten</u>				
Produktion B	1,61 €			
gewählt	1,61 €	599	964,39 €	
Büro C	0,81 €			
gewählt	0,81 €	72	58,32 €	1.022,71 €
<u>Mietausfallwagnis</u>				
	0,04 €	26.202,00		1048,08
Summe BWK				4.567,39 €
bezogen auf Rohertrag				0,1743
BWK in %				rd. 17%

Liegenschaftszinssatz

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde aus dem Industrial Bundle Schotten – 2023 entnommen und entsprechend angepasst.

Liegenschaftszinssatz LZS			
		Anteilig	
Ausstattungs-kategorie B	7,50%	75%	5,625
Ausstattungs-kategorie C	9,40%	25%	2,350
gewichteter LZS			7,975
gewählt			8,00%

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt.

Für Betriebs-/Werkstätten, Produktionsgebäude sehen sowohl die ImmoWertV 21 als auch die Sachwertrichtlinie eine Gesamtnutzungsdauer von 40 Jahren vor.

Baujahr

Das Gebäude wurde 1959 errichtet, Später wurden Modernisierungen vorgenommen, Erneuerung der Dachhaut, Einbau der Tore und Errichtung einer Absauganlage.

Das Fiktive Baujahr wurde anhand der Bauteilanteile aus der Beschreibung der Gebäudestandards gemäß Anlage 2 der SW-Richtlinie ermittelt. Die prozentualen Anteile der einzelnen Gebäudeanteile wurden analog zu den Anteilen in den Tabellen für Mehrfamilienhäuser angesetzt.

Ermittlung gewichtetes Baujahr				
		Anteil Baujahr		
Bauteil	Wertanteil (%)	1959	1970	2011
Außenwände	23	23		
Konstruktion	12	12		
Dach	15			15
Fenster (Tore)	11	6		5
Innenwände	10	10		
Fußböden	5	5		
Sanitär	9	9		
Heizung	9	9		
Sonst. (Elektro)	6		6	
Summe	100	74	6	20
gewichtetes Baujahr = $(74 \times 1959 + 6 \times 1970 + 20 \times 2011) / 100 = \text{rd. } 1970$				

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet.

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer für das Gebäude: Werkstattgebäude

Das gewichtete Baujahr 1970 errichtete Gebäude wurde modernisiert.

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sprengnetter/Kierig“) eingeordnet.

Hieraus ergeben sich 6 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt:

Modernisierungsmaßnahmen (vorrangig in den letzten 15 Jahren)	Maximale Punkte	Tatsächliche Punkte		Begründung
		Durchgeführte Maßnahmen	Unterstellte Maßnahmen	
Dacherneuerung inkl. der Verbesserung der Wärmedämmung im Dach bzw. Dämmung der obersten Geschossdecke	4	2,0	0,0	
Modernisierung der Heizungsanlage	2	0,0	2,0	
Modernisierung von Bädern / WCs etc.	2	0,0	2,0	
Summe		2,0	4,0	

Ausgehend von den 6 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „mittlerer Modernisierungsgrad“ zuzuordnen.

In Abhängigkeit von:

- der üblichen Gesamtnutzungsdauer (40 Jahre) und
- dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2024 – 1970 = 54 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (40 Jahre – 54 Jahre =) 0 Jahren
- und aufgrund des Modernisierungsgrads „mittlerer Modernisierungsgrad“ ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode „Sprengnetter/Kierig“ eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 14 Jahren.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	Wertbeeinflussung insg.
Unterhaltungsbesonderheiten	-65.000,00 €
• Erneuerung Heizanlage	-30.000,00 €
• Modernisierung WC-Anlagen	-5.000,00 €
• allgemeiner Modernisierungs- und Instandhaltungsstau	-30.000,00 €
Weitere Besonderheiten	13.000,00 €
• PV-Anlage (E 13)	13.000,00 €
Summe	-52.000,00 €

Erläuterung E 13:

Photovoltaik-PV-Anlage			
Notarvertrag Nr. 419 des Notars Otto-Karl Appel in Schotten vom 29.8.2011			
Jährlicher Pachtzins		2.380,00 €	nicht indiziert
Bewertung gemäß Seminar "Viell" vom 27.4.2022			
Pachtzins			2.380,00 €
BWK	Verwaltung, Erhöhung der Gebäudeversicherung, usw.	5%	119,00 €
Reinertrag			2.261,00 €
Restnutzungsdauer	Gesamtnutzungsdauer: 20 Jahre, Einbau 2011	7 Jahre	
Liegenschaftszinssatz		5,50%	
Vervielfältiger			5,683
Barwert			12.849,26 €
	gerundeter Barwert		13.000,00 €

5.5 Verkehrswert

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Ertragswert orientieren.

Der **Ertragswert** wurde zum Wertermittlungstichtag mit rd. **171.000,00 €** ermittelt.

Der **Verkehrswert** für das mit einem Werkstattgebäude mit Büro- und Sozialtrakt sowie bebaute Grundstück in 63679 Schotten, Am Bockzahl 21

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.
Schotten	2529	7
Gemarkung	Flur	Flurstück
Schotten	7	289/4

wird zum Wertermittlungstichtag 08.10.2024 mit rd.

171.000,00 €

in Worten: einhunderteinundsiebzigtausend Euro

geschätzt.

6 Schlussbemerkungen

Hinweise zum Urheberrecht und zur Haftung

Urheberrecht, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadenersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt.

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maximal 1.000.000,00 EUR begrenzt.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten.

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Dieses Gutachten wurde für das Amtsgericht Büdingen zum Zwecke der Wertfestsetzung im Zwangsversteigerungsverfahren erstellt.

Gedern, den 17. Oktober 2024



7 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software

7.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

BauGB:

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des WPGEg vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023, Nr. 394)

BauNVO:

Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
In der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. I S. 176)

BGB:

Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738),
zuletzt geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023, Nr. 411)

ImmoWertV:

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien
und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung)
vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805)

WoFlV:

Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)

WMR:

Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung,
in der Fassung vom 18. Juli 2007

ZVG:

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom 24. März 1897 (RGBl. S. 97),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (RGBl. S. 369, 713) (BGBl. III 310-14),
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 24. August 2004 (BGBl. I S. 2198)


7.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten

- [1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024
- [2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024
- [3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung
- [5] Immobilienmarktbericht 2024 des Vogelsbergkreises

7.3 Verwendete fachspezifische Software


Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" (Stand 11.09.2024) erstellt.

Anlage 1 – Straßenkarte und Stadtplan




Quelle: open Street map

Anlage 2 – Stadtplan




Quelle: OpenStreetMap, online

Anlage 3 – Liegenschaftskarte (verkleinert, markiert)



[illegible]

Am Bockzahl 21
63679 Schotten



Ansichten / Schnitt

Anlage 4 – Fotos



Bild 1 – Giebel von Nordosten



Bild 2 – Eingang Werkhalle



Bild 3 – Ansicht von Norden



Bild 4 – Ansicht von Nordwesten



Bild 5 – Ansicht von Nordosten



Bild 6 – Vorbau Nordwestseite



Bild 7 – Detail zu Bild 6



**Bild 8 – Anbau Nordwestecke
mit Absauganlage**



Bild 9 – Eingangsflur




Bild 10 – Hausanschluss Wasser in WC D



**Bild 11 – Wechselrichter PV-Anlage
in WC H**




Bild 12 – Werkhalle Nordwestseite



Bild 13 – Hallendecke mit Wasserschaden



Bild 14 – Heizun (defekt) mit Wasserschaden an Decke



Bild 15 – schadhafte Decke an Südwestgiebel



Bild 16 – Spänebunker




Bild 17 – Treppe zum Heizraum



Bild 18 – Heizung (defekt)



Bild 19 – Anbau Südwestgiebel



Bild 20 – offene Halle Südwestseite

Anlage 5 – Bruttogrundflächen- und Nutzflächenberechnung

Berechnung Bruttogrundfläche					
Holzhalle					
Bauteil	Länge (m)	Breite (m)	Fläche (m²)		
Halle mit Büroteil	48,10	12,50	601,25		
Anbau Spänebunker und Heizung	11,00	7,50	82,50		
Zwischenbau	3,50	6,25	21,88		
Summe Holzhalle			705,63		
offene Halle	12,00	6,00	72,00		
Berechnung der Nutzflächen					
Bauteil	Länge (m)	Breite (m)	Teilflächen (m²)	Einzelflächen [m²]	Bauteil- flächen [m²]
<u>Werkhalle</u>	47,70	12,10	577,17		
Büro-, Sozialtrakt			- 71,61	505,56	505,56
<u>Büro-, Sozialtrakt</u>					
Büro	4,20	3,90	16,38	16,38	
Kammer	2,30	3,90	8,97	8,97	
Flur	6,65	1,85	12,30	12,30	
Aufenthalt	4,20	3,50	14,70		
	- 1,60	1,25	- 2,00		
	4,90	2,25	11,03	23,73	
Hausanschluss	1,40	1,10	1,54	1,54	
WC / Umkleide	2,35	3,70	8,70	8,70	71,61
<u>Anbau Späne, Heizung</u>	10,52	7,02	73,85	73,85	73,85
<u>Anbau 2</u>	3,26	6,01	19,59	19,59	19,59
Summe			670,61	670,61	670,61
<u>offene Halle</u>					72,00

Grundriss Dachaufsicht

Schnitt A-A

68.90

13.00

12%


13.00

02.02.11

1:100


100.01

Anlage 7 – Auszug aus dem Bebauungsplan



GE II 0,3 0,6 o /	GE=Gewerbegebiet mit eingeschränkter Nutzung			II= max. zwei- geschossig	0,3	0,6	%	offen	600 qm	/=Dachform freiblei- bend
GE II 0,4 0,7 o SD	GE=Gewerbegebiet mit eingeschränkter Nutzung			II= max. zwei- geschossig	0,4	0,7	%	offen	600 qm	SD= Sattel- dach
GE II 0,4 0,7 o /	GE=Gewerbegebiet mit eingeschränkter Nutzung			II= max. zwei- geschossig	0,4	0,7	%	offen	5000 qm	/=Dachform freiblei- bend
MI II 0,4 0,8 o SD	MI=Mischgebiet			II= max. zwei- geschossig	0,4	0,8	/	offen	600 qm	SD=Sattel- dach

Anlage 8 – Industrial Bundle Schotten – 2023





3 Mieten (Gemeinde)

Median der Marktmieten für Schotten (2023)

Ausstattungs-klasse	Miete¹	Durchschnitt¹	Abweichung¹	Standardabw.
Lagerflächen A	3,65 €	4,06 €	-9,9 %	±15,0 %
Lagerflächen B	3,15 €	3,50 €	-10,0 %	±15,6 %
Lagerflächen C	2,40 €	2,60 €	-7,7 %	±18,6 %
Logistikflächen A	4,15 €	4,45 €	-6,7 %	±13,9 %
Logistikflächen B	3,80 €	3,85 €	-1,3 %	±14,8 %
Logistikflächen C	2,90 €	3,00 €	-3,3 %	±17,3 %
Produktionsflächen A	3,40 €	3,85 €	-11,7 %	±15,0 %
Produktionsflächen B	2,90 €	3,25 €	-10,8 %	±18,7 %
Produktionsflächen C	2,35 €	2,40 €	-2,1 %	±21,0 %
Büroflächen A	6,90 €	7,00 €	-1,4 %	±10,4 %
Büroflächen B	5,70 €	5,80 €	-1,7 %	±10,5 %
Büroflächen C	4,70 €	4,80 €	-2,1 %	±8,4 %

4 Liegenschaftszinssätze je Qualitätsklasse (Gemeinde)

Durchschnittliche Liegenschaftszinssätze in Schotten (2023)

Ausstattungs-klasse	Zinssatz
Liegenschaftszinssatz A	6,1 %
Liegenschaftszinssatz B	7,5 %
Liegenschaftszinssatz C	9,4 %



5 Instandhaltungskosten (Landkreis)

Durchschnittliche Instandhaltungskosten im Landkreis

Nutzung	2023	Durchschnitt*	Abweichung*	Standardabw.
Lagerflächen A	4,20 €	4,19 €	+0,2 %	±9,6 %
Lagerflächen B	3,35 €	3,34 €	+0,3 %	±9,6 %
Lagerflächen C	2,40 €	2,39 €	+0,4 %	±9,6 %
Logistikflächen A	4,20 €	4,19 €	+0,2 %	±9,6 %
Logistikflächen B	3,35 €	3,34 €	+0,3 %	±9,6 %
Logistikflächen C	2,41 €	2,41 €	0,0 %	±9,6 %
Produktionsflächen A	5,74 €	5,72 €	+0,3 %	±9,6 %
Produktionsflächen B	3,96 €	3,95 €	+0,3 %	±9,6 %
Produktionsflächen C	3,25 €	3,24 €	+0,3 %	±9,6 %
Büroflächen A	3,59 €	3,55 €	+0,3 %	±9,6 %
Büroflächen B	2,18 €	2,18 €	0,0 %	±9,6 %
Büroflächen C	1,73 €	1,72 €	+0,6 %	±9,6 %

6 Verwaltungskosten (Landkreis)

Durchschnittliche Verwaltungskosten im Landkreis

Nutzung	2023	Durchschnitt*	Abweichung*	Standardabw.
Lagerflächen A	1,29 €	1,29 €	0,0 %	±9,6 %
Lagerflächen B	1,18 €	1,17 €	+0,9 %	±9,6 %
Lagerflächen C	0,82 €	0,82 €	0,0 %	±9,6 %
Logistikflächen A	1,29 €	1,29 €	0,0 %	±9,6 %
Logistikflächen B	1,20 €	1,20 €	0,0 %	±9,6 %
Logistikflächen C	0,85 €	0,85 €	0,0 %	±9,5 %
Produktionsflächen A	1,66 €	1,66 €	0,0 %	±9,6 %
Produktionsflächen B	1,61 €	1,60 €	+0,6 %	±9,6 %
Produktionsflächen C	1,43 €	1,43 €	0,0 %	±9,6 %
Büroflächen A	1,27 €	1,26 €	+0,8 %	±9,6 %
Büroflächen B	0,90 €	0,90 €	0,0 %	±9,5 %
Büroflächen C	0,81 €	0,81 €	0,0 %	±9,6 %



Produktionshallen dienen primär der Herstellung von Waren. Sie sind meist beheizt und verfügen über ebenerdige Rolltore, Tageslicht und teilweise Krananlagen.

	Ausstattungs-kategorie A	Ausstattungs-kategorie B	Ausstattungs-kategorie C
Baualter	unter 10 Jahre	10 bis unter 25 Jahre	25 Jahre und älter
Hallenhöhe	6,5m oder mehr	6,0m bis unter 6,5m	unter 6,0m
Bodentraglast	5,0t/m ² oder mehr	4,0t/m ² bis unter 5,0t/m ²	unter 4,0t/m ²
Tore	mindestens 1 ebenerdige Tor pro 1.500m ² Hallenfläche plus Rampentore	mindestens 1 ebenerdige Tor pro 3.000m ² Hallenfläche	weniger als 1 ebenerdige Tor pro 3.000m ² Hallenfläche
Anlieferungs-zonen/Rangierflächen für LKW	größtöglich	ausreichend	unzureichend
Heizung	effizient	ausreichend	keine Heizung
Tageslicht	Tageslichtdurchlichtkuppeln und Fensterbänder	Tageslichtdurchlichtkuppeln oder Fensterbänder	unzureichend

Büroflächen

Die betrachteten Büroflächen sind ausschließlich Büroflächen in Gewerbe- und/oder Industriegebieten, die sich direkt in oder an einer Hallenfläche befinden.

	Ausstattungs-kategorie A	Ausstattungs-kategorie B	Ausstattungs-kategorie C
Baualter	unter 10 Jahre	10 bis unter 25 Jahre	25 Jahre und älter
Lichte Raumhöhe	3,0m oder mehr	2,5m bis unter 3,0m	unter 2,5m
Sonnenschutz	außenliegend, elektrisch	außenliegend, manuell mit Kurbel	nicht vorhanden
Verkabelung	Doppelboden	Hohlraumboden	Fensterbank/Sozialleiste
Kühlung	Klimatisierung	Kühlschrank	nicht vorhanden
Sicherheit	Zugangskontrolle, Videoüberwachung	Zugangskontrolle	nicht vorhanden