

Gutachten

zur Ermittlung des

Verkehrswertes unbebauter Grundstücke

Auftraggeber: Amtsgericht Rudolstadt
Marktstraße 54
07407 Rudolstadt

5. Ausfertigung

Aktenzeichen: K 83/24

Auftragnehmer: Dipl.- Bauing. (TU) André Walther
Ortsstraße 1a
07389 Peuschen

Bewertungsobjekt: unbebautes Grundstück im Außenbereich, Waldgrundstück
Gemarkung Wernsdorf, Flur 8, Flurstück 754 zu 33.570 m²



Ort: Nähe 07929 Saalburg, Richtung Wernsdorf
Gemarkung Wernsdorf

Wertermittlungstichtag: 04. März 2026

VERKEHRSWERT:

27.000,- €

(siebenundzwanzigtausend Euro)

Inhaltsverzeichnis

Blatt

	Deckblatt	1
	Inhaltsverzeichnis, Anlagenverzeichnis	2
1.	Vorbemerkungen	3
1.1.	Unterlagen	3
1.2.	Literatur	3
1.3.	Hinweise	
2.	Allgemeine Angaben	4-5
3.	Grundstücksbeschreibung	5-11
3.1.	Rechtliche Aspekte	5-6
3.2.	Lagemerkmale	6-7
3.3.	Infrastruktur	7
3.4.	Erschließungszustand	7-8
3.5.	Bebauung	8
3.6.	Grundstücksparameter	8-9
3.7.	Topografie	9
3.8.	Größen, Flächen	10
3.9.	Nutzung, Bestand	10-11
3.10.	Klima	11
3.11.	Waldschadensflächen	11
4.	Ermittlung des Bodenwertes	12-13
5.	Waldbewertung	14-16
6.	Ableitung des Verkehrswertes (Marktwert)	16-17

Anlagenverzeichnis

<u>Anlage</u>	<u>Titel</u>	<u>Blatt</u>
1	Verkehrsplan 1: 100.000	1
2	Ortslageplan 1: 25.000	2
3	Auszug aus der Liegenschaftskarte Geoproxy, 1: 1.500	3
4	Auszug aus der Liegenschaftskarte Geoproxy, 1: 2.500, Luftbild	4
5	Auszug aus der Liegenschaftskarte Geoproxy, 1: 10.000	5
6	Dokumentation Waldschadensflächen	6
7	Übersicht Kaufpreise	7
8	Auszug aus der Liegenschaftskarte Geoproxy, 1: 2.000	8
9	Auszug aus der Liegenschaftskarte Geoproxy, 1: 5.000	9
10	Bodenrichtwertinformation	10
11	Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis	11
12	Begehungsplan Ortstermin	12
13	Fotodokumentation (3 Blätter mit 6 Bildern)	13-15

Dieses Gutachten umfasst insgesamt 32 Seiten, davon 17 Seiten schriftliches Gutachten und 15 Blatt Anlagen.

1. Vorbemerkungen

1.1. Verwendete Unterlagen/ Grundlagen

- Auftrag des AG Rudolstadt vom 2026-02-16 (eingegangen am 2026-02-18)
- Anordnungsbeschluss K 83/24 vom 2026-02-16, Fr. Langer
- persönliche Anfrage beim Gutachterausschuss und im Internet
- Kopie unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 2026-02-16, Blatt 55, Seiten 1 - 9
- eigene Aufzeichnung, Fotos, Aufmasse vom Ortstermin am 2026-03-04
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis des Bauordnungsamtes vom 2026-03-02
- Recherchen im Internet
- Auskünfte vom Thüringer Forstamt in Schleiz
- Auskünfte von regional tätigen Forstbetrieben
- Flurbegehung mit Antragsteller und Antragsgegner am 2026-03-04, 16 bis 17 Uhr

1.2. Literatur

Baugesetzbuch (BauGB) vom 1997-08-27

Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 1990-01-23

Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 21) vom 2021-07-14

Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten

Richtlinien für die Ermittlung des Verkehrswertes landwirtschaftlicher Grundstücke
LandR 78 vom 1978-07-28

Richtlinien für die Ermittlung des Verkehrswertes von Waldflächen
WaldR 2000 vom 2000-07-12

Hans Otto Sprengnetter, Handbuch zur Ermittlung von Grundstückswerten Band 1-3

1.3. Hinweise

Bei der Ortsbesichtigung waren keine Altlasten erkennbar, derartige Feststellungen können nur von entsprechenden Fachsachverständigen (Sachverständige für Altlasten) getroffen werden. Das vorliegende Gutachten wurde ausschließlich für den Adressaten erstellt. Eine Haftung gegenüber Dritten wird weder für das gesamte Gutachten, noch für Teile daraus übernommen. Ebenso bedarf eine Veröffentlichung des gesamten Gutachtens oder Teile daraus meiner schriftlichen Genehmigung. Dabei ist das Datenschutzgesetz DSGVO 2018 zu beachten. Das beauftragende Amtsgericht ist bevollmächtigt, eigenständig Kopien des Gutachtens anzufertigen, sowie das Gutachten im Internet zu veröffentlichen.

2. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Amtsgericht Rudolstadt
Marktstraße 54
07407 Rudolstadt

Aktenzeichen: K 83/24

Eigentümer: werden nicht veröffentlicht

Antragsteller: werden nicht veröffentlicht

Verfahrensbevollmächtigte: RA Dr. Breitkreutz, Bomke, Wegner
Kröpeliner Straße 30
18055 Rostock
GZ: AZ: 23/1229-04
Antrag Teilungsversteigerung RA Wegner

Antragsgegner: werden nicht veröffentlicht

Verfahrensbevollmächtigte: keine

Verwalter/ kein
Zwangsverwalter: kein

Pächter: kein

zuständiges Forstamt: Staatliches Forstamt Schleiz
Heinrichsruh Nr. 10
07907 Schleiz Tel.: 03663/4899-90

Revierförster: Hr. Andreas Bähr Revier Gräfenwarth
Tel.: 036647/22590 und 0172/3480338

Zweck der Wertermittlung: Ermittlung des Verkehrswertes als Grundlage für eine
Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft

Wertermittlungsobjekt:

lfd. Nr. 1	Flur 8	Flurstück 754	zu 33.570 m ²
------------	--------	---------------	--------------------------

gelegen in der Gemarkung Wernsdorf,
eingetragen im Grundbuch von Wernsdorf,
Grundbuchamt Bad Lobenstein, Blatt 55

Grundstücksart: unbebautes Grundstück im Außenbereich

Waldfläche, Verkehrsfläche

Ort: Gemarkung Wernsdorf Flurname
Flurstück 754 Bogen

unweit der Ortschaft 07929 Saalburg

Straße:

- Grundstück liegt teils an einem öffentlichen Weg an
- über die kommunale Straße Am Hatzenberg, weiterführend über die Ortslage Saalburg hinaus, direkt am Stausee entlang, nach der Dammquerung noch ca. 400 m Richtung Nordost, diese Strecke umfasst ca. 2,8 km
- ab der L 2356 und könnte die Strecke als direkte Zufahrt genutzt werden
- Grundstück ist gegendübeln durch Straße, Wald-, Feld- oder Rückewege gut erschlossen

Kurzprotokoll

Ortsbesichtigung:

Datum

Teilnehmer

Maßnahme

2026-03-04
16⁰⁰ - 17⁰⁰

A. Walther (Gutachter)
alle Antragsteller, -gegner

Ortsbesichtigung
Flurbegehung

Die Verfahrensbeteiligten wurden ordnungsgemäß zum Ortstermin geladen.
Die Grundstücke konnten zum Zwecke dieser Wertermittlung ausreichend eingesehen werden.

festgelegter Wertermittlungstichtag:	Mittwoch, der 04. März 2026
---	------------------------------------

3. Grundstücksbeschreibung

3.1. Rechtliche Aspekte

3.1.1. Privatrechtliche Situation

Pacht- und Mietverträge

liegen lt. Aussage der Antragsteller, -gegner nicht vor

Lasten und Beschränkungen

1) Anordnung der Zwangsversteigerung (AZ: K 83/24)
Amtsgericht Rudolstadt, (eingetragen am 2024-09-23)

Schuldverhältnisse

Schuldverhältnisse die ggf. in Abteilung III des Grundbuches verzeichnet sind, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt.
- keine Eintragungen -

Nicht eingetragene Rechte

Es wird davon ausgegangen, dass sonstige nicht eingetragene Rechte und Lasten, nicht bestehen. Dies wurde auftragsgemäß nicht überprüft.

3.1.2. Öffentlich rechtliche Situation

Bauplanungsrecht

Das Bewertungsobjekt wird nach § 35 BauGB in den Außenbereich eingeordnet.

Baulasten

Nach Auskunft des Bauordnungsamtes des LRA Schleiz sind für die Grundstücke **keine** Baulasten eingetragen.

Umlegungs- , Flurbereinigungs- und Sanierungsverfahren

nicht geplant

Denkmalschutz

nicht zutreffend

Wasserschutzgebiet

nicht zutreffend
TW- Versorgungsgebiet

Entwicklungszustand

Waldfläche,
teils Verkehrsfläche

Beitrags- und Abgabesituation

Welche öffentlich-rechtlichen Beiträge und nichtsteuerliche Abgaben noch zu entrichten sind wurde auftragsgemäß nicht überprüft. Es wird empfohlen, vor Erwerb, schriftliche Auskünfte bei den zuständigen Stellen einzuholen.

3.2. Lagemerkmale

3.2.1. Grundstückslage

Das hier zu bewertende Flurstück liegt in der Gemarkung Wernsdorf, ca. 2,2 km vom östlichen Ortsrand der Stadt Saalburg entfernt.

Das Grundstück ist gegliedert in eine dominierende Waldfläche mit wenigen Blößen und Wegen. Es liegt in einer Höhe von etwa 410 m bis 434 m über NHN. Die Waldfläche gehört zum Revier Schleiz. Zu erreichen ist das größer zusammenhängende Waldgebiet von Saalburg aus über die Ortsverbindungsstraße (L 2356) nach Wernsdorf. Nach ca. 2 km von Saalburg aus Richtung Osten sind noch ca. 300 m querfeldein nach Südosten bis zum Bewertungsgrundstück zurückzulegen. Alternativ wäre die Strecke über die kommunale Straße Am Hatzenberg, weiterführend über die Ortslage Saalburg hinaus, am Märchenwald vorbei, asphaltierten Weg/Straße direkt am Stausee entlang, nach der Dammquerung noch ca. 400 m Richtung Nordosten.

Diese Strecke umfasst ca. 2,8 km von der L 2356 und könnte als direkte Zufahrt genutzt werden. Das Bewertungsgrundstück ist Teil eines größeren Geländeschlages, in seiner Gestalt in der Örtlichkeit als solches aber nicht sofort erkennbar, von benachbarten Waldflächen ähnlicher Gestalt und Bewuchs oder vom Triebigsbach eingegrenzt. Die Waldfläche ist im Bereich Nordwest bis Südost vom Triebigsbach umschlossen. Einige Grenzsteine wurden aufgefunden.

GPS- Lage:

System/Koordinaten:

ETRS 89/ UTM 32N

Zur sicheren Begehung der korrekten Flächen wurden folgende Punkte ermittelt:

(siehe Anlage 8)

Ostwert ca.

Nordwert ca.

Punkt 1	696 134,60	559 7284,12
Punkt 2	696 322,51	559 7414,75
Punkt 3	696 360,10	559 7203,16
Punkt 4	696 335,21	559 7262,96
Punkt 5	696 277,52	559 7237,05
Punkt 6	696 351,09	559 7152,96
Punkt 7	696 257,93	559 7096,37
Punkt 8	696 240,46	559 7125,46
Punkt 9	696 265,34	559 7168,30

3.2.2. Ortslage

Die Stadt Saalburg-Ebersdorf wurde im Jahr 2003 durch Gemeindezusammenschluss der Gemeinde Ebersdorf/Thüringen und der Stadt Saalburg gebildet. Zu Saalburg-Ebersdorf gehören 11 Gemeindeteile mit etwa 3.500 Einwohnern auf einer Fläche von 7.189 ha. Jeder Ortsteil hat seine eigene Geschichte und bewahrt die Besonderheiten und Traditionen.

Nach dem Stau der Saale (1932) wurde Saalburg zu einer Stadt am See. Die Landschaft mit ihren unterschiedlichen Elementen, bewaldeten Höhenzügen bis 575 Meter und besonders die 9,2 km² Wasserfläche des Bleilochstausees, dem größten Stausees Deutschlands, bilden eine ungewöhnlich schöne Harmonie. Ausgedehnte Wanderungen auf gut beschilderten Wanderwegen kann der Tourist mit einer Schiffsrundfahrt auf dem 28 km langen See verbinden, oder er kann mit eigenem oder mit Mietbooten auf dem Wasser schippern, angeln oder sonstigen Wassersport betreiben. Der sportlichen Betätigung von Jung und Alt sind hier keine Grenzen gesetzt. Auf den beiden großen Campingplätzen in „Kloster“ und „Am Strandbad“ finden Camper ihr Paradies.

Saalburg-Ebersdorf ist nicht nur wegen der besonderen Lage am Stausee touristisch interessant, sondern hat sich auch zu einem bekannten Wirtschaftsstandort der Region entwickelt. Die drei Gewerbegebiete am Ortsrand von Friesau, Ebersdorf und Schönbrunn sind voll belegt. Zahlreiche kleinere Handwerksbetriebe in den Ortsteilen sorgen zudem für Arbeit und Brot der Menschen.

Bei den jungen Leuten ist Saalburg-Ebersdorf durch das SMS-Festival (Sonne-Mond-Sterne) zum Begriff geworden. Auch die Hovercraft-Meisterschaften in Saalburg sind mittlerweile bekannt und bieten seit einigen Jahren spannenden Rennsport zu Wasser und zu Lande.

Kontakt: Stadtverwaltung Ebersdorf
Parkstraße 1
07929 Ebersdorf
Tel.: 036651 / 3810
E-Mail: verwaltung@saalburg-ebersdorf.de

3.3. Infrastruktur

Straßenverkehr

- Saalburg liegt unweit der B 90, Ortsumfahrung, regelmäßig befahren
an der L 2356, Verbindungsstraße nach Wernsdorf; L 1095 nach Ebersdorf, B 90
- nächstgelegene Autobahnanschlusstellen sind: A 9: Blintendorf ca. 10 km
A 72: Zedtwitz ca. 25 km
- nächste Bundesstraßen: B 90: ca. 7 km
B 2: ca. 10 km
- Entfernung nach ca.: Saalburg: ca. 4 km Wernsdorf: ca. 2,5 km
Gefell: ca. 13 km Schleiz: ca. 12 km
Hof: ca. 31 km Plauen: ca. 33 km

3.4. Erschließungszustand

Befahrbarkeit

Das Flurstück ist mit geländegängigen Fahrzeugen (solo) uneingeschränkt, mit Pkw ab dem Schotterweg eingeschränkt befahrbar.

Versorgung

Am Bewertungsgrundstück liegen keine Medien direkt an.

Entsorgung

Am Bewertungsgrundstück liegen keine Entsorgungsanlagen an.

Stellfläche

Stell-, Lager- oder Polterflächen sind nicht angelegt

<u>Zufahrt</u>	Die Zufahrt zum Bewertungsobjekt ist über die kommunale Straße Am Hatzenberg, weiterführend über die Ortslage Saalburg hinaus, Weg direkt am Stausee entlang, nach der Dammquerung noch ca. 400 m Richtung Nordosten möglich. Die umliegenden Straßen und Wege befinden sich in einem befriedigenden baulichen Zustand.
<u>Zugang</u>	ungehindert möglich, L 2356, Am Hatzenberg, danach über Wege wie beschrieben
<u>Straße</u>	L 2356, kommunale Straße Am Hatzenberg, danach über unbefestigten Schotterweg

3.5. Bebauung

Auf dem Bewertungsgrundstück befindet sich keine Bebauung.

Nachbarflächen:

Nordosten:	Flurstück 596/1, Triebigsbach, Splittergrundstück 597
Nordwesten:	Flurstück 596/1, Triebigsbach Splittergrundstücke 598, 599, 600, 567, Wald
Südwesten:	Flurstücke 755, 756, Wald
Südosten:	Flurstück 753, Wald

Grenzbebauung:	keine
Grenzüberbau:	kein
Fremdbebauung:	keine
Eigengrenzüberbau:	nicht zutreffend

Anpflanzungen und Baulichkeiten Dritter: keine

wirtschaftliche Einheit: nicht zutreffend

Nach anerkannten Wertermittlungsrichtlinien sind folgende (Neben-) Bauwerke zu bewerten:

- keine

Die im Onlika Kartenauszug (Anlagen 3 ff) eingezeichnete Lage und Gestalt des Bewertungsgrundstückes stimmt mit der am Bewertungsstichtag vorgefundenen Örtlichkeit überein.

3.6. Grundstücksparemeter

Bodenbeschaffenheit

- soweit ersichtlich normal gewachsener tragfähiger Grund, felsig, Tonschiefer
- Geologie: Unterkarbon ungliedert, Untergrund steinig, felsig, darüber Braunerden
Grundgesteine sind: überwiegend Tonschiefer, teils Grauwacke, Diabas
- negative Grundwasserverhältnisse konnten nicht festgestellt werden
- bei der Ortsbesichtigung waren keine Altlasten erkennbar
Es werden altlastenfreie Verhältnisse unterstellt, zur deren Vorhandensein und Beurteilung wäre ein spezieller Fachsachverständiger nötig.

Die Bodenformen in den Wäldern des Forstamtes Schleiz sind Braunerden unterschiedlicher Mächtigkeit. Die Nährkraft der Böden wird durch den unterschiedlichen Silikatgehalt bestimmt. Entstanden durch Verwitterung des Schiefergrundgesteines weisen diese überwiegend eine mittlere Nährkraft auf.

Bodenwertzahlen

	vom Gutachterausschuss angegeben:	eingeschätzt:
Ackerlandzahl	31	---
Grünlandzahl	35	---
Waldboden	keine angegeben	---

Grundstücksgestalt

Gesamtflurstück:

- unregelmäßig vieleckförmig geschnitten, in sich abgewinkelt
- größte Längen: ca. 235 m (Nordost/Südwest) und ca. 235 m (Nordwest/Südost)
- geringste Breite: ca. 50 m

davon Waldfläche:

- wie Gesamtflurstück, teils durch Bachlauf begrenzt

davon Wegfläche:

- wenige Rückegassen
- Hauptweg verläuft im Bogen von Südwest nach Südost; ca. 150 lfm, offizieller Wanderweg, Radweg
- Nebenweg verläuft im Bogen, ca. 270 lfm, unbefestigt, naturbelassen

davon Wasserfläche: keine Der Triebigsbach verläuft außerhalb des Grundstückes.

3.7. Topographie

idealisiert - nach Nordost leicht ansteigend
 - nach Südost stark ansteigend (vom Bachlauf ausgesehen)

Höhenprofil von Südost nach Nordwest

- leicht welliges Plateau, ab 160 m leicht, danach stärker zum Bach abfallend
höchste/tiefste Stelle: 434 m/ 410 m
- Δh ca. 21,9 m, größte Steigung ca.: 435,0 m / 413,7 m = i.M. ca. 9,3 %

Höhenprofil von Südwest nach Nordost

- ab Höhe Weg, leicht wellig, in sich nahezu eben; nach Nordost etwas stärker fallend, zum Bach steil abfallend, höchste/tiefste Stelle: 428 m/ 414 m
- Δh ca. 7,4 m, mittleres Gefälle ca.: 420,5 m / 413,1 m = i.M. 3,1 %

3.8. Größen, Flächen

Flurstück 754 laut Grundbucheintrag gesamt: **33.570 m² = 3,357 ha**

Nutzungseinheiten: Umring: ca. 930 m

Waldfläche:	32.310 m ²	Wegfläche:	1.260 m ²
-------------	-----------------------	------------	----------------------

Plausibilitätsnachweis: Vergleich Lageplan --- Grundbuchangaben --- Örtlichkeit

Die Flurstücke wurden vom Gutachter im Rahmen der Plausibilitätsprüfung
überschlägig vermessen. (Geoproxy Meßmodul, Meßrad vor Ort)

tatsächliche Flächen nach Aufmass: Wege: ca. 420 m x 3,0 m = i.M. = 1.260 m²
verbleiben: Wald: 32.310 m²

3.9. Nutzung, Bestand

eingetragene Nutzungsart

vorgefundene Nutzungsart

Waldfläche	Fichte stark dominierend
Verkehrsfläche	unbefestigte Wegesfläche / Schotterweg, öffentlicher Wanderweg
Wasserfläche	keine, Bach verläuft außerhalb

Wegesfläche	naturbelassener Untergrund ca. 270 m nicht befestigt ca. 150 m x 3 m i.M. Schotterweg, standfest
--------------------	---

Waldfläche	ca. 32.310 m ² (incl. Blößen)
-------------------	--

Bodenbewuchs: - umfeldüblich, verbreitet Moos, teils Brombeere

<u>Unterabteilung</u>	<u>Art</u>	<u>Bestandsalter</u>	<u>Anteil Fläche, ca.</u>	<u>Bestockung</u>
keine	Fichte	ca. 25 bis 40 Jahre	ca. 732 m ²	1,0
	Fichte	ca. 80 bis 100 Jahre	ca. 31.378 m ²	0,8 - 0,9
	Fichte	ca. bis 120 Jahre	ca. 200 m ²	vereinzelt

gesamt: ca. 32.310 m²

eingetragene Nutzungsarten Kataster (Infolika)

Fichte	> 80 Jahre	ca. 31.416 m ²	geändert
Weg		ca. 1.423 m ²	geändert
Fichte	< 80 Jahre, Nebenbestand	ca. 732 m ²	übernommen

Kurzbeschreibung:

- überwiegend gepflegter Bestand, zuletzt vernachlässigt
- nicht ausreichend Naturverjüngung vorhanden, gering und nicht verteilt
- nicht zeitnah durchforstet, Kahlschlag anstehend um Neubepflanzung und Naturverjüngung voranzutreiben
- Zuwegung insgesamt umfeldüblich, relativ günstig, günstiger Grundriss
- Monokultur Fichte, Hochstamm, geringer Unterbestand an Esche, Birke, Kiefer
- überwiegend Totholz, Totholzanteil ca. > 90 %
- Bestandsmittelalter: ca. ca. 80 - 100 Jahre
- Bestandsmittelhöhe: ca. 16 m - 20 m
- mittlerer Stammdurchmesser: ca. 20 - 40 cm
- Bestockungsgrad: ca. 0,8 bis 0,9
- Stammqualität: trocken, Borken überwiegend abgeschält
- Wildschäden: vereinzelt Verbiss, nicht mehr relevant
- Windbruch: vorhanden, an Südwestseite
- Schneebruch: vereinzelt, unbedeutend
- Schädlingsbefall: umfassend durch Käfer
- letzte Aufforstung: unbekannt, Bestand ohnehin hiebsreif

Gesamteinschätzung:

Der Waldbestand befand sich überwiegend in regelmäßiger Pflege, die Stämme sind ausgelichtet, durch Käferbefall geschädigt und infolgedessen nunmehr abgestorben. Es liegt kein frisches Käferholz vor, die Stämme überwiegend getrocknet, die Borke ablösend. Bläue oder Risse können am Stammholz nicht festgestellt werden. Teils bestehende Naturverjüngung ist unbedeutend und nur wenig und nicht verteilt vorhanden (Fichte). Zur weiteren Entwicklung der Fläche wäre ein Kahlschlag notwendig um Neubepflanzung und Naturverjüngung voranzutreiben.

3.10. Klima

Neben den von der Geologie geprägten Bodenverhältnissen ist das Klima der bedeutendste Faktor für das Waldwachstum.

Die Niederschläge sind im Forstamtsbereich (für Fichte und Kiefer) zu gering und steigen von 550 mm im Jahresmittel im Altenburger Land (150 m NHN) auf 750 mm jährlich im Vogtland (480 m NHN) an.

Die Jahresdurchschnittstemperatur bewegt sich zwischen 6,5 und 8,5 Grad Celsius.

3.11. Waldschadensflächen (Anlage 6)

Die Anlage 6 enthält Waldflächen, die in Folge der Extremwetterereignisse und nachfolgender Schädlingsbefall im Zeitraum 01.07.2018 bis 31.03.2025 abgestorben oder bereits geräumt sind.

Diese Flächen müssen wieder bewaldet und von Wildverbiss geschützt werden.

Enthalten sind Schadflächen unabhängig von Baumart und Schadensursache (Borkenkäfer bei Fichte und Lärche, Trockenschäden bei Buche, Eschentriebsterben, Diplodia-Pilzbefall bei Kiefer, Eichen-Frassschäden u.v.a.m)

Die Daten sind aus der Auswertung der Satellitenbilder der Sentinel-Mission entstanden.

4. Ermittlung des Bodenwertes

4.1. Vorbemerkungen

Nach der ImmoWertV21 ist der Bodenwert i. d. R. durch Preisvergleich im Vergleichswertverfahren zu ermitteln. Es können jedoch auch geeignete Bodenrichtwerte herangezogen werden (§10 ImmoWertV), wenn diese nach ihren gebietstypischen maßgeblichen Wertfaktoren hinreichend bestimmt sind.

Der Bodenwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken (Bodenrichtwertzonen), für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Abweichungen eines einzelnen Grundstückes vom Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Faktoren wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung nach Baunutzungsverordnung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt u.a. bewirken im Allgemeinen entsprechende Abweichungen des Verkehrswertes vom Richtwertgrundstück und sind zu berücksichtigen.

Der Waldwert ist grundsätzlich im Zuge einer Einzelwertermittlung herzuleiten. Hierbei werden gesonderte Wertermittlungen für den Boden und den Waldbestand durchgeführt.

4.2. Richtwerte

Ermittlungen des Gutachterausschusses Pöbneck zufolge besitzt das Richtwertgrundstück folgende Merkmale: Bodenrichtwertnummer: 375562

Gemarkung Wernsdorf, Stichtag: 01.01.2024

<u>Grünland</u>	<u>Ackerland</u>	<u>Waldboden</u>
<u>0,70</u>	<u>0,80</u>	<u>0,25</u>
G – 35 – 1,0	A – 31 – 1,0	W – 1,0

Ein Richtwert für Weges- und Wasserflächen wird nicht ausgewiesen.

In der allgemeinen Wertermittlungspraxis werden üblicherweise nach Art und Beschaffenheit Werte zwischen 0,40 €/m² und 1,00 €/m² angesetzt.

Für die Wegfläche (unbefestigt) wird ein Richtwert von 0,48 €/m² als marktgerecht eingeschätzt.

4.3. Anpassung an die Örtlichkeit

Diese Richtwerte sind auf die örtlichen Verhältnisse des Bewertungsgrundstückes und die allgemeinen Wertverhältnisse anzupassen.

Folgende Eigenschaften werden dazu für Zu- oder Abschläge vordergründig eingeschätzt:

Waldboden: Waldflächen im Sinne der WaldR 2000 sind alle mit Forstpflanzen bestockten Grundflächen, inklusive der kahlgeschlagenen und verlichteten Grundflächen. Dazu zählen Waldwege, Wildäsungsplätze sowie weitere mit Waldflächen verbundene und ihnen dienende Grundflächen.

Der Waldbodenwert ist aus Waldbodenpreisen herzuleiten, die bei Verkäufen vergleichbarer Waldflächen erzielt worden sind. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Forstamt sowie unter Einbeziehung eigener Erfahrungswerte wird der Waldbodenwert auf **0,20 €/m² bis 0,28 €/m²** eingeschätzt.

Ableitung nach landwirtschaftlichen Bodenpreisen (zum Vergleich)

Wenn, wie im vorliegenden Falle, in der betreffenden Gegend nur wenige Waldbodenpreise aus Verkäufen vergleichbarer Waldflächen in ausreichendem Maße vorliegen, dann kann entsprechend der WaldR 2000 der Waldbodenverkehrswert hilfsweise im Anhalt an landwirtschaftliche Bodenpreise hergeleitet werden. (Plausibilitätsprüfung, überschläglich)

- landwirtschaftlicher Bodenrichtwert: 0,70 €/m² (Grünland)
- Verhältnis Waldbodenpreis zu diesem: 0,40 (gegendüblich)
- Wertansatz für den Waldbodenverkehrswert: 0,70 €/m² x 0,40 = 0,28 €/m²

Folgende Zu- oder Abschläge werden vordergründig als Abweichung vom Durchschnitt aller Grundstücke in der Richtwertzone bzw. der maßgebenden Umgebung eingeschätzt:
(0 % = Ø gegendüblich)

	<u>Wald</u>
- Zuwegung	+ 5 %
- Topographie	± 0 %
- Größe, Zuschnitt	± 0 %
- Entfernung zum Ortsrand, Lage	± 0 %
- Bodenbeschaffenheit	± 0 %
<u>Summe:</u>	+ <u>5 %</u>

4.4. Berechnung

Waldboden:

<i>Bodenpreis:</i>	Waldboden: 0,25 €/m ²	Zuschlag 5 %
	0,25 €/m ² x 1,05 = 0,26 €/m ²	gerundet: <u>0,26 €/m²</u>
<i>Bodenwert:</i>	Größe: 32.310 m ² , angepasster Bodenpreis: 0,26 €/m ²	
	32.310 m ² x 0,26 €/m ² = <u>8.400,60 €</u>	gerundet: <u>8.400,- €</u>

Wegfläche:

<i>Bodenpreis:</i>	Weg: gewählt: 0,48 €/m ²	Zuschlag 0 %
<i>Bodenwert:</i>	Größe: 1.260 m ² , angepasster Bodenpreis: 0,48 €/m ²	
	1.260 m ² x 0,48 €/m ² = <u>605,00 €</u>	gerundet: <u>600,- €</u>

Gesamtbodenwert 754: 8.400,00 € + 600,00 € = 9.000,00 €

gerundet:	9.000,- €
-----------	------------------

5. Waldbewertung

Bei der Ermittlung des Waldwertes wird unterstellt, dass die Waldflächen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen als Wald unter gewöhnlichen Verhältnissen ordnungsgemäß bewirtschaftet werden. Unter Berücksichtigung der Lage, der Erschließung der Größe, der Gestalt und dem Arrondierungsgrad der Waldfläche, dem tatsächlichen Zustand des Waldbestandes sowie den gegendüblichen Preis- und Lohnverhältnissen, wird der Wert des Waldbestandes in Abwägung folgender Verfahren untersucht und festgesetzt:

1. Alterswertfaktorverfahren

Der Wert der Bestände wird gemäß WaldR nach dem Alterswertfaktorenverfahren ermittelt. Die Formel hierfür lautet:

$$H_a = ((A_u - c) \times f + c) \times B$$

- H_a - Bestandeswert für 1 ha
- A_u - Abtriebswert je ha eines Waldbestandes im Alter der Umtriebszeit u
- c - Kulturkosten je ha (egendüblich bei Fichte ca. 3.500,- €/ha)
- f - Alterswertfaktor für das Alter a (nach WertR, WaldR)
- B - Bestockungsgrad (Wertrelation zu einem vollbestockten Bestand, Zehntel)
- a - Alter des Waldes

2. Vergleichspreise (siehe auch Anlage 7)

Auf Anfrage beim Thüringer Forstamt in Schleiz wurden bei Privatverkäufen bei jedoch unterschiedlichen Wertverhältnissen im Umkreis Preise in einer Spanne von 0,30 €/m² bis 1,20 €/m² erzielt. Diese Vergleichspreise liegen aber nur bedingt in ausreichender Zahl und Ähnlichkeit der Wertverhältnisse vor, so dass hier eingeschränkt von nachhaltig gesicherten Vergleichspreisen ausgegangen werden kann.

3. Ergebnisse von Zwangsversteigerungen

Nach persönlicher Auswertung von Ergebnissen von in Zwangsversteigerungen veräußerten vergleichbaren Waldgrundstücken ist festzustellen, dass zuletzt immer noch erhöhtes Interesse zu verzeichnen war. Oftmals wurden die Objekte über dem festgesetzten Verkehrswert ersteigert. In der jüngeren Vergangenheit wurden im Umkreis bis ca. 100 km für ähnliche Bestände Preise von 0,40 €/m² bis 1,00 €/m² erzielt. Im vergangenen Jahr mit nahezu gleichbleibender Tendenz.

4. Einschätzungen

Der Markt für Wald in Thüringen ist ein Verkäufermarkt. Wer Wald kauft, zahlt derzeit einen "Liebhaberpreis" oder einen Preis, der auf langfristige Investitionssicherheit (Anlage) statt auf kurzfristige Holzernte ausgelegt ist. Die Waldpreise in Thüringen sind (Stand 2025/Anfang 2026) weiterhin von einer hohen Variabilität geprägt, die stark von der Holzart, dem Zustand, der Altersstruktur und der Erschließung der Fläche abhängt. Der Markt ist durch eine "Unterbewertung" im Vergleich zu anderen Bundesländern gekennzeichnet. Hier sind die aktuellen Eckdaten für Waldflächen in Thüringen:

Hektarpreise: Waldgrundstücke in Thüringen erzielen je nach Standortqualität und Lage, Preise die oft **unter 10.000 Euro pro Hektar** beginnen, aber im Schnitt eher in einer Spanne von **7.000 bis über 15.000 Euro pro Hektar** (in guten Lagen) liegen.

Spitzenpreise/Liebhaberpreise: Bei besonders gutem Bestand (hoher Anteil an altem Laubholz, gute Erschließung) können auch höhere Preise erzielt werden, während junge Nadelholzbestände auf schlechten Böden deutlich günstiger gehandelt werden.

Regionale Unterschiede: Der Wert von Waldgrundstücken in Thüringen variiert stark (vgl. Bodenrichtwerte des TLBG).

aktuelle Entwicklungen (2025/2026)

Waldzustand & Markt: Aufgrund der Trockenheit der vergangenen Jahre und Schäden durch Käferbefall (insbesondere Fichte) ist der Markt für Nadelholzflächen teilweise gesättigt, was die Preise in diesem Segment dämpft. Der Waldzustandsbericht 2025 zeigt jedoch eine leichte Verbesserung bei bestimmten Baumarten, was Hoffnung auf eine Stabilisierung macht.

Holzpreise: Die Holzpreise (Erzeugerpreise) für den Holzeinschlag verzeichneten im Dezember 2025 einen Anstieg von über 11 % gegenüber dem Vorjahresmonat, was auf eine Erholung des Marktes hindeutet. Die Brennholzpreise zeigten Anfang 2026 im Vergleich zum extremen Vorjahr teilweise leichte Rückgänge.

Verkauf durch ThüringenForst: Der Landesforstbetrieb veräußert Grundvermögen, das nicht mehr benötigt wird, was eine weitere Quelle für den Erwerb von Waldflächen darstellt. Der **Index** der Erzeugerpreise der Produkte des Holzeinschlages aus den Staatsforsten (ohne Umsatzsteuer) war im Dezember 2025 mit einem Stand von 121,3 (2015 = 100) um 1,1 % höher als im Vormonat und um 11,5 % höher als im entsprechenden Vorjahresmonat.

Schlussfolgerung:

Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen kleinflächigen Einzelbestand innerhalb eines größeren Waldschlages, vorteilhaft geschnitten und zu erreichen. Der Bestand wurde regelmäßig gepflegt, zuletzt vernachlässigt, aber insgesamt gut bestockt, mit geringer Naturverjüngung, jedoch stark und überwiegend schadhaft (Käfer- und Trockenschäden). Der Verkehrswert wird über das Vergleichswertverfahren hergeleitet.

Nach Rücksprache mit in der Region tätigen Forstunternehmen sind diese stark ausgelastet, es bestehen längere Wartezeiten für den Holzeinschlag. Das Preisniveau ist entsprechend hoch.

Bestandswert:

In Auswertung aller über das Flurstück getroffenen Einschätzungen wird für den Bestand in der speziellen Lage folgender Bestandspreis eingeschätzt:

0,60 €/m ²

lfd. Nr. 1) Flurstück 754

Der Bestandswert des Flurstückes 754 zu 32.310 m², gelegen in der Gemarkung Wernsdorf, Flur 8, berechnet sich nunmehr wie folgt:

<u>Bestandswert:</u>	32.310 m ²	x	0,60 €/m ²	=	<u>19.386,00 €</u>
			gerundet:	=	<u>19.400,- €</u>

Der Waldwert ist grundsätzlich im Zuge einer Einzelwertermittlung herzuleiten. Hierbei werden gesonderte Wertermittlungen für den Boden und den Waldbestand durchgeführt. Die Summe der für den Boden und für den Waldbestand ermittelten Einzelwerte stellt den Waldwert dar.

<u>Waldwert:</u>	<u>Flurstück 754</u>		
Waldboden:	9.000,00 €		
Waldbestand:	19.400,00 €		
<u>Summe:</u>	<u>28.400,00 €</u>	<u>gerundet:</u>	<u>28.400,- €</u>

6. Ableitung des Verkehrswertes

Definition des Verkehrswertes nach § 194 Baugesetzbuch

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

zusammenfassende Einschätzung:

Das vorliegende Bewertungsgrundstück umfasst einen Umfeldüblich stark geschädigten Waldbestand (Käfer-, Trockenschäden)

Die Waldfläche (Boden) befindet sich in einem befriedigenden allgemeinen Zustand, liegt relativ ortsnah mit günstiger Zuwegung. Der Bestand ist jedoch vollständig durch Käferbefall geschädigt.

Marktanpassung:

In der Region wird der Markt für Wald derzeit als zurückhaltend kauffreudig eingeschätzt. Der Käuferkreis ist in Anbetracht der vorgenommenen Einschätzungen als erweitert anzusehen, das Interesse, an derartigen Kleinflächen mit hiebsreifem Bestand war in jüngster Vergangenheit vorhanden, jedoch stark abhängig von der Lage und Qualität. Der Holzmarkt wird in der Region als gesättigt eingeschätzt. Im Hinblick auf die sehr hohe Schädigung des Fichtenbestandes in Thüringen existiert dahingehend derzeit kein gewachsener natürlicher Markt aus Angebot und Nachfrage. Diesbezüglich liegt hier ein Sonderfall vor.

In Abwägung der allgemeinen Marktgängigkeit der Grundstücke wird ein Abschlag

von: 7,5 % auf die Waldfläche als marktgerecht angesehen.

Somit ergibt sich folgende Anpassung:

lfd. Nr. 1) Flurstück 754

<u>Waldwert:</u>	28.400,- €	x	0,075	=	2.130,00 €	(Abschlag)
	28.400,- €	-	2.130,00 €	=	26.270,00 €	
			<u>gerundet:</u>		<u>26.300,00 €</u>	

Der ermittelte Bodenwert für die Wegfläche wird ohne Zu- oder Abschläge zum (Teil-) Verkehrswert erhoben.

Danach ergibt sich für das Gesamtgrundstück:

lfd. Nr. 5) Flurstück 754

Waldwert:	26.300,- €
Wegfläche:	600,- €
 gesamt:	 <u>26.900,- €</u>

Der Verkehrswert ist für das Bewertungsobjekt ausschließlich für den Wertermittlungstichtag geschätzt worden.

Unter Berücksichtigung aller ermittelten Werte und nach Ansatz der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse sowie unter Beachtung der besonderen Gegebenheiten und der konkreten Marktsituation im Bewertungsgebiet schätze ich den

Verkehrswert

des unbebauten Flurstückes 754, der Flur 8, der Gemarkung Wernsdorf, ausgewiesen als Wald- und Verkehrsfläche, eingetragen im Grundbuch von Wernsdorf, Blatt 55, Grundbuchamt Bad Lobenstein, Gesamtfläche: 33.570 m² nach Aufmaß aufgeteilt in ca. - 32.310 m² Waldbestand
- 1.260 m² Wegfläche

zum Wertermittlungstichtag 2026-03-04 auf:

27.000,- €

(siebenundzwanzigtausend Euro)

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, das Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen vollkommen unparteiisch angefertigt zu haben. Ich versichere, dass kein persönliches Interesse am Ergebnis dieser Wertermittlung vorliegt.

Peuschen, 2026-03-17

Dipl.- Ing. André Walther

Urheberschutz alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Das Gutachten wird siebenfach erstellt, der Auftraggeber erhält sechs Ausfertigungen, eine verbleibt 5 Jahre in meinen Akten.