



Von der Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Dipl.-Ing. Franz Höng

öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger

Hochstraße 18
94081 Fürstenzell

Telefon 08502/3427
e-mail: info@sv-hoeng.de

Wertgutachten

über den Verkehrswert nach den §§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB)



Objekt: Wohn- und Appartementhaus
und weiteren Nebengebäuden
auf Flurnummer 488 Gemarkung Karpfham
Singham 22 • 94086 Bad Griesbach

Aktenzeichen: 804 K 42/25

Wertermittlungsstichtag: 09.03.2026

Verkehrswert: **EUR 700.000,00** (siebenhunderttausend Euro)

Ausfertigung
Anzahl der Ausfertigungen
2509023

Onlineversion
4 (incl. Büroausfertigung)
Seite 1 von 51

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4
1.1	Auftraggeber	4
1.2	Auftrag und Zweck	4
1.3	Bewertungsobjekt	4
1.4	Unterlagen	4
1.5	Ortsbesichtigung	5
1.6	Wertermittlungstichtag	5
1.7	Qualitätstichtag	5
1.8	Recherchen	5
2	Grundstück	5
2.1	Grundbuch	5
3	Lagebeschreibung	6
3.1	Kommune - Makrolage	6
3.2	Grundstückslage – Mikrolage	7
3.3	Verkehrslage	8
4	Grundstücksbeschreibung	8
4.1	Digitale Karten	8
4.2	Zuschnitt und Beschaffenheit	9
4.3	Erschließung	10
4.4	Baurechtliche Gegebenheiten	10
4.5	Denkmalschutz	10
4.6	Immissionen	10
4.7	Vorhandene Bebauung	11
4.8	Außenanlagen	11
5	Gebäudebeschreibung	12
5.1	Gebäude	12
5.1.1	Allgemein	12
5.1.2	Konstruktion - Ausstattung	12
5.1.3	Grundrisse und Raumeinteilung	14
5.2	Energieausweis	20
5.3	Sonstige Feststellungen	20
5.4	Unterhaltszustand	21
5.5	Aktuelle Nutzung des Anwesens	21
6	Beurteilung	22
6.1	Marktverhältnisse	22
6.2	Marktgängigkeit	22
7	Flächen	23
7.1	Angewandte Berechnungsvorschriften	23
7.2	Verwendete Unterlagen	23
7.3	Bruttogrundfläche	23
7.4	Nutz-/Wohnflächen	23
8	Bewertung	24
8.1	Wahl des Bewertungsverfahrens	24
8.1.1	Vergleichswert	24
8.1.2	Ertragswert	24
8.1.3	Sachwert	24
8.1.4	anzuwendendes Bewertungsverfahren	24

8.2	Bodenwert.....	25
8.2.1	Zonierung	25
8.2.2	Vergleichspreise	25
8.2.3	Bodenrichtwerte.....	26
8.2.4	Ergebnis der Bodenwertermittlung.....	27
8.3	Ertragswertermittlung	28
8.3.1	Schema des Ertragswertverfahrens.....	28
8.3.2	Allgemeines	29
8.3.3	Bewirtschaftungskosten	29
8.3.4	Liegenschaftszins	29
8.3.5	Weitere Ausgangsdaten	30
8.3.6	Marktüblich erzielbare Erträge	32
8.3.7	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	33
8.3.8	Ermittlung des Ertragswerts	34
9	Verkehrswert.....	35
10	Anlagen.....	36
10.1	Lichtbilder.....	36
10.2	Bruttogrundflächen	47
10.3	Wohn- und Nutzflächen	48
10.4	Literaturverzeichnis	51

1 Allgemeines

1.1 Auftraggeber

Amtsgericht Passau, Abteilung für Zwangsversteigerungssachen,
Aktenzeichen 804 K 42/25, mit Auftrag vom 18.09.2025

1.2 Auftrag und Zweck

Ermittlung des Verkehrswertes zum Zwecke der Festsetzung
gemäß §74a Abs. 5 ZVG.

1.3 Bewertungsobjekt

Wohn- und Appartementhaus, Nebengebäude mit Wohnung und
Garagengebäude auf Flurnummer 488 zu 6496m²
Gemarkung Karpfham, **Singham 22, 94086 Bad Griesbach**

Das vorliegende Wertgutachten ist kein Bausubstanzgutachten. Entsprechend wurden auch keine Untersuchungen hinsichtlich Standsicherheit bzw. Schall- und Wärmeschutz vorgenommen. Ebenso wurden keine Untersuchungen bezüglich Befall durch tierische oder pflanzliche Schädlinge (in Holz oder Mauerwerk etc.) bzw. Rohrfraß (in Leitungen etc.) vorgenommen. Das Bauwerk wurde nicht nach schadstoffbelasteten Baustoffen und der Boden nicht nach ev. Verunreinigungen (Altlasten) untersucht. Zerstörerische Untersuchungen von Bauteilen, Baustoffprüfungen, Funktionsprüfungen gebäudetechnischer (Heizung, Sanitär, Elektro) und sonstiger Anlagen wurden nicht vorgenommen.

1.4 Unterlagen

- Grundbuchauszug für Karpfham Blatt 6854 vom 07.07.2025
- Lageplan im Maßstab 1:1000 vom 18.08.2025
- Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 18.08.2025
- Hausnummernauskunft der Stadt Bad Griesbach vom 19.08.2025

Von der betreibenden Gläubigerin:

- Kaufvertragsentwurf (ohne Unterschriften vmtl. vom 17.10.2010)
- Verkaufsexposé
- Pachtvertrag vom 01.09.2014 mit Nachtrag vom 01.01.2017
- Wertindikation vom 27.11.2023

Vom Bauamt der Stadt Bad Griesbach: Baupläne

- Anbau eines Treppenhauses und Einbau von Fremdenzimmern
- Nutzungsänderung: Frühstücksraum wird auch als Gaststätte genutzt
- Neubau eines Nebengebäudes mit obenliegender Wohnung
- Neubau eines Nebengebäudes

Vom Schuldner beim Ortstermin übergeben: Baupläne

- Anbau eines Treppenhauses und Einbau von Fremdenzimmern
- Neubau eines Nebengebäudes mit obenliegender Wohnung

1.5 Ortsbesichtigung

09.03.2026

anwesend waren der Schuldner und der Unterzeichner

1.6 Wertermittlungstichtag

09.03.2026

1.7 Qualitätsstichtag

09.03.2026

1.8 Recherchen

Stadt Bad Griesbach, Bauamt

Landratsamt Passau, Gutachterausschuss

2 Grundstück**2.1 Grundbuch**


Amtsgericht Passau			
Gemarkung Karpfham			
Blatt:	6854		
lfde. Nr.	Flurstück	Wirtschaftsart und Lage	Fläche (m²)
1	488	Singham 22, Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche	6.496

Eintragungen in Abt. II des Grundbuches bleiben hier unberücksichtigt.

3 Lagebeschreibung

3.1 Kommune - Makrolage

Übersichtsplan, ohne Maßstab



Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2026

Die Kleinstadt Bad Griesbach i. Rottal liegt nahe der österreichischen Grenze im Landkreis Passau (Regierungsbezirk Niederbayern) und befindet sich ca. 21 km südwestlich von Passau. Bad Griesbach beherbergt rd. 9.000 Einwohner (Stand: 31.12.2024) und übernimmt innerhalb der Planungsregion Donau-Wald die Funktion eines Grundzentrums. Die Rott verläuft südlich von Bad Griesbach.

Das Statistische Bundesamt gibt zum Stichtag 30.06.2025 für Bad Griesbach insgesamt ca. 3.800 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort bzw. rd. 3.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort bei einem Pendlersaldo von -794 Personen an. Zum vorgenannten Stichtag wurden 262 ortsansässige Betriebe erfasst. Die Wirtschaftsstruktur von Bad Griesbach wird dabei neben dem Branchencluster Tourismus & Gastronomie auch maßgeblich von der Gesundheits- und Sportwirtschaft (Golf) geprägt.

Gemäß dem bayerischen Landesamt für Statistik wird für Bad Griesbach bis zum Jahr 2039 ein deutliches Bevölkerungswachstum in Höhe von 5,1 % im Vergleich zum Indexjahr 2019 prognostiziert. Die Arbeitslosenquote beträgt nach der Bundesagentur für Arbeit im Landkreis Passau derzeit 4,5 % (zum Vergleich: Bayern: 4,4 % und Deutschland: 6,5 %, Stand: Februar 2026). Die statistischen Ämter des Bundes und der Länder veröffentlichen aktuell einen Kaufkraftindex von 98,0 Punkten für den Landkreis Passau, welcher nahezu auf dem bundesweiten Durchschnittsniveau von 100 Punkten liegt.

Im Rahmen der Kommuntypisierung der Bertelsmann Stiftung wird Bad Griesbach als kleine bis mittlere Gemeinde mit moderater Alterung und Schrumpfung (Demographietyp 3) klassifiziert. Laut der aktuellen Ausgabe des Prognos Zukunftsatlas wird dem Makrostandort ein ausgeglichenes Chancen-/Risikoprofil für die Zukunft attestiert. Hinsichtlich des lokalen Wohnungsmarkts liegt eine entspannte Situation ohne Wohnungsbaulücke vor. Im zusammenfassenden Standortranking belegt der Landkreis Passau den 203. Rang von insgesamt 400 Rängen.

Aufgrund der vorgenannten Faktoren wird die Makrolage insgesamt als mittel beurteilt.

3.2 Grundstückslage – Mikrolage

Ortsplan (ohne Maßstab)



Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2026

Das Bewertungsobjekt befindet sich im separierten Stadtteil Singham, ca. 3,5 km südlich des Stadtzentrums von Bad Griesbach in einem Dorfgebiet in der Nähe der Rott. Die Umgebungsbebauung zeichnet sich überwiegend durch wohnwirtschaftlich genutzte Objekte aus. Der Objektstandort ist aufgrund der räumlichen Nähe zu einer Durchgangsstraße von mittleren Lärmimmissionen geprägt, was unter Berücksichtigung der vorliegenden Objektart einen negativen Standortfaktor darstellt. In einem Umkreis von ca. 1,8 km um das Bewertungsobjekt sind neben zwei Lebensmittelmärkten auch einige Restaurants und Cafés vorhanden. Der periodische Bedarf kann somit in der näheren Umgebung gedeckt werden. Bad Griesbach verfügt weiterhin bis auf ein Gymnasium über alle gängigen Schularten und die ärztliche Primärversorgung ist vor Ort ebenfalls gewährleistet. Auch die Deckung des aperiodischen Bedarfs ist weitestgehend gegeben, wobei sich ergänzende Einrichtungen im rd. 8,6 km östlich gelegenen Pocking befinden. Bedingt durch die Lage existieren ausreichende Naherholungsmöglichkeiten im Umfeld der Immobilie. Die Parkplatzsituation im öffentlichen Straßenraum ist trotz der Lage an einer Durchgangsstraße aufgrund des insgesamt ländlich geprägten Umfelds entspannt. Das Bewertungsobjekt verfügt darüber hinaus über diverse Außenstellplatzmöglichkeiten und zwei Garagenstellplätze. Für die vorliegende Nutzung wird die Mikrolage insgesamt als mittel beurteilt.

3.3 Verkehrslage

Bad Griesbach ist über die Bundesstraße B388 sowie über die Autobahn A3 an das Individualverkehrsnetz angeschlossen. Die vom Objektstandort ausgehend nächstgelegene Auffahrt zur vorgenannten Autobahn liegt allerdings erst rd. 15 km östlich (Straßenentfernung) bei der Anschlussstelle Pocking. Die Bushaltestelle Singham befindet sich in fußläufiger Entfernung und bietet über die hier verkehrenden Busse u.a. weiterführende Verbindungen zu den umliegenden Ortschaften. Bad Griesbach selbst verfügt über keinen Personenbahnhof. Die Distanzen zu den nächstgelegenen überregionalen Verkehrsknotenpunkten des öffentlichen Personenverkehrs betragen ca. 25 km zum IC(E)-Bahnhof Passau Hbf bzw. rd. 71 km zum internationalen Verkehrsflughafen Salzburg [AT].

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren liegt somit eine mittlere Verkehrsinfrastruktur vor.

4 Grundstücksbeschreibung

4.1 Digitale Karten

Lageplan - ohne Maßstab



Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2026

Luftbild - ohne Maßstab



Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2026

4.2 Zuschnitt und Beschaffenheit

Die Flurnummer 488 weist eine langgestreckte, leicht unregelmäßige Gestalt auf. Die Südgrenze (Straßenfront) ist ca. 38m lang. Durchschnittliche Breite im mittleren Teil beträgt 48m, die maximale Ausdehnung in Nord-Südrichtung 145m.

Das Appartement- und Wohnhaus steht im südlichen Bereich des Grundstücks, nördlich davon befindet sich das Nebengebäude mit der Wohnung im Dachgeschoss. Das Garagengebäude ist nahe der Westgrenze errichtet. Das Gelände ist fast eben, bzw. leicht nach Süden geneigt. Entlang der Ostgrenze verläuft ein kleines namenloses Rinnsal. Die Belichtungs- und Besonnungsverhältnisse sind mit gut zu beurteilen.

Altlasten: Auswertungen der zur Verfügung gestellten Unterlagen und die Erkenntnisse der Ortsbesichtigung ergaben keinen konkreten Hinweis auf das Vorhandensein schädlicher Bodenveränderungen. Es wird ungeprüft unterstellt, dass keine Baustoffe, keine Bauteile und keine Eigenschaften des Grund und Bodens vorhanden sind, welche eine nachhaltige Gebrauchstauglichkeit oder die Gesundheit von Bewohnern und Nutzern beeinträchtigen oder gefährden können. Untersuchungen des Baugrundes in Hinblick auf dessen Beschaffenheit (Grundwassersituation, Tragfähigkeit des Baugrundes) und auf jegliche Art von Kontaminierung wurden nicht vorgenommen und sind vom Bewertungsauftrag ausdrücklich ausgeschlossen. Entsprechendes gilt auch für die baulichen Anlagen. Etwaige diesbezügliche Untersuchungen gehören nicht zum Bestellsgebiet des Sachverständigen und müssen außerhalb des Gutachtens berücksichtigt werden.


4.3 Erschließung

Voll erschlossen: Straßenmäßige Erschließung erfolgt über die Schwaimer Straße. Gas-, Kanalanschluss, Wasseranschluss an die öffentliche Versorgung, Elektrizitätsanschluss ist vorhanden.

4.4 Baurechtliche Gegebenheiten

Das Grundstück liegt im Bereich der rechtskräftigen Außenbereichssatzung in den im Zusammenhang bebauten Ortsteils Singham „Schwaimerstraße“ und ist dort als Dorfgebiet (MD) ausgewiesen.

Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich nach §34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile).



4.5 Denkmalschutz

Das Anwesen ist nicht in der Denkmalliste aufgeführt

4.6 Immissionen

4.7 Vorhandene Bebauung

Die Flurnummer 488 ist bebaut mit einem Appartementhaus mit Erd- und Ober- und ausgebautem Dachgeschoss.

Nördlich davon befindet sich ein Nebengebäude mit Erdgeschoss und einer Wohnung im Dachgeschoss.

Nahe der Westgrenze steht ein Garagengebäude mit angebautem Geräteraum und westlich angebaute Lagerfläche.

4.8 Außenanlagen

- Ver- und Entsorgungsanlagen
- Hoftor zwischen den Häusern
- Zugang- und Vorplatzbefestigung mit Klinker- und Betonsteinen, bzw. gekiest
- Brunnen für Gartenwasser, Granittrog vor Nebengebäude
- gärtnerische Anlage, Bäume und Sträucher, 2 Teiche
- ehemaliger Weinkeller (mit Ziegel ausgemauertes großes Fass), jetzt Werkstatt
- Gartengerätehaus in Blockbauweise
- Grillplatz mit Betonplatten befestigt, Feuerstelle
- straßenseitige neuere Einfriedung mit Holzzaun; Ligusterhecke, Gartentüre in Metall
- Marterl an der Südostecke des Grundstücks

5 Gebäudebeschreibung

Allgemein: Die Baubeschreibung beschränkt sich auf die wesentlichen Kriterien; sie nimmt für sich nicht in Anspruch eine lückenlose Aufzählung der gesamten Einzelraumausstattungen zu sein. Beschreibungen von nicht sichtbaren Bauteilen beruhen auf Angaben, vorgelegten Unterlagen und Annahmen in Anlehnung an bauzeittypische Ausführungen. Verdeckte Mängel und Schäden können nicht berücksichtigt werden. Zerstörerische Untersuchungen von Bauteilen, Baustoffprüfungen, Funktionsprüfungen gebäudetechnischer und sonstiger Anlagen wurden nicht vorgenommen.

5.1 Gebäude

5.1.1 Allgemein

Baujahre:

Appartement- und Wohnhaus: das ursprüngliche Baujahr ist unbekannt; lt. Angabe Mitte des 19. Jh.

1988/89 wurde ein Treppenhaus an- und Fremdenzimmer im bestehenden Wohnhaus eingebaut

Das Nebengebäude wurde im Jahr 2001 erstellt bzw. die Dachgeschossaußenwände in Blockbauweise aus einem alten Anwesen wiederaufgebaut.

Das Nebengebäude mit den Garagen wurde im Jahr 1989 errichtet

5.1.2 Konstruktion - Ausstattung

Wohn- und Appartementhaus:

Fundamente:	Streifenfundamente
Außenwände:	Massivmauerwerk (EG lt. Plan bis 0,55m stark)
Fassade:	Putz, gestrichen bzw. mit Holz verschalt Obstspalier an der Südseite und starker Efeubewuchs an der Westseite
Innenwände	massiv oder Gipskartonständerwände
Decken:	Massiv- und Holzbalkendecken
Treppe:	Appartementbereich: massiv mit keramischem Fliesenbelag in rotbrauner Ausführung Wohnbereich: Holzterrasse
Dach:	Satteldach, Pfannendeckung
Heizung:	Gaszentralheizung aus 1996 Wohnzimmer: gemauerter Ofen (Einsatzofen) Gastzimmer: gemauerter Grundofen
Warmwasser:	Pufferspeicher über Heizung mit Solarunterstützung
Fenster:	Holzfenster mit Isolierverglasung; Dachflächenfenster in Kunststoff und Holz; im DG einzelne Kunststofffenster mit Isolierverglasung
Türen:	doppelflügelige Haustüre mit verglasten Feldern glatte furnierte Türen, Holzzargen
Bodenbeläge:	Fliesen, Holzriemenböden, Laminat, Teppichboden Dachgeschoss: Parkett, Laminat

Sanitär:	zu Gastraum: WC-H: 2 Urinale, WC, Waschbecken, deckenhoch gefliest WC-D: aktuell Waschbecken entfernt und dafür Waschmaschinen- und Trockneranschluss für ehemalige Nutzer der Appartements; je Appartement/Wohnung: Waschbecken, Dusche, WC, deckenhoch gefliest
Küchen:	zu Gastraum: deckenhoch gefliest, ohne Einrichtungsgegenstände je Appartement kleine Einbauküche übliche Anschlüsse im Wohnbereich, Beistellherd
Elektro:	normaler, bauzeitgemäßer Standard
Personenaufzug:	---
Balkone:	Holzkonstruktion, Holzgeländer gedrechselten Sprossen
Sonstiges:	Einrichtung der Appartements: abgewohnt, unbrauchbar,

Nebengebäude mit Wohnung:

Fundamente:	Streifenfundamente
Außenwände:	EG: Massivmauerwerk DG: wieder aufgebauter Blockbau aus dem Jahr 1733
Fassade:	EG: Putz, gestrichen; DG: sichtbarer Blockbau und Holzschalung
Innenwände	massiv oder Gipskartonständerwände
Decke:	Massiv- und Holzbalkendecken
Treppe:	Holzaußentreppe zum Dachgeschoss
Dach:	Satteldach, Aufdachdämmung, Pfannendeckung
Heizung:	von Heizungszentrale aus
Warmwasser:	vom Appartementhaus aus
Fenster:	EG: Holzfenster mit Isolierverglasung DG: verschiedene Bauarten: Holzeinfachfenster, Holzfenster mit Isolierverglasung und Dachflächenfenster im Dachgeschoss
Türen:	2 Außentüren in Holzkonstruktion mit verglasten Feldern
Bodenbeläge:	Fliesen, Holz- und PVC-Böden
Sanitär:	EG: Dusche, WC, Waschbecken, Whirlpool-Wanne, Wände überwiegend gefliest DG: Bad mit Dusche, WC
Küche:	übliche Anschlüsse
Elektro:	bauzeitgemäße Verhältnisse
Balkon:	Holzkonstruktion, Holzgeländer
Zugang:	über Außentreppe

Nebengebäude mit Doppelgarage und Schuppenanbau:


Bauweise:	zwei Fertiggaragen und Anbau in Holzständerbauweise
Dach:	Satteldach, Pfannendeckung
Boden:	Betonboden
Treppe:	Innen: Holztreppe ins Dachgeschoss
Tore:	Holztor/-türen und Kipptor
Fenster:	Holzfenster mit Drahtverglasung
Elektro:	Kraftstromanschluss
Sonstiges:	weiterer Anbau in Holzständerbauweise, nach Westen mit abgeschleppten Dach

5.1.3 Grundrisse und Raumeinteilung

5.1.3.1 Appartement- und Wohnhaus

Erdgeschoss: Eingang,
Pächterwohnung: Flur, Küche, Wohnen, Büro
Abstellraum, Heizung


Appartementhaus: Treppenhaus mit separatem Zugang,
Theke, Küche, Gastraum, WC-D, WC-H, Wäscheraum



ohne Maßstab – skizzenhaft ergänzt


Obergeschoss: Treppenhaus, Flur,
3 Apartments mit Dusche/WC, Balkon

zu Pächterwohnung: Treppe, Flur, 2 Zimmer je mit
zugeordnetem Bad, Balkon, Kinderzimmer




ohne Maßstab

Dachgeschoss: Treppenhaus, Flur,
zwei Appartements mit Bad, Balkon
Ferienwohnung: Flur, Küche, Wohnzimmer, Balkon,
Schlafzimmer, Bad
und Zimmer mit separatem Zugang



ohne Maßstab – skizzenhaft ergänzt

Schnitt:




ohne Maßstab

5.1.3.2 Nebengebäude/Wohnen


Erdgeschoss: Sanitärraum mit Dusche, Waschbecken, Whirlpool, WC, Waschmaschinenanschluss, Sauna

Wohnen/Schlafen zu DG - Wohnung



ohne Maßstab – skizzenhaft ergänzt


Dachgeschoss: Außentreppe, Balkon, Küche/Essen/Wohnen, Schlafzimmer, Bad, Abstellraum



ohne Maßstab – skizzenhaft ergänzt


5.1.3.3 Nebengebäude/Garagen

Erdgeschoss zwei Garagen, Holzlege,
rückwärtiger Anbau als Abstellfläche



ohne Maßstab – skizzenhaft ergänzt

Schnitt



ohne Maßstab – skizzenhaft ergänzt

5.2 Energieausweis

Ein Energieausweis liegt nicht vor.

5.3 Sonstige Feststellungen

Verdacht auf ökologische Altlasten oder Hausschwamm besteht nicht (soweit ohne zerstörerische Untersuchungen feststellbar)

5.4 Unterhaltszustand

Diese Wertermittlung stellt kein Bausubstanzgutachten dar, erfüllt also nicht den Zweck einer physikalisch-technischen Beurteilung der baulichen Anlagen. Eine Untersuchung auf Baumängel/-Schäden fand vom Unterzeichner nicht statt (diesbezüglich wird auf entsprechende Sachverständige für Baumängel/-Schäden verwiesen). Ebenso wurde der Bestand grundsätzlich nicht auf schadstoffhaltige oder gesundheitsschädliche Baumaterialien geprüft (z.B. Asbest, Formaldehyd, etc.). Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen, sowie der technischen Ausstattung und Installationen (Heizung, Wasser, Elektro, etc.) wurde nicht geprüft, im Gutachten wird grundsätzlich - wenn nicht besonders vermerkt - die Funktionsfähigkeit unterstellt. Des Weiteren wurden vom Unterzeichner keine Untersuchungen hinsichtlich Schall-, Wärme- und Brandschutz (bzw. Brandschutzkonzept), Statik, Schädlingsbefall, Rohrfraß, Boden-/Gebäude Verunreinigungen/Altlasten, Elektromog, sonstige schädliche Umwelteinwirkungen etc. durchgeführt bzw. beauftragt.

Wohn- und Appartementhaus:

- ☐ dem Um-/Anbauzeitpunkt entsprechender Gesamtzustand und starke Gebrauchsspuren
- ☐ sanitäre Einrichtungen überaltert, teilweise Schimmelbefall
- ☐ Pächterwohnung: allgemeiner Schönheits- und Reparaturstau (Kamin des Ofens versottet, Elektroendinstallation fehlt partiell; Restfertigstellung begonnener Renovierungs- und Malerarbeiten fehlt; deutliche Gebrauchsspuren, etc.)
- ☐ Instandhaltungsstau an der Fassade, Holzschalungen und den Balkonen
- ☐ Heizung am Rande der üblichen Nutzungsdauer
- ☐ überalterte energetische Verhältnisse (ein Energieausweis liegt nicht vor)

Nebengebäude

- ☐ Im Sockelbereich der Außenfassade sind feuchtebedingte, deutliche Putz- und Beschichtungsablösungen vorhanden
- ☐ Ansonsten ordentlicher Gesamtzustand

Garage/Nebengebäude

- ☐ mittlerer Gesamtzustand

Außenanlagen

- ☐ vernachlässigt, Bewuchs ungepflegt
- ☐ Teiche: verlandet

5.5 Aktuelle Nutzung des Anwesens

Das Appartementhaus ist aktuell nicht vermietet. Die Apartments stehen leer und sind ungenutzt. Die Betreiberwohnung wird vom Schuldner bewohnt.

Die Wohnung im Nebengebäude wird von den Eltern des Schuldners mietfrei bewohnt.

6 Beurteilung

6.1 Marktverhältnisse

Immobilienmarkt allgemein: Der Immobilienmarkt in Bad Griesbach i. Rottal ist als kleinräumig differenzierter Teilmarkt eines ländlich geprägten Kur-, Gesundheits- und Tourismusstandortes zu beurteilen. Innerhalb des Gemeindegebiets ist zwischen den marktstärkeren zentralen Lagen und den peripheren Ortsteilen mit regelmäßig geringerer Marktliquidität und stärkerer Abhängigkeit von Mikrolage, Zustand und Erreichbarkeit zu unterscheiden. Für die Wertermittlung kommt daher insbesondere bei Objekten in den peripheren Ortsteilen der konkreten Lage, dem baulichen Zustand und der nachhaltigen Drittverwendungsfähigkeit besondere Bedeutung zu.

Käufer kalkulieren die energetischen und technischen Sanierungskosten ein, wodurch die Wertrelation zu modernen Bestandsobjekten spürbar auseinandergeht.

6.2 Marktgängigkeit

Das hier zu bewertende Anwesen ist als heterogenes Gesamtanwesen mit Spezialimmobiliencharakter einzustufen.

Gründe:

- alter, uneinheitlicher Gebäudebestand
- mehrere Baukörper
- großes, aber nicht voll wertrelevantes Grundstück
- Sanierungs-/Modernisierungsbedarf
- kleiner Käuferkreis

Es ist von einer eingeschränkten Marktgängigkeit und einer verlängerten Vermarktungsdauer auszugehen.

7 Flächen

7.1 Angewandte Berechnungsvorschriften

- o Berechnung der Brutto - Grundfläche (BGF) nach DIN 277
- o Richtlinie der Berechnung der Mietfläche für Wohnungen (MF/W) vom 1. Mai 2012

7.2 Verwendete Unterlagen

- ☒ Baupläne
- ☒ Lageplan M 1:500

Anmerkung: Berechnungsgrundlage sind die Baupläne und die zugehörigen technischen Berechnungen. Die Berechnungen und Aufstellungen dienen nur für dieses Gutachten und sind für eine andere Verwendung nicht geeignet.

7.3 Bruttogrundfläche

(Details siehe Anlagen)

Wohn- und Appartementhaus:

Erdgeschoss	227 m ²
Obergeschoss	227 m ²
Dachgeschoss	<u>206 m²</u>
Gesamt	660 m ²

Nebengebäude mit Wohnung:

Erdgeschoss	81 m ²
Dachgeschoss	<u>81 m²</u>
Gesamt	162 m ²

Nebengebäude mit Garagen:

Erdgeschoss	99 m ²
-------------------	-------------------

7.4 Nutz-/Wohnflächen

	Gewerbe	Pächterwohnung	Teilsumme	Summe
Appartementhaus EG	75,84	74,40	150,24	
Appartementhaus OG	88,77	79,12	167,89	
Appartementhaus DG	123,58		123,58	
	288,19	153,52	441,71	441,71
	Gewerbe	Wohnung	Summe	
Nebengebäude EG	41,66	25,13	66,79	
Nebengebäude DG		76,05	76,05	
	41,66	101,18	142,84	142,84
			insgesamt	584,55

8 Bewertung

8.1 Wahl des Bewertungsverfahrens

Nach § 6 ImmoWertV sind für die Wertermittlung grundsätzlich das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr stehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen.

8.1.1 Vergleichswert

Dieses Verfahren basiert auf der Überlegung, den Verkehrswert aus der Mittelung von zeitnahen Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke zu ermitteln. Das Verfahren führt im Allgemeinen direkt zum Verkehrswert und ist deshalb den klassischen Wertermittlungsverfahren überlegen. Es muss jedoch eine genügend große Anzahl von vergleichbaren Objekten vorliegen und die Grundstücke sollten mit dem Wertermittlungsobjekt direkt vergleichbar sein. Zudem müssen die Verkäufe zeitnah um den Wertermittlungstichtag angefallen sein.

8.1.2 Ertragswert

Das Ertragswertverfahren eignet sich für Grundstücke, die zur Ertragserzielung bestimmt sind. Dem Käufer eines derartigen Objektes kommt es in erster Linie darauf an, welche Verzinsung ihm das investierte Kapital erbringt. Der Sachwert wird bei den Rentenobjekten erst in zweiter Linie interessieren, etwa wegen der Qualität der verwendeten Baustoffe und der daraus abzuleitenden Dauer der Erträge.

8.1.3 Sachwert

Das Sachwertverfahren wird regelmäßig dann für die Wertermittlung eines bebauten Grundstücks angewandt, wenn die Eigennutzung des Grundstücks im Vordergrund steht und die Wiederbeschaffungskosten für das Grundstück mit seinen einzelnen Bestandteilen für einen Kaufinteressenten von vorrangiger Bedeutung sind. Bei diesem Verfahren wird folglich unterstellt, dass der potentielle Käufer des Grundstücks überlegt, welchen Wert der Grund und Boden und die vorhandenen baulichen und sonstigen Anlagen im Vergleich zum Kaufpreis eines unbebauten Grundstücks und zu den Herstellungskosten vergleichbarer und zweckentsprechender baulicher und sonstiger Anlagen hat.

8.1.4 anzuwendendes Bewertungsverfahren

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um ein Appartementhaus mit Nebengebäuden auf großem Grundstück in Singham. Derartige Objekte werden unter Ertragswertgesichtspunkten gehandelt. Dem zufolge ist der Verkehrs-/Marktwert mit Hilfe des Ertragswertverfahrens zu ermitteln.

Der **Verkehrswert** des Objektes wird daher vom Ertragswert unter Berücksichtigung der näheren Umstände abgeleitet. Der Sachwert führt zu keinem brauchbaren Ergebnis, auf weitere Ausführungen zum Sachwert wird daher im Folgenden verzichtet.

8.2 Bodenwert

Grundlagen für die Wertermittlung des Bodenwertes eines bebauten Grundstücks sind:


- neueste Verkaufspreise unbebauter Grundstücke mit vergleichbaren Nutzungs- und Lagemerkmalen
- die Bodenrichtwerte des zuständigen Gutachterausschusses
- Umrechnungskoeffizienten, die das unterschiedliche Maß der baulichen Nutzung zwischen Vergleichs- bzw. Richtwert- und Bewertungsgrundstück ausdrücken
- die Bebauungsmerkmale wie Gebäudealter, Funktionalität technischer Zustand usw.

8.2.1 Zonierung

8.2.1.1 Teilfläche innerhalb der Satzung

Teilflächen innerhalb der Satzung über die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Singham „Schwaimerstraße“

Grafisch ermittelt..... 1659m²



8.2.1.2 Teilfläche außerhalb der Satzung

Gesamtfläche der Flurnummer 488	6496 m ²
Abzüglich Teilfläche innerhalb der Satzung	- 1659 m ²
Teilfläche außerhalb der Satzung	4837 m ²

8.2.2 Vergleichspreise

Aktuelle, brauchbare Vergleichswerte für bebaute Grundstücke bzw. unbebaute Grundstücke in ausreichender Anzahl existieren gemäß Auskunft der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nicht.

8.2.3 Bodenrichtwerte

8.2.3.1 Teilfläche innerhalb der Satzung

Die Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses beim Landratsamt Passau mit dem Stand vom 31.12.2024 weist für Grundstücke dieser Lage in Singham einen Bodenrichtwert/m² (2024) ebf.¹: EUR/m² 85,00 aus.




Die für das nähere Umland von Bad Griesbach i. Rottal maßgeblichen Bodenwerte stützen sich weiterhin auf die vom Gutachterausschuss veröffentlichten Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024. Die seither vorliegenden Marktdaten für den Teilmarkt der Wohnbauflächen sprechen überwiegend für eine weitgehend stabile bis leicht ansteigende Wertentwicklung mit lageabhängigen Differenzierungen. Der Bodenwert ist daher im Wertermittlungsstichtag sachgerecht aus dem einschlägigen Bodenrichtwert 01.01.2024 unter Berücksichtigung der Marktentwicklung und der objektspezifischen Grundstücksmerkmale abzuleiten.

Bodenrichtwert/m ² (2024):	EUR/m ²	85,00
Anpassung wg. Marktentwicklung der stadtnahen Grundstücke	+ 10%	+ 8,50
zur Rundung	EUR/m ²	+ 1,50
Bodenwert zum Stichtag	EUR/m ²	95,00

¹ ebf - erschließungsbeitragsfrei

8.2.3.2 Teilfläche außerhalb der Satzung

Bodenrichtwert für landwirtschaftliche Flächen/m²: EUR/m² 12,50



Bodenrichtwertzonen 2024	
Auswahl ändern	
L	
Allgemein	
Gemeinde	Bad Griesbach i. Rottal
Bodenrichtwertnummer	27500204
Bodenrichtwert (Euro)	12,50
Stichtag des Richtwerts	01.01.2024
Bodenrichtwertkennung	zonal
Entwicklungszustand	LF
Nutzungsart	L

Unter Berücksichtigung der örtlichen Marktverhältnisse erscheint es sachgerecht, den nicht selbständig bebaubaren und lediglich als Hausgarten bzw. Freiflächenreserve nutzbaren Grundstücksmehranteil nicht dem baureifen Land, sondern wertmäßig einem an landwirtschaftlichen Nutzflächen orientierten Niveau zuzuordnen. Maßgeblich ist hierbei, dass dem betreffenden Flächenanteil keine eigenständige bauliche Nutzbarkeit, keine wirtschaftlich sinnvolle Teilbarkeit und keine konkrete Entwicklungsqualität zukommt.

Seit dem Jahr 2024 ist insoweit sachverständig von einer im Wesentlichen stagnierenden bis allenfalls leicht uneinheitlichen Preisentwicklung auszugehen, sodass für derartige Gartenmehrflächen derzeit ein Wertansatz von **12,50 €/m** in Höhe des Bodenrichtwertes 2024 vertretbar erscheint.

Bodenwert/m²: EUR/m² 12,50

8.2.4 Ergebnis der Bodenwertermittlung

Teilfläche innerhalb der Satzung

aus Flurnummer 488 zu 1659 m² x 95,00€ = **EUR 157.605,00**

Teilfläche außerhalb der Satzung


aus Flurnummer 488 zu 4837 m² x 12,50€ = **EUR 60.462,50**

insgesamt

Flurnummer 488 zu 6496 m² **EUR 218.067,50**

8.3 Ertragswertermittlung

8.3.1 Schema des Ertragswertverfahrens



8.3.2 Allgemeines

Bodenwert und Ertragswert der baulichen Anlagen ergeben den Ertragswert des Grundstücks.

Bei der Ermittlung des Ertragswertes der baulichen Anlagen ist von dem nachhaltig erzielbaren jährlichen Reinertrag des Grundstücks auszugehen. Der Reinertrag ergibt sich aus dem Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten.

Der Reinertrag ist um den Betrag zu mindern, der sich durch die angemessene Verzinsung des Bodenwertes ergibt.

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück.

8.3.3 Bewirtschaftungskosten

analog Anlage 3/III. zu §12 Abs. 5 Satz 2 ImmowertV und angepasst gemäß Verbraucherpreisindex Oktober 2001 (2020=100): 77,1 auf Verbraucherpreisindex Oktober 2025 (2020=100): 123,0

- Verwaltungskosten: zur Verwaltung des Grundstücks erforderliche Arbeitskräfte und Einrichtungen einschließlich der Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses.
Ansatz: 3% des Rohertrages
- Betriebskosten: Kosten, die durch das Eigentum am Grundstück oder durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch laufend entstehen. Ansatz: 1% des Rohertrages
- Instandhaltungskosten: Kosten, die infolge Abnutzung, Alterung und Witterung zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der baulichen Anlagen während der Nutzungsdauer aufgewendet werden müssen.
Gemäß Anlage 3 ImmowertV: Modellansätze für Bewirtschaftungskosten: 9,00 € je m² Wohnfläche Stand Oktober 2001 und angepasst gemäß Verbraucherpreisindex für Deutschland für den Monat Oktober 2025 (wie oben)
Ansatz: $€ 9,00 / 77,1 \times 123,0 = \text{rd.} \dots\dots\dots 14,40 \text{ €/m}^2$
Garage $\dots\dots\dots 75,00 \text{ €/Stck}$
gemäß Anlage 3 (zu §12 Abs. 5 Satz 2)
- Mietausfallwagnis: Wagnis einer Ertragsminderung, die durch uneinbringbare Mietrückstände oder Leerstand entsteht. Es dient zur Deckung der Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung.
Ansatz: hier 5,0% des Rohertrages
- Abschreibung: im verwendeten Vervielfältigter enthalten

8.3.4 Liegenschaftszins

Der Liegenschaftszins ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreisauswertungen unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer der Gebäude zu ermitteln.

Der Gutachterausschuss beim Landratsamt Passau weist für die hier zu bewertenden Objektarten keine entsprechenden Liegenschaftszinssätze aus.

In der einschlägigen Fachliteratur² werden folgende Liegenschaftszinssätze angegeben:

Mietwohngrundstücke: 3,5% bis 5,0%
 gemischt genutzte Grundstücke mit einem
 gewerblichen Anteil der Jahresnettokaltmiete über 50 % 5,0%

Der IVD³ gibt als mittlere Spanne des Liegenschaftszinssatzes für

Vierfamilienwohnhäuser

bis Mehrfamilienhaus: 2,5% bis 5,5%
 an.

Ausgangswert unter Berücksichtigung der wertrelevanten Faktoren, der Objektart, des Zustandes und der Grundstückslage

Appartementhaus/Personalwohnhaus/ Mehrfamilienhaus 4,50%
 Anpassung

▷ Gemischte Bebauung + 0,25%

▷ Leerstandsrisiko + 0,25%

angemessener Liegenschaftszinssatz 5,00%

8.3.5 Weitere Ausgangsdaten

Gesamtnutzungsdauer: Die Gesamtnutzungsdauer (GND) entspricht der üblichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer der baulichen Anlagen unter der Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung.

In Anlehnung an Anlage 1 zu §12 Abs. 5 ImmoWertV:

Mehrfamilienwohnhäuser 80 Jahre

Restnutzungsdauer:

Die Restnutzungsdauer (RND) ist die Zahl an Jahren, in welchen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Die Restnutzungsdauer kann durch durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen verlängert oder aber auch durch unterlassene Instandhaltungen oder andere Gegebenheiten verkürzt werden (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV).

Baujahr des Wohn- und Appartementhauses:

das ursprüngliche Baujahr des Anwesens ist unbekannt und dürfte lt. Angabe im 19. Jahrhundert liegen. Im Jahr 1988/89 erfolgte der Anbau eines Treppenhauses und der Einbau von Fremdenzimmern.

Wirtschaftlich prägend sind hier jedoch der **Umbau 1988/89** mit Anbau des Treppenhauses und Einbau der Apartments sowie der insgesamt ordentlichen Rohbaubsubstanz. Da die Ausbaugewerke zugleich dem Standard der späten 1980er Jahre entsprechen und inzwischen ebenfalls deutlich gealtert sind, erscheint keine neubauähnliche RND, wohl aber eine noch deutlich über dem rein rechnerischen Mindestansatz liegende Restnutzungsdauer sachgerecht.

² analog Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch, 10. Auflage 2023, Bundesanzeiger, Seite 1674ff, Abb. 17

³ IVD – Immobilienverband Deutschland-, Veröffentlichung Stand 01.01.2025

Unter Berücksichtigung des beim Ortstermin vorgefundenen Gesamtzustandes der Bausubstanz wird von einem fiktiven Alter von 45 Jahren, einer Restnutzungsdauer von $(80-45=)$ 35 Jahren und damit von einem fiktiven Baujahr 1981 ausgegangen.

Das Nebengebäude wurde im Jahr 2001 errichtet bzw. das Dachgeschoss als sehr alter Blockbau wieder aufgestellt.

Der Umstand, dass die Außenwände des Dachgeschosses aus dem Wiederaufbau eines älteren Blockbaus stammen, rechtfertigt noch keine Gleichsetzung mit einem Altbau, weil Konstruktion, Dachaufbau und Dämmstandard im Übrigen modern sind.

Das Erdgeschoss und die Dachkonstruktion wurden im Jahr 2001 neu erstellt. Aufgrund der Bauweise kann daher das Jahr 2001 als Baujahr in Ansatz gebracht werden. Bei einem Alter von 25 Jahren von 80 Jahren entspricht dies einer Restnutzungsdauer von 55 Jahren.

Flächengewichtete einheitliche Restnutzungsdauer für Ertragswertermittlung:

Objekt	RND	Fläche	(RND x Fläche)
Wohn-/Appartementhaus	35	441,71	15459,85
Nebengebäude	55	142,84	7856,2
	Summen	584,55	23316,05
Su (Fläche x RND) / Su Fläche	39,89		
gerundet	40 Jahre		

8.3.6 Marktüblich erzielbare Erträge

8.3.6.1 Appartements / Ferienwohnung:

Bei den Einheiten handelt es sich um 5 Appartements mit Wohnflächen zwischen ca. 20 bis 30 m², einer Ferienwohnung mit rd. 63m² und zugehörigen Nebenflächen (Frühstücksraum, Küche, WC-Anlagen). Der bauliche Zustand des Gebäudes sowie der Ausstattungs- und Möblierungsstandard entsprechen überwiegend dem Anbauzeitpunkt 1988/89. Bau- und Ausstattungszustand der Errichtungszeit sind daher als einfach einzustufen.

Zur Ableitung der nachhaltig erzielbaren Miete wurden aktuelle Angebotsmieten für kleine Wohnungen und Appartements im örtlichen Immobilienmarkt sowie regionale Mietpreisübersichten herangezogen. Für kleine Wohnungen in Bad Griesbach liegen die marktüblichen Kaltmieten derzeit überwiegend im Bereich von etwa 9 bis 12 €/m² Wohnfläche.

Für die Ertragswertermittlung ist die nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete zugrunde zu legen.

Unter Berücksichtigung des Ausstattungsstandards (1988/89) wird im Rahmen der Wertermittlung eine nachhaltig erzielbare **Nettokaltmiete von rd. 10,00 €/m² Wohnfläche** für die Appartements, wie auch die Ferienwohnung im Dachgeschoss und die zugehörigen Nebenflächen als marktgerecht angesehen. Möblierungszuschläge sowie umlagefähige Nebenkosten bleiben hierbei unberücksichtigt.

8.3.6.2 Pächterwohnung und Wohnung im Nebengebäude

Die Pächterwohnung wird eigengenutzt und das Nebengebäude von den Eltern der Schuldners mietfrei bewohnt.

Vergleichbare Marktmieten für derartige Objekte konnten nicht beigebracht werden. Die Nettokaltmiete für Wohnungen in einem Bereich von 60-80 m² Wohnfläche liegt in Bad Griesbach nach Internetrecherche derzeit 7,50 €/m² bis 8,50 €/m² netto, kalt. In Anbetracht der Größe und des Zustandes der Wohnungen wird ein Ansatz von 7,50 €/m²/Monat netto, kalt für angemessen gehalten und in Ansatz gebracht.

8.3.6.3 Garagen

Für die Garagen werden auf Grundlage regionaler Vergleichswerte folgende nachhaltig erzielbare Mieten angesetzt:

- Garagenstellplatz incl. Nutzung des angrenzenden Abstellraums: 50,00 € / Monat

8.3.6.4 Fazit

Die vorgenannten Ansätze bewegen sich im mittleren Bereich der für vergleichbare Objekte im örtlichen Markt beobachtbaren Mietspanne und werden daher im Rahmen der Ertragswertermittlung als nachhaltig erzielbare Mieten zugrunde gelegt.

8.3.7 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind lt. §8 Abs. 3 ImmoWertV zu berücksichtigen, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht:

- Wertanteile der mit dem Sachwertfaktor nicht erfassten besonderen Bauteile
- Besondere Ertragsverhältnisse
- Baumängel und Bauschäden
- bauliche Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) und zur alsbaldigen Freilegung anstehen
- Bodenverunreinigungen
- Bodenschätze
- grundstücksbezogene Rechte und Belastungen
- etc.

8.3.7.1 Mängel und Schäden

Im vorliegenden Fall sind folgende Umstände zu berücksichtigen:

Appartement-/Wohnhaus:

- ☐ Apartments: abgewohnter Gesamtzustand und starke Gebrauchsspuren (Wandoberflächen, Bodenbeläge, etc.)
- ☐ überalterte sanitäre Anlagen, teilweise mit Schimmelbefall
- ☐ Pächterwohnung: allgemeiner Schönheits- und Reparaturstau (Kamin des Ofens versottet, Elektroendinstallation fehlt partiell; Restfertigstellung begonnener Renovierungs- und Malerarbeiten fehlt; deutliche Gebrauchsspuren, etc.)

Insgesamt:

- ☐ Instandhaltungsstau an der Fassade, Holzschalungen und den Balkonen
- ☐ Heizung am Rande der üblichen Nutzungsdauer
- ☐ überalterte energetische Verhältnisse (ein Energieausweis liegt nicht vor)

Nebengebäude/Wohnen

- ☐ Im Sockelbereich der Außenfassade feuchtebedingte, deutliche Putz- und Beschichtungsablösungen

Garagen/Nebengebäude

- ☐ mittlerer Gesamtzustand

Außenanlagen:

- ☐ vernachlässigt, Bewuchs ungepflegt
- ☐ Teiche verlandet

Ansatz: Aufwand: - 400,00€/m² Wfl/Nfl

Anmerkung: Der angesetzte Werteinfluss der Mängel und Schäden bzw. des Instandhaltungsstaus umfasst keine Modernisierungsmaßnahmen und keine sonstigen werterhöhenden Aufwendungen. Berücksichtigt ist lediglich der überschlägig beurteilte Aufwand zur Beseitigung der festgestellten Mängel im Sinne der Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen, dem Alter und der bisherigen Ausstattung entsprechenden Zustands. Der Ansatz beruht ausschließlich auf dem optischen Eindruck im Rahmen der Besichtigung sowie auf allgemeinen Erfahrungswerten; eine belastbare Kostenschätzung oder kalkulierte Ermittlung der tatsächlichen Mängelbeseitigungskosten ist damit nicht verbunden. Tatsächlich anfallende Kosten können, insbesondere bei einer kombinierten Instandsetzung und Modernisierung, deutlich höher liegen.

8.3.8 Ermittlung des Ertragswerts

Gebäude(-teil) - Nutzung	Einheit Lage	Fläche [m²]	Anzahl [Stck]	marktübliche Miete		
				[pro m²/Stck]	monatlich	jährlich
Appartements	EG/OG/DG	288,2		10,00 €	2.882,00 €	34.584,00 €
Pächterwohnung	EG/OG	153,5		7,50 €	1.151,25 €	13.815,00 €
Nebengebäude gewerblich	EG	41,7		10,00 €	416,60 €	4.999,20 €
Nebengebäude Wohnen	EG/DG	101,2		7,50 €	758,85 €	9.106,20 €
Summe Nfl./Wfl.		584,5			5.208,70 €	62.504,40 €
Garage			2	50,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Stellplatz	incl.					
Summe Stellplätze			2		100,00 €	1.200,00 €
Rohertrag				Su:	5.308,70 €	63.704,40 €
Bewirtschaftungskosten						
Betriebskosten:	1,0%	aus		63.704,40 €	637,04 €	
Verwaltungskosten:	3,0%	aus		63.704,40 €	1.911,13 €	
Mietausfallwagnis:	5,0%	aus		63.704,40 €	3.185,22 €	
Instandhaltungskosten/m²	14,40 €	584,54 m²			8.417,38 €	
Instandhaltungskosten/Stpl.	75,00 €	2 Stck			150,00 €	
				22,4%	14.300,77 €	-14.300,77 €
Reinertrag						49.403,63 €
Bodenwert	Flurstück	m²		Euro/m²		
rentierlich	488	1.659 m²		95,00 €	157.605,00 €	
	Summe:	1.659			157.605,00 €	
Liegenschaftszinssatz					5,00%	
Bodenwertverzinsung						-7.880,25 €
Reinertrag der baulichen Anlagen						41.523,38 €
Restnutzungsdauer:				40 Jahre		
Liegenschaftszins:				5,00%		
Barwertfaktor zur Kapitalisierung				17,16		
Ertragswert der baulichen Anlagen						712.541,17 €
	Flurstück	m²		Euro/m²		
Bodenwert - rentierlich	488	1659 m²		95,00 €	157.605,00 €	
Bodenwert - sonstiger	488	4837 m²		12,50 €	60.462,50 €	
Summe:		6496 m²		33,57 €	218.067,50 €	218.067,50 €
Vorläufiger Ertragswert						930.608,67 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale						
				(m² Wfl/Nfl)	(=€/m² Wfl)	
Instandhaltungsrückstau/Herrichten der Aussenanlagen				584,54	400,00 €	-233.816,00 €
					Summe:	696.792,67 €
Ertragswert					rd.	700.000,00 €
				dies entspricht:	1.197,52 € /m²Nfl/Wfl	
			und dem	11,0	fachen des Jahresrohertrages	

9 Verkehrswert

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. (§194 BauGB)

Nach sachverständiger Würdigung aller mir bekannten tatsächlichen und Marktwirtschaftlichen Gesichtspunkte ermittle ich somit für den Stichtag 09.03.2026 folgende Werte:

Ertragswert:	EUR	700.000,00
Verkehrswert wird abgeleitet vom Ertragswert	EUR	700.000,00

Verkehrswert
Anwesen auf Flurnummer 488 zu 6496m²
Gemarkung Karpfham
Singham 22, 94086 Bad Griesbach

EUR 700.000,00
 (siebenhunderttausend Euro)

nachrichtlich: dies entspricht: 100% des Ertragswertes und rd. 1200,00€/m² Wfl.

Schlussfolgerung: Ich erkläre, dass ich das Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen, frei von jeder Bindung und persönlichem Interesse am Ergebnis erstellt habe.

Fürstenzell 2026-03-26

Franz Höng
 Dipl.-Ing.

© ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DAS GUTACHTEN IST NUR FÜR DEN AUFTRAGGEBER UND DEN ANGEgebenEN ZWECK BESTIMMT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG ODER VERWERTUNG DURCH DRITTE IST NUR MIT MEINER SCHRIFTLICHEN GENEHMIGUNG MÖGLICH.

10 Anlagen

10.1 Lichtbilder

Lichtbilder vom 09.03.2026



Bild 1: Ansicht von Südosten



Bild 2: Ansicht von Südwesten

Lichtbilder vom 09.03.2026



Bild 3: Gesamtansicht von Norden



Bild 4: Nebengebäude von Nordosten

Lichtbilder vom 09.03.2026



Bild 5: Nebengebäude von Südwesten



Bild 6: Garagengebäude von Süden

Lichtbilder vom 09.03.2026



Bild 7: Garagengebäude von Nordosten



Bild 8: Marterl an der Südostecke des Grundstücks

Lichtbilder vom 09.03.2026



Bild 9: Gartengerätehaus



Bild 10: ehemals Weinkeller (aktuell als Werkstatt genutzt)

Lichtbilder vom 09.03.2026



Bild 11: verlandeter der Teich im mittleren Grundstücksbereich



Bild 12: weiterer Teich

Lichtbilder vom 09.03.2026



Bild 13: nordöstlicher Grundstücksbereich



Bild 14: Bambusbewuchs im mittleren Grundstücksteil

Lichtbilder vom 09.03.2026



Bild 15: Gasheizung aus 1996



Bild 16: Kachelofen in der Pächterwohnung

Lichtbilder vom 09.03.2026



Bild 17: Kachelofen im Gastraum



Bild 18: Standard der sanitären Einrichtungen der Appartements

Lichtbilder vom 09.03.2026



Bild 19: Zustand der sanitären Einrichtungen der Appartements



Bild 20: Zustand des Bodens der Ferienwohnung im Dachgeschoss

Lichtbilder vom 09.03.2026



Bild 21: Sanitärraum im Erdgeschoss des Nebengebäudes



Bild 22: Sauna im Sanitärraum des Nebengebäudes

10.2 Bruttogrundflächen

ERMITTLUNG DER BRUTTO GRUNDFLÄCHE						
Wohn- u. Appartementhaus	LÄNGE	BREITE	Faktor 1	Faktor 2	BGF Teilfläche [m²]	BGF [m²]
Erdgeschoss	22,570	7,480			168,82	
	4,050	9,115			36,92	
	3,250	6,460			21,00	
Erdgeschoss gesamt					226,73	227
Obergeschoss	22,570	7,480			168,82	
	4,050	9,115			36,92	
	3,250	6,460			21,00	
Obergeschoss gesamt					226,73	227
Dachgeschoss	22,570	7,480			168,82	
	9,115	4,050			36,92	
Dachgeschoss gesamt					205,74	206
Wohn- u. Appartementhaus insgesamt	Brutto Grundfläche			BGF		660
Nebengebäude/Wohnen	LÄNGE	BREITE	Faktor 1	Faktor 2	BGF Teilfläche [m²]	BGF [m²]
Erdgeschoss	11,990	6,740			80,81	
Erdgeschoss gesamt					80,81	81
Dachgeschoss	11,990	6,740			80,81	
Dachgeschoss gesamt					80,81	81
Nebengebäude/Wohnen insgesamt	Brutto Grundfläche			BGF		162
Nebengebäude/Garagen	LÄNGE	BREITE	Faktor 1	Faktor 2	BGF Teilfläche [m²]	BGF [m²]
Erdgeschoss	11,000	9,000			99,00	
Erdgeschoss gesamt					99,00	99
Nebengebäude/Garagen insgesamt	Brutto Grundfläche			BGF		99

10.3 Wohn- und Nutzflächen

				Zuordnung		
Wohn-/Appartementhaus EG		Abmessungen(m) oder Fläche(m²)	(MF-1.1)	Putz/Gewichtung	WFL	
Gastraum		6,480	5,560	a	97%	34,95
Theke		3,300	3,020	a	97%	9,67
Küche		3,455	3,020	a	97%	10,12
WC-Anlage D/H		1,905	3,510	a	97%	6,49
Hauswirtschaftsraum		1,700	3,510	a	97%	5,79
Treppenflur		4,385	3,510	a	97%	14,93
Treppe		3,000	-2,100	a	97%	-6,11
						75,84
Flur I		6,280	2,170	a	97%	13,22
Treppe		3,400	-1,000	a	97%	-3,30
Flur II		3,375	1,135	a	97%	3,72
Küche		3,135	2,510	a	97%	7,63
		2,710	2,200	a	97%	5,78
Wohnen		6,280	4,170	a	97%	25,40
		1,500	3,530	a	97%	5,14
Büro		3,135	2,280	a	97%	6,93
Abstellraum		3,760	2,710	a	97%	9,88
						74,40
Wohn-/Appartementhaus EG					150,24	150,24
Wohn-/Appartementhaus OG		Abmessungen(m) oder Fläche(m²)	(MF-1.1)	Putz/Gewichtung	WFL	
Treppenflur		4,385	3,510	a	97%	14,93
Treppe		3,000	-2,100	a	97%	-6,11
Flur		3,370		a	97%	3,27
						12,09
App 1		13,620		a	97%	13,21
Bad		3,760		a	97%	3,65
Vorraum		2,220		a	97%	2,15
						19,01
App 2		23,610		a	97%	22,90
Bad		4,170		a	97%	4,04
Balkon		1,100	3,910	b	25%	1,08
						28,02
App 3		24,390		a	97%	23,66
Bad		4,390		a	97%	4,26
Balkon		1,100	6,300	b	25%	1,73
						29,65
Flur III		6,280	2,435	a	97%	14,83
Treppe		3,400	-1,000	a	97%	-3,30
Sohn		3,135	5,030	a	97%	15,30
Balkon		1,100	5,100	b	25%	1,40
Bad		2,260	2,405	a	97%	5,27
Flur IV		5,755	1,135	a	97%	6,34
Mutter		3,615	6,280	a	97%	22,02
Bad		2,260	2,510	a	97%	5,50
		0,800	-0,400	a	97%	-0,31
Balkon		1,250	7,000	b	25%	2,19
Zimmer		3,760	2,710	a	97%	9,88
						79,12
Wohn-/Appartementhaus OG					167,89	167,89

Wohn-/Appartementhaus DG	Abmessungen(m) oder Fläche(m²)	(MF-1.1)	Putz/Gewichtung	WFL	
Ferienwohnung					
Wohnen	27,000		a	97%	26,19
Balkon	2,700	1,100	b	25%	0,74
Küche	5,760		a	97%	5,59
Fluranteil	1,710		a	97%	1,66
Flur	5,020		a	97%	4,87
Schlafen	10,590		a	97%	10,27
Bad	4,110		a	97%	3,99
Übergang/Flur	3,080		a	97%	2,99
Zimmer Anbau	6,840		a	97%	6,63
					62,93
Treppenflur	11,980		a	97%	11,62
Verteilerflur	5,690		a	97%	5,52
					17,14
App 6	20,930		a	97%	20,30
Bad	3,450		a	97%	3,35
Balkon	2,200	1,100	b	25%	0,61
					24,26
App 7	16,750		a	97%	16,25
Bad	2,460		a	97%	2,39
Balkon	2,200	1,100	b	25%	0,61
					19,25
Wohn-/Appartementhaus DG				123,58	123,58
GESAMTWOHN-/NUTZFLÄCHE	Wohn-/Appartementhaus			441,71	

Nebengebäude EG		Abmessungen(m) oder Fläche(m²)	(MF-1.1)	Putz/Gewichtung	WFL		
Hauswirtschaftsraum, Wellness, Sauna		6,140	6,995	a	97%	41,66	
Wohnen/Schlafen		4,220	6,140	a	97%	25,13	
Nebengebäude EG						66,79	
Nebengebäude/Wohnen DG		Abmessungen(m) oder Fläche(m²)	(MF-1.1)	Putz/Gewichtung	WFL		
Diele		10,060	a	100%	10,06		
Wohnen/Essen		36,180	a	100%	36,18		
Abstellraum		6,720	a	100%	6,72		
Bad		9,870	a	100%	9,87		
Schlafen		10,720	a	100%	10,72		
Balkon		10,000	1,000	b	25%	2,50	
Nebengebäude/Wohnen DG						76,05	
GESAMTWOHN-/NUTZFLÄCHE						Nebengebäude	142,84

*Richtlinie der Berechnung der Mietfläche für Wohnungen (MF/W) vom 1. Mai 2012

Mietflächentypisierung	(MF-1.1)	Gewichtung
keine räumliche Nutzungseinschränkung	a	100%
überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen	b	25%
nicht überdeckt	c	25%
lichte Raumhöhe unter 1,5 m	d	0%
nicht für Wohnzwecke zugelassen	e	0%
Nicht unterbaute, angrenzende Terrassen	2.1.1	25%

Zusammenstellung

	Gewerbe	Pächterwohnung	Teilsomme	Summe
Appartementhaus EG	75,84	74,40	150,24	
Appartementhaus OG	88,77	79,12	167,89	
Appartementhaus DG	123,58		123,58	
	288,19	153,52	441,71	441,71
	Gewerbe	Wohnung	Summe	
Nebengebäude EG	41,66	25,13	66,79	
Nebengebäude DG		76,05	76,05	
	41,66	101,18	142,84	142,84
			insgesamt	584,55

10.4 Literaturverzeichnis

- [1] Kleiber, Kleiber-digital,
u.a. kompletter Inhalt des bekannten Handbuchs "Verkehrswertermittlung von
Grundstücken" mit fortlaufender Aktualisierung
- [2] Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien
und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten
(Immobilienwertverordnung -ImmowertV) vom 14.07.2021
- [3] Vogels
Verrentung von Kaufpreisen, Kapitalisierung von Renten
2. Auflage 1992, Bauverlag Wiesbaden und Berlin
- [4] Schmitz/Gerlach/Meisel
Baukosten 2024/25 Ein- und Mehrfamilienwohnhäuser
23. Auflage 2024, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung
Hubert Wingen GmbH & Co. Essen
- [5] Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel
Baukosten 2024/25, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung, Umnutzung
25. Auflage 2024, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung
Hubert Wingen GmbH & Co. Essen
- [6] Arbeitsgemeinschaft Dr. Aurnhammer
Lehrgänge I. - IV.
- [7] Richtlinie zur Berechnung der Mietfläche für Wohnraum (MF/W)
Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V.
1.Mai 2012