



G U T A C H T E N

über den Verkehrswert i.S.d. § 194 BauGB

ETW Nr. 31, Gartenstraße 21 in 47798 Krefeld

- nur nach dem äußeren Eindruck, eine Besichtigung des Objektes von innen war nicht möglich -



Straßenseitige Ansicht mit Markierung der Wohnung



Rückseite der Wohnanlage

Verkehrswert zum 15.04.2026 : 65.000,00 EURO

Auftraggeber:

Amtsgericht Krefeld
Zwangsversteigerungsabteilung
Preußenring 49
47798 Krefeld

Geschäftsnummer: 420 K 1/26

Gebäudeart:	Wohnfläche:	Nutzfläche:	Stellplätze:	Sonstige Flächen:
ETW im Mehrfamilienhaus	~ 51 m ²	---	---	---

Grundbuch von:	Blatt-Nr.:	Eigentümer/innen:
Krefeld	21161	wird hier nicht benannt

Gemarkung:	Flur:	Flurstück(e):	Flurstücksgröße (ggfls. Miteigentumsanteil):
Krefeld	29	20	~ 30 m ² (2.076/100.000 MEA vom 1.464 m ²)

Es bestehen:

- ☐ Rechte
☐ Lasten, Beschränkungen
☐ Baulasten

- ☐ sozialrechtliche Bindungen
☒ Mietvertrag
☐ Sonstiges



Inhaltsverzeichnis:

1.	AUFTRAG	3
2.	GRUND UND BODEN, GRUNDLAGEN DER ERMITTLUNG	4
2.1	Gegenstand der Wertermittlung	4
2.2	allgemeine Lage-Daten	4
2.3	Grundlagen der Wertermittlung und Entwicklungszustand (§§ 2 - 3 ImmoWertV)	4
2.4	Alter, Gesamt- und Restnutzungsdauer (§ 4 ImmoWertV)	5
2.5	weitere Wertmerkmale (§ 5 ImmoWertV)	5
2.6	Bodenrichtwerte und sonstige erforderliche Daten (§§ 12 -13, 18 - 23 ImmoWertV)	8
3.	BAULICHE UND SONSTIGE ANLAGEN, AUSSENANLAGEN	9
3.1	Allgemeines	9
3.2	Bauwerk - Baukonstruktion	9
3.2.1	Ausführungen	9
3.2.2	äußere Ausstattung	10
3.2.3	innere Ausstattung	10
3.2.4	Bäder	10
3.2.5	Toiletten	10
3.2.6	Küchen	10
3.2.7	sonstige Räumlichkeiten mit besonderer Nutzung	10
3.2.8	sonstige für die Bewertung maßgebliche Einzelheiten des Bauwerks	10
3.2.9	Zusammenfassung des Ausstattungsstandards	11
3.3	Bauwerk – technische Anlagen	11
3.3.1	Heizungsanlage	11
3.3.2	Warmwasserbereitung	11
3.3.3	sanitäre Installation	11
3.3.4	Elektroinstallation	11
3.3.5	sonstige für die Bewertung maßgebliche Einzelheiten der technischen Anlagen	11
3.3.6	Zusammenfassung des Ausstattungsstandards	11
3.4	Außenanlagen	12
3.5	Zubehör	12
3.6	Gesamtwürdigung der baulichen und sonstigen Anlagen	12
3.6.1	baulicher Zustand (Substanzerhalt / Sanierungen / Modernisierungen)	12
3.6.2	Unterhaltungszustand (Pflege / Renovierungsstand)	12
3.6.3	vorhandene Mängel	12
3.7	Zusammenfassung bauliche und sonstige Anlagen	12
4.	BERECHNUNGEN	13
4.1	Modell, Gebäudetypisierung, Restnutzungsdauer, Normalherstellungskosten und Erträge	13
4.2	Grunddaten der Wertermittlung	14
4.3	Ermittlung des Bodenwertes auf den Stichtag (§ 13 ImmoWertV)	14
4.4	Vergleichswertermittlung (§ 24 ImmoWertV) auf den Stichtag	15
4.5	Ertragswertermittlung (§§ 27 - 34 ImmoWertV) auf den Stichtag	15
4.6	Sachwertermittlung (§§ 35 - 39 ImmoWertV) nach NHK 2010 (SW-RL) auf den Stichtag	16
5.	VERKEHRSWERTERMITTLUNG	17
5.1	Wahl des Wertermittlungsverfahrens (§ 6 ImmoWertV)	17
5.2	Festsetzung des Verkehrswertes (nach § 194 BauGB)	17
6.	ANHANG	18
6.1	Berechnung der Wohn- und Nutzflächen	18
6.2	Berechnung der Brutto-Grundfläche (BGF) und der Kubatur (BRI, grob überschläglich)	18
6.3	beachtete Bewertungsgrundlagen, Regelwerke, Gesetze, Verordnungen etc.	19
6.4	verwendete Literatur	19
6.5	Anlagen (nicht in der pdf-version)	19

Seitenzahl: 28 incl. Deckblatt

(Anzahl der Zeichen: 44841)

Ausfertigungen: 3 Ausfertigungen für den Auftraggeber, 1 Ausfertigung für das Archiv



1. AUFTRAG

Auftraggeber:	Amtsgericht Krefeld Zwangsversteigerungsabteilung Preußenring 49 47798 Krefeld	Geschäftsnummer: 420 K 1/26
Verwendung:	Zwangsversteigerungsverfahren Das Gutachten darf nur für den genannten Zweck verwendet werden. Eine Haftung des Verfassers gegenüber Dritten ist ausgeschlossen.	
Bewertungs- grundlagen: (objekt- bezogen)	Dokument: - Grundbuchauszug - Angaben aus dem Baulastenverzeichnis - Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Flurkarte) - Angaben zum Abrechnungsstand der Erschließungskosten - Angaben aus dem Altlastenkataster - Angaben aus der Bodenrichtwertkarte und des Gutachterausschusses - sonstige erforderliche Daten des Gutachterausschusses - Angaben aus dem Bodenrichtwertsystem des Landes NRW, BORIS - Angaben zur baurechtlich möglichen Ausnutzung des Grundstückes - Angaben aus der Hausakte des Bauordnungsamtes - Bauzeichnungen im M 1:100 - Mietpreisspiegel - Angaben des Amtes für Wohnungswesen	vom: 16.03.2026 31.03.2026 17.03.2026 18.03.2026 10.04.2026 23.03.2026 17.03.2026
Besichtigung:	31.03.2026, 15.04.2026 Eine Besichtigung der Wohnung von innen war nicht möglich.	
Teilnehmer:	- Stefan Mengden – Sachverständiger - Mitarbeiterin des Sachverständigen	
Bei der Besichtigung wurden:	- die zur Verfügung gestellten, o.g. objektbezogenen Bewertungsunterlagen verifiziert und bei Bedarf ergänzt oder geändert, - die für die Bewertung relevanten Daten und Fakten aufgenommen und - verschiedene Fotografien des Objektes gemacht.	
Besonderheiten hinsichtlich des Auftrags:	Das Gutachten soll auch folgende Angaben bzw. Ausführungen enthalten: - ob ein Gewerbebetrieb geführt wird (Art und Inhaber) - eine Liste des etwaigen Zubehörs und die Bewertung der einzelnen Positionen; der Wert der beweglichen Gegenstände, auf die sich die Versteigerung erstreckt, ist unter Würdigung aller Verhältnisse frei zu schätzen Falls für die Bewertung des Zubehörs ein weiterer Sachverständiger zugezogen werden muss, wollen Sie dies bitte umgehend mitteilen - sind sonstige Zubehörstücke vorhanden, die von Ihnen nicht mit geschätzt sind - ob baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen bestehen - Eintragungen im Baulastenverzeichnis sollten möglichst wörtlich wiedergegeben werden (ggf. als Anlage zum Gutachten) - zum Bestehen oder Nichtbestehen einer Wohnungsbindung - Das Gutachten muss Ausführungen darüber enthalten, ob - und eventuell wie lange - die Versteigerungsobjekte einer Bindung nach dem WoBindG / WFNG NRW unterliegen. - außerdem soll der Beginn der Mietverträge ermittelt und im Gutachten genannt werden, sofern die Objekte vermietet sind - ob Anhaltspunkte für mögliche Altlasten bestehen und wie diese zu bewerten sind. Falls für die Bewertung von Altlasten ein weiterer Sachverständiger hinzugezogen werden muss, wollen Sie dies umgehend mitteilen - zum Bestehen des Denkmalschutzes - zu etwaigen Überbauten oder Eigengrenzüberbauungen - ob gegebenenfalls Grunddienstbarkeiten zu Gunsten des obigen Objekts und zu Lasten anderer Grundstücke eingetragen sind; diese wären als wesentliche Bestandteile des hier zu bewertenden Grundbesitzes in die Bewertung einzubeziehen - einen einfachen Lage- und Gebäudeplan Lichtbilder der Gebäude und der Örtlichkeit	



2. GRUND UND BODEN, GRUNDLAGEN DER ERMITTLUNG

2.1 Gegenstand der Wertermittlung

<i>Gebäudeart:</i> ETW im Mehrfamilienhaus	<i>Wohnfläche:</i> ~ 51 m²	<i>Nutzfläche:</i> ---	<i>Stellplätze:</i> ---	<i>Sonstige Flächen:</i> ---
<i>Grundbuch von:</i> Krefeld	<i>Blatt-Nr.:</i> 21161	<i>Eigentümer/innen:</i> wird hier nicht benannt		
<i>Gemarkung:</i> Krefeld	<i>Flur:</i> 29	<i>Flurstück(e):</i> 20	<i>Flurstücksgröße (ggfls. Miteigentumsanteil):</i> ~ 30 m² (2.076/100.000 MEA vom 1.464 m²)	

2.2 allgemeine Lage-Daten

<i>Lagebeschreibung</i>	Das Bewertungsobjekt liegt im Zentrumsbereich der Stadt Krefeld (ca. 235.000 Einwohner) in einem Bereich, der durch mehrgeschossige Wohn- und Geschäftshäuser geprägt ist. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Mediothek, das Stadttheater und das „Seidenweberhaus“ (Verwaltungs- und Veranstaltungsort). Im Krefelder Zentrum findet sich die typische Infrastruktur einer Stadt dieser Größenordnung mit gewerblichen, administrativen, sozialen, kulturellen, religiösen und sonstigen Institutionen (Geschäfte, Arztpraxen, Apotheken, Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Gaststätten, Restaurants etc.). Die Lage des Bewertungsobjektes ist sehr gut an den öffentlichen Personen-Nahverkehr mit nahezu allen Bus- und Straßenbahnlinien (Haltestelle „Rheinstraße“) angebunden. Über den in ca. 1 bis 1,5 km Entfernung liegenden Hauptbahnhof erreicht man weitere Städte wie z. B. Düsseldorf, Duisburg, Köln. In der näheren Umgebung des Bewertungsobjektes befinden sich nur wenige Grünflächen. Die weiter entfernten Naherholungsflächen (Stadtwald, Elfrather See, Forstwald etc.) liegen in einer Entfernung zwischen 2 km und 6 km.
-------------------------	--

2.3 Grundlagen der Wertermittlung und Entwicklungszustand (§§ 2 - 3 ImmoWertV)

<i>Wertverhältnisse</i>	Die allgemeinen Wertverhältnisse sind in den Bodenrichtwerten, den gewählten Liegenschaftszinssätzen, Marktanpassungsfaktoren, Vergleichswerten und nachhaltig erzielbaren Erträgen berücksichtigt und bedürfen keiner gesonderten Würdigung.
<i>Ermittlungsstichtag</i>	15.04.2026
<i>Qualitätsstichtag</i>	entspricht in dieser Wertermittlung dem Wertermittlungsstichtag
<i>Entwicklungszustand</i>	Das Bewertungsgrundstück liegt im Bereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans und ist in diesem Rahmen baulich nutzbar bzw. genutzt. Es handelt sich um baureifes Land in Sinne des § 3 der Immobilienwert-Ermittlungsverordnung.



2.4 Alter, Gesamt- und Restnutzungsdauer (§ 4 ImmoWertV)

<i>Baujahr</i>	Das ursprüngliche Baujahr ist unbekannt; als Jahr des Wiederaufbaus nach Kriegseinwirkung wird 1952 angegeben. Außer einem Bauantrag zur Fassadenverkleidung und zum Fensteraustausch aus dem Jahre 1976 liegen keine Informationen zu durchgeführten Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen vor.
<i>Gesamt- und Restnutzungsdauer</i>	Gebäude sind zeitlich nur begrenzt nutzbar. Im Rahmen einer Wertermittlung ist hierbei weniger die technische Nutzungsdauer als vielmehr die wirtschaftliche Nutzungsdauer interessant. Die Tabellenwerte der ImmoWertV geben als übliche Gesamtnutzungsdauer für Wohnhäuser mit Mischnutzung des genannten Gebäudetyps rund 80 Jahre an. Im vorliegenden Bewertungsfall werden kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung unterstellt und insofern wird von den baulichen Anlagen eine weitere wirtschaftliche Restnutzungsdauer von noch rund 16 Jahren erwartet. Hieraus und aus der Annahme einer rund 80-jährigen, üblichen Gesamtnutzungsdauer errechnet sich als fiktives Baujahr 1962, das in den Berechnungen zugrunde gelegt wird. Das Ende der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer bedeutet nicht zwangsläufig den Untergang der baulichen Anlagen. Es wird lediglich unterstellt, dass nach Ablauf dieser Frist ein wirtschaftlich sinnvoller Weiterbetrieb der baulichen Anlagen, ohne Durchführung von Maßnahmen, die die Restnutzungsdauer verlängern, nicht zu erwarten ist.

2.5 weitere Wertmerkmale (§ 5 ImmoWertV)

<i>Bebauungsplan</i>	Nr. 540 B <i>Ausweisungen</i> Kerngebiet; textliche Festsetzungen Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Angaben zur planrechtlich möglichen Bebaubarkeit des Grundstücks keine verbindliche Aussage im Sinne einer baurechtlichen Vorabprüfung sind und lediglich der wertmäßigen Einschätzung des Grundstücks dienen. Sie ersetzen keinesfalls einen Bauantrag oder eine Bauvoranfrage und nehmen schon gar nicht deren Ergebnisse vorweg.
<i>Genehmigungsstand</i>	Soweit sich aus den vorliegenden Unterlagen, insbesondere auch aus den Archivunterlagen der Bauaufsichtsbehörde, nichts Gegenteiliges ergibt, oder falls Genehmigungsunterlagen nicht oder nicht vollständig vorliegen, wird grundsätzlich unterstellt, dass die baulichen Anlagen zur Nutzung in dem Rahmen bauordnungsrechtlich genehmigt sind, der bei der Ortsbesichtigung tatsächlich vorgefunden oder vom Eigentümer angegeben wurde. Weitergehende Untersuchungen zur Genehmigung oder Genehmigungsfähigkeit der baulichen Anlagen können im Rahmen dieses Gutachtens über die eingeholten Informationen hinaus nicht angestrengt werden; insofern wird die Einhaltung des materiellen und formellen Rechts unterstellt.
<i>Rechte im Bestandsverzeichnis des Grundbuches</i>	Im Bestandsverzeichnis des Grundbuches ist Folgendes eingetragen: „2.076/100.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Krefeld, Flur 29, Flurstück 20, Gartenstraße 15, 17, 19, 21, Friedrichstraße 41, verbunden mit dem Sondereigentum an der im 2. Obergeschoss Mitte des Hauses Gartenstraße 21 gelegenen Wohnung im Aufteilungsplan mit 31.1 – 31.5 bezeichnet sowie einem Kellerraum im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 31. Das Miteigentum ist beschränkt durch die zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte, eingetragen in den Blättern xxx. Es ist eine Gebrauchsregelung gemäß §§ 10 II, 15 WEG vereinbart. Im Übrigen wird wegen des Gegenstandes und des Inhalts des Sondereigentums auf die Bewilligung vom 9. Jul 1993 und 5. Oktober 1993 Bezug genommen. Eingetragen unter Übertragung des Miteigentumsanteils von Blatt 5438 bei Anlegung dieses Blattes am 28. Oktober 1993. Die Veräußerungsbeschränkung ist aufgehoben. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 10. September 1996 (xxx), eingetragen am 07. November 1996.“



**Belastungen in
Abteilung II des
Grundbuches**

In Abteilung II des Grundbuches ist Folgendes eingetragen:

Lfd. Nr. 1: „Grunddienstbarkeit dahingehend, dass der jeweilige Eigentümer der belasteten Grundstücke dulden muss, dass die jeweiligen Mieter der auf den herrschenden Grundstücken befindlichen Wohnungen die auf den belasteten Grundstücken im Keller befindliche Waschanlage an den Werktagen gemäß der von den jeweiligen Eigentümern der dienenden Grundstücke aufgestellten Benutzungsordnung benutzen, ferner zu diesem Zweck über den zu der Königstraße auf dem Grundstück Flur 16 Flurstück 233 befindlichen Torweg fahren und gehen, um zu der Waschanlage zu gelangen. Die Grunddienstbarkeit erlischt, wenn auf den herrschenden Grundstücken für die auf demselben befindlichen Mietwohnungen eine ordnungsgemäße Waschanlage errichtet ist. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 29. Dezember 1954 eingetragen zu Gunsten des jeweiligen Eigentümers der Grundstücke Flur 16 Nr. 3161, 3151, 3159 und 3290 am 26. April 1955 und über Blatt 5438 auf die für die Miteigentumsanteile angelegten, im Bestandsverzeichnis genannten Grundbuchblätter übertragen am 28. Oktober 1993.“

zu lfd. Nr. 1: *„Der Inhalt der Grunddienstbarkeit ist geändert. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 26. November 1974 eingetragen am 11. Dezember 1975 in Blatt 5438 und mit dem Recht übertragen am 28. Oktober 1993.“*

Hierin vereinbaren die Beteiligten, dass der Inhalt der Grunddienstbarkeit dahingehend geändert wird, dass die Worte „zu der Waschanlage“ ersetzt werden durch die Worte „zu den Garagen“

Auf der rückwärtigen Grundstücksfläche befand sich ehemals eine „Waschanlage“ (soweit dem Text entnehmbar: Räume mit Waschmaschinen und Trocknern) in Tiefgarage, die über ein benachbartes Grundstück auf der Königstraße erschlossen war und den herrschenden Grundstücken bis zur Errichtung dortiger Waschanlagen zur Verfügung zu stellen war.

Ob auf den herrschenden Grundstücken zwischenzeitlich „eine ordnungsgemäße Waschanlage errichtet ist“ und die Grunddienstbarkeit insofern ohnehin erloschen ist, kann diesseitig nicht abschließend beantwortet werden; allerdings kann davon ausgegangen werden.

Im Übrigen wurde die Waschanlage spätestens in 1974 in Garagen umgenutzt.

Soweit erkennbar, existiert auf dem Bewertungsgrundstück die gesamte bauliche Anlage, die dereinst als Waschanlage und später als Garagen genutzt wurde, nicht mehr.

Zwar liegen zu einem möglichen Rückbau oder Abbruch keine baurechtlichen Genehmigungen oder sonstigen Informationen vor (von dem Hinweis in der Altlastenauskunft abgesehen, s.u.), in der Örtlichkeit können jedoch keine baulichen Anlagen in diesem Bereich vorgefunden werden.

Es wird daher unterstellt, dass die Grunddienstbarkeit de facto erloschen ist, auch wenn Sie noch in Abt. II des Grundbuchs eingetragen ist.

„Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht Krefeld, 420 K 1/26)). Ingetragen am 15.01.2026.“

**Baulasten im Bau-
lastenverzeichnis**

Die Stadt Krefeld, Fachbereich Bauaufsicht teilt am 31.03.2026 mit, *„dass das ... Grundstück mit keiner Baulast belastet ist.“*

**sozialrechtliche
Bindungen**

Die Stadt Krefeld, Fachbereich Wohnen teilt am 17.03.2026 mit, *„dass das ... Grundstück nicht bekannt ist und somit keiner öffentlichen Bindung unterliegt.“*

**behördliche Auflagen
/ Denkmalschutz**

sind nicht erkennbar oder bekannt

**sonstige
Werteinflüsse**

sind nicht erkennbar oder bekannt

**Verkehrs-
Erschließung**

Das Bewertungsobjekt ist direkt über die Friedrich- bzw. die Gartenstraße erschlossen.

Die Stadt Krefeld, Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung teilt am 18.03.2026 mit, *„dass das ... Grundstück an zwei öffentlichen Straßen (Friedrichstraße und Gartenstraße) liegt. Ein Erschließungsbeitrag gemäß BauGB ... kommt nicht mehr zur Erhebung.“*

Dies bedeutet keinen Verzicht auf eventuelle zukünftig entstehende Beitragsforderungen. Im Rahmen der Wertermittlung wird hinsichtlich der verkehrstechnischen Erschließung von einem beitragsfreien Zustand ausgegangen.



<i>techn. Erschließung</i>	Die technische Erschließung umfasst Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Kabelanschluss und Fernwärme. Der Kommunalbetrieb Krefeld AöR, teilt am 01.04.2026 mit, „dass der Kanalanschlussbeitrag für die Möglichkeit der Ableitung von Mischwasser für ... Grundstück nicht mehr zur Erhebung kommt.“ Dies bedeutet keinen Verzicht auf eventuelle zukünftig entstehende Beitragsforderungen. Im Rahmen der Wertermittlung wird hinsichtlich der entwässerungstechnischen Erschließung von einem beitragsfreien Zustand ausgegangen.
<i>Straßenausbau</i>	Die Gartenstraße ist im Bereich des Bewertungsgrundstücks zweispurig asphaltiert mit beidseitigem Gehweg und Parkbuchten (gebührenpflichtig) ausgebaut.
<i>Grundstücksform</i>	Das Grundstück ist rechteckig geschnitten.
<i>Bodenbeschaffenheit</i>	Die Stadt Krefeld, Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz teilt am 10.04.2026 mit, „dass das ... Grundstück ist in einem kleinen Bereich als Altlastverdachtsfläche im Altlastenkataster der Stadt Krefeld erfasst. <i>In der nordöstlichen Ecke des Grundstückes befindet sich ein stillgelegtes Transformatorenhaus, das als Altstandort „Transformatorengebäude“ gem. § 2 Abs. BBodSchG im Altlastverdachtsflächenkataster mit der Bezeichnung KF 2767 erfasst ist.</i> <i>Außerdem ist bekannt, dass nach den Abbrucharbeiten (gartenseitiger Keller, Tiefgarage und Transformatorengebäude) in den Jahren 2022/23 das Grundstück mit Materialien der Qualität Z 1.2 – Z 2 verfüllt wurde. Ein gutachterlicher Nachweis über die durchgeführten Abbruch- und Erdarbeiten liegt nicht vor.</i> <i>Im Hinblick auf eine eventuell geplante Nutzungsänderung oder Neubebauung in diesem Bereich ist vor Erteilung der Baugenehmigung der gutachterliche Nachweis vorzulegen, dass von dem Grundstück keine Gefährdung der Beeinträchtigung durch umweltgefährdende Stoffe ausgeht.“</i> Über die im Rahmen der Altlastenauskunft eingeholten Aussagen hinaus werden keinerlei Untersuchungen hinsichtlich außergewöhnlicher Einflüsse vorgenommen. Insbesondere bleiben Einwirkungen aus hohen Grundwasserständen, nicht bekannten, erkennbaren oder bekannt gemachten Schadstoff- oder sonstigen Belastungen und Immissionen in der Wertermittlung unberücksichtigt.



2.6 Bodenrichtwerte und sonstige erforderliche Daten (§§ 12 -13, 18 - 23 ImmoWertV)

<i>Bodenrichtwerte</i>	Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte der Stadt Krefeld hat in der aktuellen Bodenrichtwertkarte einen zonalen, erschließungsbeitragsfreien Bodenrichtwert in Höhe von 450 €/m² für ein Grundstück im Kerngebiet mit einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 2,2 ausgewiesen. Das Bewertungsgrundstück liegt am äußersten Rand der Bodenrichtwertzone. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite findet sich ein zonaler, erschließungsbeitragsfreier Bodenrichtwert in Höhe von 600 €/m² für ein Grundstück im Kerngebiet mit einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 2,1. Wegen seiner Randlage zum höheren Bodenrichtwert wird für das Bewertungsgrundstück ein Bodenwert von 525 €/m² als sachgerecht angenommen.
<i>Bodenpreisindex</i>	Der entsprechende Bodenpreisindex ist im festgesetzten Bodenrichtwert bereits berücksichtigt.
<i>Liegenschafts- zinssätze</i>	Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Krefeld hat im Grundstücksmarktbericht 2026 einen Liegenschaftszinssatz von 2,4 % für vermietetes Wohnungseigentum ausgewiesen und hierzu eine Standardabweichung von 1,5 Punkten angegeben. Wegen der Lage des Bewertungsgrundstücks und der Lage und Ausstattungsklasse des Bewertungsobjekts wird im vorliegenden Fall ein Liegenschaftszinssatz von 3,0 % für das Bewertungsobjekt gewählt.
<i>Rohertragsfaktoren</i>	sind nicht veröffentlicht.
<i>Baupreisindex</i>	2010 = 70,82 2026 = 137,0 (letzter veröffentlichter Index des statistischen Bundesamtes I. Quartal 2026)
<i>Sachwertfaktoren:</i>	Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Krefeld hat im Grundstücksmarktbericht 2026 keine Faktoren zur Anpassung des Sachwertes von Wohnungseigentum an die Marktlage ausgewiesen.
<i>Vergleichswerte</i>	Die Tabellen mit den Vergleichsfaktoren zur Ableitung eines Vergleichspreises für Eigentumswohnungen früherer Grundstücksmarktberichte wurden ersetzt durch die Immobilienrichtwerte für Eigentumswohnungen inkl. der zugehörigen Umrechnungskoeffizienten, die über den Preiskalkulator auf dem Bodenrichtwert-Portal „Boris.nrw“ und die örtlichen Fachinformationen zur Verfügung gestellt werden. Hieraus errechnet sich für das Bewertungsobjekt ein Vergleichspreis in Höhe von rund 1.300 €/m² WFI. Der Gutachterausschuss weist jedoch auf folgendes hin: „Die Eigenschaften der Immobilie weichen stark vom örtlichen Immobilienrichtwert ab. Die Aussagekraft der Immobilienpreisauskunft sollte sachverständig eingeschätzt werden.“ Der Vergleichswert wird hier daher lediglich zur Plausibilisierung herangezogen.



3. BAULICHE UND SONSTIGE ANLAGEN, AUSSENANLAGEN

3.1 Allgemeines

Beschrieben ist die vorherrschende Ausführung, wie sie im Rahmen der Besichtigung festgestellt werden konnte. Einzelne Bauteile oder Räume können hiervon abweichen, ohne dass dies Einfluss auf die Wertermittlung hat. Grundsätzlich empfiehlt sich das Öffnen, Freilegen und Besichtigen sämtlicher verdeckter Bereiche zur Feststellung etwaiger Mängel oder Schäden. Derartige Untersuchungen sind jedoch nicht Bestandteil dieses Gutachtens und werden nicht durchgeführt.

Untersuchungen hinsichtlich der Einhaltung des Bundesimmissionsschutzgesetzes, des Gebäudeenergiegesetzes, der Trinkwasserverordnung und anderer rechtlicher Rahmenbedingungen werden ebenfalls nicht vorgenommen. Grundsätzlich wird die Einhaltung des materiellen und formellen Rechts unterstellt.

Allgemein wird darauf hingewiesen, dass in baulichen Anlagen, die bis in die 1990-er Jahre errichtet, erweitert oder geändert wurden, asbesthaltige Baustoffe Verwendung gefunden haben konnten. Ein generelles Asbestverbot gilt erst seit 1993. Insbesondere in den 1960-er und 1970-er Jahren wurde Asbest häufig in Baustoffen eingesetzt. Diesbezügliche Untersuchungen sind nicht Bestandteil dieses Gutachtens.

Eine Besichtigung des Bewertungsobjektes von innen konnte nicht erfolgen, da wir keinen Einlass in die ETW Nr. 31.1 – 31.5 im 2. Obergeschoss erhielten. Es konnten lediglich die Gemeinschaftsbereiche des Mehrfamilienhauses Gartenstraße 21 besichtigt werden (Treppenhaus, Gemeinschaftskeller, Außenbereiche).

Daher erfolgt die Wertermittlung auf der Grundlage des äußeren Eindrucks, der vorliegenden Unterlagen aus der Bauakte und der Teilungserklärung.

Ob die laut Planungsunterlagen vorgegebenen Grundrisse mit den Örtlichkeiten übereinstimmen, konnte nicht geprüft werden.

<i>Art der Baulichkeiten</i>	Eigentumswohnung Nr. 31.1 – 31.5 im 2. Obergeschoss Mitte des Hauses Gartenstraße 21 und Kellerraum Nr. 31 in der Wohnungseigentumsanlage Gartenstraße 15, 17, 19, 21, Friedrichstraße 4.
<i>Geschlosszahl</i>	3 Vollgeschosse und 1 Staffelgeschoss
<i>Art der Nutzung</i>	Annahme: ETW Nr. 31.1-31.5: Wohnnutzung
<i>Baujahr</i>	Das ursprüngliche Baujahr ist unbekannt; als Jahr des Wiederaufbaus nach Kriegseinwirkung wird 1952 angegeben. Im vorliegenden Bewertungsfall werden kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung unterstellt und insofern wird von den baulichen Anlagen eine weitere wirtschaftliche Restnutzungsdauer von noch rund 16 Jahren erwartet. Hieraus und aus der Annahme einer rund 80-jährigen, üblichen Gesamtnutzungsdauer errechnet sich als fiktives Baujahr 1962, das in den Berechnungen zugrunde gelegt wird.
<i>Grundrissanlage</i>	Laut Bauakte: Diele, Badezimmer, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer

3.2 Bauwerk - Baukonstruktion

Konstruktionen und Ausführungen, die nicht eingesehen werden können, wie z.B. verkleidete Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen, Fundamente, verkleidete Haustechnik, nicht zugänglich gemachte Objekt- oder Raumbereiche etc. werden als durchschnittlich, mängelfrei und objekt- bzw. baujahrtypisch angenommen.

Aussagen zur bauphysikalisch korrekten Ausführung der baulichen Anlagen (Dampfsperren, Wärmedämmschichten, schallschutztechnisches Verhalten der Bauteile etc.), zum baulichen Brandschutz, zu Schadstoffbelastungen, Befall durch tierische und pflanzliche Schädlinge und zur Standsicherheit (Statik) können im Rahmen dieses Wertgutachtens grundsätzlich nicht gemacht werden.

3.2.1 Ausführungen

<i>Umfassungswände</i>	massives Mauerwerk
<i>Fassade</i>	mit Wärmedämmverbundsystem belegt, im Sockelbereich farbig abgesetzt
<i>Außentüren u. Tore</i>	Hauseingangstür aus Kunststoff mit Glaseinsatz
<i>Außenfenster</i>	soweit erkennbar: Kunststoff-Fenster isolierverglast
<i>Dachkonstruktion</i>	Annahme: zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl
<i>Dachdeckung</i>	Dachziegel
<i>Dachaufbauten</i>	soweit erkennbar: keine
<i>Innenwände</i>	massiv oder Leichtbauwände
<i>Kellerdecken</i>	Stahlbeton
<i>Geschossdecken</i>	Stahlbeton
<i>Treppen</i>	Stahlbeton



3.2.2 äußere Ausstattung

<i>Dachaufbauten</i>	keine
<i>Balkone / Loggien</i>	Staffelgeschoss: vorder- und rückseitige Balkone, teilweise rückseitige Loggien oder frontseitige Balkone
<i>Umwehrungen</i>	Absturzsicherung aus Metall an Balkone und Loggien
<i>Treppengeländer</i>	Eisengeländer mit Holzhandlauf
<i>Fensterbänke</i>	Annahme: außen Betonwerkstoff, innen: Kunst- oder Naturstein
<i>Sonnenschutzzeitr.</i>	Annahme: keine

3.2.3 innere Ausstattung

<i>Wände</i>	Annahme: mit Tapete belegt oder mit Raufaser belegt und gestrichen
<i>Decken</i>	Annahme: verputzt und gestrichen
<i>Fußböden</i>	Annahme: mit Laminat oder Fliesen belegt
<i>Treppenbeläge</i>	Treppenhaus: Betonwerkstein
<i>Türen u. Fenster</i>	Annahme: Holzwerkstofftüren in entspr. Umfassungszargen
<i>Art der Beheizung</i>	Annahme: Fernwärme
<i>Warmwasserbereitung</i>	Annahme: elektr. Durchlauferhitzer
<i>Wasser</i>	Annahme: in Küche und Badezimmer
<i>Strom</i>	Annahme: in allen Räumen vorhanden
<i>Telefon</i>	Annahme: vorhanden
<i>Antenne / Kabel</i>	vorhanden
<i>Gas</i>	nicht vorhanden

3.2.4 Bäder

<i>Anzahl</i>	1 Badezimmer
<i>Wände</i>	Annahme: mit Fliesen belegt
<i>Decken</i>	Annahme: verputzt und hell gestrichen
<i>Fußböden</i>	Annahme: mit Fliesen plattiert
<i>san.-Gegenstände</i>	Annahme: Waschtisch, Stand-WC mit Aufputz-Spülkasten, Badewanne
<i>Einrichtungen</i>	Annahme: Heizkörper

3.2.5 Toiletten – keine gesonderte Gäste-Toilette vorhanden

3.2.6 Küchen

<i>Anzahl</i>	1 Küche
<i>Wände</i>	Annahme: mit Tapete belegt, Fliesenspiegel im Arbeitsbereich
<i>Decken</i>	Annahme: verputzt und gestrichen
<i>Fußböden</i>	Annahme: mit Fliesen belegt
<i>Einrichtungen</i>	Annahme: Heizkörper

3.2.7 sonstige Räumlichkeiten mit besonderer Nutzung

<i>Art</i>	1 Kellerraum Nr. 31
------------	---------------------

3.2.8 sonstige für die Bewertung maßgebliche Einzelheiten des Bauwerks

<i>bes. Gebäudeteile</i>	äußere Kellerabgangstreppe
<i>bes. Einrichtungen</i>	keine erkennbar
<i>bes. Einbauten</i>	keine erkennbar
<i>bes. Bauteile</i>	keine erkennbar
<i>bes. Baukonstruk.</i>	keine erkennbar
<i>bes. Gestaltung</i>	keine erkennbar
<i>Kunstwerke</i>	keine erkennbar



3.2.9 Zusammenfassung des Ausstattungsstandards

<i>Außenwände</i>	überwiegend sehr einfach	<i>Standardstufe</i>	1
<i>Dach</i>	Annahme: überwiegend einfach	<i>Standardstufe</i>	2
<i>Außentüren/-fenster</i>	Annahme: überwiegend einfach	<i>Standardstufe</i>	2
<i>Innenwände/-türen</i>	Annahme: überwiegend mittel	<i>Standardstufe</i>	3
<i>Decken und Treppen</i>	Annahme: überwiegend mittel	<i>Standardstufe</i>	3
<i>Fußböden</i>	Annahme: überwiegend einfach	<i>Standardstufe</i>	2
<i>Sanitäreinrichtung</i>	Annahme: überwiegend einfach	<i>Standardstufe</i>	2
<i>Standard gesamt</i>	Der Ausstattungsstandard der Baukonstruktion wird insgesamt mit „überwiegend einfach, teils mittel“ angenommen.		

3.3 Bauwerk – technische Anlagen

Die technischen Einrichtungen des Grundstücks und der baulichen Anlagen (Heizung, Lüftung, sanitäre Installation, Elektro-Installation, Daten-, Satelliten-, Kabel- oder sonstige Technik) wurden keinerlei Funktionsprüfung unterzogen. Aussagen zur Funktionsfähigkeit der Gebäudetechnik, zu etwaigen Korrosions- und sonstigen nicht sichtbaren Schäden können im Rahmen dieses Wertgutachtens grundsätzlich nicht gemacht werden.

3.3.1 Heizungsanlage

<i>Art</i>	Annahme: Fernwärme
<i>Hersteller</i>	unbekannt
<i>Baujahr / Montage</i>	unbekannt
<i>Wärmeübertragung</i>	Annahme: Heizkörper
<i>geändert im Jahr</i>	unbekannt
<i>Wartung</i>	unbekannt

3.3.2 Warmwasserbereitung

<i>Hersteller</i>	Annahme: über elektrische Durchlauferhitzer
<i>Baujahr / Montage</i>	unbekannt
<i>geändert im Jahr</i>	unbekannt

3.3.3 sanitäre Installation

<i>Baujahr / Montage</i>	unbekannt
<i>geändert im Jahr</i>	unbekannt

3.3.4 Elektroinstallation

<i>Baujahr / Montage</i>	unbekannt
<i>geändert im Jahr</i>	unbekannt

3.3.5 sonstige für die Bewertung maßgebliche Einzelheiten der technischen Anlagen

<i>bes. Haustechnik</i>	keine erkennbar
<i>Beförderungstechnik</i>	keine erkennbar
<i>Alarmsysteme</i>	keine erkennbar
<i>elektromech. Einr.</i>	keine erkennbar
<i>medientechn. Einr.</i>	Annahme: Gegensprech- und Türöffnungsanlage

3.3.6 Zusammenfassung des Ausstattungsstandards

<i>Heizung</i>	Annahme: überwiegend einfach	<i>Standardstufe</i>	2
<i>sonstige Technik</i>	Annahme: überwiegend einfach	<i>Standardstufe</i>	2
<i>Standard gesamt</i>	Der Ausstattungsstandard der technischen Anlagen wird insgesamt mit „überwiegend einfach“ angenommen.		



3.4 Außenanlagen

<i>Eingangsbereiche</i>	Der Zugang erfolgt vom Gehweg der Gartenstraße aus.
<i>Außenanlagen</i>	Der rückwärtige Bereich wurde mit gepflasterten Wegen, Pflanzbeeten, Sitzcken, Fahrradständer und Mülltonnenecke neu angelegt.
<i>Terrassenbereiche</i>	Kleinere Terrassenbereiche wurden teilweise angelegt.
<i>Hausanschlüsse</i>	Die Hausanschlüsse werden im Sachwertverfahren zusammen mit etwaigen besonderen Bauteilen und den Außenanlagen als prozentualer Anteil von den Herstellungskosten angenommen.

3.5 Zubehör

Zubehör im Sinne der §§ 97, 98 BGB ist nicht erkennbar.

3.6 Gesamtwürdigung der baulichen und sonstigen Anlagen

3.6.1 baulicher Zustand (Substanzerhalt / Sanierungen / Modernisierungen)

Der bauliche Zustand des Bewertungsobjekts ist grundsätzlich baujahr-, objekt- und nutzungstypisch und kann insofern, auch vor dem Hintergrund der stark begrenzten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer, als altersbedingt durchschnittlich bezeichnet werden.

3.6.2 Unterhaltungszustand (Pflege / Renovierungsstand)

Auch der Unterhaltungszustand des Bewertungsobjekts ist grundsätzlich baujahr-, objekt- und nutzungstypisch und kann insofern, auch vor dem Hintergrund der stark begrenzten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer, als altersbedingt durchschnittlich bezeichnet werden.

3.6.3 vorhandene Mängel

Es wird ausdrücklich auf die derzeit gültigen Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) verwiesen. Je nach Alter der Anlagen können hier im Falle des Eigentümerwechsels erhebliche Kosten bezüglich der Wärmedämmung des Gebäudes sowie eines eventuell auszutauschenden Heizkessels anfallen. Eine Erfassung und Bezifferung dieser eventuellen Kosten sind nicht Gegenstand dieses Gutachtens. Eine Besichtigung des Hauses mit Unterstützung entsprechender Fachleute wird empfohlen. Weiterhin bleiben optisch nicht erkennbare bzw. bekannt gemachte Mängel, Schäden und Beeinträchtigungen durch z.B. Altlasten, hohe Grundwasserstände, Immissionen, schadstoffbelastete Baustoffe, Schädlingsbefall etc. am Grundstück wie auch an eventuell vorhandenen baulichen Anlagen unberücksichtigt, da hierzu spezielle Untersuchungen durch Fachleute mit besonderer Sachkenntnis erforderlich sind.

Mängel und Schäden werden im Ertragswertverfahren nur insoweit in Abzug gebracht, als sie nicht bereits in den Instandhaltungskosten oder im Ansatz der nachhaltig erzielbaren Erträge berücksichtigt wurden. Werden Mängel als sogenannte besondere, objektspezifische Werteinflüsse in Abzug gebracht, so stellt dieser Abzug lediglich den überschläglich ermittelten Einfluss auf den Verkehrswert dar und muss nicht zwangsläufig die tatsächlichen Mängelbeseitigungskosten widerspiegeln. Den derart ausgewiesenen Kosten liegen keine Sanierungsplanungen, detaillierten Kostenschätzungen oder gar konkreten Angebote zugrunde.

An Mängeln und Schäden waren im Rahmen der Ortsbesichtigung erkennbar oder bekannt:

- aufsteigende Kellerfeuchte
- Feuchteschäden an Balkonen und Laubengängen
- Witterungsspuren an den straßenseitigen und hofseitigen Fassadenflächen

Die Mängel und Schäden werden hier als baujahrtypisch eingestuft; der Werteinfluss für deren Beseitigung ist in den Instandhaltungskosten bereits berücksichtigt und bedarf keines weiteren Abzugs.

3.7 Zusammenfassung bauliche und sonstige Anlagen

Es handelt sich um eine baujahrtypisch geschnittene Eigentumswohnung mit rund 51 m² Wohnfläche in zentraler Lage von Krefeld.



4. BERECHNUNGEN

4.1 Modell, Gebäudetypisierung, Restnutzungsdauer, Normalherstellungskosten und Erträge

<i>Sachwertmodell und Gebäudetypisierung</i>	Grundsätzlich erfolgt die Gebäudetypisierung in Anlehnung an die Immobilienwertermittlungs-Verordnung (ImmoWertV). Zur Berechnung im Sachwertverfahren wird, soweit möglich, das Sachwertmodell der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse in NRW (AGVGA-NRW) angewandt.
<i>SW-RL-Typ</i>	Das Wohnhaus entspricht weitestgehend dem Gebäudetyp 5.1 (Wohnhäuser mit Mischnutzung) des Tabellenwerks der ImmoWertV.
<i>Korrekturfaktoren</i>	In Anlehnung an die ImmoWertV werden Besonderheiten in der Ausführung (Einzelhaus, Doppelhaus, Reihenhäuser, ausgebauter Spitzboden, fehlender Drempel etc.) durch die Wahl eines diesbezüglichen Korrekturfaktors gewürdigt. Im vorliegenden Bewertungsfall wird ein Korrekturfaktor von 0,99 für die durchschnittliche, geschätzte Wohnfläche von im Mittel rund 55 m² in Ansatz gebracht.
<i>Gesamt- und Restnutzungsdauer</i>	Gebäude sind zeitlich nur begrenzt nutzbar. Im Rahmen einer Wertermittlung ist hierbei weniger die technische Nutzungsdauer als vielmehr die wirtschaftliche Nutzungsdauer interessant. Die Tabellenwerte der ImmoWertV geben als übliche Gesamtnutzungsdauer für Wohnhäuser mit Mischnutzung des genannten Gebäudetyps rund 80 Jahre an. Im vorliegenden Bewertungsfall werden kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung unterstellt und insofern wird von den baulichen Anlagen eine weitere wirtschaftliche Restnutzungsdauer von noch rund 16 Jahren erwartet. Hieraus und aus der Annahme einer rund 80-jährigen, üblichen Gesamtnutzungsdauer errechnet sich als fiktives Baujahr 1962, das in den Berechnungen zugrunde gelegt wird. Das Ende der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer bedeutet nicht zwangsläufig den Untergang der baulichen Anlagen. Es wird lediglich unterstellt, dass nach Ablauf dieser Frist ein wirtschaftlich sinnvoller Weiterbetrieb der baulichen Anlagen, ohne Durchführung von Maßnahmen, die die Restnutzungsdauer verlängern, nicht zu erwarten ist.
<i>Normalherstellungskosten</i>	Aufgrund der Gebäudetypisierung und des Ausstattungsstandards ergeben sich Normalherstellungskosten in Höhe von 760 €/m² BGF. Die ermittelten Normalherstellungskosten sind gegebenenfalls mittels Korrekturfaktoren für Gebäudeart, Grundrissart und Wohnungsgröße dem Objekt anzupassen.
<i>marktüblich erzielbare Erträge</i>	Die monatlich marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück werden in Anlehnung an den aktuellen Mietpreisspiegel für Gebäude der beschriebenen Baujahresklasse mit rund 9,30 €/m² Wohnfläche für das Wohnungseigentum sachgerecht angenommen. Die üblichen Bewirtschaftungskosten werden in Anlehnung an die ImmoWertV ermittelt und mit rund 23 % des Rohertrages für die baulichen Anlagen angesetzt.



4.2 Grunddaten der Wertermittlung

Globale Daten:

Jahr der Ermittlung:	2026	Baupreisindex:	137,00
Basisjahr der Indexreihe:	2010	Baupreisindex:	70,82

Regionalisierung:

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen	Korrekturfaktor:	1,00
Ortsgröße:		Korrekturfaktor:	1,00

Daten der baulichen Anlagen:

Anlage 1

Bezeichnung des Anlagenteils:	ETW 31 im Mehrfamilienhaus	ggfls. Miteigentumsanteil:	0,02076
Typisierung nach SW-RL:			
Gebäudeart Anlage 1:	Wohnhaus mit Mischnutzung	Typ nach NHK:	5.1
		Korrekturfaktor:	1,00
Ausstattung Anlage 1:	überwiegend einfach, teils mittel	Standardstufe:	2
BGF-m²-Preis Anlage 1 in EUR/m²:	760,00		
Wohnungsgröße:	im Mittel geschätzt rund 55 m²	Korrekturfaktor:	0,99
Grundrissart:	überwiegend zweispännig	Korrekturfaktor:	1,00
Baunebenkosten (NK):	enthalten	% (= Korrekturfaktor:)	1,00
Baujahr der Anlage 1 (fiktiv):	1962	Korrekturfaktor:	1,00
Gesamtnutzungsdauer (Jahre GND):	80	wirtsch. RND in Jahren:	16
Vergleichswert je m² Wohn-/Nutzfläche:	1.300,00	EUR/m²	
marktüblicher Ertrag je m² Wohn-/Nutzfläche:	9,30	EUR/m² im Monat	
BGF-Preis * Faktoren * NK:	752,40	EUR/m²	
Liegenschaftszinssatz in %:	3,00		

4.3 Ermittlung des Bodenwertes auf den Stichtag (§ 13 ImmoWertV)

Der Bodenwert wird – soweit derartige Daten vorliegen – als Vergleichswert aus tatsächlich realisierten Kaufpreisen anderer Grundstücke abgeleitet, die hinsichtlich ihrer Lage, baulichen Nutzbarkeit, Bodenbeschaffenheit, Zuschnitt und ihrer sonstigen wertbestimmenden Merkmale hinreichend mit dem Bewertungsgrundstück übereinstimmen.

Die Gutachterausschüsse der Städte und Kreise führen Kaufpreissammlungen, die Ableitungen entsprechender Vergleichswerte zulassen, und setzen hieraus Bodenrichtwerte fest, die in einer Bodenrichtwertkarte veröffentlicht werden.

In Fällen, in denen direkte, zeitnahe Vergleichspreise nicht vorliegen, müssen gegebenenfalls Preise anderer vergleichbarer Lagen zu Vergleichszwecken herangezogen oder ältere Werte über diesbezügliche Indizes hochgerechnet werden.

Gegebenenfalls sind Unterschiede in den wertbestimmenden Lagemerkmale durch die sachgerechte Anwendung entsprechender Korrekturfaktoren beim Bewertungsgrundstück zu würdigen.

Bezeichnung Teilfläche 1:	Flurstück 20	0,02076	MEA am Grundstück	
Qualität Teilfläche 1:	baureif, ebf		B-Plan 540: MK	
Teilflächengröße 1:	30,00	m²	0,02076	MEA an m² 1.464,00
Bodenrichtwert 1:	525,00	EUR/m²	MK; GFZ 2,1-2,2	
Erschließungskosten 1:	abgerechnet	gezahlt		
Wertbeeinflussung:	hier keine			
Bodenwert je m² Teilfläche 1:	525,00	EUR/m²		
Bodenwert gesamt Teilfläche 1:	525,00	EUR / m²	* 30,00 m² =	EUR 15.750,00

Bodenwert gesamt	= EUR	15.750,00
-------------------------	--------------	------------------

4.3 Bodenwert des unbelasteten, unbebauten Grundstücks gesamt rund: EUR 16.000,00



4.4 Vergleichswertermittlung (§ 24 ImmoWertV) auf den Stichtag

Beim Vergleichswertverfahren werden tatsächlich erzielte Kaufpreise zur Wertfindung angesetzt. Insofern ist das Vergleichswertverfahren die zuverlässigste Wertermittlung, da sie sich direkt am Markt orientiert. Allerdings setzt die Vergleichswertermittlung auch voraus, dass Vergleichs- und Bewertungsobjekte hinsichtlich ihrer Lage, baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Zuschnitt etc. (Grundstücke) und ihrer Bauart, Ausstattung, ihres Alters, der Gebäudeart etc. (bauliche Anlagen) übereinstimmen. Da bauliche Anlagen in aller Regel nicht vergleichbar sind, bzw. nur schwer vergleichbar gemacht werden können, eignet sich die Vergleichswertermittlung zur Wertbestimmung nur in Einzelfällen.

§ 24, ImmoWertV, Vergleichswert der baulichen Anlagen

Anlage 1

ETW 31 im Mehrfamilienhaus 51,00 qm * 1.300,00 EUR/qm = EUR 66.300,00

§ 24, ImmoWertV, Vergleichswert der baulichen Anlagen incl. Bodenwert

Baumängel und -schäden

ETW 31 im Mehrfamilienhaus incl. Bodenwertanteil

EUR 66.300,00

EUR hier keine

EUR 66.300,00

errechneter Vergleichswert des bebauten Grundstücks auf den Stichtag

EUR 66.300,00

4.4 Vergleichswert des unbelasteten, bebauten Grundstücks rund:

EUR

66.000,00

4.5 Ertragswertermittlung (§§ 27 - 34 ImmoWertV) auf den Stichtag

Im Ertragswertverfahren wird das Grundstück ausschließlich nach dem aus ihm zu erzielenden Ertrag bewertet. Es eignet sich insofern insbesondere für z.B. Mietwohn- und Geschäftsgrundstücke, während es im Rahmen einer Wertermittlung für ein Einfamilienhaus in der Regel nur zu Kontrollzwecken durchgeführt wird. Der im Ertragswertverfahren ermittelte Wert bedarf, da er sich aus ortsüblichen, nachhaltig zu erzielenden Mieten ableitet, in der Regel nicht der Korrektur durch Marktanpassungsfaktoren.

§ § 27-34, ImmoWertV, Jahresrohertrag von baulichen Anlagen, Außenanlagen

12 Monate

Anlage 1

ETW 31 im Mehrfamilienhaus 51,00 qm * 9,30 EUR/qm = EUR 5.691,60

§ 31, ImmoWertV, Jahresrohertrag von baulichen Anlagen und Außenanlagen

EUR 5.691,60

§ 32, ImmoWertV, Bewirtschaftungskosten

Instandhaltungskosten ca. 12,90 % * 5.691,60 EUR = EUR -734,40

Mietausfallwagnis ca. 2,00 % * 5.691,60 EUR = EUR -113,83

Verwaltungskosten ca. 7,71 % * 5.691,60 EUR = EUR -439,00

Bewirtschaftungskosten gesamt 22,62 % * 5.691,60 EUR = EUR -1.287,23

Grundstücksreinertrag gesamt

EUR 4.404,37

Bodenwertanteil (nur aus der Teilfläche Flurstück 20 mit 30 m² Größe bei 525 EUR/m²)

Liegenschaftszinssatz von

3,00 % * 15.750,00 EUR =

EUR -472,50

Reinertrag der baulichen Anlagen und Außenanlagen gesamt

EUR 3.931,87

Baujahr der Anlage: 1962; GND: 80 Jahre; wirtschaftl. RND: 16 Jahre; LZ: 3 %

Der Barwertfaktor beträgt: 12,56

Ertragswert Anlage 1 (ETW 31 im Mehrfamilienhaus) 3.931,87 EUR * 12,56

EUR 49.384,26

Baumängel und -schäden

EUR hier keine

Bodenwert Teilfläche 1

EUR 15.750,00

ETW 31 im Mehrfamilienhaus incl. Bodenwertanteil

EUR 65.134,26

errechneter Ertragswert des bebauten Grundstücks auf den Stichtag

EUR 65.134,26

4.5 Ertragswert des unbelasteten, bebauten Grundstücks rund:

EUR

65.000,00



4.6 Sachwertermittlung (§§ 35 - 39 ImmoWertV) nach NHK 2010 (SW-RL) auf den Stichtag

Das Sachwertverfahren zielt nicht auf die zu erwartende Rendite ab, sondern auf den Herstellungswert eines Objektes. Es eignet sich demzufolge besonders für z.B. Ein- und Zweifamilienhaus-Grundstücke, da hier häufig andere Gesichtspunkte, die keinen wirtschaftlichen Hintergrund haben, eine Kaufentscheidung prägen können. Hier sei zum Beispiel auf den „Liebhaberwert“ oder „die Freiheit der eigenen vier Wände“ verwiesen.

§§ 35-39, ImmoWertV, Ermittlung des Sachwerts, Normalherstellungskosten

der baulichen Anlagen und besonderen Bauteile incl. aller Korrekturfaktoren und Nebenkosten

Anlage 1

ETW 31 im Mehrfamilienhaus 75,00 qm * 752,40 EUR/qm = EUR 56.430,00

Außenanl., bes. Baut., Hausanschl. 1,00 p * 2.821,50 EUR = EUR 2.821,50

§ 38, ImmoWertV, Alterswertminderung

Baujahr der Anlage: 1962; GND: 80 Jahre; wirtschaftliche RND: 16 Jahre

Wertminderung wegen Alters um: 80 % = EUR -47.401,20

Anlage 1 (ETW 31 im Mehrfamilienhaus, NHK-Typ: 5.1) = EUR 11.850,30

Indizierung von: 11.850,30 EUR / 70,82 * 137,00 = EUR 22.924,19

Baumängel und -schäden = EUR hier keine

Bodenwert Teilfläche 1 = EUR 15.750,00

ETW 31 im Mehrfamilienhaus, indiziert, incl. Bodenwertanteil EUR 38.674,19

vorläufiger Sachwert des bebauten Grundstücks auf den Stichtag	EUR 38.674,19
---	----------------------

4.6 vorläufiger Sachwert des unbelasteten, bebauten Grundstücks rund: EUR 39.000,00



5. VERKEHRSWERTERMITTLUNG

Definition des Verkehrswertes nach § 194 BauGB:

„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

5.1 Wahl des Wertermittlungsverfahrens (§ 6 ImmoWertV)

Der Verkehrswert ist aus dem Verfahrensweg des oder der angewendeten Wertermittlungsverfahren unter Würdigung seiner oder ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln; die Wahl ist zu begründen.

Im Vordergrund der Überlegungen zur Wahl des Ermittlungsverfahrens stehen, neben den ermittlungstechnischen Möglichkeiten, die wirtschaftliche Auslegung des Grundstücks und die realistische Annahme des entsprechenden Interessentenkreises.

Dem Vergleichswertverfahren ist in jedem Falle der Vorzug zu geben, da der so ermittelte Wert das direkte Marktverhalten widerspiegelt. Aus diesem Grunde und weil Grundstücke noch am besten direkt miteinander vergleichbar sind, werden Bodenrichtwerte meist im Vergleichswertverfahren ermittelt. Bei der Bewertung von baulichen Anlagen scheitert das Vergleichsverfahrens allerdings häufig an der nicht ausreichenden Datenbasis und daran, dass Gebäude nur in den seltensten Fällen direkt miteinander vergleichbar sind.

Im Ertragswertverfahren werden solche Grundstücke bewertet, bei denen der aus dem Grundstück zu erzielende Ertrag wertbestimmend ist (Mietwohn- und Geschäftsgrundstücke).

Das Sachwertverfahren bietet sich für Grundstücke an, bei denen Renditegesichtspunkte nicht im Vordergrund stehen (Einfamilienhausgrundstücke, Liebhaberobjekte etc.)

unbelasteter Vergleichswert auf den Stichtag rund **66.000,00 EUR**

unbelasteter Ertragswert auf den Stichtag rund **65.000,00 EUR**

vorläufiger, unbelasteter Sachwert auf den Stichtag rund **39.000,00 EUR**

Das Bewertungsobjekt ist als vermietetes oder vermietbares Wohnungseigentum in einer größeren Eigentumsanlage ein Ertragswertobjekt.

Es wird kein Marktanpassungsfaktor in Ansatz gebracht; der Vergleichswert kann zur Plausibilisierung herangezogen werden.

5.2 Festsetzung des Verkehrswertes (nach § 194 BauGB)

unbelasteter, vorläufiger Ertragswert des bebauten Grundstücks rund:	EUR	65.000,000
Marktanpassung rund:	EUR	hier keine
besondere, objektspezifische Grundstücksmerkmale; Mängel, Schäden rund:	EUR	hier keine
Zwischensumme:	EUR	

Der Verkehrswert wird zum Stichtag geschätzt auf	EUR	65.000,00
(in Worten: fünfundsechzigtausend EUR)		

Der Verkehrswert entspricht je m ² Wohn-/Nutzfläche einem Wert von rund	EUR	~ 1.750
Der Rohertragsfaktor (Verhältnis des Verkehrswertes zum Rohertrag) beträgt rund		11,4

Vorstehendes Gutachten ist unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstattet worden.
Die Haftung beschränkt sich auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz.

Erstattet in Krefeld, am Montag, 6. Juli 2026



STEFAN MENGDEN - ARCHITEKT AKNW
ö.b.u.v. Sachverständiger für Grundstücksbewertung
staatl. anerk. Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz
Hückelsmaystrasse 247 - 47804 Krefeld
Telefon: +49 (0) 2151 58195-0 - Telefax: +49 (0) 2151 58195-20 - mail@mengden.de



6. ANHANG

6.1 Berechnung der Wohn- und Nutzflächen

Die Berechnung der Wohn- und Nutzflächen erfolgt hier mit einer zum Zwecke der Wertermittlung ausreichend großen Genauigkeit; sie darf jedoch nicht als zugesicherte Eigenschaft zur Vertragsgrundlage bei Transaktionen oder Vermietungen verwendet werden.

Flächen	Raumnr.	Fak	Breite	Länge	E-qm	G-qm
Diele	31.1	0,970	1,250	2,700	3,274	
		0,970	1,300	2,000	2,522	5,796
Bad	31.2	0,970	1,750	3,050	5,177	5,177
Küche	31.3	0,970	2,750	4,450	11,870	11,870
Schlafzimmer	31.4	0,970	3,450	4,300	14,390	14,390
Wohnzimmer	31.5	0,970	3,300	4,300	13,764	13,764
					50,998	
Wohn- / Nutzfläche ETW 31 im Mehrfamilienhaus gesamt:					51	qm

6.2 Berechnung der Brutto-Grundfläche (BGF) und der Kubatur (BRI, grob überschläglich)

Die Berechnung der Bruttogrundflächen und der Bruttorauminhalte erfolgen hier mit einer zum Zwecke der Wertermittlung ausreichend großen Genauigkeit; sie dürfen jedoch nicht als zugesicherte Eigenschaft zur Vertragsgrundlage bei Transaktionen oder Vermietungen verwendet werden. Die Bruttorauminhalte werden nur nachrichtlich angegeben, da sie üblicherweise bei Anwendung der NHK auf die Wertfindung keinen Einfluss haben.

Die Bruttogrundfläche wird aus der Wohnfläche mit dem rund 1,47-fachen geschätzt; hierbei wird angenommen, dass die Wohnfläche üblicherweise mit rund 68 % der Bruttogrundfläche ermittelt wird.



6.3 beachtete Bewertungsgrundlagen, Regelwerke, Gesetze, Verordnungen etc.

- Bürgerliches Gesetzbuch (**BGB**) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 109) geändert worden ist
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist
- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist
- Bauordnung für das Land NRW (**BauO NW 2018**) In Kraft getreten am 4. August 2018 und am 1. Januar 2019 (GV. NRW. 2018 S. 421); geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193), in Kraft getreten am 10. April 2019; Artikel 13 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), in Kraft getreten am 15. April 2020; Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1109), in Kraft getreten am 8. Dezember 2020; Gesetz vom 30. Juni 2021 (GV. NRW. S. 822), in Kraft getreten am 2. Juli 2021; Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086), in Kraft getreten am 22. September 2021; Gesetz vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172), in Kraft getreten am 1. Januar 2024.
- **DIN 277**
- Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertverordnung – **ImmoWertV**) vom 14.07.2021
- Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV-Anwendungshinweise - **ImmoWertA**)
- Sachwertmodell der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse in NRW (AGVGA-NRW)

6.4 verwendete Literatur

- Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, Bundesanzeiger Verlag
- Kleiber, Marktwertermittlung nach ImmoWertV, 9. Auflage 2022, Bundesanzeiger Verlag
- Sprengnetter, Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie (WMR), 2. Auflage 2007, Sprengnetter Verlag
- Bischoff, Das neue Wertermittlungsrecht in Deutschland, 2009, Olzog Verlag
- Ross - Brachmann – Holzner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes von Grundstücken, 28. Aufl., Hannover 1997
- Holzner, Renner, Ross-Brachmann – Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und Wertes baulicher Anlagen, 29. Aufl., Isernhagen 2005
- Holzner – Sohni - Ross-Brachmann – Ermittlung des Verkehrswertes von Immobilien, 30. Auflage, Isernhagen 2012
- Streich, Praktische Immobilienbewertung, 2. Aufl., Hannover 2003
- Bobka, Spezialimmobilien von A – Z, 3. Auflage, 2018 Bundesanzeiger Verlag Köln
- Rössler - Langner - Simon - Kleiber, Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten, 6. Aufl., Neuwied 1990
- Kleiber, WertR 02 Wertermittlungsrichtlinien 2002, Sammlung amtlicher Texte zur Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken mit Normalherstellungskosten – NHK 2000, 8. Aufl., Bundesanzeiger Verlag
- Schwirley – Dickersbach, Die Bewertung von Wohnraummieten, 3. Auflage, Bundesanzeiger Verlag Köln 2017
- Pauen – Piller, Hotelbewertungen, 2020 Reguvis Köln
- Simon – Reinhold, Wertermittlung von Grundstücken, 4. Aufl., Neuwied 2001
- Kröll, Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Neuwied 2001
- Der Immobilienbewerter, Zeitschrift für die Bewertungspraxis, verschiedene Auflagen, Bundesanzeiger Verlag
- Immobilienwirtschaft, Fachmagazin für Management, Recht und Praxis, verschiedene Auflagen

6.5 Anlagen (nicht in der pdf-version)

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Flurkarte), M ~ 1:500 17.03.2026
- Bauzeichnungen, ohne Maßstab
- aktueller Auszug aus dem Baulastenverzeichnis, gegebenenfalls verkleinert, vom 31.03.2026
- aktuelle Auskunft zum Erschließungszustand, gegebenenfalls verkleinert, vom 18.03.2026
- aktuelle Auskunft aus dem Altlastenkataster, gegebenenfalls verkleinert, vom 10.04.2026
- aktuelle Auskunft des Amtes für Wohnungswesen, gegebenenfalls verkleinert, vom 17.03.2026
- aktuelle Auskunft des Amtes für Denkmalschutz, gegebenenfalls verkleinert, vom 30.03.2026



Stadt Krefeld Katasteramt


Oberschlesienstraße 16
47807 Krefeld

Flurstück: 20
Flur: 29
Gemarkung: Krefeld
Gartenstraße 21 u.a., Krefeld

Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Flurkarte NRW 1 : 1000

Erstellt: 17.03.2026




Maßstab 1 : 1000

0 10 20 30 40 50 Meter

Die Nutzung dieses Auszuges ist im Rahmen des § 11 (1) DVOzVermKatG NRW zulässig. Zuwiderhandlungen werden nach § 27 VermKatG NRW verfolgt.

Ausschnitt Grundriss 2. Obergeschoss mit Darstellung der Wohnung Nr. 31, ohne Maßstab:





Schnittzeichnung, ohne Maßstab:

BAUHERR: KREFELDER GRU

