

Gutachten

Unser Aktenzeichen:

AGM-212-25-MS

Grundstück:

**Vogelrohrsheide 84
48167 Münster**

Flur 4

Flurstücke 1886, 1883 und 2230 anteilig

Gemarkung Angeldomde

Grundbuchblatt 2897 und 3009



Auftraggeber:

Amtsgericht Münster
Gerichtsstraße 2 - 6
48149 Münster

Geschäftsnummer:

9 K 33/25

Zweck des Gutachtens:

Feststellung des Verkehrswerts (Marktwert) des Grund- und Gebäudeeigentums Gemarkung Angeldomde, Flur 4, Flurstücke 1886 und 1883, Vogelrohrsheide 84 und dem Teileigentum (Garage) verbunden mit dem 23,8/1.000 Miteigentumsanteils an Grundstück Gemarkung Angeldomde, Flur 4, Flurstück 2230, Vogelrohrsheide 82, jeweils in 48167 Münster, für das Zwangsversteigerungsverfahren.

Ortstermine:

Donnerstag, 12.02.2026, 10:00 Uhr

Wertermittlungstichtag/

Qualitätsstichtag:

12.02.2026

Persönliche Angaben, Namen und Daten sowie Fotos und einige weitere Anlagen sind in dieser Onlinefassung des Gutachtens nicht enthalten. Das Gutachten wurde nur in der Originalfassung unterzeichnet!

Die Originalversion des Gutachtens, mit den Anlagen, kann nach telefonischer Rücksprache bei der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Münster (0251-494 2901) eingesehen werden. Rückfragen zum Gutachten werden vom Unterzeichner nicht beantwortet.

U. - H. SCHEIPER

DIPLOM - INGENIEUR (FH)

MASTER OF SCIENCE IN
REAL ESTATE VALUATION

BERATENDER INGENIEUR
INGENIEURKAMMER BAU NW 725846

VON DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ÖFFENTLICH BESTELLTER UND VEREIDIGTER SACHVERSTÄNDIGER FÜR DIE BEWERTUNG VON BEBAUTEN UND UNBEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN.
ZUSTÄNDIG IST DIE INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER MITTLERES RUHRGEBIET.

FREIER UND UNABHÄNGIGER SACHVERSTÄNDIGER FÜR DIE BEWERTUNG VON BRAND-, STURM-, LEITUNGSWASSERSCHÄDEN, EXPLOSIONS-, ELEMENTAR- UND SONSTIGE SCHÄDEN AN GEBÄUDEN.



GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIENWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V.



Mitglied im Landesverband
Münsterland-Westfalen
Ethische Grundsätze und berufsethische
Sachverständigen des b.v.s.

WALDWEG 34
D - 48163 MÜNSTER
TEL. 0049 (0) 251 71067 + 714180
FAX. 0049 (0) 251 719597

WESTRING 303
D - 44629 HERNE
TEL. 0049 (0) 2323 9888963
FAX. 0049 (0) 2323 9579730

WWW. SV-SCHEIPER.DE
INFO@SV-SCHEIPER.DE
UHSCHIEPER@SV-SCHEIPER.DE

Steuernummer: 336/5180/3511

IBAN:
DE60 4005 0150 0034 3599 68
SWIFT-BIC: WELADED1MST

1.0 Inhaltsverzeichnis:

1.0	Inhaltsverzeichnis:	2
1.1	Einleitung:	3
1.2	Grundlagen:	5
1.3	Sonstige Vorbemerkungen:	6
2.0	Grundstückbeschreibungen:	9
2.1	Stadtplan:	12
2.2	Luftbild:	13
2.3	Auszug aus der Liegenschaftskarte:	14
2.4	Grundbuch:	15
2.5	Behördliche Auskünfte:	18
2.6	Ermittlung des Bodenwerts:	23
2.6.1	Bodenrichtwert:	23
2.6.2	Bodenwertfeststellung:	24
2.7	Auszug aus der Bodenrichtwertkarte:	26
3.0	Baubeschreibung:	27
3.1	Allgemeine Baubeschreibung des Objekts:	28
3.2	Außenanlagen, wirtschaftliche Grundrisslösung:	32
3.3	Baulicher Zustand/Schäden:	33
3.4	Restnutzungsdauer:	35
3.5	Berechnung der Wohnfläche:	36
3.6	Berechnung der Bruttogrundflächen nach DIN 277:	37
4.0	Wertermittlung des unbelasteten, bebauten Grundstücks:	38
4.1	Ermittlung des Sachwerts:	42
4.1.1	Wertermittlung der baulichen und sonstigen Anlagen:	42
4.1.2	Sachwertberechnung:	43
4.2	Ermittlung des Ertragswerts:	44
4.2.1	Mietsondierung:	44
4.2.2	Bewirtschaftungskosten:	44
4.2.3	Liegenschaftszinssatz:	45
4.2.4	Ertragswertberechnung:	46
4.3	Durchschnittspreise für Garagen laut Grundstücksmarktbericht:	48
4.4	Ermittlung des Vergleichswerts mittels Immobilienrichtwert:	49
5.0	Verkehrswerte (Marktwerte):	52
5.1	Verkehrswert (Marktwert) des Grund- und Gebäudeeigentums (Haus): ..	52
5.2	Verkehrswert (Marktwert) des Teileigentums (Garage):	53
6.0	Zusammenstellung der ermittelten Werte:	54
7.0	Fotoanlage:	55
8.0	Plananlage:	62

1.1 Einleitung:

Gemäß schriftlichem Auftrag des Amtsgerichts Münster vom 02.12.2025 wurde der Unterzeichner beauftragt, für das Zwangsversteigerungsverfahren 9 K 33/25 zum Zweck der Aufhebung der Gemeinschaft, für das bebaute Grundstück, Gemarkung Angeldomde, Grundbuchblatt 2897, Vogelrohrsheide 84, in 48167 Münster sowie dem 23,8/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Vogelrohrsheide 82, Gemarkung Angeldomde, Grundbuchblatt 3009, Flur 4, Flurstück 2230, Vogelrohrsheide 84 in 48167 Münster, ein schriftliches Gutachten über den Verkehrswert (Marktwert) der vorbezeichneten Versteigerungsobjekte zu erstatten.

Im Rahmen der Erstellung des Gutachtens fand am Donnerstag, den 12.02.2026, in dem Verfahren 9 K 33/25, um 10:00 Uhr, ein Ortstermin statt, bei dem gemeinsam mit den Eigentümern, die zu bewertenden Räumlichkeiten des Objekts Vogelrohrsheide 84 und die Garage (Teileigentum auf dem Grundstück Vogelrohrsheide 82) besichtigt wurden. Das Gebäude und die Garage konnten komplett von außen und innen in Augenschein genommen sowie das Grundstück besichtigt werden. Das Objekt wird zur Zeit von einem der Miteigentümer selbst genutzt.

Als weitere Unterlagen wurden mir vom Amtsgericht Münster die Grundbuchblätter 2897 und 3009 vom 07.10.2025 als Kopie zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren wurde mir vom Bauordnungsamt der Stadt Münster die Bauakte, inklusive der Grundriss- und Schnittzeichnungen, zur Verfügung gestellt. Die vorliegenden Zeichnungen aus der Bauakte wurden von mir im Rahmen des Ortstermins auf Plausibilität und örtlicher Übereinstimmung geprüft. Die Berechnung der Wohnfläche wird anhand eines örtlichen Aufmaßes vorgenommen. Ich weise jedoch an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass Abweichungen mit den späteren Gegebenheiten vor Ort nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Die Berechnung der Bruttogrundfläche wird mittels der Maße aus den vorliegenden Zeichnungen ermittelt.

Wertermittlungstichtag (allgemeine Wertverhältnisse) und Qualitätsstichtag (Grundstückszustand) ist der Tag der Ortsbesichtigung, der 12.02.2026.

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um ein zweigeschossiges, vollunterkellertes Reihenendhaus (Grundbuchblatt 2897) und einer Garage (Teileigentum, Grundbuchblatt 3009).

Der anwesende Miteigentümer war mit einer Veröffentlichung der Innenfotos vom Objekt als Anlage zum Gutachten einverstanden. Einer Veröffentlichung der Fotoaufnahmen im Internet hat er ausdrücklich nicht zugestimmt. Deshalb sind dem Online-Gutachten nur Außenaufnahmen beigelegt.

Bei den zu bewertenden Flurstücken 1886 und 1883 handelt es sich um eine wirtschaftliche Einheit. Das Teileigentum auf dem Flurstück 2230 bildet keine wirtschaftliche Einheit mit dem Reihenendhaus Vogelrohrsheide 84. Auftragsgemäß werden im Gutachten daher nachfolgend die Einzelwerte der Objekte ermittelt und ausgewiesen.

Der Nachweis über den Energiestatus ist über den bedarfsorientierten beziehungsweise verbrauchsorientierten Energieausweis möglich, dieser hat zum Wertermittlungstichtag/Qualitätstichtag nicht vorgelegen.

Ebenfalls lag der Nachweis einer Kanaldichtigkeitsprüfung nicht vor.

Auf Nachfrage beim Gutachterausschuss in der Stadt Münster wurde dem Unterzeichner mitgeteilt, dass für das zu bewertende Objekt „Vogelrohrsheide 84“ keine Vergleichspreise vorliegen, die für das Vergleichswertverfahren im Sinne des § 25 ImmoWertV vorliegen.

Die nachstehende Wertermittlung umfasst die bebauten Grundstücke, einschließlich seiner Bestandteile, wie bauliche Anlagen, Außenanlagen und sonstige Anlagen.

Die Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (boG) gemäß § 8 ImmoWertV erfolgt im Gutachten nicht zentral, sondern an den jeweils entsprechenden Stellen.

Die Feststellungen haben zu folgenden Ergebnissen geführt:

1.2 Grundlagen:

- 1) Auszug aus dem Liegenschaftskataster
- 2) Bodenrichtwerte aus der Bodenrichtwertkarte vom 01.01.2026 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Münster
- 3) Bauzeichnungen aus der Bauakte des Bauordnungsamtes der Stadt Münster
- 4) Grundbuchauszüge des Amtsgerichts Münster mit Abdrucken vom 07.10.2025
- 5) Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) vom 01.01.2022.
- 6) Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. September 2024
- 7) Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)
- 8) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).
- 9) Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung vom 24.03.1897 (RGBl., S. 97) mit allen nachfolgenden Änderungen.
- 10) Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346))
- 11) Messzahlen für die Bauleistungspreise und Preisindizes des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden
- 12) Einschlägige DIN-Normen
DIN 277 Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau (Ausgabe 2021)
- 13) Einschlägige Fachliteratur:
 - Petersen, Schnoor, Seitz [2018]: Verkehrswertermittlung von Immobilien (2018): 3. Auflage;
 - Kleiber Wolfgang [2024]: ImmoWertV (2021) mit Anwendungshinweisen zur ImmoWertV: ImmoWertA 23: 14. Auflage
 - Kleiber: "Verkehrswertermittlung von Grundstücken"[2025]: 10. Auflage
 - Grundstücksmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Münster

1.3 Sonstige Vorbemerkungen:

Die nachstehende Wertermittlung umfasst die bebauten Grundstücke (Flurstücke 1883 und 1886 sowie 2230), einschließlich seiner Bestandteile wie Außenanlagen und sonstige Anlagen. Zur Erstattung eines Gutachtens ist der Unterzeichner auf Auskünfte und Unterlagen der Eigentümer und verschiedener anderer Stellen und Behörden angewiesen. Hinsichtlich der Richtigkeit dieser Angaben besteht insoweit ein Vorbehalt, da eine umfassende Prüfung im Rahmen der Gutachtenerstattung nicht in jedem Fall möglich ist.

Es handelt sich im vorliegenden Fall um ein Verkehrswertgutachten, das lediglich die Angemessenheit des Kaufpreises unter normaler Betrachtungsweise des Kaufpreises und unter Zugrundelegung einer normalen Zins- und Geldsituation insgesamt zu bestätigen hat.

Es wurden nur augenscheinliche, stichprobenartige Feststellungen getroffen. Vorhandene Abdeckungen von Wand- und Deckenflächen wurden nicht entfernt. Aussagen über Zerstörungen tierischer und pflanzlicher Art, oder sogenannter Rohrleitungsfraß, statische Probleme etc., sind daher im Rahmen des Gutachtens nur so weit berücksichtigt, wie diese ohne weitere Untersuchung eines entsprechenden Spezialunternehmens dem unterzeichnenden Sachverständigen bekannt geworden, oder beim Ortstermin aufgefallen sind. Des Weiteren wurde nicht untersucht, ob die baulichen Anlagen die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge) und der Energieeinsparverordnung erfüllen.

Dieses Wertgutachten ist daher kein Bausubstanzgutachten.

Nachrichtlich wird an dieser Stelle des Weiteren mitgeteilt, dass aufgrund des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) verschärfte Anforderungen an den Wärmeschutz auch bei bestehenden Gebäuden gelten, die bei Eigentümerwechsel, Umbau oder Sanierung zu beachten sind.

Es werden hier eventuell vorhandene versteckte Mängel aus der gutachterlichen Stellungnahme und der Verantwortung des Sachverständigen ausdrücklich herausgenommen.

Zur Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwerts) einer Liegenschaft sind die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt zu dem Zeitpunkt zugrunde zu legen, auf den sich die Wertermittlung bezieht (Wertermittlungstichtag). Dies gilt auch für den qualitativen Zustand. Es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen ein von dem am Ermittlungstichtag abweichender Zustand maßgebend ist. In diesen Fällen ist ein weiterer Bewertungstichtag für die qualitative Bewertung des Grundstücks festzulegen.

Der Zustand eines Grundstücks bestimmt sich nach der Gesamtheit aller verkehrswertbeeinflussenden rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der örtlichen Lage des Grundstücks.

Bei der Wertermittlung dürfen keine Vergleichspreise oder andere Daten und Berechnungsgrundlagen herangezogen werden, wenn diese durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst werden. Unter diesem Gesichtspunkt sind Pacht- und Mietverträge unter Familienangehörigen, ggf. nur begrenzt aussagekräftig und zu den Wertermittlungen verwendbar.

Die Definition des Verkehrswerts nach den Wertermittlungsrichtlinien lautet:

"Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) von Grundstücken durch den Preis bestimmt, der zu dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht (Wertermittlungstichtag), im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."

Das Recht zum Vervielfältigen und Kopieren dieses Gutachtens, auch auszugsweise, ist nur und ausschließlich mit einer persönlichen Genehmigung des unterzeichnenden Sachverständigen zu erlangen, hierauf wird ausdrücklich hingewiesen.

Für die Verwendung der Übersichts- und Katasterpläne sowie der Kartenausschnitte, liegt die Zustimmung der jeweiligen Rechtsinhaber vor.

Alle auf den anliegenden Fotos gegebenenfalls abgebildeten Hausratsgegenstände, Möbel und Inventar, sind nicht Bestandteil des Bewertungsobjekts, wenn dieses nachfolgend nicht ausdrücklich beschrieben und bewertet wurde.

Besonderer Hinweis:

Das vorliegende Gutachten ist ausschließlich für den zuvor angegebenen Zweck (Zwangsversteigerung) zu verwenden, da in der Wertableitung gegebenenfalls verfahrensbedingte Besonderheiten der Zwangsversteigerung berücksichtigt worden sind. Jede anderweitige Verwendung (z. B. für Finanzierungszwecke, den freihändigen Verkauf außerhalb der Zwangsversteigerung, Grundlage für versicherungstechnische Zwecke, etc.) bedarf einer schriftlichen Rückfrage bei dem Unterzeichner, um sicherzustellen, dass für einen anderen Zweck keine Modifikation des Bewertungsvorgangs oder des Ergebnisses erforderlich ist.

Unter Berücksichtigung der Wertermittlungsverordnung und den Gepflogenheiten des Grundstücksmarkts ermittelt der unterzeichnende Sachverständige den Verkehrswert (Marktwert) auf der Grundlage des Sachwerts, des Ertragswerts und des Immobilienrichtwerts sowie unter Einbeziehung geeigneter Vergleichs- und Marktdaten. Dieses sind insbesondere die durch den zuständigen Gutachterausschuss ermittelten Daten (insbesondere der Marktanpassungsfaktor/Sachwertfaktor, der Liegenschaftszins und der qualifizierte Mietspiegel der Stadt Münster, der Immobilienrichtwert), die soweit vorhanden, bei allen Verfahren herangezogen werden.

An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zur Wahrung der Modellkonformität gemäß § 10 der ImmoWertV auch Daten berücksichtigt werden, die nicht gemäß der Verordnung ermittelt worden sind. Daher kann es sein, dass in der nachfolgenden Wertermittlung von der ImmoWertV, zur Wahrung des Grundsatzes der Modellkonformität abgewichen wird.

„Aufgrund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Dokumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische Wiedergabe des vorliegenden Gutachtens in elektronischer Form sowie als Ausdruck, keine Haftung übernommen.“

2.0 Grundstückbeschreibungen:

Das Bewertungsobjekt liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen, in der kreisfreien Stadt Münster. Münster, die ehemalige Hauptstadt der Provinz Westfalen, ist Mittelpunkt des Regierungsbezirkes Münster. Mit annähernd 310.000 Einwohnern ist Münster Oberzentrum für ein Einzugsgebiet mit rund 1,2 Millionen Einwohnern. Die Stadt ist Sitz zahlreicher Behörden und Gerichte, überregionaler Banken und Versicherungen sowie Sitz von zahlreichen Wirtschafts- und Berufsverbänden. Sie beherbergt eine der größten Universitäten Deutschlands sowie eine Fachhochschule mit insgesamt nahezu 55.000 Studierenden und ist Bischofssitz. Münster ist eine der am stärksten vom Dienstleistungssektor geprägten Städte Deutschlands. Über 75 % aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sind im sogenannten tertiären Wirtschaftsbereich tätig. Mit einer Fläche von fast 303 Quadratkilometern ist Münster außerdem eine der flächenmäßig größten Städte Deutschlands, hinter Köln die zweitgrößte Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Mehr als die Hälfte der Fläche (ca. 152 Quadratkilometer) sind Agrar- und Grünflächen, 15 % (ca. 46 Quadratkilometer) werden von Wald bedeckt. Die kreisfreie Stadt Münster besteht in ihrer jetzigen Ausdehnung seit dem 01.01.1975, als der damalige Landkreis Münster aufgelöst und auf die umliegenden Kreise und die Stadt Münster aufgeteilt wurde.

Das zu bewertende Objekt liegt im südöstlichen Bereich der Stadt Münster, im Stadtteil „Angelmodde“ und ist ca. 7,8 km vom Stadtzentrum Münster entfernt. Die Bewertungsgrundstücke werden von der Straße „Vogelrohrsheide“, einer öffentlichen Nebenstraße, verkehrsmäßig erschlossen. Die Grundstücksgröße des Flurstücks 2230 beträgt 883 m² in ebener Geländestruktur mit einer zweiseitigen Straßenfront. Die Grundstücksgröße des Flurstücks 1886 beträgt 279 m² in ebener Geländestruktur mit einer einseitigen Straßenfront. Die Grundstücksgröße des Flurstücks 1883 beträgt 56 m² in ebener Geländestruktur. Die Flurstücke sind annähernd regelmäßig geschnitten, das Flurstück 2230 ist unregelmäßig geschnitten, wie dem beigefügten Auszug aus der Liegenschaftskarte Maßstab 1:1.000 zu entnehmen ist.

Das Bewertungsobjekt liegt:

ca. 7,8 km von Münster-Zentrum

ca. 13,6 km von der A 1, Anschlussstelle Münster-Nord

ca. 11,1 km von der A 43, Anschlussstelle Kreuz Münster-Süd

ca. 10,6 von der A 1, Anschlussstelle Münster-Hiltrup
ca. 6,0 km vom Hauptbahnhof Münster
entfernt in günstiger, ruhiger Verkehrslage.

Das Flurstück 1886 ist mit einem vollunterkellerten, zweigeschossigen Reihenendhaus (siehe Punkt 2.3 Auszug aus der Liegenschaftskarte) bebaut. Die unmittelbare Nachbarschaft besteht überwiegend aus einer offenen und geschlossenen, ein- bzw. zweigeschossigen Wohnbebauung (Einfamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser). Insgesamt ist das Wohnumfeld, in dem sich die zu bewertende Liegenschaft befindet, als „normal“ zu bezeichnen.

Die Nachbarstadtteile und Nachbarorte sind in relativer Nähe und in kürzester Zeit mit dem Pkw, wie auch mit dem öffentlichen Nahverkehr, zu erreichen. Einrichtungen des Gemeinbedarfs, wie Kirchen, Schulen, Sport- und Spielflächen, ärztliche Versorgung sowie Einkaufsmöglichkeiten zur Deckung des täglichen Bedarfs und darüber hinaus, befinden sich im Stadtteilzentrum „Angelmodde“ sowie im Stadtzentrum von Münster.

Von den Versorgungsunternehmen erhält das Objekt Wasser und Strom. Die Entsorgung des Objekts erfolgt laut vorliegender Unterlagen über einen Anschluss an die öffentliche Kanalisation.

Die Bauakte wurde eingesehen, die Grundakte wurde nicht eingesehen. Andere, nicht in der Bauakte eingetragene Rechte und Belastungen sind dem unterzeichnenden Sachverständigen nicht bekannt geworden.

Das Flurstück 1883 ist nicht bebaut. Das Flurstück 1886 ist zu ca. 22 % bebaut. Das Flurstück 2230 ist zu ca. 31 % bebaut. Der vordere, nicht bebaute Grundstücksbereich vor dem Hauseingang ist mit Rasen eingesät und mit Büschen und Bäumen bewachsen. Es führt ein plattierter Weg vom über Stufen zu erreichbarem Hauseingang zur Straße Vogelrohrsheide und zum Nachbargrundstück mit der Garage. Das Flurstück 1886 ist überwiegend mit einem niedrigen Holzzaun vom Flurstück 2230 abgegrenzt. An der Seite des Hauses liegt der überdachte Kellerausgang, an den sich ein an das Haus angebauter Holzschuppen anschließt.

Der rückwärtige Bereich ist überwiegend mit Rasen eingesät und mit Büschen und Bäumen bepflanzt. Der Garten ist mit einem Holzzaun und einem Maschendrahtzaun eingezäunt. An den Wohnraum angrenzend befindet sich eine plattierte Terrasse, die über Stufen in den Garten führt.


Die mittlere Grundstücksbreite der Flurstücke 1883 und 1886 beträgt ca. 9,5 m, die mittlere Grundstückstiefe des Flurstücks 1883 beträgt ca. 6,5 m und die mittlere Grundstückstiefe des Flurstücks 1886 ca. 29,5 m. Die zu bewertenden Flurstücke 1883 und 1886 bilden eine wirtschaftliche Einheit und sind mit einem zweigeschossigen und vollunterkellertem Reihenendhaus bebaut.

Das anteilig zu bewertende Flurstück 2230 (Garage) ist mit einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus und zwei Garagengebäuden mit jeweils drei Garagenstellplätzen bebaut. Die Flächen vor den Garagen und der Weg zum Hauseingang sind gepflastert. Ansonsten handelt es sich bei den vorhandenen Flächen um Garten- und Grünflächen.

2.1 Stadtplan:

Regionalkarte MairDumont

48167 Münster , Westf, Vogelrohrsheide 84



Regionalkarte mit Verkehrsinfrastruktur (Eine Vervielfältigung ist gestattet bis zu 30 Drucklizenzen.)

Die Regionalkarte wird herausgegeben vom Falk-Verlag. Er enthält u.a. die Bebauung, Straßennamen, Topografie und die Verkehrsinfrastruktur der Stadt. Die Karte liegt flächendeckend für Deutschland vor und wird im Maßstabsbereich 1:10.000 bis 1:30.000 angeboten. Die Karte darf in einem Exposé genutzt werden. Die Lizenz umfasst die Vervielfältigung von maximal 30 Exemplaren, sowie die Verwendung in Gutachten im Rahmen von Zweigvereinbarungen und deren Veröffentlichung durch Amtsgerichte.

Datenquelle

MAIRDUMONT GmbH & Co. KG Stand: 2026



Dieses Dokument beruht auf der Bestellung 04274065 vom 18.05.2026 auf www.geoport.de; ein Service der on-geo GmbH. Es gelten die allgemeinen Geoport Vertrags- und Nutzungsbedingungen in der aktuellen Form. Copyright © by on-geo® & Geoport® 2026

Seite 1

2.2 Luftbild:

Orthophoto/Luftbild Nordrhein-Westfalen

48167 Münster , Westf, Vogelrohrsheide 84



18.05.2026 | 04274065 | © Geobasis NRW dl-da/hy-2-0

Maßstab (im Papierdruck): 1:2.000
Ausdehnung: 340 m x 340 m



0

200 m

Orthophoto/Luftbild in Farbe

Digitale Orthophotos sind hochauflösende, verzerrungsfreie, maßstabgetreue Abbildungen der Erdoberfläche. Sie werden durch photogrammetrische Verfahren in Kenntnis der Orientierungsparameter und unter Hinzunahme eines Digitalen Geländemodells aus Luftbildern hergestellt, die als Senkrechtaufnahmen vorliegen. Das Orthophoto ist in Farbe mit einer Auflösung von bis zu 20 cm. Die Luftbilder werden von der Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW herausgegeben und liegen flächendeckend für das gesamte Land Nordrhein-Westfalen vor und werden im Maßstab von 1:1.000 bis 1:5.000 angeboten.

Datenquelle


Bezirksregierung Köln, Geobasis NRW Stand: aktuell bis 4 Jahre alt (je nach Befliegungsgebiet)



Dieses Dokument beruht auf der Bestellung 04274065 vom 18.05.2026 auf www.geoport.de, ein Service der on-geo GmbH. Es gelten die allgemeinen Geoport Vertrags- und Nutzungsbedingungen in der aktuellen Form. Copyright © by on-geo® & Geoport® 2026

Seite 1

2.3 Auszug aus der Liegenschaftskarte: (nicht maßstäblich)



(Quelle: Stadt Münster)

Das Original ist dem Gutachten als Anlage beigefügt. Weitere Karten können im Internet unter:

<https://www.geoserver.nrw>

eingesehen werden. Hier sind neben einer Stadtkarte auch ein Übersichtsplan, Flurkartenausschnitt und ein Luftbild des zu bewertenden Objekts einzusehen.

2.4 Grundbuch:

Eintragungen im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs Blatt 2897:

Lfd. Nr. 1:

Grundbuch von Münster:	Blatt 2897
Gemarkung:	Angelmodde
Flur:	4
Flurstück:	1886
Flurstückgröße:	279 m ²
Wirtschaftsart:	Gebäude- und Freifläche
Lage:	Vogelrohrsheide 84

Lfd. Nr. 2:

Grundbuch von Münster:	Blatt 2897
Gemarkung:	Angelmodde
Flur:	4
Flurstück:	1883
Flurstückgröße:	56 m ²
Wirtschaftsart:	Gebäude- und Freifläche
Lage:	Vogelrohrsheide 84

Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs 2897:

Lfd. Nr. 1:

Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet (Amtsgericht Münster, 9 K 33/25). eingetragen am 07.10.2025

Eintragungen in Abteilung III des Grundbuchs 2897:

Eintragungen in Abteilung III des Grundbuchs finden in der vorliegenden Wertermittlung keine Berücksichtigung.

Eintragungen im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs Blatt 3009:**Lfd. Nr. 1:**

23,8/1.000 Miteigentumsanteil an dem aus den nachstehend aufgeführten Flurstücken bestehenden Grundstück
(Flurstücke wurden gelöscht.)

Zu. Lfd. Nr. 1:

Infolge Fortschreibung (Verschmelzung) lautet die Grundstücksbezeichnung:

Grundbuch von Münster:	Blatt 3009
Gemarkung:	Angelmodde
Flur:	4
Flurstück:	2230
Flurstückgröße:	883 m ²
Wirtschaftsart:	Gebäude- und Freifläche
Lage:	Vogelrohrsheide 82

verbunden mit dem Sondereigentum an einer Garage, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 5; sowie ohne Sondernutzungsrecht an den Gartenflächen, im Lageplan bezeichnet mit Nr. 1, 2.

Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuchblatt angelegt (Angelmodde Blätter 3005 bis 3011) der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist durch die zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt. Veräußerungsbeschränkung: Zustimmung durch Verwalter.

Ausnahmen:

1. Veräußerung an Ehegatten;
2. Veräußerung an Verwandte in gerader Linie;
3. Veräußerung im Wege eines Zwangsversteigerungsverfahrens;
4. Veräußerung durch Konkursverwalter.

Wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums Bezugnahme auf die Bewilligung vom 4. Dezember 1997; übertragen aus Angelmodde Blatt 2898; eingetragen am. 29. Januar 1998.

Bestand und Zuschreibung zur lfd. Nr. 1:

Der hier gebuchte Miteigentumsanteil ist jetzt auch beschränkt durch die Eintragung des Miteigentumsanteils verbunden mit dem Sondereigentum in Angelmodde Blätter 3202 bis 3204; eingetragen am 7. Dezember 2000.

Eintragungen in Abteilung II

des Grundbuchs 3009:

lfd. Nr. 1:

Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet (Amtsgericht Münster, 9 K 33/25). Eingetragen am 07.10.2025

Eintragungen in Abteilung III

des Grundbuchs 3009:

Eintragungen in Abteilung III des Grundbuchs finden in der vorliegenden Wertermittlung keine Berücksichtigung.

2.5 Behördliche Auskünfte:

Altlastenauskunft:

Nach Rückfrage bei der Stadt Münster, Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit, wurde dem Unterzeichner mitgeteilt, dass die Grundstücke „Vogelrohrsheide 82 und 84“ (Gemarkung Angelmodde, Flur 4, Flurstück 1883, 1886 und 2230) nicht im städt. Altlasten-/Verdachtsflächenkataster verzeichnet ist.

Hinweis:

Die Auskunft beinhaltet nur den momentanen Kenntnisstand. Eine weitergehende Recherche (Sichtung von Bauakten, Luftbildern etc.) wurde zu den Grundstücken nicht durchgeführt. Die Stadt Münster übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Auskunft aus dem Altlasten-/Verdachtsflächenkataster.

Baulastenauskunft:

Nach Rückfrage bei der Stadt Münster, Bauordnungsamt, wurde dem Unterzeichner mitgeteilt, dass das Grundstück Vogelrohrsheide 84, Gemarkung Angelmodde, Flur 4, Flurstück 1883 im Baulastenverzeichnis belastet ist. Das Flurstück 1886 ist im Baulastenverzeichnis weder belastet noch begünstigt.

Das Grundstück Vogelrohrsheide 82, Gemarkung Angelmodde, Flur 4, Flurstück 2230 ist ebenfalls im Baulastenverzeichnis belastet. Im Einzelnen ist hierzu Folgendes mitgeteilt worden:

Baulastenblatt Nr. 13594 (zu Lasten des zu bewertenden Flurstücks 1883)

Lage des Grundstücks: Vogelrohrsheide 84

Gemarkung: Angelmodde

Flur: 4

Flurstück: 1883


lfd. Nr. 1:

Die für das Gebäude auf dem Grundstück

Lagebezeichnung: Vogelrohrsheide 88

Gemarkung: Angelmodde Flur: 4 Flurstück 1882

erforderliche Abstandfläche erstreckt sich, wie im anliegenden Lageplan grün dargestellt und maßlich festgelegt, auf das oben bezeichnete Grundstück. Die gekennzeichnete Fläche wird weder überbaut, noch auf die auf diesem Grundstück erforderlichen Abstände und Abstandflächen angerechnet. Vorschriften, nach denen eine Überbauung zulässig ist oder ausnahmsweise gestattet werden kann, bleiben unberührt. (Rechtsgrundlage: § 7 Abs. 1 BauO NW)



Quelle: Stadt Münster – Lageplan zur Baulastenerklärung Blatt Nr. 13594

Baulastenblatt Nr. 13595 (zu Lasten des zu bewertenden Flurstücks 2230)

Lage des Grundstücks: Vogelrohrsheide 82

Gemarkung: Angeldmodde

Flur: 4

Flurstück: 2230

Ild. Nr. 1:

Die für das Gebäude auf dem Grundstück


Lagebezeichnung: Vogelrohrsheide 86

Gemarkung: Angeldmodde

Flur: 4

Flurstück: 2229

erforderliche Abstandfläche erstreckt sich, wie im anliegenden Lageplan grün dargestellt und maßlich festgelegt, auf das oben bezeichnete Grundstück. Die gekennzeichnete Fläche wird weder überbaut, noch auf die auf diesem Grundstück erforderlichen Abstände und Abstandflächen angerechnet. Vorschriften, nach denen eine Überbauung zulässig ist oder ausnahmsweise gestattet werden kann, bleiben unberührt. (Rechtsgrundlage: § 7 Abs. 1 BauO NW)



Quelle: Stadt Münster – Lageplan zur Baulastenerklärung Blatt Nr. 13595

Die Baulasten sind aus sachverständiger Sicht für die zu bewertenden Objekte als nicht als wertrelevant einzustufen.

Denkmalschutz:

Nach Rückfrage bei der Stadt Münster, Städtische Denkmalbehörde wurde dem Unterzeichner mitgeteilt, dass das Objekt „Vogelrohrsheide 82 und 84, 48167 Münster“ nicht als Baudenkmal im Teil A der Denkmalliste der Stadt Münster eingetragen ist.

Wohnungsbindung:

Nach Rückfrage bei der Stadt Münster, Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung, wurde dem Unterzeichner mitgeteilt, dass das Objekt Vogelrohrsheide 82 nach deren Kenntnis in der Zeit vom 15.10.1964 bis zum 01.01.2003 mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde. Aus den dort vorliegenden Daten ergibt sich, dass die Mittel planmäßig getilgt wurden. Das Objekt unterlag in dem angegebenen Zeitraum den

Bindungen, die sich aus der Förderzusage und den gesetzlichen Bestimmungen ergeben. Unterlagen über eine nachfolgende öffentliche Förderung liegen dort nicht vor.

Das Objekt Vogelrohrsheide 84 in 48167 Münster nicht mit öffentlichen Mitteln gefördert ist und unterliegt somit nicht den Bindungen, die sich nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) ergeben.

Erschließungskosten:

Laut Auskunft der Stadt Münster wird das Flurstück durch die Erschließungsanlage Vogelrohrsheide erschlossen. Der Erschließungsbeitrag nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs (BauGB) ist für diese Anlage erledigt. Eine Kostenerstattung für Ausgleichsflächen nach §§ 135 a - c des Baugesetzbuchs (BauGB) ist nicht zu leisten. Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) für die Anlage Vogelrohrsheide werden nicht mehr erhoben. Seit dem 01.01.2024 besteht ein Beitragserhebungsverbot. Der auf das Grundstück entfallende Kanalanschlussbeitrag fällt nicht mehr an (über städtebaulichen Vertrag Beitragspflicht erfüllt).

Sollten für das Grundstück neue Hausanschlüsse erstellt oder bestehende Hausanschlussleitungen geändert werden, fallen hierfür zusätzliche Kosten an, die gemäß § 9 Abs. 2 der Kanalbeitragssatzung der Stadt Münster nach tatsächlichem Kostenaufwand abgerechnet werden.

Planungsrechtliche Festsetzungen:

Dem Unterzeichner wurde vom Stadtplanungsamt der Stadt Münster mitgeteilt, dass sich das zu bewertende Objekt, nicht im Bereich eines qualifizierten Bebauungsplans (§ 30 (1) BauGB) befindet, so dass Vorhaben nach der vorhandenen Bebauung (§34 BauGB) zu beurteilen sind.

Für das Grundstück liegt kein Beschluss zur Aufstellung / Änderung eines Bebauungsplanes vor. Es liegt keine Veränderungssperre (§ 14 BauGB) vor.

Das Grundstück liegt im Bereich folgender Festsetzungen:

Umlegungsverfahren, Sanierungsverfahren

Die Grundstücke befinden sich nicht im Bereich eines entsprechenden Verfahrens.

Erhaltungssatzung, Denkmalbereichssatzung

Die Grundstücke befinden sich nicht im Bereich einer Satzung.

Landschaftsschutzgebiet, Landschaftsplan

Die Grundstücke befinden sich nicht im Bereich eines entsprechenden Schutzgebiets.

Wasserschutzgebiet, Überschwemmungsgebiet

Die Grundstücke befinden sich nicht im Bereich eines
Wasserschutz-/Überschwemmungsgebiets.

Baudenkmal, Naturdenkmal

Auf den Grundstücken befinden sich keine eingetragenen Bau-/Naturdenkmale.

Auskunft erteilt die städtische Denkmalbehörde, Tel. 0251/492-6140.

Eintragung im Baulastenverzeichnis

Auf den Grundstücken mit den Flurstücksnummern 1883 & 2230 sind Baulasten eingetragen. Auf dem Grundstück mit der Flurstücksnummer 1886 sind keine Baulasten eingetragen.

Baumschutzsatzung

Die Baumschutzsatzung der Stadt Münster ist für diese Grundstücke zu berücksichtigen.

2.6 Ermittlung des Bodenwerts:

Die Ermittlung des Bodenwerts erfolgt auf der Grundlage der Immobilienwertermittlungsverordnung nach dem Vergleichswertverfahren. Gemäß § 40 (2) ImmoWertV sind, neben der Heranziehung von Vergleichspreisen, auch die von den Gutachterausschüssen ermittelten Bodenrichtwerte als Ermittlungsgrundlage geeignet. Daher wird der Bodenwert ohne Berücksichtigung baulicher Anlagen für ein fiktiv unbebautes Grundstück abgeleitet.

Ausgehend von den zonalen Bodenrichtwerten, die lagetypische Vergleichswerte darstellen, wird der Bodenwert, entsprechend den allgemeinen und besonderen Merkmalen des Bewertungsgrundstücks, einschließlich des Erschließungszustands und der Grundstücksgestalt auf den Wertermittlungstichtag (allgemeine Wertverhältnisse) und Qualitätstichtag (Grundstückszustand) bezogen bewertet.

Die Bodenrichtwerte können aus den Bodenrichtwertkarten (mittelbarer Preisvergleich) der Gutachterausschüsse entnommen werden. Die Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklungszustand gegliedert und nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungszustand und jeweils vorherrschender Grundstücksgestalt hinreichend bestimmt sind (Bodenrichtwertgrundstück). Die Auskunft über die Bodenrichtwerte wurde der Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses in der Stadt Münster entnommen.

2.6.1 Bodenrichtwert:

Der Bodenrichtwert gemäß § 13 Abs. 2 ImmoWertV beläuft sich laut Richtwertkarte vom 01.01.2026 des Gutachterausschusses in der Stadt Münster auf

650,- €/m²

für das zu bewertende Grundstück, bei einer ein- bis zweigeschossigen Wohnbebauung mit einer Grundstückstiefe von 30 m und einer Grundstücksgröße von 600 m², erschließungsbeitragsfrei.

Eine Preissteigerung ist seit der Festsetzung des Bodenrichtwerts (Stand 01.01.2025) bis zum Bewertungstichtag am Markt nicht festzustellen.

2.6.2 Bodenwertfeststellung:

Der Bodenrichtwert bezieht sich laut Darstellung in der Bodenrichtwertkarte auf ein Richtgrundstück mit einer Richtgrundstücksgröße von 600 m². Das zu bewertende Gesamtgrundstück ist insgesamt 335 m² groß. Aufgrund der Abweichung wird daher eine Anpassung für die geringere Grundstücksgröße in Höhe eines 5-prozentigen Zuschlags auf den Bodenrichtwert vorgenommen. Bei dem fiktiv zu bewertendem Miteigentumsanteil an dem Flurstück 2230 handelt es sich um den Grundstücksteil mit dem Garagenhof. Unabhängig von der sonstigen Wohnnutzung des Flurstücks, wird in diesem Fall der Bodenrichtwert zu 50% in Ansatz gebracht (Garagenhof).

Ausgehend von dem in der Bodenrichtwertkarte ausgewiesenen zonalen Bodenrichtwert, der für das Grundstück nach Lage und Nutzung typisch und somit zutreffend ist, stelle ich den Bodenwert, wie folgt, fest:

Flurstück 1883 und 1886 (Haus)

Zonaler Bodenrichtwert zum 01.01.2026: **650,00 €/m²**

Zuschlag aufgrund der abweichenden Grundstücksgröße
in Höhe von 5 %

$$650,00 \text{ €/m}^2 \times 0,05 = \frac{+ 32,50 \text{ €/m}^2}{682,50 \text{ €/m}^2}$$

rund **683,00 €/m²**

Unter Berücksichtigung der Lage, der Grundstücksform und -größe, der Erschließung, der vorhandenen Bebauung, der Beschaffenheit und des Erschließungszustands, ergibt sich mithin folgender Bodenwert bzw. Bodenwertanteil:

	Fläche:	Wertansatz:		Bodenwert:
Flurstück: 1886	279 m ²	x 683,00 €/m ²	=	190.557,00€
Flurstück: 1883	56 m ²	x 683,00 €/m ²	=	38.248,00 €
				228.805,00 €

Gesamtbodenwert der Flurstücke 1886,1883: rd.: 228.800,00 €

Miteigentumsanteil an dem Flurstück 2230 zu 23,8/1.000 (Garage)

Zonaler Bodenrichtwert zum 01.01.2026: **650,00 €/m²**

Unter Berücksichtigung der Lage, der Grundstücksform und -größe, der Erschließung, der vorhandenen Bebauung, der Beschaffenheit und des Erschließungszustands, ergibt sich mithin folgender Bodenwert bzw. Bodenwertanteil:

	Fläche:	Wertansatz:	Bodenwert:
Flurstück: 2230	883 m²	x 650,00 €/m² x 50%	= 286.975,00 €


Bodenwert des gesamten Grundstücks: **rd.: 286.975,00 €**

Für den zu bewertenden Miteigentumsanteil an dem Grundstück ergibt sich somit folgender Bodenwertanteil zum Wertermittlungs-/ Qualitätsstichtag:

23,8 / 1.000 x 286.975,00 € = 6.830,00 €

Bodenwertanteil Garageneigentum Nr. 5 rd. 6.830,00 €

2.7 Auszug aus der Bodenrichtwertkarte:



Quelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte NRW, dl-de/by-2-0
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) <https://www.boris.nrw.de>

Aktualität: 01.01.2026

Die Bodenrichtwertkarte kann im Internet unter

<https://www.boris.nrw.de/>

eingesehen werden.

3.0 Baubeschreibung:

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die diesbezüglichen Aussagen der Auftraggeber und der vorliegenden Unterlagen aus der Bauakte.

Die Gebäude- und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wertbeeinflussend sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile, beruhen auf Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr und der Bauakte sowie der Aussagen des Auftraggebers während des Ortstermins. Die Qualität der Bauausführung konnte nur augenscheinlich geprüft werden. Aus diesem Grund kann hierfür keine Gewähr übernommen werden. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen, sowie technische Ausstattung und Installationen (Heizung, Sanitär, Elektro, Wasser, etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Der Zustand der Balkenköpfe wurde nicht untersucht.

In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der gegebenenfalls vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert (Marktwert) nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird diesbezüglich von Seiten des Unterzeichners daher empfohlen eine vertiefende Untersuchung, durch einen Bausachverständigen anstellen zu lassen, oder gegebenenfalls Kostenvoranschläge einzuholen.

3.1 Allgemeine Baubeschreibung des Objekts:

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um ein vollständig unterkellertes, zweigeschossiges Reihenendhaus. Das Gebäude ist in konventionell massiver Mauerwerksbauweise ursprünglich, laut Bauakte, ca. 1964 errichtet worden. Das Gebäude ist mit einem Satteldach versehen, welches mit Tonziegeln eingedeckt ist. Die äußeren Wandflächen sind verklinkert. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt über eine ölbefeuerte Zentralheizung, die sich im Keller befindet. Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen elektrischen Warmwasserspeicher. Die Fenster sind aus Kunststoff mit Isolierverglasung gefertigt und im Erd- und Obergeschoss mit Kunststoffrollläden ausgestattet. Das Reihenendhaus wird zurzeit selbst genutzt. Näheres ist der als Anlage beigegebenen Fotodokumentation und den Grundrisszeichnungen zu entnehmen.

Vogelrohrsheide 84 (Haus)

Bauweise:	konventionell massive Mauerwerksbauweise, zweigeschossig mit Satteldach.
Unterkellerung:	das Gebäude ist vollunterkellert
Ursprungsbaupjahr:	ca. 1964
Rohbau/Konstruktion:	Fundamente und Streifenfundamente sowie Bodenplatte in Stahlbeton
Außenwände:	Mauerwerk mit Verblender
Geschossdecken:	Stahlbeton, laut Bauakte
Wärmedämmung:	gemäß den damals geltenden Bestimmungen; ein Energieausweis hat zum Wertermittlungsstichtag/Qualitätsstichtag nicht vorgelegen.
Innenwände:	Mauerwerk (Kalksandsteine laut Bauakte)

Treppen:	Stampfbeton mit Kunststeinstufen zum Keller innen und außen, zum Obergeschoss freitragend mit Natursteinstufen und Einschubtreppe aus Holz zum Spitzboden
Dachkonstruktion/ Dacheindeckung:	konventionell errichtete Holzkonstruktion als Satteldach mit Tonziegeln
Dachentwässerung:	über Rinnen und Fallrohre
Fenster:	Kunststofffenster mit Isolierverglasung und Kunststoffrollläden, Dachflächenfenster im Spitzboden
Haustür:	Holz mit Glaseinsatz
Innentüren:	Holztüren mit Holzzargen, teilweise mit Glaseinsätzen
Oberböden:	Parkett, Fliesen, Teppich
Deckenverkleidungen:	Putz, Tapete, gestrichen
Wandverkleidungen:	Putz, Tapete, gestrichen; Fliesenspiegel in der Küche, Bad und Gäste-WC gefliest
Elektro-Installation:	Elektroverteilung mit diversen Sicherungsautomaten (Schraub- und Kippsicherungen) und FI-Schalter zu den einzelnen Schaltkreisen, die Elektrounterverteilung befindet sich im Kellergeschoss; Schalterprogramm in normaler Ausstattung der Räume

Sanitär-Installationen:	Gäste-WC mit Handwaschbecken, Bad mit WC, Waschbecken und Dusche
Heizung:	Ölzentralheizung aus 1997
Warmwasserbereitung:	über elektrischen Speicher
Hausanschlüsse:	Trinkwasser, Abwasser- und Regenwasserentsorgung über öffentliche Kanalisation, Strom- und Telefonanschluss sind vorhanden
Besondere Ausstattung:	keine
<u>Vogelrohrsheide 82 (Garage)</u>	
Bauweise:	konventionell massive Mauerwerksbauweise, eingeschossig mit Satteldach.
Ursprungsbaujahr:	ca. 1964
Rohbau/Konstruktion:	Fundamente und Streifenfundamente sowie Bodenplatte in Beton
Außenwände:	Mauerwerk mit Verblender
Geschossdecken:	Holzbalken
Trennwände:	Mauerwerk (Kalksandsteine laut Bauakte)
Dachkonstruktion/ Dacheindeckung:	konventionell errichtete Holzkonstruktion als Satteldach mit Betondachsteinen

Dachentwässerung:	über Rinnen und Fallrohre
Garagentor:	Schwingtor, elektrisch
Oberböden:	Estrich
Elektro-Installation:	Strom vorhanden

3.2 Außenanlagen, wirtschaftliche Grundrisslösung:

Außenanlagen:

Das Flurstück 1886 ist mit einem vollunterkellerten, zweigeschossigen Reihenendhaus bebaut. Der vordere, nicht bebaute Grundstücksbereich vor dem Hauseingang ist mit Rasen eingesät und mit Büschen und Bäumen bewachsen. Es führt ein plattierter Weg von dem über Stufen zu erreichbarem Hauseingang zur Straße Vogelrohrsheide und zum Nachbargrundstück mit der Garage. Das Flurstück 1886 ist überwiegend mit einem niedrigen Holzzaun vom Flurstück 2230 abgegrenzt. An der Seite des Hauses liegt der überdachte Kellerausgang, an den sich ein an das Haus angebauter Holzschuppen anschließt. Der rückwärtige Bereich ist überwiegend mit Rasen eingesät und mit Büschen und Bäumen bepflanzt. Der Garten ist mit einem Holzzaun und einem Maschendrahtzaun eingezäunt. An den Wohnraum angrenzend befindet sich eine platte Terrasse, die über Stufen in den Garten führt und mit einer Markise ausgestattet ist.

Das anteilig zu bewertende Flurstück 2230 (Garage) ist mit einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus und zwei Garagengebäuden mit jeweils drei Garagenstellplätzen bebaut. Die Flächen vor den Garagen und der Weg zum Hauseingang sind gepflastert. Ansonsten handelt es sich bei den vorhandenen Flächen um Garten- und Grünflächen.

Allgemeine Objektbeschreibung und wirtschaftliche Grundrisslösung:

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um ein vollunterkellertes, zweigeschossiges Reihenendhaus

Das Erdgeschoss teilt sich auf in Diele, Gäste-WC, Küche und einen Wohn-/ und Essraum. Die Terrasse ist über den Wohn-/ und Essraum zu erreichen. Über eine interne Treppe wird das Keller-, Ober- und Dachgeschoss erschlossen. Das Obergeschoss unterteilt einen Flur, zwei Schlafzimmer, ein Bad und ein kleines Zimmer. Der Spitzboden ist nicht ausgebaut. Die räumliche Aufteilung entspricht dem heutigen Standard und ist als funktionell normal geplant zu bezeichnen. Alle Räumlichkeiten sind ausreichend groß und Stellflächen sind in normalem Maß vorhanden. Belüftungs- und Belichtungsmöglichkeiten der Räumlichkeiten sind in normalem Maße vorhanden.

Näheres ist den als Anlage beigefügten Grundrissplänen bzw. der beigefügten Fotoaufnahmen zu entnehmen.

3.3 Baulicher Zustand/Schäden:

Die Bestimmung des folgenden Instandhaltungsrückstaus erfolgt nach einer überschlägigen Schätzung und dient nicht der Kostenermittlung für eine Beseitigung der Mängel. Er fließt in die Verkehrswertermittlung nur in dem Umfang ein, wie er im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zwischen den Marktteilnehmern Berücksichtigung findet. Die Art des Objekts sowie die Angebots- und Nachfragesituation auf dem Grundstücksmarkt sind dabei von wesentlicher Bedeutung. Hierbei werden vereinfachte Methoden über eine gewerkeweise Zuordnung von fehlenden oder fehlerhaften Bauleistungen oder überschlägigen Baupreisbildungen angewandt. Er ist durch äußere Einflüsse am Baukörper entstanden und kann auch Folgeschäden verursacht haben. Eine unterlassene Modernisierung ist nicht berücksichtigt worden.

An dem zu bewertenden Objekt (Flurstück 1886 Hausgrundstück) konnte folgender Instandhaltungsrückstau erkannt werden, der auf eine unterlassene oder mangelnde Instandhaltung zurückzuführen ist:

- Im Wohnraum sind in der Wand zur Küche hin, Risse erkennbar. Hier soll früher mal eine Durchreiche vorhanden gewesen sein.
- Im Badezimmer ist ein Riss in der Wand zum kleinen Zimmer und zur Außenwand erkennbar, der durch die Wandfliesen verläuft.
- Die Terrasse und der Garten vermitteln einen ungepflegten Eindruck.
- Die Wände und Decken im gesamten Objekt sind teilweise malermäßig aufzuarbeiten.

Insgesamt wird der Wert des Instandhaltungsaufwands an dem hier zu bewertenden Objekt, zur vollständigen Nutzung der baulichen Anlagen und der Beseitigung der zuvor genannten Mängel, vom unterzeichnenden Sachverständigen in Anlehnung an die Restnutzungsdauer, in Höhe von **15.000,00 € - ohne Obligo** - geschätzt und in der nachfolgenden Berechnung berücksichtigt.

An dem zu bewertenden Objekt (Teileigentum/ Garage Flurstück 2230) konnte kein wertrelevanter Instandhaltungsrückstau erkannt werden. Nachfolgend wird daher kein Abzug für einen Instandhaltungsrückstau vorgenommen.

3.4 Restnutzungsdauer:

Die Restnutzungsdauer wird gemäß § 6 Abs. 6 ImmoWertV, wie folgt, definiert:

„Die Restnutzungsdauer ist die Zahl der Jahre, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können; durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen oder andere Gegebenheiten können die Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen. Modernisierungen sind beispielsweise Maßnahmen, die eine wesentliche Verbesserung der Wohn- oder sonstigen Nutzungsverhältnisse oder wesentliche Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken.“

Das entscheidende Merkmal zur Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer ist somit das Alter und der Grad der im Haus durchgeführten Modernisierungen, einschließlich durchgreifender Instandsetzungen. Im vorliegenden Fall ist ein Reihenhäus zu beurteilen, welches ursprünglich ca. 1964 errichtet wurde und eine Garage, die ebenfalls 1964 errichtet wurde. Im Jahr 1999 wurde die Terrasse, Parkett im Obergeschoss eingebracht, das Bad und Gäste-WC erneuert. Im Jahr 2001 wurde die Dacheindeckung erneuert und der Zwischensparrenbereich mit Mineralwolle gedämmt, im Jahr 2001 die Mauerwerksfugen saniert, im Jahr 2003 das Nebengebäude aus Holz mit der Kellertreppenüberdachung errichtet und im Jahr 2025 der elektrische beheizte Warmwasserspeicher (80 Liter) erneuert. Das Dach der Garage wurde erneuert und mit Tonziegeln gedeckt sowie das Schwingtor erneuert. Unter Berücksichtigung der Behebung des Instandhaltungsrückstaus sowie dem allgemeinen Zustand der baulichen Anlagen wird den zu bewertenden Objekten, den o. g. Grundsätzen entsprechend, daher eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer für das Wohnhaus, wie auch der Garage von noch maximal **29 Jahren** bei einer theoretischen wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren bzw. 60 Jahren zugrunde gelegt.

3.5 Berechnung der Wohnfläche:

Die Maße zur Berechnung der Wohnfläche wurden im Rahmen des Ortstermins örtlich aufgemessen. Ich weise aber darauf hin, dass geringe Abweichungen im Detail nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Die Berechnung der Wohnfläche erfolgt in Anlehnung an die Wohnflächenverordnung (WoFIV). Das zu bewertende Objekt hat insgesamt eine Wohnfläche von rund 87 m², die sich, wie folgt, aufteilt:

Erdgeschoss

Diele/Flur:

$$2,08 \text{ m} * 1,53 \text{ m} + 2,09 \text{ m} * 1,01 \text{ m} + 0,34 * 1,435 \text{ m} \quad 5,78 \text{ m}^2 \quad \times 1,0 \quad = \quad 5,78 \text{ m}^2$$

Gäste-WC:

$$0,79 \text{ m} * 1,265 \text{ m} \quad 1,00 \text{ m}^2 \quad \times 1,0 \quad = \quad 1,00 \text{ m}^2$$

Küche:

$$2,34 \text{ m} * 3,37 \text{ m} + 0,45 \text{ m} * 1,16 \text{ m} \quad 8,41 \text{ m}^2 \quad \times 1,0 \quad = \quad 8,41 \text{ m}^2$$

Wohnzimmer:

$$5,90 \text{ m} * 4,70 \text{ m} \quad 27,73 \text{ m}^2 \quad \times 1,0 \quad = \quad 27,73 \text{ m}^2$$

$$\text{Zwischensumme:} \quad 42,92 \text{ m}^2$$

Obergeschoss

Flur:

$$1,94 \text{ m} * 2,28 \text{ m} + 0,90 \text{ m} * 1,06 \text{ m} * 0,5 \quad 4,90 \text{ m}^2 \quad \times 1,0 \quad = \quad 4,90 \text{ m}^2$$

Bad:

$$2,18 \text{ m} * 1,95 \text{ m} \quad 4,25 \text{ m}^2 \quad \times 1,0 \quad = \quad 4,25 \text{ m}^2$$

Kleines Zimmer (Kind):

$$3,40 \text{ m} * 2,31 \text{ m} - 1,21 \text{ m} * 0,235 \text{ m} \quad 7,57 \text{ m}^2 \quad \times 1,0 \quad = \quad 7,57 \text{ m}^2$$

Eltern:

$$4,73 \text{ m} * 3,58 \text{ m} \quad 16,93 \text{ m}^2 \quad \times 1,0 \quad = \quad 16,93 \text{ m}^2$$

Kinder:

$$2,12 \text{ m} * 4,72 \text{ m} \quad 10,01 \text{ m}^2 \quad \times 1,0 \quad = \quad 10,01 \text{ m}^2$$

$$\text{Zwischensumme:} \quad 43,66 \text{ m}^2$$

$$\text{Zwischensumme:} \quad 86,58 \text{ m}^2$$

$$\text{gesamt} \quad \underline{\underline{\text{rd. } 87 \text{ m}^2}}$$

3.6 Berechnung der Bruttogrundflächen nach DIN 277:

Die Bruttogrundfläche wurde nach der DIN 277 (2021) aus den vorliegenden Plänen überschlägig ermittelt und beinhaltet die BGF vom Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss des Reihenendhauses.

Einfamilienhaus:

Kellergeschoss

$$6,425 \text{ m} * 9,365 \text{ m} = 60,17 \text{ m}^2$$

Erdgeschoss

$$6,425 \text{ m} * 9,365 \text{ m} = 60,17 \text{ m}^2$$

Obergeschoss

$$6,425 \text{ m} * 9,365 \text{ m} = 60,17 \text{ m}^2$$

Dachgeschoss

$$6,425 \text{ m} * 9,365 \text{ m} = \underline{60,17 \text{ m}^2}$$

240,68 m²

rund 241,00 m²

4.0 Wertermittlung des unbelasteten, bebauten Grundstücks:

Zur Verkehrswertermittlung können gemäß § 6 ImmoWertV folgende Bewertungsverfahren herangezogen werden.

- Vergleichswertverfahren § 24 bis 26 ImmoWertV

- (1) Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden Zahl von Vergleichspreisen ermittelt. Für die Ableitung der Vergleichspreise sind die Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen. Finden sich in dem Gebiet, in dem das Grundstück gelegen ist, nicht genügend Vergleichspreise, können auch Vergleichspreise aus anderen vergleichbaren Gebieten herangezogen werden. Änderungen der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt oder Abweichungen einzelner Grundstücksmerkmale sind in der Regel auf der Grundlage von Indexreihen oder Umrechnungskoeffizienten zu berücksichtigen.
- (2) Bei bebauten Grundstücken können neben oder anstelle von Vergleichspreisen zur Ermittlung des Vergleichswerts geeignete Vergleichsfaktoren herangezogen werden. Der Vergleichswert ergibt sich dann durch Vervielfachung des jährlichen Ertrags oder der sonstigen Bezugseinheit des zu bewertenden Grundstücks mit dem Vergleichsfaktor. Vergleichsfaktoren sind geeignet, wenn die Grundstücksmerkmale der ihnen zugrunde gelegten Grundstücke hinreichend mit denen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen.

- Ertragswertverfahren §§ 27 bis 34 ImmoWertV

Der Ertragswert umfasst den Bodenwert und den aus dem Ertrag ermittelten Wert der baulichen und sonstigen Anlagen. Der Bodenwert wird losgelöst davon aus dem Vergleich, wie unter Ziffer 2.6 ff beschrieben, abgeleitet.

Bei der Ertragswertermittlung der baulichen und sonstigen Anlagen ist von einem marktüblichen, bei zulässiger Nutzung erzielbaren Ertrag (Jahresrohertrag) auszugehen, der, abzüglich der marktüblichen Bewirtschaftungskosten, den Jahresreinertrag ergibt.

Die Bewirtschaftungskosten setzen sich aus allen anfallenden Ausgaben, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Grundstücks marktüblich jährlich aufgewandt werden müssen, zusammen.

Im Einzelnen bestehen sie aus den Verwaltungs- und den Instandhaltungskosten sowie dem Mietausfallrisiko. Aufwendungen und Betriebskosten, die durch Umlagen oder Kostenübernahmen gedeckt sind, finden keine Berücksichtigung.

Der Ertragswert der baulichen Anlagen ist der um den Verzinsungsbetrag des Bodenwerts verminderte und unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer kapitalisierte, nachhaltig erzielbare Reinertrag des Grundstücks. Der Barwertfaktor wird unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer und des Liegenschaftszinssatzes gemäß § 34 (3) ImmoWertV ermittelt.

Die Wahl des Liegenschaftszinssatzes und somit des Barwertfaktors erfolgt objektbezogen, unter Einbeziehung der jeweiligen Verhältnisse auf dem örtlichen Grundstücksmarkt. Neben den Erfahrungen des Sachverständigen finden dabei vorrangig, die von den Gutachterausschüssen aus Kaufpreisen abgeleiteten und veröffentlichten Daten für die Wertermittlung, Beachtung.

Aus der Addition des Barwerts des auf die baulichen Anlagen entfallenden Reinertrags und des Bodenwerts ergibt sich nach Berücksichtigung von Zu- und Abschlägen wegen sonstiger wertbeeinflussender Umstände (z. B. unterlassene Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten sowie Beeinflussungen der Ertragsverhältnisse durch wohnungs- und mietrechtliche Bindungen/besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale) der Ertragswert des Grundstücks zum Wertermittlungs-/Qualitätsstichtag.

- Sachwertverfahren**§§ 35 bis 39 ImmoWertV**

Neben dem nach Ziffer 2.6 ff abgeleiteten Bodenwert erfolgt die Wertermittlung der baulichen und sonstigen Anlagen auf der Grundlage der §§ 35-38 ImmoWertV in Verbindung mit den Wertermittlungsrichtlinien WertR 2006.

Die Wertermittlung bezieht sich auf die Bruttogrundfläche des Gebäudes, ermittelt auf der Grundlage der DIN 277 (2021) und den vorliegenden Bauzeichnungen (sofern vorhanden).

Der von mir anhand von Erfahrungs- und Vergleichswerten festgestellte Herstellungswert der baulichen und sonstigen Anlagen basiert auf vergleichbaren, heutigen Herstellungskosten (NHK) bezogen auf den Wertermittlungstichtag. Diese beinhalten alle Leistungen, einschließlich der Baunebenkosten, die marktüblich erforderlich sind, um das Bewertungsobjekt in gleicher Größe und vergleichbarer Bauweise am selben Ort zu erstellen.

Die in Ansatz gebrachte Alterswertminderung berücksichtigt das Verhältnis der bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bemessenden Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen am Wertermittlungstichtag. Abweichungen von einem dem Alter entsprechenden Zustand (u. a. unterlassenen Reparaturen und Unterhaltungen, bzw. Instandhaltungen) können die Restnutzungsdauer ebenso beeinflussen, wie durchgeführte wesentliche Modernisierungen (u. a. solche, die auf die Wohn-/Arbeitsverhältnisse sowie Energieeinsparungen abzielen).

Dabei ist gemäß § 38 ImmoWertV in der Regel von einer gleichmäßigen (linearen) Wertminderung auszugehen.

Die Addition von Bodenwert und Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen ergibt den Sachwert des Bewertungsobjekts. Dieser bedarf einer Marktanpassung (Sachwertfaktor) nach § 21 Abs. 1 und 3 ImmoWertV.

Hierzu ist anzumerken, dass der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Münster Sachwertfaktoren gemäß § 21 Abs. 1 und 3 ImmoWertV abgeleitet hat.

Nach § 6 ImmoWertV sind zur Wertermittlung das Vergleichswertverfahren (§ 24 bis 26), das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34), das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39) oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu begründen. Der Verkehrswert (Marktwert) ist dann aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Bewertungsverfahren, unter Würdigung seines oder ihrer Aussagefähigkeit, zu ermitteln.

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um eine Immobilie, deren nachhaltiger Wert sich nach allgemeiner Marktanschauung aus dem Sachwert (unter Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse insbesondere § 14 ImmoWertV) ableitet. Zur Anwendung des Sachwertverfahrens liegen die im Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Münster veröffentlichten Sachwertfaktoren (Marktanpassungsfaktoren) für Ein- und Zweifamilienhäuser vor. Zur Plausibilisierung des Sachwerts wird das zu bewertende Objekt nachfolgend auf Basis des Ertragswertverfahrens und des Vergleichswertverfahrens (auf Basis von Immobilienrichtwerten), entsprechend den Marktgepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, bewertet. Das Ertragswertverfahren und das Vergleichswertverfahren werden daher nachfolgend nur hilfsweise als Unterstützungsverfahren angewandt. Zur Anwendung des Ertragswertverfahrens liegen die im Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Münster abgeleiteten Liegenschaftszinssätze sowie der Mietspiegel der Stadt Münster vor. Zur Anwendung des Vergleichswertverfahrens wird der Vergleichswert anhand des Immobilienrichtwerts (gemäß § 20 ImmoWertV und § 24 Absatz 2 Nr. 2 ImmoWertV) für Ein- und Zweifamilienhäuser ermittelt. Immobilienrichtwerte sind georeferenzierte, auf einer Kartengrundlage abzubildende durchschnittliche Lagewerte für Immobilien bezogen auf ein für diese Lage typisches „Normobjekt“.

Deshalb wird der Verkehrswert (Marktwert) des zu bewertenden Objekts nachfolgend auf Basis des Sachwertverfahrens bewertet und mittels des Ertragswertverfahrens sowie des Vergleichswertverfahrens (auf Basis von Immobilienrichtwerten) plausibilisiert.

4.1 Ermittlung des Sachwerts:

4.1.1 Wertermittlung der baulichen und sonstigen Anlagen:

Hausgrundstück

Der Sachwert der baulichen Anlagen wird von mir anhand von Erfahrungs- und Vergleichswerten sowie insbesondere unter Heranziehung der Normalherstellungskosten (NHK 2010 der WertR 06) und unter Berücksichtigung der Sachwertrichtlinie sowie der in Ziffer 3.0 beschriebenen Baubeschreibung ermittelt. Da sich die Normalherstellungskosten der NHK 2010 auf das Jahr 2010 beziehen, werden sie mit Hilfe des Baupreisindex des statistischen Bundesamtes (2021 = 100) auf den Wertermittlungstichtag (4. Quartal 2025 = 190,7) umgerechnet. In den Herstellungskosten gemäß NHK 2010 sind die Baunebenkosten bereits enthalten. Die technische Entwertung wegen des Alters erfolgt gemäß den Vorgaben des § 38 ImmoWertV (Alterswertminderung) linear.

Wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer	=	80 Jahre
Ursprungsbaujahr (laut Bauakte)	=	ca. 1964
wirtschaftliche Restnutzungsdauer	=	29 Jahre

Gebäudeteil	Bruttogrundfläche	Herstellungswert pro m ² Bruttogrundfläche	Herstellungswert insgesamt	Wertminderung aus Alter + Verschleiß	Gebäudewert zum Zeitwert
Haus	241 m ²	1.129,00 €/m ²	272.089,00 €	-64 %	<u>97.952,00 €</u>

zzgl. Wert der besonderen Bauteile:
Kelleraußentreppe

= + 2.000,00 €

zzgl. Wert der Außenanlagen: Hausanschlüsse, Versorgungsleitungen, Terrasse, Überdachung Kelleraußentreppe und Holzschuppen, Zuwegung, einschließlich Unterbau, auf dem Grundstück nach Vorberechnung, geschätzt:

= + 11.000,00 €

110.952,00 €

Wert der baulichen und sonstigen Anlagen (zum Zeitwert) rund 111.000,00 €

4.1.2 Sachwertberechnung:

Der zu ermittelnde Sachwert setzt sich zusammen aus den zuvor einzeln ermittelten Werten:

a) des Bodenwerts**b) des Werts der baulichen und sonstigen Anlagen** (zum Zeitwert ohne Berücksichtigung der Kosten zur Behebung von Bauschäden und Baumängeln/Instandhaltungsrückstau)

Bodenwert Flurstück 1886 und 1883 nach 2.6.2	228.800,00 €
--	--------------

Wert der baulichen Anlagen nach 4.1.1 (Zeitwert) ohne Berücksichtigung des Instandhaltungsrückstaus	<u>111.000,00 €</u>
--	---------------------

Sachwert ohne Anpassung an die Marktlage und ohne Berücksichtigung des Instandhaltungsrückstaus	339.800,00 €
--	--------------

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Münster hat für Reihendhäuser Untersuchungen hinsichtlich des Verhältnisses Sachwert zum Kaufpreis durchgeführt und in seinem Grundstücksmarktbericht von 2025 veröffentlicht. Diese Untersuchungen ergaben, dass die erzielten Kaufpreise in der Zone 5 im Preissegment über 300.000,00 € mit einer Restnutzungsdauer von ca. 30 Jahren, nominell oberhalb des Sachwerts liegen. Unter Berücksichtigung aller wertbildenden Faktoren, der individuellen, auf den Eigentümer zugeschnittenen persönlichen Gestaltung des Gebäudes, dem vorgefundenen baulichen Zustand, der Beschaffenheit sowie den Untersuchungen des Gutachterausschusses in der Stadt Münster sowie der Lage des Objekts in der Zone 5, hält der Unterzeichner insgesamt weder einen Zuschlag noch einen Abschlag auf den zuvor ermittelten vorläufigen Sachwert (ohne Berücksichtigung des Instandhaltungsaufwands) für gerechtfertigt.

339.800,00 €	x	+0 %	<u>+ 0,00 €</u>
	Summe:		339.800,00 €
<u>abzgl. Instandhaltungsrückstau (boG) - ohne Obligo -</u>			<u>-15.000,00 €</u>
			324.800,00 €

Sachwert nach Anpassung an die Marktlage:	rd. 325.000,00 €
--	-------------------------

4.2 Ermittlung des Ertragswerts:

4.2.1 Mietsondierung:

Grundlage der Ertragswertberechnung ist die marktübliche und vorausschauend erzielbare Miete. Das Objekt wird zurzeit selbstgenutzt, so dass kein Mietzins gezahlt wird.

Unter Berücksichtigung des BGB, des qualifizierten Mietspiegels der Stadt Münster und der momentanen Angebotssituation auf dem Immobilienmarkt in Münster wird, aufgrund der Ausstattung und Lage des Bewertungsobjekts, eine monatliche Objektmiete in Höhe von rund 850,00 € als marktüblich und vorausschauend erzielbar in der nachfolgenden Ertragswertberechnung in Ansatz gebracht. Für die Garage werden von 50 € pro Monat in Ansatz gebracht.

4.2.2 Bewirtschaftungskosten:

In den in Ansatz gebrachten Mieten sind die Bewirtschaftungskosten (Instandhaltung, Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis) schon enthalten, sie werden deshalb in der weiteren Ertragswertberechnung in Abzug gebracht. Diese jährlichen Bewirtschaftungskosten werden in Anlehnung an die Modellansätze der ImmoWertV (Anlage 3) sowie dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Münster errechnet. Diese jährlichen Bewirtschaftungskosten errechnen sich, wie folgt:

Instandhaltungskosten:

Haus	14,00 € / m ² Wohnfläche / Anno
Garage	106,00 € / Stück / Anno

Verwaltungskosten:

Haus	359,00 € / Stück / Anno
Garage	47,00 € / Stück / Anno

Mietausfallwagnis: 2,0 % des Jahresrohertrags

4.2.3 Liegenschaftszinssatz:

Gemäß § 21 (2) ImmoWertV ist der Liegenschaftszinssatz der Zinssatz mit denen Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Dadurch sollen die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst werden. Sie sind durch die zuständigen Gutachterausschüsse (gemäß § 193 Absatz 5, Satz 2, Nummer 1 des Baugesetzbuchs) auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für gleichartig bebaute und genutzte Grundstücke unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer der Gebäude nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens (§§ 27 bis 34) abzuleiten.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte der Stadt Münster hat Liegenschaftszinssätze gemäß § 21 ImmoWertV ermittelt und im Grundstücksmarktbericht 2025 veröffentlicht.

Für Ein- und Zweifamilienhäuser wird ein Liegenschaftszinssatz von 2,1 % +/- 0,5 % angegeben. Wobei darauf hinzuweisen ist, dass je besser die Lage, desto niedriger ist der Liegenschaftszinssatz und je höher die Restnutzungsdauer ist, desto höher ist auch der Liegenschaftszinssatz. Für Garagen, Carports etc. werden keine separaten Liegenschaftszinssätze ausgewiesen.

Der zuvor aufgeführte Liegenschaftszinssatz gilt als marktorientierter Zinssatz für typische Grundstücke bei Heranziehung der üblicherweise anzusetzenden Bodenwerte, Mieten, Bewirtschaftungskosten und der unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zugrunde gelegten Restnutzungsdauer. Abweichungen können sich aufgrund von Zustand und Art der baulichen Anlagen ergeben.

Unter Berücksichtigung der angesetzten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 29 Jahren, der im Gebäude ausgeführten Arbeiten in Eigenleistung, der Größe und Lage des Bewertungsobjekts sowie der allgemeinen Lage auf dem Grundstücksmarkt in der Stadt Münster, kann hier unter Berücksichtigung aller vorgenannten Faktoren von einem Liegenschaftszinssatz von 1,75 % ausgegangen werden.

Es ergibt sich somit folgende Ertragswertberechnung:

4.2.4 Ertragswertberechnung:**Grund- und Gebäudeeigentum Haus**

Rohertrag / Anno gerundet:

$$850,00 \text{ €/Monat} \times 12 \text{ Monate} = 10.200,00 \text{ €/Jahr}$$

abzgl. Bewirtschaftungskosten:

a) Instandhaltungskosten

$$\text{Haus} \quad 14,00 \text{ €/m}^2 \times 87 \text{ m}^2 = 1.218,00 \text{ €}$$

b) Verwaltungskosten

$$\text{Haus} \quad 359,00 \text{ €/Stck.} \times 1 \text{ Stck.} = 359,00 \text{ €}$$

$$\text{c) Mietausfallwagnis} \quad 2,0 \% \text{ von } 10.200,00 \text{ €} = 204,00 \text{ €}$$

$$\text{Zwischensumme rd.:} \quad \underline{1.781,00 \text{ €}} = - 1.781,00 \text{ €}$$

$$\text{Jahresreinertrag:} \quad = \underline{8.419,00 \text{ €}}$$

abzgl. Bodenwertverzinsung:

$$228.800,00 \text{ €} \times 1,75 \% = - 4.004,00 \text{ €}$$

$$\text{Reinertrag/ Anno:} \quad = \underline{4.415,00 \text{ €}}$$

Bei einer wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 29 Jahren
und einem Liegenschaftszinssatz von 1,75 % ergibt sich ein
Barwertfaktor von 22,59. Mithin ergibt sich:

$$4.415,00 \text{ €} \times 22,59 = 99.735,00 \text{ €}$$

$$\begin{aligned} \text{zzgl. Bodenwert:} &= + 228.800,00 \text{ €} \\ &= \underline{328.535,00 \text{ €}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{abzgl. Wert der besonderen objektspezifischen Grundstücks-} \\ \text{merkmale, hier des Instandhaltungsrückstaus – ohne Obligo -:} &= - 15.000,00 \text{ €} \\ &= \underline{313.535,00 \text{ €}} \end{aligned}$$

$$\text{Ertragswert des zu bewertenden Objekts (Haus):} \quad \text{rd.} \quad \underline{\underline{314.000,00 \text{ €}}}$$

Sondereigentum Garage

Rohertrag / Anno gerundet:

$$50,00 \text{ €/Monat} \times 12 \text{ Monate} = 600,00 \text{ €/Jahr}$$

abzgl. Bewirtschaftungskosten:

a) Instandhaltungskosten

$$\text{Garage} \quad 106,00 \text{ €/Stck.} \times 1 \text{ Stck.} = 106,00 \text{ €}$$

b) Verwaltungskosten

$$\text{Garage} \quad 47,00 \text{ €/Stck.} \times 1 \text{ Stck.} = 47,00 \text{ €}$$

$$\text{c) Mietausfallwagnis} \quad 2,0 \% \text{ von } 600,00 \text{ €} = 12,00 \text{ €}$$

$$\text{Zwischensumme rd.:} \quad 165,00 \text{ €} = - 165,00 \text{ €}$$

$$\text{Jahresreinertrag:} \quad = 435,00 \text{ €}$$

abzgl. Bodenwertverzinsung:

$$6.830,00 \text{ €} \times 2,0 \% = - 137,00 \text{ €}$$

$$\text{Reinertrag/ Anno:} \quad = 298,00 \text{ €}$$

Bei einer wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 29 Jahren
und einem Liegenschaftszinssatz von 2,0 % ergibt sich ein
Barwertfaktor von 21,84. Mithin ergibt sich:

$$298,00 \text{ €} \times 21,84 = 6.508,00 \text{ €}$$

$$\text{zzgl. Bodenwert:} \quad = + 6.830,00 \text{ €}$$

$$= 13.338,00 \text{ €}$$

abzgl. Wert der besonderen objektspezifischen Grundstücks-
merkmale, hier des Instandhaltungsrückstaus – ohne Obligo -:

$$= +/- 0,00 \text{ €}$$

$$= 13.338,00 \text{ €}$$

$$\text{Ertragswert des zu bewertenden Objekts (Garage): rd. } \underline{\underline{13.500,00 \text{ €}}}$$

4.3 Durchschnittspreise für Garagen laut Grundstücksmarktbericht

Im Vergleichswertverfahren kann gemäß § 24 ImmoWertV neben oder anstelle von Vergleichspreisen - insbesondere bei bebauten Grundstücken - jedoch auch ein objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor im Sinne des § 26 Absatz 1 herangezogen werden. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Münster hat für den maßgeblichen Teilmarkt Immobilienrichtwerte nach § 20 ImmoWertV veröffentlicht.

Immobilienrichtwerte sind georeferenzierte, auf einer Kartengrundlage abzubildende durchschnittliche Lagewerte für Immobilien bezogen auf ein für diese Lage typisches „Normobjekt“. Sie stellen Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke im Sinne von § 20 ImmoWertV dar und bilden die Grundlage für die Verkehrswertermittlung im Vergleichswertverfahren nach § 24 Absatz 2 Nr. 2 ImmoWertV.

Der Immobilienrichtwert als durchschnittlicher Vergleichsfaktor nach § 20 ImmoWertV ist dabei auf seine Eignung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen nach Maßgabe des § 9 Absatz 1 Satz 2 und 3 an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts im Sinne eines objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktors nach § 26 ImmoWertV anzupassen.

Für den Teilmarkt Garagen hat der Gutachterausschuss der Stadt Münster keine Immobilienrichtwerte und auch keine Vergleichsfaktoren nach § 20 ImmoWertV ermittelt. Er weist jedoch in seinem Grundstücksmarktbericht 2025 Durchschnittspreise für Garagen in Tabelle 36 aus.

Demnach betrug der Mittelwert der erzielten Kaufpreise von Garagen auf separaten Grundstücken 14.000 €. Der Median lag bei 15.000 € und die Standardabweichung betrug +/- 5.800 €. Das Minimum lag bei 6.000 € und das Maximum bei 21.000 €. Die Anzahl der Verkäufe lag bei 13. Demnach liegt der im Ertragswertverfahren ermittelte Wert des Teileigentums in Höhe von 13.500,00 €, innerhalb der vom Gutachterausschuss der Stadt Münster ausgewiesenen Spanne von 6.000,00 € bis 21.000,00 €.

4.4 Ermittlung des Vergleichswerts mittels Immobilienrichtwert:

Im Vergleichswertverfahren kann gemäß § 24 ImmoWertV neben oder anstelle von Vergleichspreisen - insbesondere bei bebauten Grundstücken - jedoch auch ein objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor im Sinne des § 26 Absatz 1 herangezogen werden. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Münster hat für den maßgeblichen Teilmarkt Immobilienrichtwerte nach § 20 ImmoWertV veröffentlicht.

Immobilienrichtwerte sind georeferenzierte, auf einer Kartengrundlage abzubildende durchschnittliche Lagewerte für Immobilien bezogen auf ein für diese Lage typisches „Normobjekt“. Sie stellen Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke im Sinne von § 20 ImmoWertV dar und bilden die Grundlage für die Verkehrswertermittlung im Vergleichswertverfahren nach § 24 Absatz 2 Nr. 2 ImmoWertV.

Der Immobilienrichtwert als durchschnittlicher Vergleichsfaktor nach § 20 ImmoWertV ist dabei auf seine Eignung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen nach Maßgabe des § 9 Absatz 1 Satz 2 und 3 an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts im Sinne eines objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktors nach § 26 ImmoWertV anzupassen.

Der Immobilienrichtwert der baulichen Anlagen wird von den zuständigen Gutachterausschüssen im Land Nordrhein-Westfalen anhand der den Gutachterausschüssen vorliegenden Marktdaten ermittelt. Immobilienrichtwerte sind Vergleichsfaktoren im Sinne des § 20 ImmoWertV und bilden eine Grundlage für die Verkehrswertermittlung nach § 24 Abs. 2 ImmoWertV. Immobilienrichtwerte können über das Bodenrichtwertinformationssystem (Boris NRW) abgefragt werden. Das Jahr des Stichtages, die Adresse (Gemeinde und Lage in der Gemeinde), das Baujahr und die Wohnfläche sind dabei die entscheidenden Kriterien. Der Gutachterausschuss in der Stadt Münster hat aus den Kaufpreisen des Geschäftsjahrs 2024 (nur Weiterverkauf und ohne Beeinflussung durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse) Immobilienrichtwerte abgeleitet, die georeferenziert sind und sich auf typische Normobjekte und typische Grundstücke in den jeweiligen Lagen beziehen. Eine Abfrage des Immobilienrichtwerts führte zu folgendem Ergebnis:

Der Immobilienrichtwert für Münster Angelfmodde, im Bereich der Straße „Vogelrohrsheide“ beträgt zum **01.01.2025 = 3.700 €/m²** und ist, wie folgt, definiert:

Teilmarkt:	Ein- und Zweifamilienhäuser
Wohnlage:	mittel
Gebäudestandard:	mittel
Baujahr:	1975
Wohnfläche:	135 – 149 m²
Ergänzende Gebäudeart:	freistehend
Keller:	vorhanden
Grundstücksgröße:	400 – 499 m²

Vor dem Hintergrund modellbedingt notwendiger Zu- und Abschläge, ergibt sich aufgrund der ergänzenden Gebäudeart ein Abschlag in Höhe von -9,3 % auf den Ausgangswert von 3.700,00 €/m² und für das Baujahr einen Abschlag von -3,1 %. Für die vorhandene Wohnfläche ergibt sich ein Zuschlag von 20,4 % auf den Basiswert. Für die Grundstücksgröße (Flurstücke 1883, 1886) ergibt sich ein Abschlag von -6,1 %. Ansonsten ergeben sich keine weiteren Zu- oder Abschläge auf den Ausgangswert. Unter Berücksichtigung aller Zu- und Abschläge ergibt sich somit nach sachverständiger Vorberechnung ein Vergleichsfaktor in Höhe von rd. 3.670,00 €/m² Wohnfläche.

Eigenschaft	Immobilienrichtwert	Ihre Angaben	Anpassung
Stichtag	01.01.2025		
Immobilienrichtwert	3700 €/m²		
Gemeinde	Münster		
Immobilienrichtwertnummer	59		
Wohnlage	mittel	mittel	0.0 %
Gebäudestandard	mittel	mittel	0.0 %
Ergänzende Gebäudeart	freistehend	Reihenendhaus	-9.3 %
Baujahr	1975	1964	-3.1 %
Wohnfläche	135-149 m²	87 m²	20.4 %
Keller	vorhanden	vorhanden	0.0 %
Grundstücksgröße	400-499 m²	335 m²	-6.1 %
Immobilienpreis pro m² für Wohn-/Nutzfläche (gerundet auf Zehner)		3.670 €/m²	
Immobilienpreis für das angefragte Objekt (gerundet)		320.000 €	

Zuletzt sind die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale, z. B. im Sinne von Baumängeln und Bauschäden in Abzug zu bringen, da der Immobilienrichtwert im Modell als frei von derartigen Merkmalen zu interpretieren ist.

Es ergibt sich somit folgender Immobilienrichtwert im Sinne eines Vergleichswertes:

87 m ²	x	3.670,00 €/m ²	=	319.290,00 €
./.. abzgl. Wert der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale – ohne Obligo -:				<u>- 15.000,00 €</u>
				304.290,00 €
Immobilienrichtwert:			rd.	304.000,00 € €

5.0 Verkehrswerte (Marktwerte):

5.1 Verkehrswert (Marktwert) des Grund- und Gebäudeeigentums (Haus):

Ermittelte Werte

a) Sachwert	=	325.000,00 € (nach Anpassung an die Marktlage)
b) Ertragswert	=	314.000,00 €
c) Immobilienrichtwert	=	304.000,00 €

In der Interpretation des Begriffs „Verkehrswert“ nach § 194 BauGB liegt die Betonung auf „im gewöhnlichen Geschäftsverkehr“, mit anderen Worten gesagt, Verkehrswerte werden über den Markt gebildet. Bei der oben angeführten Ermittlung wurde unterstellt und vorausgesetzt, dass für das zu bewertende Objekt ein Markt besteht.

Unter Berücksichtigung aller wertbildenden Faktoren, insbesondere des marktangepassten Sachwerts, der für die Verkehrswertermittlung von Reihenendhäusern von primärer Bedeutung ist sowie der aktuellen Lage auf dem Grundstücksmarkt, wird der Verkehrswert (Marktwert) der bebauten Liegenschaft Gemarkung Angelnmodde, Flur 4, Flurstück 1886, Vogelrohrsheide 84 in 48167 Münster, von mir am Wertermittlungs-/Qualitätsstichtag 12. Februar 2026, auf insgesamt

320.000,00 €

(dreihundertzwanzigtausend Euro)

Dies entspricht ca.3.678,- €/m² Wohnfläche.

ermittelt.

5.2 Verkehrswert (Marktwert) des Teileigentums (Garage):

Ermittelter Wert:

a) Ertragswert = 13.500,00 €

Bei den oben angeführten Ermittlungen wurde unterstellt und vorausgesetzt, dass für das zu bewertende Objekt ein Markt besteht. Unter Berücksichtigung aller wertbildenden Faktoren, insbesondere des Ertragswerts, der mit der für die Verkehrswertermittlung für derartige Objekte von primärer Bedeutung ist sowie der aktuellen Lage auf dem Grundstücksmarkt der Stadt Münster, wird der Verkehrswert (Marktwert) des 23,8/1.000 Miteigentumsanteils an dem Grund- und Gebäudeeigentum, Teileigentumsgrundbuch von Münster Blatt 3009, Gemarkung Angeldomde, Flur 4, Flurstück 2230, Vogelrohrsheide in 48167 Münster, von mir am Wertermittlungs-/Qualitätsstichtag 12. Februar 2026 auf insgesamt

13.500,00 €

(dreizehntausendfünfhundert Euro)

ermittelt.

6.0 Zusammenstellung der ermittelten Werte:

Verkehrswert (Marktwert) des Grund- und Gebäudeeigentum	320.000,00 € i. W.: dreihundertzwanzigtausend €
Verkehrswert (Marktwert) des Sonderei- gentum	13.500,00 € i. W.: dreizehntausendfünfhundert €

Der Sachverständige bescheinigt mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm keine der Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Das Gutachten umfasst 54 Seiten, zuzüglich Foto- und Bauplananlagen und ist nur dem Zweck des Auftrags gemäß zu verwenden. Kopien des Gutachtens sind ohne ausdrückliche Zustimmung des Unterzeichners, auch auszugsweise, nicht zu verwenden. Alle Urheberrechte verbleiben uneingeschränkt beim verfassenden Sachverständigen.

Münster, den 26.05.2026

gez. Dipl.-Ing. U.-H. Scheiper M. Sc. in REV

Dieses Gutachten wurde nur im Original unterzeichnet!

„Aufgrund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Dokumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische Wiedergabe des vorliegenden Gutachtens in elektronischer Form sowie als Ausdruck, keine Haftung übernommen.“