

von der IHK Nord Westfalen
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die
Bewertung von bebauten und
unbebauten Grundstücken

Dipl.-Ing. **Architektur (FH)**
Dipl. Wirt.-Ing. **Immobilienbewertung (FH)**

Sachverständigenbüro Tettenborn

Veit Tettenborn

Marl Gudrunstraße 1a
45770 Marl
Telefon 02365 924 399 0
E-Mail info@gutachten-tettenborn.de

Verkehrswertgutachten

Nr. SEB-0726-RMH

für das mit einem Reihemittelhaus und einer Garage bebaute Grundstück

Goldammerweg 28, 45772 Marl

im Auftrag vom Amtsgericht Marl, Aktenzeichen **032 K 001/26**

zum Stichtag 04.05.2026



Ermittelter Gesamtverkehrswert

125.000 €

Einzelverkehrswerte:

Reihemittelhaus Flurstück Nr. 777

118.000 €

Garage Flurstück Nr. 1667

7.000 €

Marl, den 07.07.2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
AUF EINEN BLICK	3
1 ALLGEMEINE ANGABEN	4
2 BESTANDSANALYSE	8
2.1 Makrolage Stadt Marl	8
2.2 Mikrolage Goldammerweg	10
2.3 Grundstück	11
2.4 Öffentlich-rechtliche Situation	13
2.5 Privat-rechtliche Situation	16
2.6 Bauliche Anlagen	18
2.7 Flächen- und Massenangaben	25
2.8 Beurteilung Marktgängigkeit	27
3 WERTERMITTLUNG	28
3.1 Bewertungsmodell	29
3.2 Bodenwertermittlung	31
3.3 Sachwertermittlung	33
3.4 Vergleichswertverfahren	38
3.5 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG)	41
4 VERKEHRSWERT	43
4.1 Verfahrenswahl	43
AUFTEILUNG DES GESAMTVERKEHRSWERTES	44
BEANTWORTUNG DER BESONDEREN FRAGEN DES GERICHTS	45
5 ANLAGEN	46
5.1. Stadtplan	
5.2. Luftbild	
5.3. Katasterplan	
5.4. Bauzeichnungen	
5.5. Auszug aus dem Bebauungsplan und textliche Festsetzungen	
5.6. Fotos der Ortsbesichtigung	

AUF EINEN BLICK

Bewertungsobjekt	Reihenmittelhaus und Garage	
Ortstermin		04.05.2026
Wertermittlungsstichtag		04.05.2026
Objektadresse	Goldammerweg 28 45772 Marl	
Gemarkung	Marl	
Flur/Flurstücke	195 / 777, 1667	
Objektinformationen	Baujahr	1957
	Bewertungsbaujahr (fiktives Baujahr)	1966
	Alter	69 Jahre
	fiktives Alter	60 Jahre
	Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre
	Restnutzungsdauer	20 Jahre
Flächen	Grundstücksgröße	168 m²
	bebaute Fläche (nur Reihenmittelhaus)	49 m²
	Bruttogrundfläche	194 m²
	Wohnfläche	72 m²
Bodenwerte	Bodenrichtwert	250 €/m²
	angepasster Bodenwert	263 €/m²
	Bodenwert (absolut)	39.000 €
	Bodenwert (Garage)	2.250 €
1. Verfahren	vorläufiger marktangepasster Sachwert	146.000 €
2. Verfahren	vorläufiger marktangepasster Vergleichswert	144.000 €
Wertbestimmendes Verfahren	vorläufiger marktangepasster Sachwert	146.000 €
	Wertanpassung boG (besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale)	- 21.000 €
	Verkehrswert/ Ergebnis (gerundet)	125.000 €
Ermittelter Gesamtverkehrswert		125.000 €
Einzelverkehrswerte:		
	Reihenmittelhaus Flurstück Nr. 777	118.000 €
	Garage Flurstück Nr. 1667	7.000 €

1 ALLGEMEINE ANGABEN

Auftraggeber:	Herr Meier Amtsgericht Marl Adolf-Grimme-Straße 3 45768 Marl
Aktenzeichen:	032 K 001/26
Auftrag vom:	23.03.2026
Auftrag:	Erstattung eines Gutachtens über den Verkehrswert des mit einem Reihemittelhaus und einer Garage bebauten Grundstücks. Anlass des Gutachtens ist die Vorbereitung des Versteigerungstermins.
Objekt:	Reihemittelhaus und Garage Goldammerweg 28 45772 Marl
Grundbuch:	Amtsgericht Marl Grundbuch von Marl Blatt Nr. 10314
Kataster:	Gemarkung Marl Flur 195 Flurstücke 777, 1667
Eigentümer:	Dieses Gutachten ist aus Datenschutzgründen anonymisiert. Angaben zu den Eigentümern liegen dem Amtsgericht vor.
Ortstermin:	Der Ortstermin hat stattgefunden am: 04.05.2026 Teilnehmer: - der Miteigentümer - der Sachverständige Tettenborn Bei dem Ortstermin konnten die Immobilie, die Außenanlagen und die Umgebung in einem ausreichenden Umfang besichtigt werden. Während der Besichtigung vor Ort herrschten durchschnittliche Wetterbedingungen für eine Ortsbesichtigung. Die bei der Ortsbesichtigung angefertigten Innenaufnahmen der Wohnräume sind dem Gutachten nicht beigelegt, da nicht alle Eigentümer beim Ortstermin anwesend waren und somit nicht das Einverständnis aller Eigentümer eingeholt werden konnte.
Stichtag:	Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag: 04.05.2026 Auftragsgemäß ist der Wertermittlungsstichtag gleich dem Tag der Ortsbesichtigung.

Unterlagen:**Folgende objektbezogene Arbeitsunterlagen und Auskünfte liegen vor:**

- Auftragsschreiben des Amtsgerichts vom 23.03.2026
- Grundbuchauszug vom 17.03.2026

eingeholte Unterlagen

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 08.04.2026
- Auskunft zu den bergbaulichen Verhältnissen vom 11.05.2026
- Bescheinigung über Erschließungsbeiträge vom 02.04.2026
- Auskunft zu den Baulasten vom 02.04.2026
- Auskunft zu behördlichen Beschränkungen vom 12.06.2026
- Auskunft aus der Denkmalschutzliste vom 02.04.2026
- Auskunft aus dem Altlastenkataster vom 15.04.2026
- Auskunft zur Wohnungsbindung vom 15.04.2026
- Auszüge aus der Bauakte vom 23.04.2026

Akte aus dem örtlichen Archiv des Bauordnungsamts

- Baugenehmigung vom 11.04.1957

zur Verfügung gestellte Unterlagen

- keine

Hinweis zu den Unterlagen

Die Eigentümer haben trotz schriftlicher Aufforderung keinerlei Objektunterlagen oder Objektinformationen zur Verfügung gestellt. Diese mussten daher von hier beschafft werden.

Vorbemerkungen zum Gutachten

Ein Verkehrswertgutachten ist eine sachverständige Stellungnahme zum Verkehrswert (Marktwert) des zu bewertenden Grundstücks. Es handelt sich im Grunde um die Prognose des am Grundstücksmarkt für das Grundstück erzielbaren Preises. Welcher Preis am Grundstücksmarkt im Falle eines Verkaufs tatsächlich erzielt wird, hängt allerdings vom Ergebnis der Verhandlungen der Parteien des Grundstückskaufvertrages ab.¹

Es wird darauf hingewiesen, dass die Beschreibung und Beurteilung der baulichen Anlagen gemäß Inaugenscheinnahme während des Ortstermins, aus Nachforschungen in den verfügbaren Bauakten und ggf. ergänzend durch Auskünfte des Eigentümers, Auftraggebers oder sonstigen Nutzers erfolgten. Hierbei wurden nur die offensichtlichen und vorherrschenden Ausstattungen berücksichtigt, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. In Teilbereichen können hiervon Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wertrelevant sind.

Die Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattungen (Installationen Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht überprüft. In diesem Gutachten wurden nur solche Schäden aufgenommen, wie diese zerstörungsfrei, d. h. augenscheinlich erkennbar und zugänglich waren. Bei einem abweichenden Kenntnisstand wird im Gutachten näher darauf eingegangen.

Das Objekt wurde nicht auf versteckte Schäden, tierische Schädlinge oder gesundheitsschädigende Baumaterialien untersucht. In diesem Gutachten wurden solche Schäden nur insoweit aufgenommen, wie diese zerstörungsfrei, d. h. augenscheinlich erkennbar und zugänglich waren.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mögliche Wertminderungen auf den Verkehrswert durch vorhandene Bauschäden ohne jegliche Bestandsaufnahme, technische oder chemische Prüfungen und Vorplanung angesetzt sind. Für eine fachgerechte Bauschadensaufnahme mit abschließender Schadensauflistung sind Spezialkenntnisse und -untersuchungen erforderlich, die im Rahmen einer üblichen Wertermittlung nicht erbracht werden können. Hierfür ist i. d. R. ein Bauschadensgutachter einzubeziehen.

¹ BGH Urteil (1966), in NJW 1968: 150-151.

Auch wurden keinerlei Untersuchungen zum Baugrund angestellt. Eigenschaften der Bodenbeschaffenheit und evtl. im Kataster nicht geführte Altlasten können daher nicht beurteilt werden. Im Verdachtsfall wird empfohlen, ein entsprechendes Bodengutachten zu beauftragen.

Mehrere Grundstücke

Die zu bewertende Immobilie besteht aus 2 Grundstücken, im Sinne des formalen Grundstücksbegriffs. Hierunter wird ein vermessener und näher bezeichneter Teil der Erdoberfläche verstanden, der im Bestandsverzeichnis des Grundbuchblattes mit einer eigenen Nr. als Grundstück geführt wird. Um in dem Gutachten eine bessere Verständlichkeit zu erreichen, wird das Synonym Grundstück verwendet, was alle im Grundbuch aufgeführten Grundstücke bezeichnet. Für das Gericht erfolgt eine Einzelbewertung der jeweils unter einer lfd. Nr. im Grundbuch gebuchten Grundstücke am Ende des Gutachtens.

Hinweis zu dem Begriff Modernisierung/en

Im Gutachten wird der Begriff Modernisierung zum besseren Verständnis im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs verwendet. Dies bedeutet, dass der Begriff Modernisierung bauliche Maßnahmen beschreibt, die nach allgemeiner Auffassung als Modernisierung verstanden werden, auch wenn diese nicht eine oder alle Anforderungen des Begriffs Modernisierung im juristischen Sinne des Mietrechts (§ 555b BGB) erfüllen.

Wesentliche rechtliche Grundlagen der Verkehrswertermittlung

BGB:	Bürgerliches Gesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 3515) geändert
BauGB:	Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 2414), zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) geändert
BauNVO:	Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist bzw. in der zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans gültigen Fassung
ImmoWertV:	Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) vom 14.07.2021
ImmoWertA:	Muster- Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV-Anwendungshinweise – ImmoWertA) vom 05.10.2023
BauO NRW:	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018); vom 21.07.2018
WoFIV:	Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung - WoFIV) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)
ZVG:	Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.05.1898 (RGBl. I S. 369, 713) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2022 (BGBl. I S. 959) m.W.v. 01.07.2022
WFNG NRW	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) vom 08.12.2009, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2021
GEG:	Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) - in der zum Wertermittlungsstichtag gültigen Fassung

- Literaturquellen:** In diesem Gutachten wird insbesondere folgende Fachliteratur herangezogen:
- Wertermittlerportal - Premium -inkl. Kleiber-Digital- Onlinedatenbank für Wertermittler, Bundesanzeiger Verlag Köln
 - Versteigerung und Wertermittlung - Zwangs-, Teilungs-, Nachlassversteigerungen und Versteigerungen nach § 19 WEG, Arbeitshilfen für die Praxis Auflage: 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage; Dipl.-Rechtspfleger Bernd Stumpe, Dr.-Ing. ö.b. u. v. Sachverständiger Hans-Georg Dr. Dipl.-Ing. Tillmann; Reguvis Verlag 2014
 - Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung; Hausmann / Kröll 5. Auflage; Werner Verlag 2015
 - Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte NRW 2025 Quelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte NRW 2025, Datenlizenz Deutschland -Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) (www.boris.nrw.de).
- Lizenzfreigaben:** Straßenlärm: "Daten der Kommunen und des Landes NRW © LANUV NRW, © EBA 2017, © Straßen.NRW, © GeoBasis-DE / BKG (2022) dl-de/by-2-0, © Land NRW (2022), © Copernicus Sentinel-2 Daten (2022)" veröffentlicht unter: <https://www.umgebungs-laerm-kartierung.nrw.de/>
- Schienenlärm Bund Datenlizenz Deutschland Version 2.0 (<https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0>) Quellenvermerk: © Eisenbahn-Bundesamt (www.eba.bund.de/)
- Daten der Portale des Landes NRW; Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 veröffentlicht unter www.govdata.de/dl-de/by-2-0. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Dienste teilw. noch im Aufbau befinden und daher können die bereitgestellten Informationen unvollständig sein. Außerdem wird der zugrunde liegende Datenbestand nur periodisch abgeleitet und kann insofern eine geringere Aktualität aufweisen als der Ausgangsdatenbestand.

Verwendung des Gutachtens

Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist nur für den Auftraggeber bestimmt und darf ausschließlich für den angegebenen Zweck verwendet werden. Jede anderweitige Verwendung des Gutachtens und seiner Anlagen oder Vervielfältigungen durch Dritte ist nur vollständig und mit schriftlicher Genehmigung durch den unterzeichnenden Sachverständigen gestattet.

Umfang des Gutachtens

Dieses Gutachten umfasst 76 Seiten, inklusive 6 Anlagen und 12 Fotos und wurde in 4-facher Ausfertigung des Gutachtenoriginals erstellt.

2 BESTANDSANALYSE

2.1 Makrolage Stadt Marl

Räumliche Einordnung:	Marl liegt am Südrand der Haard und des Naturparks Hohe Mark entlang des fließenden Übergangs vom Ruhrgebiet zum Münsterland. Die Nordgrenze fällt meist mit dem Verlauf des Flusses Lippe zusammen. Rund 60% der Stadtfläche sind Felder, Forstflächen, Gewässer, Park- und Grünanlagen. Die Stadt Marl entstand aus dem Zusammenschluss ehemaliger Dörfer mit den Siedlungen der Bergarbeiter und der Chemiebeschäftigten. Es gibt daher kein historisches Zentrum, sondern mehrere Stadtteilzentren. Marl-Hüls und Brassert sowie den Marler Stern, der in den 1960er und 1970er Jahren mit dem Rathaus, Wohnhochhäusern und dem Einkaufszentrum auf der „grünen Wiese“ angelegt wurde. Marl hat die damals erwartete Einwohnerzahl nicht erreicht und der Marler Stern als geplantes Stadtzentrum ist hinter den Erwartungen geblieben. Der Steinkohlebergbau wurde zwischenzeitlich eingestellt. Aktuell entwickelt sich Marl durch die Ansiedlung größerer Logistikflächen auch zu einem Logistikstandort. Trotz des Chemiekonzerns Evonik ist der Strukturwandel auch in Marl zu spüren. Dies spiegelt sich in einem prognostizierten Bevölkerungsrückgang und einer im Landesvergleich überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquote wider.
Arbeitslosenquote:	Bund: 6,3%; NRW: 7,8%; Kreis Recklinghausen: 8,4% (5/2026)
Verkehrsanbindung:	Aufgrund seiner Lage im Ballungsraum liegt Marl inmitten eines dichten und leistungsfähigen Straßen- und Verkehrsnetzes. Der internationale Flugverkehr des Ruhrgebiets wird hauptsächlich über die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund abgewickelt. Der private Flugverkehr erfolgt über den Flughafen Loemühle. Die Lage im Ballungsraum bietet insgesamt eine gute Infrastruktur.
Demografie Marl:	Marl hat aktuell etwa 87.000 Einwohner, das Geburtendefizit wird durch Zuzug ausgeglichen. Die Altersstruktur ist vom demografischen Wandel geprägt, das Durchschnittsalter liegt bei rund 45 Jahren. Ab den 2030er-Jahren können die Wanderungsgewinne das Geburtendefizit nicht mehr vollständig kompensieren. Für 2050 wird für Marl (und den Großteil des Kreises Recklinghausen und der Region Westfalen) ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert – die Einwohnerzahl wird sich schrittweise in Richtung 81.000 bis 83.000 Einwohner bewegen. Die Altersstruktur wird sich bis 2050 verändern, da die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre (Babyboomer) in die Gruppe der Hochaltrigen vorrücken, wird 2050 mehr als jeder vierte Einwohner 65 Jahre oder älter sein. Gleichzeitig nimmt der Anteil der Menschen im klassischen Erwerbsalter (18 bis 65 Jahre) ab.

Immobilienmarkt:

Die Welt ist politisch verunsichert. In Deutschland stieg das BIP im Jahr 2025 um 0,2%. Trotz Spannungen und Unsicherheiten entwickelte sich die Weltkonjunktur relativ robust, wovon Deutschland jedoch aufgrund struktureller Schwächen nicht profitieren konnte. Hohe Bau- und Finanzierungskosten sowie eine schwache Nachfrage belasteten den Wohnungsbau. Der Bulwiengesa-Immobilienindex stieg 2026 moderat um 1,8% und zeigt, dass die Verluste aus den Jahren 2023/24 wieder leicht kompensiert wurden.

Die Lage der Immobilie rückt wieder mehr in den Vordergrund. Während Objekte mit hoher Energieeffizienz und Immobilien in guten, urbanen Lagen (Metropolregionen) gefragt sind, stagnieren ältere, unsanierte Bestandsgebäude mit schlechter Energiebilanz oder Immobilien in strukturschwachen Regionen.

Die Finanzierungszinsen bewegten sich im Jahr 2025 im Wesentlichen in einer Spanne von 3,5% bis 4,0% und werden das niedrige Niveau von vor dem Zinsschock wohl nicht erreichen.

Der Nahostkrieg im Februar 2026 und die damit einhergehende Energiekrise führten erneut zu steigenden Zinsen und gedämpften Konjunkturprognosen. Hier wird deutlich, dass private Immobilienkäufer mehr Eigenkapital einbringen müssen, wodurch sich der Kreis der potenziellen Käufer reduziert. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten zeigen sich auch in einem zurückhaltenden Kaufverhalten.

Im Geschäftsjahr 2025 sind der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses gemäß § 195 Baugesetzbuch (BauGB) insgesamt 1.886 Grundstückskauf-fälle von beurkundenden Stellen übersandt worden. Der Schwerpunkt liegt bei bebauten Grundstücken im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser, gefolgt von Verkäufen im Sektor des Wohn- und Teileigentums.

Insgesamt wurden in Marl 219 Ein- und Zweifamilienhäuser verkauft. Im Vergleich zu dem letzten Jahr ist ein leichter Anstieg im Bereich der Anzahl zu bemerken, wohingegen der Geld- und Flächenumsatz leicht nachgegeben hat.

2.2 Mikrolage Goldammerweg

Stadtteil Marl Hamm:	Marl-Hamm ist ein Stadtteil im Norden von Marl, geprägt durch seine industrielle Vergangenheit und die Nähe zur ehemaligen Zeche Auguste Victoria. Die A52 teilt den Stadtteil in eine westliche (Alte Waldsiedlung) und östliche Hälfte (Neue Waldsiedlung). Der Stadtteil zeichnet sich mit bezahlbarem Wohnraum in klassischen Arbeitersiedlungen und einer ortstypischen Infrastruktur aus. Trotz der Nähe zum Chemiepark bietet Hamm viel Grün. Der nahegelegene Silvertbach und umliegende Waldgebiete sind gut erreichbare Naherholungsgebiete.
Zentralität:	Am nördlichen Rand von Marl, in einem Wohngebiet, dass von Reihenhäusern geprägt ist. Bis zum Stadtzentrum von Marl Hüls sind es ca. 2,1 km.
Erreichbarkeit:	Goldammerweg: Vollausgebaute Straße mit einer Asphaltoberfläche, Parkmöglichkeiten am Straßenrand, beidseitigen Gehwegen und Beleuchtung. Das zu bewertende Grundstück liegt an einem Stichweg, der von der Straße Goldammerweg abgeht. Der Stichweg hat eine Oberfläche aus Betonpflaster. Die Straße/der Stichweg befinden sich in einem guten Zustand. Entfernungen: - Bundesstraße ca. 5,5 km (B225) - Autobahn ca. 2,3 km (A52) - Bus fußläufig erreichbar - Bahnanschluss ca. 0,6 km (Marl Hamm) Das Grundstück liegt direkt an der Straße Goldammerweg. Kostenfreie Parkplätze sind im öffentlichen Raum in ausreichender Anzahl vorhanden. Es handelt sich um eine schwach frequentierte Wohnsammelstraße mit Tempolimit 30. Insgesamt normale ortstypische Erreichbarkeit des Standortes.
Umfeld:	Innerstädtischer Siedlungsverbund bestehend aus gleichartigen Wohnhäusern (kleinere Reihenhäuser), die sich in einem uneinheitlichen Zustand (instandsetzungsbedürftig bis gepflegt/modernisiert) befinden - verhältnismäßig dichte Bebauung.
Infrastruktureinrichtungen:	In der Nähe ist nur ein geringes Angebot an Infrastruktureinrichtungen vorhanden. Ein erweitertes Angebot befindet sich in den umliegenden Stadtzentren von Marl (Marler Stern, Marl Hüls) und in Recklinghausen.
Bodenrichtwertniveau:	Doppelhaushälften und Reihenendhäuser² gute Lage: 320 €/m² mittlere Lage: 290 €/m² mäßige Lage: 250 €/m² Bodenrichtwert hier: 250 €/m²
Beurteilung	Insgesamt wird das Umfeld als einfache bis mittlere Wohnlage bewertet.

² Grundstücksmarktbericht für die Städte Dorsten Gladbeck Marl 2026; Seite 42

2.3 Grundstück

Flurstücke:	777, 1667
Bauliche Nutzung:	Das Grundstück ist mit einem Reihenmittelhaus und einer Garage bebaut. Zum Wertermittlungsstichtag ist es ungenutzt, zuletzt wurde es von den Eigentümern als Einfamilienhaus genutzt.
Größe:	168 m ² (150 m ² Reihenmittelhaus; 18 m ² Garage) Eine wirtschaftlich selbstständige Teilfläche liegt nicht vor.
Zuschnitt (Flurstück 777):	rechteckig geschnittenes Grundstück Breite Straßenfront ca. 4,95 m, mittlere/nutzbare Tiefe ca. 30 m
Grundstücksausrichtung:	zur Nordost- und Südwestseite an zwei öffentliche Straßen normal angebunden, Garten ist zur Südwestseite ausgerichtet.
Bewuchs:	verwilderter Garten, Neuanlage wird als erforderlich angesehen
Topografie:	eben - soweit erkennbar
Parken:	auf dem Grundstück und auf der Straße möglich
Mikroumfeld:	Das Umfeld besteht aus weiteren Reihenhäusern. Der Garten ist von den benachbarten Grundstücken und von der Birkhuhnstraße nicht einsehbar, da er eingezäunt ist.
Störeinflüsse:	Überdurchschnittliche Lärmbelastungen oder sonstige störende Einflüsse konnten bei der Ortsbesichtigung nicht erkannt werden. In der Lärmkarte des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ist das Grundstück teilw. mit einem maximalen Lärmpegel tagsüber von >55 dB(A) bis ≤ 59 dB(A) geringe Belastung ausgewiesen. ³ Für die Nachtstunden ist das Grundstück nicht mehr mit einer Belastung gekennzeichnet. Diese Immission ist gering und wird als unschädlich beurteilt.

³ Quelle: [<https://www.umgebungs-laerm-kartierung.nrw.de/> Amtliches Werk, lizenzfrei nach §5 Abs. 1 UrhG]; abgerufen am 21.06.2026

Bergbauliche Einwirkungen:	Auf Anfrage teilt die Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW der Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben vom 11.05.2026 zur bergbaulichen Situation Folgendes mit: Das zu bewertende Grundstück liegt über - Bergwerksfeld: Steinkohlebergwerk „Auguste Victoria VI“ / Eigentümerin RAG Aktiengesellschaft, Essen - einem inzwischen erloschenen Bergwerksfeld. Und weiter, dass in den vorliegenden Unterlagen im Bereich des Grundstücks kein heute noch einwirkungsrelevanter tages- oder oberflächennaher Bergbau dokumentiert sei. Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis in die 1970er Jahre umgegangenen senkungsauslösenden Bergbaus sind abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche ist demnach nicht mehr zu rechnen. Ergänzend wird mitgeteilt, dass das Grundstück über dem Bewilligungsfeld „Brassert-Gas“ liegt. Die Bewilligung gewährt das zeitlich befristete Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen (Grubengas). Eigentümerin des Rechts ist die Minegas-Power GmbH, Essen. Bergschäden seien hierbei jedoch nicht zu erwarten.
Altlasten:	Nach einer schriftlichen Auskunft des Kreises Recklinghausen vom 15.04.2026 ist das Grundstück nicht im Altlastenkataster verzeichnet.
Schutzgebiete:	Das zu bewertende Grundstück liegt nicht in einem Landschafts-/Natur-/Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiet.⁴
Starkregen:	In der Starkregenkarte ist das zu bewertende Grundstück im Bereich des Reihenmittelhauses nicht gekennzeichnet.⁵
Erdbebenzone:	Das Grundstück liegt nicht in einem Gebiet, das als Erdbebenzone ausgewiesen ist.⁶
Baugrund:	Hinweise auf etwaig vorliegende Störungen sind nicht bekannt. Möglicherweise vorliegende Störungen bezüglich des Baugrundes können von hier nicht beurteilt werden, da dies nicht in den Kompetenzbereich des Sachverständigen fällt. Es werden daher ortsübliche und normale Bodenverhältnisse ohne Störeinflüsse unterstellt.
Beurteilung	Insgesamt wird für das Baugrundstück eine normale, physikalische ortsübliche Bebaubarkeit beurteilt.

⁴ Quelle: [<https://www.uvo.nrw.de/uvo.html?lang=de>] und [<https://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/karten/n2000>]; abgerufen am 21.06.2026

⁵ Quelle: [<https://www.geoportal.de/map.html>]; Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG 2026] abgerufen am 21.06.2026

⁶ Quelle: <https://www.geoportal.nrw/?activetab=map>; abgerufen am 21.06.2026

2.4 Öffentlich-rechtliche Situation

Bauplanungsrechtlich

Hinweis:	Eine Anfrage nach einer schriftlichen Auskunft bezüglich des Baurechts wurde von der Stadt Marl generell mit dem Hinweis beantwortet, dass alle rechtskräftigen Bebauungspläne im Internet unter der Internetadresse „www.regioplaner.de“ veröffentlicht seien.
Baurecht:	Darstellung im Flächennutzungsplan⁷ als Wohnbauflächen Das Baurecht richtet sich nach Auskunft der Internetseite des Kreises Recklinghausen⁸ nach § 30 Abs. 1 BauGB - „Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans“ - Bebauungsplan Nr. 96 in Kraft getreten am 29.10.1982. <u>Festsetzungen:</u> Nutzung WA Allgemeines Wohngebiet Maß der baul. Nutzung GRZ 0,5, GFZ 0,9 geschlossene Bauweise, II-geschossige Bebauung, Satteldach 30° Baugrenzen beschränken das bebaubare Feld. Augenscheinlich werden die in dem Bebauungsplan festgesetzten Parameter eingehalten. Es wird formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen unterstellt. Ein Erweiterungspotenzial konnte im Rahmen der Ortsbesichtigung nicht erkannt werden. Die textlichen Festsetzungen regeln die Erweiterungsmöglichkeit der Häuser und enthalten sonstige gestalterische Vorgaben. Ein Ausschnitt und die textlichen Festsetzungen sind in der Anlage zu dem Gutachten angehängt. Hier könnte ein mögliches Erweiterungspotenzial bestehen in den Bereichen - Ausbau des Dachgeschosses - gartenseitiger Anbau (nicht genau auf dem Bebauungsplan erkennbar) Das Erweiterungspotenzial kann nur im Rahmen einer Bauvoranfrage geklärt werden, die nicht Gegenstand einer Wertermittlung ist.
Besonderes Städtebaurecht:	Gemäß den Darstellungen des Internetportals des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen liegt das Grundstück nicht im Geltungsbereich von weiteren städtebaulichen Satzungen. ⁹

Erschließung

Das zu bewertende Grundstück ist über einen Stichweg an eine öffentliche Straße angebunden; augenscheinlich ist die Straße mit den öffentlichen Erschließungsanlagen hinreichend ausgebaut, sodass die gesicherte Erschließung (§§ 30, 34, 35 BauGB) gegeben ist.

Entwicklungszustand

Das Grundstück ist nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie nach tatsächlichen Eigenschaften baulich nutzbar. Somit besteht baureifes Land (§3 ImmoWertV).

⁷ Quelle: [https://maps.regioplaner.de/client?applicationId=6976&layers=OSM-Mapnik%3BGrenze+Emscher-Lippe%3BSatzung+%2F+Rechtskraft%3Bim+Verfahren%3BAufstellungsbeschluss%3BEntwurf]; abgerufen am 21.06.2026

⁸ Quelle: [https://maps.regioplaner.de/client?applicationId=6976&layers=OSM-Mapnik%3BGrenze+Emscher-Lippe%3BSatzung+%2F+Rechtskraft%3Bim+Verfahren%3BAufstellungsbeschluss%3BEntwurf]; abgerufen am 21.06.2026

⁹ Quelle: [https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de]; abgerufen am 21.06.2026

Abgabenrechtlich

Erschließungskosten: Gemäß Bescheinigung der Stadt Marl vom 02.04.2026 fallen für das zu bewertende Grundstück keine Erschließungskosten mehr an.
Das Grundstück wird über die Straße Goldammerweg und die Birkhuhnstraße erschlossen.

Straßenbaubeiträge: Für die angrenzenden Straßen fallen zurzeit keine Straßenbaubeiträge gemäß § 8 KAG NRW an.

Bauordnungsrechtlich

Baugenehmigungen: Für die Bewertung wurden am 23.04.2026 Auszüge aus der Bauakte von der Stadt Marl zur Verfügung gestellt. Demnach wurden das Reihemittelhaus und die Garage zusammen mit den benachbarten Häusern genehmigt.

Baugenehmigung vom 11.04.1957

Eine Prüfung, ob die zum Wertermittlungsstichtag geltenden Anforderungen (Brandschutz etc.) in allen Punkten eingehalten werden, wurde nicht durchgeführt, da es sich hierbei um eine Rechtsfrage handelt, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Sachverständigen fällt.

Die eingeholten Bauantragsunterlagen stimmen augenscheinlich - soweit auf Basis des Umfangs der Ortsbesichtigung prüfbar - weitestgehend mit dem Reihemittelhaus überein.

Für den Wintergarten konnten keine Baugenehmigungsunterlagen eingesehen werden. Dieser besteht aus verschiedenen, vermutlich wiederverwendeten Bauteilen und wirkt unfachmännisch in Eigenleistung errichtet. Es wird davon ausgegangen, dass dieser ohne Genehmigung und ohne statische Berechnung errichtet wurde. Der Wintergarten wirkt konstruktiv und in der Ausführung improvisiert, sodass auch hier nicht von einer nachträglichen Genehmigung dieses Wintergartens ausgegangen wird. Es wird von einem Rückbau ausgegangen und die Rückbaukosten werden bei der Ableitung des Verkehrswertes unter dem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale berücksichtigt. Ein Anbau im Gartenbereich wird generell als genehmigungsfähig angesehen.

Baulasten Nach einem Schreiben der Stadt Marl vom 02.04.2026 ist das zu bewertende Grundstück im Baulastenkataster nicht eingetragen.

Behördliche Beanstandungen: Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Marl vom 12.06.2026 sind zu der zu bewertenden Immobilie keine bauordnungsrechtlichen Verfahren bzw. Anträge zum Zeitpunkt der Anfrage anhängig, und es bestehen keine behördlichen Beschränkungen.

Hinweise auf behördliche Beanstandungen mit Ausnahme des Wintergartens, von denen das Bauordnungsamt keine Kenntnis haben könnte, konnten bei der Ortsbesichtigung und bei der Akteneinsicht nicht erkannt werden.

Beurteilung: Insgesamt wird in dem Gutachten von einem genehmigten bzw. genehmigungsfähigen Zustand ausgegangen sowie formelle und materielle Legalität der ursprünglichen baulichen Anlagen unterstellt.

Von dem improvisierten Anbau gibt es keine Planunterlagen. Es ist auch fraglich, ob die Konstruktion statisch geprüft wurde. Hier wird von einem nicht genehmigten Anbau ausgegangen. Es wird angenommen, dass ein Anbau generell genehmigungsfähig ist. Hierbei handelt es sich um eine sachverständige Einschätzung vorbehaltlich einer rechtlichen Prüfung, die nicht in den Kompetenzbereich des Sachverständigen fällt.

Baunebenrechtlich

Denkmalschutz:	Nach einer Auskunft der Stadt Marl vom 02.04.2026 ist das Reihemittelhaus nicht in der Denkmalliste eingetragen und es ist auch nicht beabsichtigt das Gebäude in die Denkmalliste eintragen zu lassen. In der Nähe sind keine Denkmäler vorhanden, die auf das zu bewertende Gebäude ausstrahlen könnten.
Energieausweis:	Zur Bewertung lag kein Energieausweis nach dem Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG) vor. Für den Gutachtenanlass ist kein Energieausweis erforderlich, für eine spätere Vermietung oder einen späteren Verkauf schon.

2.5 Privat-rechtliche Situation

2.5.1 Grundbuch

Grundbuch	Amtsgericht	Marl
	Grundbuch von	Marl
	Blatt Nr.	10314
	letzte Änderung	vom 17.03.2026, Ausdruck vom 17.03.2026

Bestandsverzeichnis: Bezeichnung der Grundstücke und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte

lfd. Nr.	Flur	Flurst.	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1	195	777	Gebäude- und Freifläche	150 m ²
2	195	1667	Gebäude- und Freifläche	18 m ²

Dienstbarkeiten als Rechte
im Bestandsverzeichnis: keine Eintragung

Abteilung I - Eigentümer: **lfd. Nr. 4.1 und lfd. Nr. 4.2:**
Dieses Gutachten ist aus Datenschutzgründen anonymisiert.
Angaben zu den Eigentümern liegen dem Amtsgericht vor.
- zu je ½ Anteil

Abt. II - Lasten und
Beschränkungen: **lfd. Nr. 1**
gelöscht

lfd. Nr. 2
Die Zwangsversteigerung ist angeordnet.
(Amtsgericht Marl Aktenzeichen 032 K 001/26)

Hinweis Gerichtsauftrag: Lt. Gerichtsauftrag soll im Verfahren der Zwangsversteigerung der unbelas-
tete Verkehrswert festgestellt werden (ohne die Belastungen aus Abt. II des
Grundbuches). Eintragungen bzgl. Zwangsversteigerungen werden nicht
bewertet, da diese im Rahmen des Verfahrens untergehen.

Abt. III – Hypotheken,
Grund-, Rentenschulden: Schuldverhältnisse, die ggf. in Abt. III verzeichnet sind, werden im Rahmen
eines Verkehrswertgutachtens nicht berücksichtigt.

2.5.2 Mietverhältnisse

Mietverhältnisse:	Das Reihemittelhaus ist ungenutzt. Mietverhältnisse sind nicht bekannt. Zuletzt wurde das Reihemittelhaus von den Eigentümern genutzt.
Wohnungsbindung:	Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Marl vom 15.04.2026 besteht für das Objekt keine Belegungsbindung nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) und das Objekt gilt als frei finanziert.

2.5.3 Sonstige privatrechtliche Beschränkungen

Sonstige privatrechtliche Beschränkungen sind nicht bekannt und werden im Rahmen der Wertermittlung nicht berücksichtigt.

2.6 Bauliche Anlagen

Gebäudeart:	Reihenmittelhaus II-geschossig, unterkellert mit nicht ausgebautem Dachgeschoss	
Größe:	rd. 72 m² Wohnfläche	
tatsächliche Nutzung:	Einfamilienhaus – derzeit ungenutzt	
Baujahr:	um 1957	
Umbauten/Erweiterungen:	erkennbare und genannte oder recherchierte Umbauten/Erweiterungen unbek. Anbau an der Terrasse - ungenehmigt	
Modernisierungen:	Sonstige länger zurückliegende Modernisierungen: ca. 2000 Austausch des Heizungskessels 2013 Teilaustausch der Fenster und Außentür Die teilw. länger zurückliegenden Modernisierungen haben nur noch reduzierte Auswirkungen auf die Parameter der Wertermittlung, da diese überwiegend schon wieder in die Jahre gekommen sind und im heutigen Marktumfeld als Standard angesehen werden und vom Volumen als untergeordnet zu beurteilen sind. Die Modernisierungen werden insbesondere bei der Ableitung der Restnutzungsdauer unter Punkt 3.1.3 und bei dem Ansatz des Kostenkennwerts unter Punkt 3.3 berücksichtigt.	
Instandhaltung:	Bei der Ortsbesichtigung konnte ein Instandhaltungsstau in mehreren Bereichen erkannt werden. Die notwendige Instandhaltung beschränkt sich auf die Funktionsfähigkeit der Technik. Bisher durchgeführte Schönheitsreparaturen erscheinen in Teilen unfachmännisch und in Eigenleistung erbracht.	
Erschließungstyp:	normale Einfamilienhauserschließung mit internem Treppenhaus; Garten ist stufenlos erreichbar	
Barrierefreiheit:	Eingeschränkt gegeben, aktuell ist das Erdgeschoss über eine Stufe zu erreichen, eine Rampenbildung ist möglich. Innerhalb des Reihenhauses ist eine Treppenerschließung. Besondere Einbauten oder Abmessungen für Menschen mit Beeinträchtigungen sind nicht vorhanden.	
Stellplatz:	1 Garagenstellplatz	
E-Ladesäulen:	keine Ladesäulen	
Aufteilung:	Kellergeschoss:	Abstellen, Technik
	Erd-, Obergeschoss:	Wohnen
	Dachgeschoss:	Abstellen

2.6.1 Rohbau

Konstruktion:	mit einschaligem Außenmauerwerk mit keinem oder geringem Wärmeschutz; massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise, Gipsdielen
Gebäudetrennwand:	Nach den Planunterlagen teilt sich das zu bewertende Reihemittelhaus eine gemeinsame Gebäudetrennwand mit den benachbarten Reihenhäusern. Hierdurch kann es zu Schallbrücken kommen, die sich nur schwer beheben lassen.
Keller:	Wände - massiv Decke - Beton
Geschosse:	Wände - massiv Decke - Beton
Treppe Keller-Erdgeschoss:	Betontreppe mit Stahlhandlauf in einer einfachen Qualität
Treppe Erd- Dachgeschoss:	Holztreppe mit Holzgeländer und Holzhandlauf in einer mittleren Qualität
Dach:	konventionell gezimmertes Satteldach mit Betondachsteinen; Holz nicht auf Schädlingsbefall untersucht
Regenentwässerung:	Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech
Fassade:	Putz

2.6.2 Ausbau

Haustür:	Haustür (modernisiert ca. 2013) aus Kunststoff mit Seitenteil und Dreifachverglasung in einer mittleren Qualität und einem guten Zustand
Fenster:	Kunststofffenster mit Dreifachverglasung mit manuellen Rollläden, Holzfenster mit Isolier- und Einfachverglasung ohne Rollläden, in einer einfachen bis guten Qualität und einem uneinheitlichen Zustand
Boden:	Teppich, PVC/Floorflex, Fliesen, Kunststein in einer einfachen bis mittleren Qualität und in einem in die Jahre gekommenen Zustand
Wand:	tapeziert und Anstrich, Fliesenspiegel im Nassbereich, Streichtapete in einer einfachen bis mittleren Qualität und in einem überwiegend abgenutzten Zustand
Decke:	geputzt gestrichen, geputzt gestrichen tapeziert, Streichtapete, vertäfelt in einer mittleren Qualität und in einem überwiegend abgenutzten Zustand
Innentüren:	normale Türen in Holzzargen, Kunststoffziehharmonikatur in einer mittleren Qualität und in einem bauzeittypischen Zustand, teils fehlen die Türblätter
Sanitäre Ausstattung	
Badezimmer:	Stand-WC mit Druckspülung, Waschtisch mit Kalt- und Warmwasser, Wanne, Wandfliesen, Fliesen in einem defekten/instandsetzungsbedürftigen Zustand
Küche:	Anschlüsse im Schrankbereich für Wasser und Abwasser
Technische Ausstattung	
Wärmeübertragung:	Heizkörper mit Thermostatventilen in einem normalen Umfang
Warmwasser:	zentral über Heizungsanlage
Elektroinstallation:	Unterputzinstallation, wenige Steckdosen und Lichtauslässe in einem in die Jahre gekommenen Zustand

Treppenhaus/Kellergeschoss

Kellertür:	einfache Holztür bauzeittypische Kellertür in einem bauzeittypischen Zustand
Fenster:	Stahlfenster mit Einfachverglasung in einem bauzeittypischen Zustand
Boden:	Beton/Estrich
Wand:	geputzt/gespachtelt und Anstrich
Decke:	Beton schalrein entgratet
Innentüren:	Holzlattentüren
Sanitäre Ausstattung	
Gäste WC:	Stand-WC mit Druckspülung, Waschtisch mit Kaltwasser – gemäß Angabe seit längerem nicht in Benutzung
Waschküche:	Waschmaschinenanschluss, Ausgussbecken
Abwasseranschlüsse im KG:	Im Kellergeschoss befinden sich Abwasseranschlüsse bzw. ein Bodeneinlauf. Hier besteht die Gefahr, dass es bei einem Starkregen zu einem Rückstau kommen kann und Schmutzwasser in das Kellergeschoss eindringen könnte, sofern keine Hebeanlage oder Rückstauklappen eingebaut sind. Eine Hebeanlage oder Rückstauklappen konnten bei der Ortsbesichtigung nicht erkannt werden.

Technische Anlagen

Energieträger:	Gas
Heizungsanlage:	elektronisch gesteuerte Zentralheizung in einem normalen/gepflegten Zustand
Elektro-Unterverteilung:	Zählerschrank (älter), kein FI-Schalter, geringe Anzahl an Sicherungsautomaten, in einem nicht ausreichenden Umfang

2.6.3 Außenanlagen

Technische Außenanlagen:	Die technischen Außenanlagen (im Erdreich verlegte Anschlüsse und Rohre) konnten nicht geprüft werden und Schäden wurden nicht benannt.	
Ver- und Entsorgung:	Entwässerung	– Anschluss an die öffentliche Kanalisation
	Versorgung	– Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung – Erdkabelanschluss – Anschluss an die öffentliche Gasversorgung – Anschluss an die Telekommunikation
Vorgarten:	Der Vorgarten ist vollflächig mit Betonplatten befestigt. Die Gestaltung der Vorgartenfläche ist insgesamt einfach und ohne besondere Ansprüche.	
Garten:	Der Garten besteht aus einer vernachlässigten Rasenfläche mit Spielgeräten. Die Terrassenfläche ist mit Waschbetonplatten befestigt.	
Einfriedungen:	Stahlgitterzaun mit Kunststoffeinfriedungen, zur Birkhuhnstraße ist ein Tor eingebaut.	

2.6.4 Nebengebäude

Einzelgarage	Systemgarage
Konstruktion:	Fertigsystem Wände - Sickenblech Decke - Stahlträger mit sichtbarer Dacheindeckung
Dachabdichtung:	Zementfaserwellen
Boden:	Beton/Beschichtung
Wand:	Sickenblech
Decke:	sichtbarer Dacheindeckung
Tor:	manuell zu betätigendes Garagentor

2.6.5 Zustand und Beurteilung

Zustand/Schäden:

In dem Reihennittelhaus wurde nach dem Kauf mit Renovierungsarbeiten begonnen, die augenscheinlich in Eigenleistung und in Teilen unfachmännisch durchgeführt wurden und zum Teil auch nicht abgeschlossen wurden. Im Übrigen war ein überwiegend bauzeittypischer Zustand erkennbar. Der Umfang der notwendigen Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen ist so umfangreich und erstreckt sich über alle Gewerke, sodass die zu erwartenden Kosten der Instandsetzung erheblich sind.

Bei einer Sanierung besteht weiter ein nicht unerhebliches Kostenrisiko von bisher nicht erkannten Bauschäden und viele Arbeiten sind keine Standardarbeiten, sondern jeweils objektspezifische Lösungen.

Im Allgemeinen ist es so, dass eine Sanierung alter Gebäude mit einem vergleichbaren Schadensumfang aus persönlichen Motiven erfolgt und nicht aus ökonomischen.

Die Sanierung eines solchen Gebäudes in dieser Lage lässt sich nur mit einem erheblichen Aufwand an Eigenleistung darstellen, was auch dem Marktverhalten entspricht.

Neben einer Vielzahl von kleineren notwendigen Maßnahmen waren folgende Schäden bei der Ortsbesichtigung erkennbar:

- teils deutlich sichtbare Gebrauchsspuren an den Oberflächen bzw. vielfach kleinere Beschädigungen,
- Boden-, Wand- und Deckenoberflächen teils erkennbar in Eigenleistung erstellt
- teils sehr deutliche individualisierte Innenausstattung, insgesamt war ein Instandhaltungsstau erkennbar
- die Schönheitsreparaturen wurden schon seit Längerem nicht mehr durchgeführt
- Bei der Ortsbesichtigung waren ungenutzte Wasseranschlüsse vorhanden. Hier besteht die Gefahr, dass sich Keime in den ungenutzten Leitungen bilden.
- Dämmung Decke über dem obersten bewohnten Geschoss oder Dämmung des Dachgeschosses
- unzureichende elektrische Absicherung (fehlender FI Schalter) und mögliche Nachrüstpflicht bei Veränderungen an der elektrischen Anlage
- deutliche Verformungen im Bereich der Betonplatten (Vorgarten/Terrasse)
- Abriss des Wintergartens

Insbesondere die einfachverglasten Holzfenster aus der Bauzeit im Erdgeschoss sind für eine Bestandsimmobilie unterdurchschnittlich und kommen im Marktumfeld nur noch selten vor. Das gleiche gilt für die Elektro-Unterverteilung mit wenigen Sicherungen und ohne FI-Schalter.

Zusammenfassend ist ein überwiegend einfacher in Teilen schadhafter Zustand erkennbar gewesen.

Bei der Wertableitung wird unter dem Punkt „Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale“ eine Pauschale berücksichtigt, um einen **schadensfreien, altersgerechten Zustand** herzustellen. Die notwendigen Modernisierungsmaßnahmen, die ein potenzieller Käufer vornehmen würde, werden hier außer Acht gelassen, weil Modernisierungen wiederum einen Einfluss auf die wirtschaftliche Restnutzungsdauer und weitere Parameter der Wertermittlung hätten.

Bewertet wird der vorhandene Zustand, auch wenn dieser nicht mehr zeitgemäß ist. Faktisch gesehen steht eine grundsätzliche Modernisierung im größeren Umfang an.

Schadstoffe in den Baustoffen: Bei der Ortsbesichtigung war zu erkennen, dass der Bodenbelag vielfach aus Kunststoffplatten hergestellt wurde. Hierbei besteht die Möglichkeit, dass es sich um asbesthaltige Floor-Flex-Platten handelt. Des Weiteren wurde in der Bauzeit häufig Kleber verwendet, der ebenfalls asbesthaltig ist oder andere inzwischen als gesundheitsgefährdend eingestufte Substanzen beinhaltet. Weiter ist baujahresbedingt nicht auszuschließen, dass auch andere Baustoffe verwendet wurden, die nach heutigen Gesichtspunkten als gesundheitsgefährdend eingestuft werden. Diesbezügliche Schadstoffanalysen können nur von spezialisierten Fachunternehmen durchgeführt werden und fallen nicht in das Fachgebiet des Sachverständigen. Von hier erfolgt nur der Hinweis!

Bei der Ortsbesichtigung war auch zu erkennen, dass Faserzementwellen im Bereich des Garagendaches verbaut wurden. Faserzementwellen können Asbest enthalten und Arbeiten an den Bauteilen sind nach heutigen Erkenntnissen als gesundheitsgefährdend einzustufen. Des Weiteren ist aufgrund des Alters der baulichen Anlagen anzunehmen, dass ursprünglich oder nachträglich Baustoffe verbaut wurden, die ebenfalls nach heutigen Erkenntnissen als gesundheitsgefährdend einzustufen sind. Bei Arbeiten an den betreffenden Bauteilen ist mit höheren Kosten zu rechnen und sie dürfen nur von qualifizierten Unternehmen durchgeführt werden. Eine Wiederverwendung der belasteten Baustoffe ist nicht zulässig. Diese Bauteile dürfen nicht gestrichen werden, wenn diese nicht beschichtet sind.

veraltete Installationen: Aufgrund des Baujahres besteht die Möglichkeit, dass die Elektroinstallation zum Wertermittlungsstichtag nicht mehr den Anforderungen entspricht. Bei Arbeiten an der Elektroinstallation (Nachziehen von Stromleitungen, Ertüchtigung der Rauminstallation, Austausch der Stromzähler etc.) kann der Bestandsschutz verloren gehen, sodass umfangreichere Arbeiten erforderlich werden (Austausch von stoffummantelten Leitungen, nachträgliche Absicherung durch FI-Schalter, Verlegung des Stromzählers). Eine abschließende Beurteilung ist nicht möglich, weshalb hier nur ein Hinweis erfolgt.

Energetische Situation: Nennenswerte energetische Maßnahmen, bis auf den Teilaustausch der Fenster, die bisher an dem Reihenmittelhaus durchgeführt wurden und noch einen positiven Einfluss auf die Marktgängigkeit haben, waren bei der Ortsbesichtigung nicht erkennbar.

Die Decke über dem Dachgeschoss oder das Dachgeschoss ist nicht gedämmt. Die Wärmedämmung ist in diesem Bereich unter bestimmten Voraussetzungen nachzurüsten (§47 GEG).

In diesem Fall wird aus bewertungstechnischen Gründen die Nachdämmpflicht aufgrund der für ein Einfamilienhaus relativ kurzen Restnutzungsdauer nicht beachtet, da sich der Aufwand nicht wirtschaftlich darstellen lässt. Ein potenzieller Käufer würde die Immobilie durchgreifend modernisieren und in diesem Zuge auch das Dach dämmen. Bewertet wird hier aber der bei der Ortsbesichtigung vorgefundene Zustand.

Inwieweit die Mindestanforderungen des GEGs eingehalten werden, konnte im Rahmen der Ortsbesichtigung nicht geprüft werden, da unter anderem keine zerstörerischen Maßnahmen oder Bauteilöffnungen im Rahmen einer Wertermittlung durchgeführt werden und Informationen zu den betreffenden Bauteilen nicht vorlagen.

Die Bundesregierung beabsichtigt das GEG durch das Gebäudemodernisierungsgesetz zu novellieren und die Vorgaben in dem GEG zu lockern. Zum Wertermittlungsstichtag ist dies noch in der Gesetzgebungsphase und noch nicht verabschiedet. Gemäß dem neuen Gesetzentwurf werden starre Betriebslaufzeiten von Heizkesseln aufgehoben.

Entsprechend der Gebäudeausstattung wird von einem einfachen, in Teilen ertüchtigten Wärmeschutz des Gebäudes mit daraus resultierenden durchschnittlichen Energiekosten ausgegangen. Zu berücksichtigen ist, dass es sich um ein Reihenmittelhaus handelt, das weniger Außenflächen hat und somit tendenziell geringere Energiekosten.

Drittverwendungsfähigkeit:	Das mit einem Reihemittelhaus und einer Garage bebaute Grundstück und die Lage sind ausschließlich für eine Wohnnutzung geeignet. Eine anderweitige Nutzung als die einer Wohnnutzung ist nicht naheliegend und würde keinen wirtschaftlichen Vorteil bringen. Für eine Nutzung durch einen Dritten sind nach Instandsetzung neben der kleinen Wohnfläche von 72 m ² keine Einschränkungen erkennbar gewesen.
Beurteilung:	Typisches kleines Reihemittelhaus, welches in der Nachkriegszeit vielfach in Marl und in anderen Orten erstellt wurde. Die Architektur, die Materialwahl und die Ausstattung sowie die Größe sind den ökonomischen Zwängen der Nachkriegszeit geschuldet. Die Aufteilung ist konventionell gewählt. Im Erdgeschoss befinden sich Wohnräume, Küche und im Obergeschoss sind die privaten Rückzugsbereiche wie Schlafzimmer und Badezimmer. Ein Schlafzimmer ist ein Durchgangszimmer. Das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut. Die Ausstattung stammt überwiegend aus der Bauzeit und erfüllt nicht mehr die Anforderungen an zeitgemäßen Wohnraum. Dies betrifft insbesondere die Badezimmer und die Oberflächen. Insgesamt handelt es sich um ein Reihemittelhaus mit einem wegen der Größe kompromissbehafteten Grundrisszuschnitt mit einem einfachen Ausbaustandard.

2.7 Flächen- und Massenangaben

2.7.1 Grundstücksgröße

Die Grundstücksgröße wurde gemäß vorliegendem Grundbuchauszug angenommen und durch Abgleich mit der Liegenschaftskarte auf Plausibilität überprüft.

Grundstück **168 m²**

2.7.2 Bruttogrundfläche (BGF)

Ermittlung der Brutto-Grundfläche (BGF) Reihemittelhaus

Kellergeschoss	4,94 m	x	9,82 m	=	48,51 m ²
Erdgeschoss	4,94 m	x	9,82 m	=	48,51 m ²
Obergeschoss	4,94 m	x	9,82 m	=	48,51 m ²
Dachgeschoss	4,94 m	x	9,82 m	=	48,51 m ²
Summe BGF Reihemittelhaus gesamt					194,04 m ²

Summe BGF Reihemittelhaus gesamt (auf 1 m² gerundet) **194 m²**

Die Ermittlung der maßgeblichen Grundflächen gemäß DIN 277 (a und b) erfolgte sachverständig anhand der vorliegenden Bauzeichnungen, welche mit dem Baubestand (soweit möglich) zum Zeitpunkt der Ortsbeachtung abgeglichen wurden. Für die Ermittlung der Brutto-Grundfläche sind nur die Grundflächen von überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen (Bereich a) und überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen (Bereich b) zu berücksichtigen.

2.7.3 Wohnfläche

Ermittlung der Wohnfläche

Reihenmittelhaus	Faktor			
Flur	1,01 m x	4,585 m x	0,97 =	4,49 m²
	1,00 m x	1,00 m x	0,97 =	0,97 m²
Küche	2,51 m x	3,385 m x	0,97 =	8,24 m²
Wohnen	4,635 m x	3,385 m x	0,97 =	15,22 m²
	2,51 m x	1,625 m x	0,97 =	3,96 m²
Terrasse überdeckt	4,635 m x	1,00 m x	0,25 =	1,16 m²
Flur	1,01 m x	1,76 m x	0,97 =	1,72 m²
Zimmer	2,51 m x	4,135 m x	0,97 =	10,07 m²
Zimmer	2,01 m x	4,135 m x	0,97 =	8,06 m²
Bad	2,51 m x	1,51 m x	0,97 =	3,68 m²
Zimmer	4,635 m x	3,51 m x	0,97 =	15,78 m²
	0,875 m x	0,25 m x	-0,97 =	- 0,21 m²
	1,125 m x	1,00 m x	-0,97 =	- 1,09 m²
Summe Reihenmittelhaus				72,05 m²

Summe Wohnfläche gesamt (gerundet) **72,00 m²**

Ein örtliches Flächenaufmaß wurde auftragsgemäß nicht erstellt, daher kann die tatsächliche Wohnfläche geringfügig abweichen. Die Wohnfläche wird auf Basis der eingeholten Bauantragsunterlagen ermittelt und die Angaben stichprobenartig geprüft. Eine Gewähr für Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Bei der Ortsbesichtigung wurden Kontrollmessungen vorgenommen. Hierbei konnten die Maßangaben in den Plänen annähernd bestätigt werden.

Für den Wintergarten wird ein Rückbau angenommen und somit bleibt dieser bei der Wohnflächenermittlung unberücksichtigt.

Die Immobilie wird nach dem Sachwertverfahren beurteilt, in dem die Wohnfläche eine untergeordnete Rolle zu Plausibilisierungszwecken einnimmt und somit im Rahmen dieser Wertermittlung ausreichend genau ist. Für die weiteren Berechnungen wird die Wohnfläche auf 1 m² gerundet.

Hinweis:

Eine Übernahme der angegebenen Wohnfläche für andere Zwecke, wie beispielsweise in Kauf- oder Mietverträgen oder zur Nebenkostenabrechnung, ist **nicht zulässig** und **wird untersagt**. In diesen Fällen wird empfohlen, ein zweckgebundenes Aufmaß anfertigen zu lassen.

Wohnflächenfaktoren

Wohnflächenfaktor bezogen auf die BGF

- Kennzahl Wfl. / BGF = (72 m² / 194 m²) 0,37

Wohnflächenfaktor bezogen auf die Geschossfläche (oberirdische BGF)

- Kennzahl Wfl. / GF = (72 m² / 97 m²) 0,74

Mit den Wohnflächenfaktoren kann die Wohnfläche gegenüber der Bruttogrundfläche und der Geschossfläche hinreichend plausibilisiert werden. Die Wohnflächenfaktoren liegen im plausiblen Bereich.

2.7.4 Anzahl der Stellplätze

Anzahl der Stellplätze

Stellplätze in der Garage	1 Stk
---------------------------	-------

Gemäß Erkenntnissen bei der Ortsbesichtigung sind die oben angeführten Stellplätze vorhanden.

2.8 Beurteilung Marktgängigkeit

Nach den rückläufigen Tendenzen auf dem Immobilienmarkt zeigen sich ab der zweiten Jahreshälfte 2024 erste Erholungstendenzen und die gefallen Preise tendieren seitwärts bzw. steigen wieder an. Im laufenden Geschäftsjahr 2025 stabilisiert sich der Immobilienmarkt und in Teilen steigen die Preise wieder, abhängig von der Lage und der Immobilienart. Nach ersten Veröffentlichungen hält der geringe Aufwärtstrend auch Anfang 2026 an. Inwieweit die Ereignisse im Nahen Osten Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben, ist noch nicht absehbar. Zu vermuten ist jedoch, dass der Energieverbrauch und die Energiequelle wieder an Bedeutung gewinnen. Ein vergleichbarer Abschlag wie zur Energiekrise 2022 ist jedoch nicht zu erwarten. Dennoch ist der Immobilienboom des letzten Jahrzehnts vorbei und Preissteigerungen wie in der Niedrigzinsphase sind nicht mehr zu erwarten. Generell gilt, dass gut erhaltene und energetisch kalkulierbare Immobilien eine höhere Nachfrage erwarten lassen als vernachlässigte Immobilien. Immobilien, die älter als ca. 40 Jahre sind, bisher nicht grundlegend modernisiert wurden und technisch veraltet sind, lassen sich nur mit überdurchschnittlichen Abschlägen am Markt platzieren. Zudem ist festzustellen, dass sich die Vermarktungsdauer deutlich verlängert hat.

Stärken:

- geringe Anzahl vergleichbarer Immobilien bzw. Immobilien in dieser Preisklasse als Alternative; geringes Wertniveau abzusehen und somit erhöhter Käuferkreis bzw. gute Erschwinglichkeit für eine breite Käuferschicht
- gesuchte Objektklasse (Einfamilienhaus)

Schwächen:

- mit einem Baujahr von 1957 ein älteres Gebäude - zum Wertermittlungstichtag schwächere Nachfrage, da aufgrund der aktuellen Verunsicherungen Immobilien mit einem erhöhten Modernisierungsrisiko schwächer nachgefragt werden als jüngere Gebäude mit einem geringen Modernisierungsrisiko
- im Vergleich zu den letzten 10 Jahren höhere Finanzierungszinsen und somit schrumpfender potenzieller Käuferkreis
- erhöhter Instandsetzungsbedarf bzw. Notwendigkeit umfangreicherer Schönheitsreparaturen zum Wertermittlungstichtag; viele individuelle Einbauten und Oberflächenbeläge, die in die Jahre gekommen sind; technisch teils deutlich veraltet; bisher keine durchgreifenden Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt – stehen jedoch an
- gemeinsame Gebäudetrennwände mit den benachbarten Reihenhäusern und somit Schallbrücken
- Familien stellen den Großteil der Käuferschicht und die Wohnfläche ist mit 72 m² für eine Familie als klein zu beurteilen. Ein Schlafzimmer im Obergeschoss ist ein Durchgangszimmer.

Chancen:

- langfristige Altersabsicherung und Anlage auf das generell spekulative, langfristig steigende Wertniveau von Immobilien
- der allgemeine Instandhaltungszustand in Verbindung mit den anstehenden Arbeiten bietet die Möglichkeit, das Reihennittelhaus nach den eigenen Ansprüchen zu gestalten – dies bedeutet, dass keine Substanzwerte von kürzlich durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen zerstört werden
- mögliches Ausbaupotenzial im Dachgeschoss - Bauvoranfrage erforderlich

Bedrohungen:

- seit 2022 anhaltende schwache Wirtschaftsphase mit erhöhten Unsicherheiten für die Wirtschaft
- erhöhtes Kostenrisiko bei einer Instandsetzung aufgrund des Baujahres und der damaligen Baukonstruktion bzw. altlastenverdächtige Baustoffe (Floorflexplatten, Zementfaserwellen), veraltete Elektroinstallation
- der allgemeine Instandhaltungszustand in Verbindung mit den anstehenden Arbeiten beinhaltet ein Risikopotenzial bezüglich der Kosten

Beurteilung

Insgesamt wird für die zu bewertende Immobilie eine normale Marktgängigkeit erwartet, die überwiegend durch das zu erwartende Preisniveau generiert wird.

3 WERTERMITTLUNG

Legaldefinition: Der Verkehrswert (Marktwert) eines Grundstücks wird durch den Preis bestimmt, der im Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Wertermittlungsobjekts ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.¹⁰

Es handelt sich hierbei um einen objektiven bzw. allgemeingültigen Wert, den das Grundstück für jedermann hat. Er ist intersubjektiv nachvollziehbar und nachprüfbar. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes sind grundsätzlich die Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) als allgemeingültige Bewertungsregeln in Deutschland zu berücksichtigen.

Nach § 6 ImmoWertV sind zur Ermittlung des Verkehrswerts

- das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26)
- das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34)
- das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39)

oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV). Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls zu wählen; die Wahl ist zu begründen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV).

Das Vergleichswertverfahren kommt zur Anwendung, wenn eine ausreichende Anzahl an Vergleichskauffällen für vergleichbare Objekte vorliegt und oder objektspezifische Vergleichsfaktoren ermittelt wurden. Es ist vornehmlich für Eigentumswohnungen und standardisierte Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet und bildet das Standardverfahren für die Bodenwertermittlung. Liegen geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese anstelle von oder ergänzend zu den Vergleichskaufpreisen zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 26 Abs. 2 ImmoWertV).

Das Ertragswertverfahren kommt insbesondere bei Grundstücken in Betracht, bei denen der marktüblich erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. Dem Käufer kommt es in erster Linie darauf an, welche Verzinsung ihm das investierte Kapital einbringt. Dies ist zum Beispiel bei Miet- und Geschäftsgrundstücken und gemischt genutzten Grundstücken der Fall. Der Ertragswert orientiert sich ausschließlich an den Renditeerwartungen, die mit dem Objekt verbunden sind.

Das Sachwertverfahren ist dagegen bei bebauten Grundstücken anzuwenden, bei denen die Eigennutzung im Vordergrund steht und die Kaufentscheidung nach persönlichen Motiven erfolgt. Weitere Aspekte sind die Möglichkeiten, eigene Wohnvorstellungen umsetzen zu können, der Aufbau einer Kapitalanlage (Alterssicherung) und die Sicherheit vor Mietkündigungen und Mieterhöhungen. Dies gilt vorwiegend für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke.

Der jeweils ermittelte Vergleichs-, Ertrags- oder Sachwert (vorläufiger Verfahrenswert) ist an die Situation des Grundstücksmarktes anzupassen und ein marktangepasster vorläufiger Verfahrenswert zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 ImmoWertV). Hierzu sind verfahrenstypische Marktanpassungsfaktoren anzuwenden, welche aus dem Geschehen des Grundstücksmarktes abgeleitet sind. Hierbei ist die Modellkonformität zu beachten (§10 ImmoWertV). Nur ein identischer Weg zur Ableitung des jeweils vorläufigen Verfahrenswerts führt zur richtigen Anwendung des jeweiligen Marktanpassungsfaktors.

Abweichungen oder objektspezifische Eigenschaften des Wertermittlungsobjektes oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die im jeweils vorläufigen Wert noch nicht berücksichtigt werden konnten, sind nach Anwendung der Marktanpassungsfaktoren mittels Zu- und Abschlägen bei der Wertermittlung unter dem Punkt „besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale“ zu berücksichtigen (§8 ImmoWertV), soweit sie in den Marktanpassungsfaktoren noch nicht berücksichtigt sind.

¹⁰ § 194 BauGB

3.1 Bewertungsmodell

3.1.1 Verfahrenswahl

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Reihenmittelhaus und es sind überwiegend individuelle Motive, wie die aktuelle Lebenssituation, die Möglichkeit der freien Gestaltung des Gebäudes und der Räumlichkeiten sowie die Sicherheit vor Mieterhöhungen oder Kündigungen, die den Kaufpreis mitprägen und nicht nur ökonomische Motive. Des Weiteren spielt hier noch der Aufbau einer langfristigen Kapitalanlage als Altersabsicherung eine Rolle. Kurzfristige Ertragsaspekte, wie eine möglicherweise zu erzielende Miete, spielen hier eine untergeordnete Rolle.

Der Verkehrswert dieser Immobilienart wird nach den Gepflogenheiten des Immobilienmarkts und nach der allgemeinen Lehrmeinung aus dem vorläufigen Sachwert abgeleitet. Hierbei sind noch das Marktverhalten zum Wertermittlungstichtag in Form von Marktanpassungsfaktoren und die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, um den Sachwert zu ermitteln. Aus dem marktangepassten Sachwert erfolgt dann die Ableitung des Verkehrswertes.

3.1.2 Gutachterausschuss-Modell

Sachwertmodell gemäß Grundstücksmarktbericht 2026

Gemäß Grundstücksmarktbericht 2026¹¹ beruht das Sachwertmodell für Ein- und Zweifamilienhäuser (nur Weiterverkäufe = keine Neubauten, keine Außenbereichslagen) auf geeigneten Kaufpreisen, die dem Gutachterausschuss zur Auswertung eingereicht wurden. Datengrundlage sind Kauffälle mit Vertragsabschluss aus dem Geschäftsjahr 01.01.2025 bis 31.12.2025.

- Die Alterswertminderung erfolgt entsprechend §38 ImmoWertV linear.
- Preisindex für die Bauwirtschaft des Statistischen Bundesamtes
- Objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert aus dem Jahr des Kauffalls, Anpassungen entsprechend §9 Absatz 1 Satz 2 und 3 ImmoWertV
- Brutto-Grundfläche nach Anlage 4 Nummer I.2 und I.3 ImmoWertV - die Ermittlung erfolgt aus den Außenmaßen der Gebäude auf Basis der amtlichen Geobasisdaten.
- Gebäudestandard
 - Standardstufe 1: (sehr einfach, veraltet) normale Bauausführungen älterer Baujahre, keine oder minimale Modernisierung
 - Standardstufe 2: (einfach) normale Bauausführungen und / oder Modernisierungen bis vor ca. 1995
 - Standardstufe 3: (durchschnittlich, zeitgemäß) normale Bauausführungen und / oder durchschnittliche Modernisierungen ab ca. 1995
 - Standardstufe 4: (gehoben) überdurchschnittliche Bauausführungen und / oder Modernisierungen ab ca. 2005
 - Standardstufe 5: (stark gehoben) hochwertige Bauausführung
- marktübliche Grundstücksgröße unter Beachtung des §41 ImmoWertV Als Grundstücksgröße wird die tatsächliche Größe angesetzt, sofern sie für das jeweilige Objekt typisch bzw. angemessen ist. Separat nutzbare Grundstücksteile bleiben unberücksichtigt (sh. Kaufpreisnormierung). Private Zufahrtswege und Garagenhöfe werden mit dem halben Baulandwert berücksichtigt.
- Gebäudeherstellungskosten auf Grundlage der Kostenkennwerte nach Anlage 4 Nr. II (NHK 2010) Wertansatz für besondere Bauteile im Sinne §36 Absatz 2 Satz 4: pauschal 2% vom Gebäudeherstellungswert
- Regionalfaktor 1,0 gemäß Handlungsempfehlung der AGVGA vom Dezember 2023
- Wertansatz für bauliche Außenanlagen pauschal 4% des Gebäudezeitwertes (nach Altersabschreibung) zuzüglich pauschal 5.000 € für Hausanschlüsse

Sonstige allgemeine Vorgaben

- Sachwertfaktoren enthalten pauschale Ansätze für Nebengebäude und Garagen
- Garagen 12.000 € (neu) 8.000 € (bis 30 Jahre) 5.000 € (älter)
- Gesamtnutzungsdauer nach Anlage 1 ImmoWertV
- Restnutzungsdauer nach §4 Absatz 3 ImmoWertV Modernisierungen wurden in Abhängigkeit zur Datengrundlage nach Anlage 2 ImmoWertV berücksichtigt oder als Modernisierungsgrad nach Anlage 2 Nr. I.2 ImmoWertV geschätzt.

¹¹ Vgl. Grundstücksmarktbericht Dorsten, Gladbeck, Marl 2025; Seite 77, 79

3.1.3 Ableitung der Nutzungsdauern

Die Restnutzungsdauer eines Gebäudes orientiert sich i. d. R. an der Differenz zwischen dem Gebäudealter und der angesetzten Gesamtnutzungsdauer. Durchgeführte oder unterlassene Modernisierungen oder Sanierungen haben einen Einfluss auf die Restnutzungsdauer, sodass ggf. die Restnutzungsdauer anzupassen ist und ein sogenanntes fiktives Baujahr errechnet wird.

Die Gesamtnutzungsdauer wird gemäß Anlage 1 ImmoWertV pauschal mit 80 Jahren angesetzt.

In der ImmoWertV Anlage 2 ist ein Modell zur Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer unter Berücksichtigung von Modernisierungen beschrieben.

Das Modell sieht zur Ermittlung der Restnutzungsdauer eine Punktetabelle mit Modernisierungselementen vor. Aus der Summe der Punkte lässt sich der Modernisierungsgrad bestimmen und daraus entsprechend die Restnutzungsdauer ableiten.

Das Gebäude wurde um 1957 errichtet. Zum Wertermittlungsstichtag ergibt sich ein tatsächliches Alter von 69 Jahren.

Bei baulichen Maßnahmen am Gebäude zur Instandhaltung oder Modernisierung ist das entscheidende Merkmal der Zeitpunkt, an dem die Maßnahmen durchgeführt wurden. Liegen die Maßnahmen weiter zurück, ist dadurch i. d. R. ein geringerer oder gar kein Vorteil mehr gegeben. Sofern Bauteile zum Stichtag noch zeitgemäßen Ansprüchen genügen, können auch hierfür Modernisierungspunkte eingeräumt werden.

Modernisierungspunkte (auch Teilpunkte) werden nach den Erkenntnissen bei der Ortsbesichtigung sachverständig vergeben für

- Modernisierung der Fenster und Außentüren - in Teilbereichen
- Modernisierung der Heizungsanlage - länger zurückliegend

Unter Berücksichtigung dieser Modernisierungselemente in Verbindung mit der vorhandenen Objektqualität des Gebäudes wird ein Zustand mit kleinen Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung (2 von max. 20 Punkten) begutachtet. Bei einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren und dem tatsächlichen Gebäudealter von 69 Jahren wird in Anlehnung an die Anlage 2 ImmoWertV eine modifizierte wirtschaftliche Restnutzungsdauer von rd. 20 Jahren abgeleitet. Das fiktive Alter ergibt sich hieraus mit 60 Jahren und ein fiktives Baujahr von 1966, was die Grundlage für die weiteren Berechnungen ist.

Nutzungsdauern Reihemittelhaus

Stichjahr der Wertermittlung	2026
Baujahr	1957
tatsächliches Alter	69 Jahre
fiktives Baujahr	1966
Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre
fiktives Alter Reihemittelhaus	60 Jahre
wirtschaftliche Restnutzungsdauer Reihemittelhaus	20 Jahre

Hinweis Restnutzungsdauer

Die Restnutzungsdauer läuft nach dem Modell der ImmoWertV nicht auf 0 aus, sondern hier wird davon ausgegangen, dass eine Immobilie immer eine gewisse wirtschaftliche Restnutzungsdauer hat, auch wenn diese gering ist. So ist zum Beispiel bei einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren die Mindestrestnutzungsdauer bei einem Alter von ≥ 80 Jahren 12 Jahre, obwohl diese rechnerisch 0 ergibt.

Faktisch gesehen stehen bei dem Objekt umfangreichere Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an, um das Gebäude längerfristig nutzen zu können. Nach Durchführung der Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen würden sich auch die Restnutzungsdauer und das fiktive Baujahr signifikant verändern. Bewertet wird hier der bei der Ortsbesichtigung erkennbare Zustand und die daraus folgende Restnutzungsdauer.

Die Garage wird unabhängig von einer Nutzungsdauer bei der Ableitung des Verkehrswertes unter dem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale berücksichtigt.

3.2 Bodenwertermittlung

In Anbetracht der hohen Qualität und Dichte der Bodenrichtwerte sowie einer nicht zu erwartenden Qualitätsverbesserung durch eine unmittelbare Vergleichswertermittlung des Gutachters erfolgt die Bodenwertermittlung aus dem Bodenrichtwert. Der vom örtlichen Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner relativen Richtigkeit als zutreffend beurteilt.

Grundstück

Lfd. Nr.	Flur	Flurst.	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1	195	777	Gebäude- und Freifläche	150 m ²
2	195	1667	Gebäude- und Freifläche	18 m ²

Gesamtgröße **168 m²**

davon Hauptfläche 150 m²

davon Garage 18 m²

Bodenrichtwert **250 €/m²**

Prozentuale Anpassung auf den Bodenrichtwert in Höhe von 5% (Grundstückstiefe)

Korrektur (€/m ²)	5% von	250 €/m ² =	13 €/m ²
-------------------------------	--------	------------------------	---------------------

Bodenwertansatz (€/m²) gerundet **263 €/m²**

Grundstücksgröße rentierlicher Anteil 150 m²

Bodenwertansatz 263 €/m²

263 €/m² x 150 m² = 39.450 €

Rundung - 450 €

Bodenwert (rentierlicher Anteil) **39.000 €**

Grundstücksgröße Garage 18 m²

Bodenwertansatz Garage 125 €/m²

125 €/m² x 18 m² = 2.250 €

Bodenwert (Garage) **2.250 €**

Gesamtbodenwert 41.250 €

Bodenwert rentierlicher Anteil 39.000 €

Bodenwert (Garage) **2.250 €**

(dieser Bodenwertanteil wird bei den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen berücksichtigt)

BEGRÜNDUNG

Der zonale Bodenrichtwert ist in der Bodenrichtwertkarte 2026 wie folgt ausgewiesen:

Lage und Wert

Gemeinde	Marl
Postleitzahl	45772
Gemarkungsname	Marl
Gemarkungsnummer	5124
Ortsteil	Marl Hamm
Bodenrichtwertnummer	3164
Bodenrichtwert	250 €/m ²
Stichtag des Bodenrichtwertes	01.01.2026

Beschreibende Merkmale

Entwicklungszustand	baureifes Land
Beitragszustand	beitragsfrei
Nutzungsart	Wohnbaufläche
Geschosszahl	I-II
Tiefe	35 m
Freies Feld	Kranichstraße

In Bezug auf die wertbildenden Parameter wie Entwicklungszustand, Beitragszustand, Nutzungsart und Geschosszahl stimmt das zu bewertende Grundstück hinreichend mit dem Referenzgrundstück überein, sodass diesbezüglich keine weitere Anpassung erfolgt.

Das Grundstück ist mit einer mittleren Tiefe von 30 m nicht so tief wie das Referenzgrundstück. Nach der im Grundstücksmarktbericht veröffentlichten Tabelle¹² ist hier ein Zuschlag von 2,5% - 5% angemessen. Hier wird ein Zuschlag von 5% als angemessen angesehen, da das Grundstück auch noch einen direkten Zugang zu der Birkhuhnstraße hat.

Hier wird zunächst nur das mit dem Reihemittelhaus bebaute Grundstück betrachtet. Das mit der Garage bebaute Grundstück Flurstück 1667 wird zusammen mit der Garage bei der Ableitung des Verkehrswertes unter dem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale berücksichtigt.

Garagengrundstück

Nach Angaben im Grundstücksmarktbericht werden Garagenhöfe mit dem hälftigen Bodenwertanteil bei der Bewertung berücksichtigt.¹³ Der Bodenwert für die Garage wird an dieser Stelle informativ aufgeführt. Der Bodenwertanteil fließt bei der Bewertung der Garage ein.

¹² Grundstücksmarktbericht für den Kreis Recklinghausen 2026; Seite 36

¹³ Grundstücksmarktbericht für den Kreis Recklinghausen 2026; Seite 81

3.3 Sachwertermittlung

Reihenmittelhaus

Kostenkennwert	585 €/m ²
Bruttogrundfläche	194 m ²

Baupreisindex 2021	I / 2026	137,0	
Baupreisindex 2021	Ø 2010	70,9	
	137,0 / 70,9 =	1,932	
	1,932 x 194 m ² x 585 €/m ² =		219.263 €

Alterswertminderungsfaktor Reihenmittelhaus

fiktives Alter 60 Jahre

Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre

Alterswertminderungsfaktor 60 Jahre / 80 Jahre = 0,75 - 164.447 €

Reihenmittelhaus 54.816 €

Kellertreppe, Vordach	1.600 €	
Sonstige Bauteile	1,932 x 1.600 € =	3.091 €

Außenanlagen	4% von 57.907 € =	2.316 €
Anschlusskosten (pauschal zum Stichtag)		5.000 €
Sachwert Außenanlagen		7.316 €

Sachwert Reihenmittelhaus	54.816 €
Sachwert sonstige Bauteile	3.091 €
Sachwert Außenanlagen	7.316 €
Bodenwert (rentierlicher Anteil)	39.000 €
Zwischensumme	104.223 €
Rundung	0 €
vorläufiger Sachwert	104.223 €

Marktanpassung (§7 (2) ImmoWertV)

Zuschlag	rd. 40% von 104.223 € =	41.689 €
Rundung		88 €

vorläufiger marktangepasster Sachwert 146.000 €

BEGRÜNDUNGEN

Kostenkennwerte

Die Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden auf Basis der Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) ermittelt, die als Anlage 4 zur ImmoWertV angefügt wurden. Die NHK 2010 weisen Kostenkennwerte je m² Bruttogrundfläche einschließlich Baunebenkosten und Umsatzsteuer aus. Sie werden entsprechend dem vorgefundenen Ausstattungsstandard von einfach (Stufe 1) bis stark gehoben (Stufe 5) angesetzt. Die mittlere Stufe (3) entspricht hierbei einem zeitgemäßen Gebäude (nach 1995) in durchschnittlicher Ausstattungsqualität.

Zur Berücksichtigung von Instandhaltungs- und Modernisierungsschäden werden an dieser Stelle durchschnittliche Annahmen getroffen und im Rahmen der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (boG) entsprechende Wertkorrekturen vorgenommen (Vorteilsausgleich).

Der Ausstattungsstandard wird in Anlehnung an die Anlage 4 ImmoWertV wie folgt angesetzt:

Bauteil	Anmerkung	Gewichtung	Standardstufe
Außenwände	ursprünglich	23%	1,5
Dach	ursprünglich	15%	2,2
Fenster- und Außentüren	uneinheitlich	11%	2,7
Innenwände und -türen	ursprünglich	11%	2,1
Decken und Treppen	ursprünglich	11%	3,0
Fußböden	uneinheitlich	5%	2,0
Sanitäreinrichtungen	ursprünglich, ein Badezimmer, Gäste-WC (nicht in Betrieb)	9%	2,4
Heizung	Heizkessel erneuert	9%	3,1
Sonstige Technik	ursprünglich	6%	1,8
Standardkennzahl	gewichteter Mittelwert	100%	2,2

Im Gesamteindruck und unter Berücksichtigung der Gewichtung einzelner Bauteile wird oftmals in Bezug auf das Baujahr ein bauzeittypischer, überwiegend nicht mehr zeitgemäßer Ausstattungsstandard für die Bestandsimmobilie begutachtet.

Das vollunterkellerte Reihenmittelhaus lässt sich in die Tabellen der NHK wie folgt einordnen

Typ 3.12 II-geschossig, unterkellert, nicht ausgebautes Dachgeschoss - Anteil 100%

Der Kostenkennwert wird auf 5 €/m² gerundet.

Ansatz Kostenkennwert **585 €/m²**

Baupreisindex 2021

Das Statistische Bundesamt weist für Wohngebäude einen Baukostenindex bezogen auf das Bezugsjahr 2021 (= 100) zum Wertermittlungstichtag von 137 aus. Die NHK 2010 beziehen sich auf das Basisjahr 2010. Für 2010 wurde ein durchschnittlicher Baukostenindex von 70,9 (2021=100) ermittelt. Die NHK 2010 werden auf die Wertverhältnisse am Stichtag umgerechnet.

Alterswertminderungsfaktor

Der Alterswertminderungsfaktor wird gemäß der ImmoWertV linear angenommen. Er ermittelt sich aus dem Quotienten zwischen fiktivem Alter und Gesamtnutzungsdauer.

Die Gesamtnutzungsdauer ist modellkonform mit 80 Jahren anzunehmen. Bei einem fiktiven Alter von 60 Jahren ergibt sich folgender Alterswertminderungsfaktor:

Ansatz Alterswertminderungsfaktor Reihenmittelhaus **0,75**

Sonstige Bauteile (Nebenanlagen und nicht erfasste Bauteile)

In der BGF, die als Basis der Ermittlung der Herstellungskosten herangezogen wird, sind folgende Bauteile nicht enthalten und werden in der Sachwertberechnung nachfolgend berücksichtigt. Gem. Sachwertmodell enthält der vorläufige Sachwert auch die Wertanteile für typische Nebengebäude wie Garage, Gartenhäuser, etc.

- Kelleraußentreppe, Vordach

Ausgangsbasis der Kostenansätze für die sonstigen Bauteile sind Werte in Bezug auf das Jahr 2010 unter Berücksichtigung der Alterswertminderung. Um die Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag wiederzugeben, ist der Zeitwert noch mit dem Quotienten des durchschnittlichen Baukostenindex von 70.9 (2021=100) zum Wertermittlungstichtag und dem Baukostenindex von 137 zu erhöhen.

Die Garage wird bei der Ableitung des Verkehrswertes unter dem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale berücksichtigt.

Ansatz

3.091 €

Außenanlagen

Die baulichen Außenanlagen werden i. d. R. mit einem ausstattungsbezogenen Zuschlag in Höhe von 5 % bis 10% der Herstellungskosten der Gebäude berücksichtigt. Dabei wird unterstellt, dass sich der Wert der Außenanlagen proportional zum Gebäudewert verhält. Zu den Außenanlagen zählen neben den sichtbaren Anlagen auch solche Anlagen, wie z.B. die im Erdreich verlegten technischen Außenanlagen wie Rohre und Leitungen.

Unter Berücksichtigung, dass die Kosten für eine Instandsetzung des Gartens bei der Ableitung des Verkehrswertes berücksichtigt werden, kann hier von normal gepflegten Außenanlagen ausgegangen werden. Des Weiteren sind nach dem Sachwertmodell Anschlusskosten von 5.000 € und mit 4% der Herstellungskosten nach Alterswertminderung zu berücksichtigen.

Ansatz

4%

Anschlusskosten

5.000 €

Sonstige Anlagen (z. B. besonders wertvolle Anpflanzungen oder Gärten), die nicht vom Bodenwert bereits erfasst werden, sind nicht vorhanden.

Marktanpassung Marl gemäß Gutachterausschuss

Das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ stellt den Ausgangswert dar, der keinerlei Marktbezug beinhaltet. In der Regel ist dieser Wert nicht mit dem zu ermittelnden Verkehrswert, der aus dem Marktgeschehen abzuleiten ist, identisch. Der vorläufige Sachwert ist daher an den Markt anzupassen. Dies erfolgt mittels des Sachwertfaktors als Marktanpassungsfaktor des Sachwertverfahrens. Der Sachwertfaktor stellt das durchschnittliche Verhältnis aus realisierten Kaufpreisen und den ihnen gegengerechneten vorläufigen Sachwerten dar. Sie sind vom örtlichen Gutachterausschuss unter Angabe der Modellkomponenten abzuleiten.

Die Immobilien, aus denen die Sachwertfaktoren abgeleitet wurden, hatten folgende Merkmale:¹⁴

Reihenmittelhäuser

- Kaufpreise: aus dem Jahr 2025
- Gebäudeart: EFH und ZFH (jeweils einseitig angebaut)
- Baujahr: 1900 bis 2022
- Grundstücksgröße: 150 bis 450 m²
- Wohnfläche: 60 bis 150 m²
- Eigentumsart: Normaleigentum

Die abgeleiteten Sachwertfaktoren beschreiben die Verhältnisse auf dem Grundstücksmarkt als statistischen Durchschnittswert ohne Berücksichtigung individueller bzw. besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale. Die Abhängigkeit der Sachwertfaktoren vom vorläufigen Sachwert wurde statistisch untersucht.

¹⁴ Vgl. Grundstücksmarktbericht für die Städte Dorsten Gladbeck Marl 2026; Seite 51, 54

Dabei wurde festgestellt, dass keine signifikante Abhängigkeit von der Stadtzugehörigkeit besteht, jedoch von der Anbauweise (freistehend, Doppelhaushälfte/Reihenendhaus, Reihenmittelhaus) des Wohngebäudes. Die in den Streudiagrammen abgebildeten Funktionen sollen lediglich die Entwicklung der gesamten „Punktwolke“ charakterisieren. Die Auswertung kann aufgrund der großen statistischen Streuung lediglich eine Tendenz darstellen.

In dem Bereich des vorläufigen Sachwerts liegt die Tendenz bei 1,25 bis 1,40 (Vertrauensbereich) und die Punktwolke bei mit einer Streuung von 1,00 bis 2,00, wobei mehr Kauffälle bzw. Ausreißer oberhalb der Trendlinie registriert wurden.

Bei der Interpretation des Sachwertfaktors ist zu berücksichtigen, dass dieser in der Regel einen statistischen Trend darstellt. Das heißt, die Zahlen, die der Auswertung zugrunde gelegt wurden, haben eine gewisse Streuung, die je nach Datenmaterial und Auswertungsmethodik um den angegebenen Wert abweicht. Frei interpretiert handelt es sich um eine durchschnittliche Marktanpassung, die in Bezug auf das zu bewertende Objekt noch angepasst werden muss.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Beurteilungen und vorgefundenen Grundstücksmerkmale wird der Sachwertfaktor wie folgt bestimmt. Dabei ist berücksichtigt, dass bei der Analyse der Argumentationsfelder auch Merkmale doppelt aufgeführt werden:

Allgemein

Marktdimension: Bedingt durch die politischen Unsicherheiten und die Energiekrise haben ältere Objekte (Baujahr < 1995) einen Marktnachteil gegenüber jüngeren Immobilien.	↓
Tendenz: In dem Bereich, in dem der vorläufige Sachwert liegt, sind mehr Kauffälle registriert, die oberhalb der Trendlinie liegen.	↑↑
Ausstattungsstandard: Der Ausstattungsstandard mit 2,2 kann als unterdurchschnittlich eingestuft werden.	↓

Beurteilungen aus der Analyse

Lage/Umfeld: Unter Punkt 2.2 wurde das Umfeld als einfache bis mittlere Wohnlage bewertet.	↓
Grundstück: Unter Punkt 2.3 wurde eine normale, physikalische ortsübliche Bebaubarkeit beurteilt.	↔
Grundriss/Aufteilung: Unter Punkt 2.6.5 wurde die Konzeption des Gebäudes beurteilt: Insgesamt handelt es sich um ein Reihenmittelhaus mit einem wegen der Größe kompromissbehafteten Grundrisszuschnitt mit einem einfachen Ausbaustandard.	↓
Konzept/Schäden: Unter Punkt 2.6.5 wurde der Gebäudezustand beurteilt: Zusammenfassend ist ein überwiegend einfacher in Teilen schadhafter Zustand erkennbar gewesen. Dies beinhaltet ein Kostenrisiko bezüglich der Instandsetzung.	↓
Marktgängigkeit: Nach den Argumenten unter Punkt 2.8 wird für die zu bewertende Immobilie eine normale Marktgängigkeit erwartet, die überwiegend durch das zu erwartende Preisniveau generiert wird.	↔

HINWEIS: Besondere Grundstücksmerkmale, d. h. vom Üblichen erheblich abweichend, werden als boG berücksichtigt.	
gewählter Sachwertfaktor	rd. 1,4 bzw. rd. 40%

↑↑	deutliche Erhöhung des Marktanpassungsfaktors - das zu bewertende Objekt hat eine deutliche überdurchschnittliche Nachfrage
↑	Erhöhung des Marktanpassungsfaktors - das zu bewertende Objekt hat eine überdurchschnittliche Nachfrage
↔	neutral bzw. eine weitere Anpassung gegenüber einem durchschnittlichen Reihenmittelhaus ist erfahrungsgemäß nicht erforderlich
↓	Reduzierung des Marktanpassungsfaktors - das zu bewertende Objekt hat eine schwächere Nachfrage
↓↓	deutliche Reduzierung des Marktanpassungsfaktors - das zu bewertende Objekt hat eine deutlich schwächere Nachfrage

Marktangepasster vorläufiger Sachwert

Der marktangepasste vorläufige Sachwert wird an dieser Stelle noch als vorläufig bezeichnet, weil in ihm die objektspezifischen Besonderheiten des Objektes (boG) nicht berücksichtigt sind.

marktangepasster vorläufiger Sachwert, auf 1.000 € gerundet:	146.000 €
Kennzahl vorläufiger marktangepasster Sachwert bezogen auf die Wohnfläche	2.028 €/m ²
Kennzahl vorläufiger marktangepasster Sachwert bezogen auf die Bruttogrundfläche (BGF)	753 €/m ²
Kennzahl Gebäudefaktor (ohne Bodenwert) bezogen auf die Wohnfläche	1.486 €/m ²
Kennzahl Gebäudefaktor (ohne Bodenwert) bezogen auf die Bruttogrundfläche (BGF)	552 €/m ²

Vergleichszahlen

In dem Grundstücksmarktbericht 2026 sind Vergleichszahlen für Reihenmittelhäuser in Marl abgebildet: Reihenmittelhäuser (EFH/ZFH)¹⁵

Baujahr	Anzahl	Kaufpreis Wfl	Stabw. Wfl	Baujahr	Wfl	Gfl	Kaufpreis
1950-1974	31	2.210 €/m ²	± 450 €/m ²	1954	79 m ²	203 m ²	175.000 €

Der Immobilienpreiskalkulator des Gutachterausschusses für die Städte Dorsten, Gladbeck und Marl hat nachfolgende Referenzwerte für die zu bewertende Immobilie angegeben.

	Referenz	Vorhanden	
Immobilienrichtwert			2.700 €/m ²
Modernisierungsgrad	kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung	nicht modernisiert	- 2,9%
Gebäudeart	Einfamilienhaus	Einfamilienhaus	0,0%
Ergänzende Gebäudeart	Doppelhaushälfte	Reihenmittelhaus	- 9,5%
Baujahr	1955	1957	1,6%
Wohnfläche	1 m ² -100 m ²	72 m ²	0,0%
Ausstattungs-kategorie	mittel	einfach	- 10,2%
Keller	vorhanden	vorhanden	0,0%
Grundstücksgröße	400 m ² - 700 m ²	150 m ²	- 6,3%
Mietsituation	unvermietet	unvermietet	0,0%
Immobilienpreis pro m ² für Wohn- Nutzfläche (gerundet 10 €/m ²)			1.960 €/m ²
Vergleichswert (nur Reihenmittelhaus)			140.000 €

Für ein Reihenhaus (Bestand) wurde vom IVD 2026 für einen einfachen Wohnwert ein Preis von 150.000 €, für einen mittleren Wohnwert 200.000 € und für einen guten Wohnwert 24.000 € angegeben.

Nach der Übersicht der NRW-Bank¹⁶ wird für die Baualtersklasse 1950er Jahre ein mittlerer Kaufpreis für das Geschäftsjahr 2024 von rd. 295.000 € über alle Arten von Einfamilienhäusern und alle Lagen in Marl erreicht. Diese Baualtersklasse hat einen moderaten Preisrückgang seit 2022.

Im Internet wird für das I Quartal 2026 ein durchschnittlicher Angebotspreis von 2.867 €/m² in einer Spanne von 2.708 €/m² bis 3.959 €/m² für ein Wohnhaus angegeben.¹⁷ Seit dem Zinsschock sind die Preise volatil.

¹⁵ Grundstücksmarktbericht Dorsten Gladbeck Marl 2025; Seite 47

¹⁶ Quelle: [https://www.giscloud.nrw.de/nrwbank_mieten_und_kaufpreise.html]; abgerufen am 21.06.2026

¹⁷ Quelle: [https://www.immobilienscout24.de/immobilienpreise/nordrhein-westfalen/recklinghausen-kreis/marl/marl-hamm/hauspreise?mapCenter=51.698115%2C7.134775%2C13.040664854924998]; abgerufen am 21.06.2026

3.4 Vergleichswertverfahren

Die veröffentlichten Marktanpassungsfaktoren sowie die veröffentlichten und recherchierten Vergleichspreise lassen einen großen Spielraum zu. Neben dem Sachwertverfahren wurden zur Untermauerung des Verfahrensergebnisses Vergleichspreise abgefragt und ausgewertet.

Vom örtlichen Gutachterausschuss konnten 11 Vergleichspreise aus dem Zeitraum 2024 bis 2025 im Bereich Marl Hamm genannt werden. Diese Vergleichspreise wurden in Bezug auf das zu bewertende Reihenhaus ausgewertet und gleichnamig gemacht. Hierbei können nur Eigenschaften berücksichtigt werden, die vollständig in den Vergleichspreisen beschrieben wurden, bzw. anhand öffentlich zugänglicher Informationen plausibel ergänzt werden können.

3.4.1 Stichprobe

lfd. Nr.	Jahr der Erfassung	Baujahr	WF	Ausstattungsstandard	Kaufpreis	Kaufpreis /m ²
1	2024	1955	78 m ²	mittel	170.000 €	2.179 €/m ²
2	2025	1956	73 m ²	mittel	170.000 €	2.329 €/m ²
3	2025	1954	75 m ²	mittel	135.000 €	1.800 €/m ²
4	2025	1956	84 m ²	mittel	205.000 €	2.440 €/m ²
5	2025	1953	70 m ²	einfach	174.000 €	2.486 €/m ²
6	2025	1954	68 m ²	einfach	105.000 €	1.544 €/m ²
7	2025	1954	84 m ²	mittel	175.000 €	2.083 €/m ²
8	2025	1952	76 m ²	mittel	185.000 €	2.434 €/m ²
9	2025	1958	70 m ²	einfach	122.000 €	1.743 €/m ²
10	2024	1958	72 m ²	einfach	120.000 €	1.667 €/m ²
11	2026	1958	79 m ²	einfach	171.625 €	2.175 €/m ²
Mittelwert						2.080 €/m ²
zu bewertende Wohnung						
	2026	1957	72 m ²	einfach		

3.4.2 Anpassungen

Der Gutachterausschuss hat bis auf den Index für Ein- und Zweifamilienhäuser ¹⁸ im Weiterverkauf keine ortsspezifischen Umrechnungskoeffizienten ermittelt. Die übrigen Anpassungen werden in Anlehnung an die Anpassungen in dem Immobilienpreiskalkulator vorgenommen.

lfd. Nr.	Kaufpreis gezahlt	Jahr der Erfassung	Baujahr	Wohnfläche	Ausstattungsstandard	Kaufpreis angepasst
1	2.179 €/m ²	2,8%	0,0%	0,0%	-10,2%	2.011 €/m ²
2	2.329 €/m ²	0,0%	0,0%	0,0%	-10,2%	2.091 €/m ²
3	1.800 €/m ²	0,0%	0,0%	0,0%	-10,2%	1.616 €/m ²
4	2.440 €/m ²	0,0%	0,0%	0,0%	-10,2%	2.191 €/m ²
5	2.486 €/m ²	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2.486 €/m ²
6	1.544 €/m ²	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1.544 €/m ²
7	2.083 €/m ²	0,0%	0,0%	0,0%	-10,2%	1.871 €/m ²
8	2.434 €/m ²	0,0%	0,0%	0,0%	-10,2%	2.186 €/m ²
9	1.743 €/m ²	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1.743 €/m ²
10	1.667 €/m ²	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	1.713 €/m ²
11	2.175 €/m ²	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2.175 €/m ²
2.080 €/m ²						1.966 €/m ²
Ø gezahlter Kaufpreis						Ø angepasster Kaufpreis

Zeitpunkt der Erfassung

Die Vergleichspreise wurden in dem Zeitraum 2024 bis 2026 registriert. Um die Wertveränderungen bis zum Stichtag zu berücksichtigen, werden die Vergleichspreise auf Basis des im Grundstücksmarktbericht veröffentlichten Indexes angepasst.¹⁹ Die Basis des Indexes ist 2025 gleich 100. Der Index 2026 ist noch nicht veröffentlicht, wird hier aufgrund des stabilen Marktverhaltens im Jahr 2026 mit dem Index 2025 gleichgesetzt.

Index für Ein- und Zweifamilienhäuser

Index 2024	100 / 97,3 entspricht 2,8%
Index 2025	100 / 100 entspricht 0,0%
Index 2026	100 / 100 entspricht 0,0%

Baujahr und Größe

Hinsichtlich des Baujahres und der Größe sind alle Vergleichsobjekte hinreichend vergleichbar, sodass diesbezüglich keine Anpassung erfolgt.

Ausstattungsstandard

Bei den Vergleichspreisen wurde der Ausstattungsstandard angegeben. Hier erfolgt eine Anpassung in Anlehnung an die Anpassungen des Immobilienpreiskalkulators. Das zu bewertende Reihenmittelhaus hat einen einfachen Ausstattungsstandard. Die Objekte mit einem mittleren Ausstattungsstandard werden um -10,2% reduziert, um eine Vergleichbarkeit mit dem zu bewertenden Reihenmittelhaus herzustellen.

Anpassung Ausstattungsstandard

einfach	100/100 entspricht 0,0%
mittel	100/111,4 entspricht -10,2%

¹⁸ Grundstücksmarktbericht 2026 für die Städte Dorsten Gladbeck Marl; Seite 50

¹⁹ Grundstücksmarktbericht 2026 für die Städte Dorsten Gladbeck Marl; Seite 50

3.4.3 Eliminierung der Ausreißer

lfd. Nr.	Kaufpreis angepasst (Xi)	ø angepasster Kaufpreis (x)	xi - x	(xi-x)^2	1. Iteration
1	2.011 €/m ²	1.966 €/m ²	45 €/m ²	2.025 €/m ²	2.011 €/m ²
2	2.091 €/m ²	1.966 €/m ²	125 €/m ²	15.625 €/m ²	2.091 €/m ²
3	1.616 €/m ²	1.966 €/m ²	-350 €/m ²	122.500 €/m ²	Ausreißer
4	2.191 €/m ²	1.966 €/m ²	225 €/m ²	50.625 €/m ²	2.191 €/m ²
5	2.486 €/m ²	1.966 €/m ²	520 €/m ²	270.400 €/m ²	Ausreißer
6	1.544 €/m ²	1.966 €/m ²	-422 €/m ²	178.084 €/m ²	Ausreißer
7	1.871 €/m ²	1.966 €/m ²	-95 €/m ²	9.025 €/m ²	1.871 €/m ²
8	2.186 €/m ²	1.966 €/m ²	220 €/m ²	48.400 €/m ²	2.186 €/m ²
9	1.743 €/m ²	1.966 €/m ²	-223 €/m ²	49.729 €/m ²	1.743 €/m ²
10	1.713 €/m ²	1.966 €/m ²	-253 €/m ²	64.009 €/m ²	1.713 €/m ²
11	2.175 €/m ²	1.966 €/m ²	209 €/m ²	43.681 €/m ²	2.175 €/m ²

Standardabweichung	292 €/m ²
Vertrauensbereich von 1.966 €/m ² - 292 €/m ²	1.674 €/m ²
Vertrauensbereich von 1.966 €/m ² + 292 €/m ²	2.258 €/m ²
Spanne	14,9%
Anzahl der verbleibenden Kauffälle	8
Anteil der verbleibenden Kauffälle in %	72,7%

Vergleichswert/m²	1.998 €/m²
-------------------------------------	------------------------------

Die so gleichnamig gemachten Vergleichspreise weichen immer noch in einem gewissen Umfang voneinander ab, ohne dass diese Streuung auf bestimmte Umstände zurückzuführen ist. Diese möglichen ungewöhnlichen oder persönlichen Verhältnisse, die erheblich von den übrigen Vergleichswerten abweichen und nicht mit hinreichender Sicherheit angepasst werden können, werden nach den Regeln der Statistik als Ausreißer eliminiert und bei der weiteren Bewertung nicht mehr berücksichtigt.

3.4.4 Ableitung des Vergleichswertes

Wohnfläche x Vergleichswert/m ²	72,0 m ² x	1.998 €/m ² =	143.856 €
Rundung			144 €
vorläufiger Vergleichswert			144.000 €
objektspezifische Marktanpassung			0 €
vorläufiger marktangepasster Vergleichswert			144.000 €

3.5 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG)

An dieser Stelle werden die wertbeeinflussenden Besonderheiten des Grundstücks, z. B. Bauschäden, Rechte oder besondere Ausstattungen oder unterjährige konjunkturelle Entwicklungen, korrigierend zum marktangepassten vorläufigen Verfahrenswert berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Besonderheiten, die nicht typischerweise bei vergleichbaren Objekten vorhanden sind und vom üblichen Standard erheblich abweichen. Sie sind nur dann zu berücksichtigen, wenn ihnen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteeinfluss beimisst. Die Höhe dieses Werteeinflusses erfolgt marktgerecht und wird sachverständig geschätzt.

Folgende Zu- und Abschläge werden angesetzt:

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV)	
Altmerkmale und Schäden	- 28.000 €
Garage	7.000 €
Sonderwert besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	- 21.000 €

Altmerkmale und Schäden

Wie unter Punkt 2.6.5 beschrieben, konnten Bauschäden und überdurchschnittliche Abnutzungen bei der Ortsbesichtigung erkannt werden. Im Wesentlichen sind dies:

- teils deutlich sichtbare Gebrauchsspuren an den Oberflächen bzw. vielfach kleinere Beschädigungen,
- Boden-, Wand- und Deckenoberflächen teils erkennbar in Eigenleistung erstellt
- teils sehr deutliche individualisierte Innenausstattung, insgesamt war ein Instandhaltungsstau erkennbar
- die Schönheitsreparaturen wurden schon seit Längerem nicht mehr durchgeführt
- Bei der Ortsbesichtigung waren ungenutzte Wasseranschlüsse vorhanden. Hier besteht die Gefahr, dass sich Keime in den ungenutzten Leitungen bilden.
- Dämmung Decke über dem obersten bewohnten Geschoss oder Dämmung des Dachgeschosses
- unzureichende elektrische Absicherung (fehlender FI Schalter) und mögliche Nachrüstpflicht bei Veränderungen an der elektrischen Anlage
- deutliche Verformungen im Bereich der Betonplatten (Vorgarten/Terrasse)
- Abriss des Wintergartens

Viele der oben aufgeführten Merkmale/Schäden/Instandhaltungsstau sind bereits in dem Alterswertminderungsfaktor in Verbindung mit der gewählten Restnutzungsdauer und dem angesetzten Kostenkennwert berücksichtigt. Darüber hinaus werden nur noch die Merkmale/Schäden berücksichtigt, die über den angesetzten Alterswertminderungsfaktor und den gewählten Kostenkennwert hinausgehen.

Die gewählte Pauschale beinhaltet keine durchgreifenden Modernisierungen, sondern stellt den geschätzten Kostenaufwand für die Instandsetzung in einen altersgerechten Zustand dar, was die geringen Modernisierungen beinhaltet, die bei der Ableitung der Restnutzungsdauer berücksichtigt wurden. Es handelt sich bei der Pauschale nicht um die tatsächlichen Kosten, sondern vielmehr um einen geschätzten Betrag, den ein potenzieller Käufer im Rahmen seiner Verhandlungen in Abzug bringen würde.

Bei der Erstellung dieses Gutachtens ist es nicht möglich konkrete Angebote einzuholen oder aber positionsgenaue Kalkulationen einzelner Gewerke zu erstellen. Dies würde ja ein konkretes Konzept zur Beseitigung von Schäden oder Instandhaltungsrückständen usw. erfordern. Ein solches Konzept unterliegt den persönlichen Überlegungen eines Erwerbers und ist damit grundsätzlich nicht Gegenstand einer Verkehrswertermittlung gemäß § 194 BauGB.

Unterstellt wird hier ein normaler Standard, der auf die wirtschaftliche Restnutzungsdauer und den bereits vorhandenen Standard abgestimmt ist. Diese Pauschale berücksichtigt auch einen auf den vorhandenen Standard abgestimmten Vorteilsausgleich „neu für alt“. Dies bedeutet, dass die fiktiv instandgesetzten oder ausgetauschten Bauteile das wirtschaftliche Schicksal des Gebäudes teilen und nicht zu den vollen Kosten berücksichtigt werden, sondern nur anteilig. In einem erhöhten Umfang werden die Kosten abgezogen, die aus gesetzlichen Vorgaben zeitnah umzusetzen sind.

Weitere möglicherweise notwendige Modernisierungen, die ein potenzieller Käufer vornehmen würde, werden hier außer Acht gelassen, weil Modernisierungen wiederum einen Einfluss auf die wirtschaftliche Restnutzungsdauer hätten. Die angesetzte Pauschale berücksichtigt einen Vorteilsausgleich „neu für alt“. Dies bedeutet, dass die fiktiv instandgesetzten oder ausgetauschten Bauteile das wirtschaftliche Schicksal des Gebäudes teilen und nicht zu den vollen Kosten berücksichtigt werden, sondern nur anteilig.

Des Weiteren ist hier das vorhandene Preisniveau zu berücksichtigen. Dabei ist es erfahrungsgemäß so, dass bei geringeren Immobilienwerten geringere Preisabschläge vorgenommen werden als bei hochwertigen Immobilien. In diesem Fall wird nur noch ein sehr geringer Spielraum gesehen Preisabschläge durchzusetzen.

Die tatsächlichen Kosten, um das Reihenmittelhaus auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen oder eine anstehende durchgreifende Modernisierung durchzuführen, sind um ein Vielfaches höher. Die höheren Sanierungs- bzw. Modernisierungskosten hätten wiederum einen Einfluss auf die in der Wertermittlung angesetzten Parameter wie Restnutzungsdauer, Kostenkennwert, Sachwertfaktor, und besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale.

Hinweis zu den Kostenansätzen für die Instandsetzung

Die Kosten für die Instandsetzung/Modernisierung sind sehr restriktiv angesetzt und berücksichtigen einen großen Anteil an Eigenleistung. Dies entspricht auch dem Marktverhalten, bei vergleichbaren Immobilien. Sollten alle Arbeiten von Fachfirmen durchgeführt werden, sind die Kosten um ein **Vielfaches höher**. Diese Art von Immobilien richtet sich an Marktteilnehmer, die einen überwiegenden Anteil der Arbeiten in Eigenleistung erbringen.

Ansatz (Abschlag):

- 28.000 €

Garage

Bisher unberücksichtigt ist die Garage auf dem Flurstück 1667. Hierbei handelt es sich um eine Fertiggarage auf einem separaten Grundstück.

Nach Angaben des Gutachterausschuss werden in Bezug auf alle 6 Städten Garagen mit einem Baujahr von vor 1990 zu einem Durchschnittspreis von 11.000 € in der Spanne von +/- 4.200 € gehandelt.²⁰

Der Wert der Garage wird hier bestehend aus einem Bodenwertanteil auf Basis des Bodenrichtwerts und einem Anteil sowie Lieferung, Bauplatzvorbereitung (jeweils alterswertgemindert) für die Fertiggarage bestimmt. Hierbei wird berücksichtigt, dass es sich um eine Fertiggarage aus Blech mit einem Dach aus Zementfaserwellen handelt, die qualitativ eher im unteren Bereich anzusiedeln ist.

18 m² x 125 €/m² (Bodenwertanteil) + 4.750 € (Garagenanteil)

Ansatz (Zuschlag):

+ 7.000 €

²⁰ Grundstücksmarktbericht für die Stadt Dorsten Gladbeck Marl 2026; Seite 59

4 VERKEHRSWERT

4.1 Verfahrenswahl

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Reihenmittelhaus und eine Garage und es sind überwiegend individuelle Motive, wie die aktuelle Lebenssituation, die Möglichkeit der freien Gestaltung des Gebäudes und der Räumlichkeiten sowie die Sicherheit vor Mieterhöhungen oder Kündigungen, die den Kaufpreis mit prägen und nicht nur ökonomische Motive.

Des Weiteren spielt hier noch der Aufbau einer langfristigen Kapitalanlage als Altersabsicherung eine Rolle. Kurzfristige Ertragsaspekte, wie eine möglicherweise zu erzielende Miete, spielen hier eine untergeordnete Rolle.

Der Verkehrswert dieser Immobilienart wird nach den Gepflogenheiten des Immobilienmarkts und nach der allgemeinen Lehrmeinung aus dem vorläufigen Sachwert abgeleitet. Hierbei sind noch das Marktverhalten zum Wertermittlungsstichtag in Form von Marktanpassungsfaktoren und die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, um den Sachwert zu ermitteln. Aus dem Sachwert erfolgt dann die Ableitung des Verkehrswertes.

Zusammenstellung

vorläufiger marktangepasster Sachwert	146.000 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV)	- 21.000 €
Sachwert	125.000 €
Rundung	0 €
Ermittelter Gesamtverkehrswert	125.000 €

Plausibilisierung Sachwert

Flächenwert/m ² BGF (nur Reihenmittelhaus)	644 €/m ²
Flächenwert/m ² (Wfl.)	1.736 €/m ²
Bodenwertanteil	31%

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen schätze ich den Verkehrswert des mit einem Reihenmittelhaus und einer Garage bebauten Grundstücks Goldammerweg 28 in 45772 Marl auf

GESAMTVERKEHRSWERT	zum Stichtag 04.05.2026	125.000 €
---------------------------	-------------------------	------------------

AUFTEILUNG DES GESAMTVERKEHRSWERTES

Die beiden als selbstständig ausgewiesenen Grundstücke sind bis hier als wirtschaftliche Einheit bewertet worden. Ein Einzelverkauf erscheint ebenfalls möglich. Bei einem Einzelverkauf ist jedoch zu beachten, dass ein Reihemittelhaus ohne einen zugehörigen Stellplatz auf einen eingeschränkten Interessentenkreis trifft. Es kann also mit Wertverlusten verbunden sein. Aus diesem Grund wird ein Aufruf als wirtschaftliche Einheit, was beide Grundstücke beschreibt als wirtschaftlicher angesehen.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass regelmäßig die Stellplätze in der Garage als notwendige Stellplätze im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens angerechnet werden und somit an das Reihemittelhaus gebunden sind. Das mit der Garage bebaute Grundstück hätte eine Nachfrage und somit eine Marktgängigkeit, jedoch würden dann Verhältnisse geschaffen werden, die dem Bauordnungsrecht entgegenstehen.

Nachfolgend werden die Werte der einzelnen Grundstücke für das Gericht ausgewiesen. Der Wert des mit dem Reihemittelhaus bebauten Grundstücks ergibt sich aus dem vorläufigen marktangepassten Sachwert abzüglich der Altmerkmale und Schäden, die sich auf das Reihemittelhaus beziehen.

Wertanteil Reihemittelhaus Flurstück Nr. 777			146.000 €	=	146.000 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale					
Altmerkmale und Schäden	100%	von	- 28.000 €	=	- 28.000 €
Garage	0%	von	7.000 €	=	0 €
Verkehrswertanteil Reihemittelhaus Flurstück Nr. 777					118.000 €

Wertanteil Garage Flurstück Nr. 1667					
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale					
Altmerkmale und Schäden	0%	von	- 28.000 €	=	0 €
Garage	100%	von	7.000 €	=	7.000 €
Verkehrswertanteil Garage Flurstück Nr. 1667					7.000 €

BEANTWORTUNG DER BESONDEREN FRAGEN DES GERICHTS

1. Mietverhältnisse sind nicht bekannt. Das Reihenmittelhaus und die Garage wurden zuletzt von dem Miteigentümer genutzt.
2. Es wird augenscheinlich kein Gewerbe betrieben.
3. Es sind augenscheinlich keine Maschinen und Betriebseinrichtungen vorhanden.
Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Marl vom 12.06.2026 sind zu der zu bewertenden Immobilie keine bauordnungsrechtlichen Verfahren bzw. Anträge zum Zeitpunkt der Anfrage anhängig, und es bestehen keine baubehördlichen Beschränkungen.
4. Die Zuwegung erfolgt von der ausgebauten, öffentlichen Straße Goldammerweg aus. Es gibt zusätzlich eine Gartenerschließung von der Birkhuhnstraße. Erschließungskosten fallen gemäß der Bescheinigung vom 02.04.2026 nicht mehr an.
5. Nach einer schriftlichen Auskunft des Kreises Recklinghausen vom 15.04.2026 ist das Grundstück nicht im Altlastenkataster verzeichnet.
6. Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Marl vom 15.04.2026 besteht für das Objekt keine Belegungsbindung nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) und das Objekt gilt als frei finanziert.

Ich versichere, dieses Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen ausgearbeitet zu haben.

Es wird auf die Verwendung des Gutachtens gemäß den Vorbemerkungen im Gutachten verwiesen.

Marl, den 07.07.2026