



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

1. Ausfertigung

Wertermittlungs-Gutachten
ZV2665-25

über das bebaute Grundstück

Jakobstr. 13 in 44147 Dortmund

Selzerstr. 52
44269 Dortmund

Fon 0231.135 60 50
Fax 0231.135 60 51

beisemann@
beisemann-schenk.de
www.beisemann-schenk.de

Steuer-Nr. 315/ 5015/ 0258

Dortmunder Volksbank
IBAN
DE76 4416 0014 3011 5546 00



Auftraggeber:	Amtsgericht Dortmund Aktenzeichen 274 K 1/25
Zweck des Gutachtens:	Ermittlung des Verkehrswertes zum Stichtag im Zusammenhang mit einem Zwangsversteigerungs- verfahren
Wertermittlungstichtag:	22.10.2025
unbelasteter Verkehrswert gem. § 194 BauGB	24.000,00 €
Verkehrswert im ZVG	24.000,00 €

Dieses Gutachten besteht aus 36 Seiten incl. 4 Anlagen mit 7 Seiten. Es wurde in 2-facher Ausfertigung erstellt, davon eine als PDF-Datei und eine für meine Unterlagen.



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten!

Dieses Gutachten einschließlich aller Anlagen ist nur für den Auftraggeber und für den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte, einschließlich der Verbreitung von Inhalten, auch auszugsweise sowie in beschreibender Form, insbesondere in Medien jeder Art ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verfassers (Sachverständigen) gestattet.

Besonderheiten

Das zu bewertende Grundstück ist gemäß vorliegenden Planunterlagen bebaut mit einem voll unterkellerten, dreigeschossigen Mehrfamilienwohnhaus mit Dachgeschoss. Über den Ausbauzustand des Dachgeschosses ist nichts bekannt.

Grundstück und Gebäude waren zum Ortstermin nicht zugänglich.

Zusammenfassung der Wertermittlungsergebnisse

Gegenstand der Wertermittlung	Verkehrswert zum Stichtag des bebauten Grundstücks Gemarkung Eving, Flur 9, Flurstücke 153, Jakobstraße 13	
Ortstermin	22. Oktober 2025	
Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag	22. Oktober 2025	
Grundstücksgröße	230 m ²	
Bodenwert (relativ)	320,00 €/m ²	
Bodenwert (absolut)	74.000,00 €	
Baujahr; GND; RND	BJ 1902; 80 Jahre; 12 Jahre	
Vorläufiger Verkehrswert	160.000,00 €	
Verkehrswert (Liquidationswert)	24.000,00 €	

Verzeichnis der Anlagen

Anlage 1	Übersichtsplan	1 Seite
Anlage 2	Luftbild	1 Seite
Anlage 3	Bauzeichnungen ohne Maßstab	3 Seiten
Anlage 4	Fotodokumentation	2 Seiten



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Verwendete Unterlagen und Literatur:

1. Unterlagen des Auftraggebers:

- Grundbuchauszug vom 08.09.2025

2. Selbst beschaffte Unterlagen:

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster –
Liegenschaftskarte vom 09.09.2025
- Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch vom 10.09.2025
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 10.09.2025
- Auskunft über Wohnungsbindung vom 16.09.2025
- Auskunft aus dem Altlast-
Verdachtsflächenkataster vom 23.10.2025
- Auskunft über die bergbaulichen Verhält-
nisse und Bergschadensgefährdung vom 06.10.2025
- Auskunft über Erschließungsbeiträge vom 12.09.2025

3. Mündliche Auskünfte: keine

4. Literatur, Medien:

- Kleiber u.a.:
Verkehrswertermittlung von Grundstücken
7. Auflage 2014
- Kleiber
ImmoWertV 2021
13. Auflage
- Kröll/Hausmann
Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grund-
stücken
3. Auflage 2006
- Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund
Grundstücksmarktbericht 2025
- www.borisplus.nrw.de: Bodenrichtwertsystem der
Gutachterausschüsse in NRW
- www.destatis.de: Statistisches Bundesamt
- www.umgebungs-laerm-kartierung.nrw.de
- GEOportal.NRW



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Angaben.....	7
1.1	Auftraggeber, Datum	7
1.2	Zweck der Wertermittlung.....	7
1.3	Grundstück	7
1.4	Ortsbesichtigung.....	7
1.5	Wertermittlungsstichtag (§ 2 (4) ImmoWertV)	8
1.6	Qualitätsstichtag (§ 2 (5) ImmoWertV)	8
2.	Grundstück.....	8
2.1	Ort und Einwohnerzahl	8
2.2	Kleinräumliche Lage	8
2.3	Zuschnitt/ Beschaffenheit	9
2.4	Erschließungszustand	9
2.5	Rechte, Lasten und Beschränkungen	9
2.6	Altlasten – Auskunft gem. § 2 Umweltinformationsgesetz NRW.....	10
2.7	Auskunft über bergbauliche Verhältnisse und Bergschadensgefährdung ..	11
2.8	Feststellungen zum Ortstermin.....	12
2.9	Planungsrechtliche Ausweisung.....	12
2.10	Denkmalschutz	13
2.11	Sonstige Besonderheiten	13
3.	Gebäude	13
3.1	Allgemeines	13
3.2	Besonderheiten	13
3.3	Baubeschreibung.....	14
3.4	Bau- und Unterhaltungszustand	15
3.5	Gesamteindruck	16
4.	Außenanlagen.....	16
5.	Flächen- und Massenangaben	16
5.1	Berechnungsgrundlagen	16
5.2	Verwendete Unterlagen.....	17
5.3	Grundstücksdaten	17
5.4	Gebäudedaten.....	17
6.	Wahl des Wertermittlungsverfahrens.....	18
7.	Bodenwert (§ 40 - 45 ImmoWertV).....	19
7.1	Entwicklungszustand	19
7.2	Ermittlung des Bodenwertes	19
7.3	Bodenrichtwert.....	19
7.4	Ableitung des Bodenwerts.....	20
8.	Vergleichswerte (§§ 24 – 26 ImmoWertV).....	21
8.1	Grundstücksmarktbericht.....	21
8.2	Immobilienrichtwert.....	21
8.3	Vorläufiger Vergleichswert (§ 24 (2) ImmoWertV)	21
9.	Ertragswertermittlung (§ 27 - 34 ImmoWertV).....	21
9.1	Rohertrag/ Nettokaltmiete.....	21
9.2	Bewirtschaftungskosten.....	22
9.3	Liegenschaftszinssatz	23
9.4	Restnutzungsdauer	23
9.5	Reinertrag	23
9.6	Barwertfaktor für die Kapitalisierung (Vervielfältiger)	24
9.7	Ertragswert der baulichen Anlagen	24
9.8	Bodenwert.....	24
9.9	Vorläufiger Ertragswert.....	24
10.	Sachwertermittlung (§§ 21 – 23 ImmoWertV)	24
11.	Ableitung des vorläufigen Verkehrswertes	24



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

11.1	Zusammenstellung der Wertansätze.....	24
11.2	Vorläufiger Verkehrswert	25
12.	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	25
12.1	Marktanpassung	25
12.2	Altlasten	25
12.3	Bergbau	25
12.4	Baumängel und -schäden.....	25
12.5	Ermittlung des Verkehrswertes	26
12.6	Ableitung des Verkehrswertes.....	27
13.	Verkehrswert im ZVG	27
13.1	Risiko durch fehlende Besichtigungsmöglichkeiten	27
13.2	Ableitung des Verkehrswertes gem. ZVG	28
Anlage 1:	Übersichtskarte M 1:25.000	30
Anlage 2:	Luftbild	31
Anlage 3:	Bauzeichnungen	32
Anlage 4:	Fotodokumentation	35



Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Vorbemerkung

Die vorliegende Wertermittlung erfolgt gemäß der

- Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienerwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) vom 14.07.2021
- Muster- Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV-Anwendungshinweise – ImmoWertA) vom 20.09.2023

Der Verkehrswert (Marktwert) gem. § 194 BauGB ist wie folgt definiert:

"Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."

Voraussetzungen der gutachterlichen Wertermittlung

In diesem Gutachten basieren alle Feststellungen zur Beschaffenheit und zu tatsächlichen Eigenschaften der baulichen Anlagen und des Grund und Bodens ausschließlich auf den erhaltenen Unterlagen und Informationen sowie auf der Ortsbesichtigung.

Die Gebäude und Außenanlagen werden in ihren überwiegenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. Die Beschreibung dient als Grundlage für die Ableitung des Verkehrswertes auf Basis der Herstellungskosten bzw. der Mietansätze. Es können Abweichungen in einzelnen Bereichen der Gebäude und Außenanlagen bestehen, die jedoch auf den Gesamtwert keine Auswirkungen haben. Die Wertminderung infolge vorhandener Mängel und Schäden sowie anderer objektspezifischer Besonderheiten werden in angemessener Weise ermittelt und zur Ableitung des Verkehrswertes entsprechend berücksichtigt.

Alle Feststellungen des Sachverständigen erfolgen nur durch Inaugenscheinnahme. Es handelt sich dabei um rein visuelle Untersuchungen. Bei der Ortsbesichtigung wurden keine Baustoffprüfungen, Bauteilöffnungen und Bodenuntersuchungen ausgeführt. Auch wurden keine Untersuchungen auf gesundheitsschädigende Baumaterialien oder auf pflanzliche und tierische Schädlinge durchgeführt, ebenso keine fachtechnischen Untersuchungen eventuell vorhandener Baumängel oder Bauschäden. Im Gutachten werden nur die Baumängel oder Bauschäden beschrieben, die offensichtlich und zerstörungsfrei im Rahmen der Ortsbesichtigung zu erkennen waren. Die Beschreibung von vorhandenen Baumängeln oder Bauschäden stellt daher kein Bauschadensgutachten dar.

Es wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen Materialien frei von gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen und Schädlingen sind. Eine Funktionsprüfung haustechnischer Anlagen oder sonstiger Geräte wurde nicht vorgenommen. Die Funktionsfähigkeit dieser Anlagen wird im Gutachten unterstellt, soweit nicht anders angegeben.

Eine Überprüfung der Zulässigkeit öffentlich-rechtlicher Genehmigungen erfolgt nicht. Ferner wird in diesem Gutachten ungeprüft unterstellt, dass das Bewertungsobjekt zum Wertermittlungstichtag unter ausreichendem Versicherungsschutz steht.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

1. Allgemeine Angaben

1.1 Auftraggeber, Datum

Amtsgericht Dortmund
Geschäfts-Nr. 274 K 1/25
mit Beschluss vom 03.09.2025

1.2 Zweck der Wertermittlung

Der Zweck wird mit der Ermittlung des Verkehrswertes im Zusammenhang mit einer Zwangsversteigerung festgelegt.

1.3 Grundstück

Grundbuch: Amtsgericht Dortmund
Grundbuch von Dortmund
Blatt: 27176

Eigentümer: *[Name wird nicht veröffentlicht]*

Liegenschaftskataster: Stadt Dortmund
Katasteramt
Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Laufende Nummer 1

Grundstück Grundstücksfläche 230 m²
Das Grundstück besteht aus:
Flurstück 153
Flur 9
Gemarkung 1276 Eving

Gebietszugehörigkeit: Gemeinde Dortmund
Kreis Dortmund
Regierungsbezirk Arnsberg

Lage: Jakobstraße 13

Fläche: 230 m²

Tatsächliche Nutzung: 230 m² Wohnbaufläche

1.4 Ortsbesichtigung

Ortsbesichtigung am 22.10.2025

Dauer der Begehung: 9:30 – 9:45 Uhr

Es bestand kein Zugang zu Grundstück und Gebäude.



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

1.5 Wertermittlungstichtag (§ 2 (4) ImmoWertV)

Wertermittlungstichtag ist der Tag der Ortsbesichtigung: **22. Oktober 2025**

1.6 Qualitätsstichtag (§ 2 (5) ImmoWertV)

Qualitätsstichtag ist der Tag der Ortsbesichtigung: **22. Oktober 2025**

2. Grundstück

Grundstückszustand und Grundstücksmerkmale (§ 2 (3) ImmoWertV)

2.1 Ort und Einwohnerzahl

Dortmund, ca. 600.000 EW

2.2 Kleinräumliche Lage

Ortslage: Nördliche Innenstadt von Dortmund, ca. 2,5 km nördlich des Hauptbahnhofs und ca. 200 m östlich des Fredenbaumparks gelegen.

Baugebiet: Die Jakobstraße ist eine ca. 200 m lange abknickende Straße mit nahezu durchgängiger Wohnbebauung auf der Nordseite und ca. 70 m langer Wohnbebauung im westlichen Bereich auf der Südseite. Sie liegt innerhalb eines ausgedehnten Gewerbegebiets, das sich beidseitig der Münsterstraße/Evinger Straße erstreckt. Bei den Wohngebäuden handelt es sich im Wesentlichen um gründerzeitliche dreigeschossige Mehrfamilienhäuser.

Infrastruktur: Alle Einrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfs befinden sich in naher Umgebung. Supermärkte 500 m entfernt an der Münsterstraße, ebenso Banken etc. Alle kulturellen und Verwaltungseinrichtungen befinden sich in der nördlichen Innenstadt oder im Stadtzentrum in ca. 2 - 3 km Entfernung.

Verkehrslage: Die Jakobstraße ist eine Erschließungsstraße zwischen Münsterstraße/Evinger Straße und Lindenhorster Straße. U-Bahn-Haltestelle Fredenbaum ca. 400 m, Bushaltestelle Jakobstraße ca. 150 m entfernt. Über Münster- und Mallinckrodtstraße (Hafenautobahn) besteht Verbindung zum A 45 in ca. 7 km Entfernung und von hier Anschluss an den gesamten Dortmunder Autobahnring (A2, A1, A40) in ca. 6 km. Hauptbahnhof Dortmund (Nordeingang) in ca. 2,5 km Entfernung.



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Himmelsrichtung: Jakobstraße auf der Nordwestseite; Grundstück und Gebäude haben im Wesentlichen eine Nordwest-Südost-Ausrichtung.

Beeinträchtigungen: keine

Benachbarte störende
Betriebe und Gebäude: keine

2.3 Zuschnitt/ Beschaffenheit

Entwicklungszustand: Das Grundstück ist vollständig erschlossen und mit einem Mehrfamilienhaus bebaut.

Oberfläche: im Wesentlichen eben

Aufwuchs: soweit erkennbar verwilderte Vegetation

Zuschnitt: rechteckig; Breite ca. 10 m, Grundstückstiefe ca. 23 m

2.4 Erschließungszustand

Art der Straße: innerörtliche Erschließungsstraße

Versorgungsleitungen: Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Strom, Telefon

Entsorgung: öffentliche Kanalisation

Beitrags- und
Abgabepflichten: Mit Schreiben vom 12.09.2025 teilt das Tiefbauamt der Stadt Dortmund mit, dass das zu bewertende Grundstück durch die Jakobstraße erschlossen wird. Es wird bescheinigt, dass für die Anlage Jakobstraße in dem hier in Frage kommenden Abschnitt ein Erschließungsbeitrag nach den Bestimmungen des BauGB in der derzeit gültigen Fassung nicht mehr zu zahlen ist.

Weiter wird mitgeteilt:

„Es sind zurzeit keine straßenbaulichen Maßnahmen für die Anlagen geplant, welche unter den § 8 des KAG fallen. Künftig beschlossene Maßnahmen fallen unter das Beitragserhebungsverbot aus § 8 Abs. 1 S. 3 KAG, dementsprechend werden die von der Anlage erschlossenen Grundstück nicht mit Beiträgen belastet.“

Das Grundstück ist somit **erschließungsbeitragsfrei**.

2.5 Rechte, Lasten und Beschränkungen

Grundbuch, Bestandsverzeichnis

Keine Herrschvermerke.



Grundbuch, Abt. II

Keine Eintragungen.

Grundbuch, Abteilung III

Schuldverhältnisse, die in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sind, sind in der Regel nicht wertbeeinflussend; sie werden daher in dieser Wertermittlung nicht berücksichtigt.

Baulasten

Gem. schriftlicher Baulastauskunft vom 10.09.2025 sind für das zu bewertende Grundstück keine Baulasten im Baulastenverzeichnis eingetragen.

2.6 Altlasten – Auskunft gem. § 2 Umweltinformationsgesetz NRW (UIG NRW)

Das Umweltamt der Stadt Dortmund, Untere Bodenschutzbehörde, erteilt mit Schreiben vom 23.10.2025 folgende Auskünfte:

A. Auskünfte der Unteren Bodenschutzbehörde

Altlast, altlastenverdächtige Fläche, schädliche Bodenveränderungen

Die Grundstücke sind im Kataster der Altlastflächen der Stadt Dortmund **nicht erfasst**. Somit besteht nach der derzeitigen Aktenlage **kein Altlastverdacht**.

Freie natürliche Methangasaustritte an der Tagesoberfläche

Der Auskunftsbereich gehört laut Arbeitskarte der potenziellen Methangasaustrittsbereiche im Stadtgebiet Dortmund (Stand Februar 2000) zu den Gebieten, die zur **Zone 0 oder 1 zählen**; daher sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass seit Ende 1999 bei einem Bauantragsverfahren (nur bei Neubau, Anbau etc. Grundfläche > 50 m²) in **Zone 2** vom Umweltamt die Installation einer Gasflächendränge oder vergleichbare Sicherungsmaßnahmen gegen ein Eindringen von Methangas in Gebäude **empfohlen**, in den **Zonen 3 und 4 gefordert** werden.

B. Auskünfte der Unteren Wasserbehörde

Tankanlagen

Auf dem Grundstück befinden sich keine Tankanlagen.

Abwasserbehandlungsanlagen

Es sind keine Unterlagen vorhanden, aus denen hervorgeht, dass sich auf dem o.a. Flurstück(en) eine Abwasserbehandlungsanlage befindet.



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Lagerung wassergefährdender Stoffe

Lagerflächen für wassergefährdende Stoffe sind auf dem Grundstück nicht bekannt.

Wasserschutzzone

Das Auskunftsgrundstück liegt in keiner Wasserschutzzone.

C. Auskünfte der Unteren Abfallbehörde

Klärschlammaufbringungsfläche

Nach dem Kenntnisstand der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde sind im Betrachtungszeitraum (1994 – 2008) keine Klärschlämme aufgebracht worden.

Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen

Bis zum 31.07.2023 ist kein Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen bekannt. Ab dem 01.08.2023 ist, gemäß § 25 Ersatzbaustoffverordnung, der Grundstückseigentümer verpflichtet, die Dokumentation über den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen so lange aufzubewahren, wie der Ersatzbaustoff eingebaut ist.

D. Auskünfte der Unteren Landschaftsbehörde

Landschaftsschutzgebiet / Naturschutzgebiet

Das Grundstück liegt nicht in einem Landschafts- oder Naturschutzgebiet.

Ausgleichszahlungen gem. §§ 135a – 135c BauGB

Es wurden keine Ausgleichszahlungen nach §§ 135a – 135c BauGB gezahlt, noch stehen welche aus.

2.7 Auskunft über bergbauliche Verhältnisse und Bergschadensgefährdung

Die Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW teilt mit Schreiben vom 06.10.2025 mit, dass das Grundstück über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Zeche vereinigte Stein & Hardenberg“ liegt.

In den dort vorliegenden Unterlagen sei im Bereich des Grundstücks kein heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau dokumentiert. Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis in die 1980er Jahre umgegangenen senkungsauslösenden Bergbaus seien abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche sei demnach nicht mehr zu rechnen.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

2.8 Feststellungen zum Ortstermin

Bodenverunreinigungen

Das Grundstück war nicht zugänglich; daher wurden beim Ortstermin in den nicht versiegelten Grundstücksbereichen augenscheinlich keine Bodenverunreinigungen festgestellt. Im Zweifelsfall ist das Gutachten eines Baugrundsachverständigen hinzuzuziehen. Es wird Verunreinigungsfreiheit vorausgesetzt.

Bergschäden

Es wurden beim Ortstermin keine Schäden festgestellt, die augenscheinlich auf bergbauliche Tätigkeit als Ursache zurückzuführen wären.

2.9 Planungsrechtliche Ausweisung

Angaben im Flächennutzungsplan

Ausweisung im FNP: Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Angaben im Bebauungsplan

Es besteht kein Bebauungsplan. Die Beurteilung erfolgt demnach gem. § 34 BauGB - Zulässigkeit im Zusammenhang bebauter Ortsteile. Das Gebiet, in dem sich das Bewertungsgrundstück befindet, ist wie folgt einzustufen:

MI Mischgebiet

Die Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gem. § 17 BauNVO betragen:

GRZ	0,6
GFZ	1,2

Tatsächliche Gegebenheiten

Tatsächliche Nutzung Wohnen

Die tatsächliche Nutzung ist zulässig.

Tatsächliches Maß der baulichen Nutzung

Grundstücksdaten

Überbaute Grundstücksfläche	118,00 m ²
Bruttogeschossfläche (nur Vollgeschosse):	472,00 m ²
Grundstücksgröße:	230,00 m ²

GRZ:	118 / 230	0,51
GFZ:	472 / 230	2,05



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Somit überschreitet die GFZ die Obergrenze des Maßes der baulichen Nutzung gem. § 17 BauNVO. Da das Gebäude jedoch lange vor Einführung der BauNVO im Jahr 1961 errichtet wurde, wird von einem Bestandsschutz ausgegangen.

Das Maß der baulichen Nutzung ist demnach zulässig.

2.10 Denkmalschutz

Das Gebäude Jakobstraße 13 befindet sich nicht auf der Denkmalliste der Stadt Dortmund.

2.11 Sonstige Besonderheiten

Wohnungsbindung

Das Amt für Wohnen, Wohnraumkontrolle, der Stadt Dortmund teilt mit Schreiben vom 16.09.2025 mit, dass das Objekt seitens des Amtes für Wohnen nicht gefördert wurde und somit keinen wohnungsrechtlichen Bindungen unterliegt.

Hausverwaltung

Über eine Hausverwaltung ist nichts bekannt.

3. Gebäude

3.1 Allgemeines

Das Grundstück ist bebaut mit einem voll unterkellerten dreigeschossigen Mehrfamilienhaus mit Dachgeschoss. Über den Ausbauzustand des Dachgeschosses ist nichts bekannt.

Gemäß vorliegenden Pressemitteilungen erfolgte eine Räumung des Gebäudes durch die Stadt Dortmund vor ca. fünf Jahren wegen mangelndem Brandschutz und fehlender Fluchtwege.

3.2 Besonderheiten

Es liegt ein Bauerlaubnisschein vom Oktober 1901 zum „Neubau eines Wohnhauses“ vor. Unter Anrechnung einer angemessenen Bauzeit wird als Baujahr 1902 angenommen.

Baujahr	1902
Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre
rechnerische Restnutzungsdauer (ohne Modernisierung):	0 Jahre



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Erhöhung der Restnutzungsdauer aufgrund von Modernisierungen:

Die Verlängerung der Restnutzungsdauer wird gemäß dem Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude unter Berücksichtigung von Modernisierungen (Anlage 2 ImmoWertV) ermittelt. Alternativ kann überprüft werden, ob das Objekt kernsaniert wurde. In diesem Fall würde sich die Restnutzungsdauer bis maximal 90 % der Gesamtnutzungsdauer erhöhen, gemessen vom Zeitpunkt der Sanierung aus.

Die fehlende Zugangsmöglichkeit zum Gebäude macht es erforderlich, zum Teil von **Annahmen** auszugehen. Hierbei wurden alle aus den Unterlagen und dem Ortstermin abgeleiteten Erkenntnisse verwertet; eine Richtigkeit der Annahmen kann dennoch nicht garantiert werden. Das Risiko, das sich aus der mangelnden Besichtigungsmöglichkeit ergibt, wird unter Punkt 13 dieses Gutachtens bewertet.

Es wurden beim Ortstermin keinerlei Hinweise auf Modernisierungen irgendeiner Art vorgefunden.

Gemäß Anlage 2 zu § 12 (5) Satz 1 ImmoWertV beträgt die rechnerische Restnutzungsdauer unter Berücksichtigung einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren und einem Gebäudealter von über 80 Jahren ca. 12 Jahre.

Daher wird zunächst eine **Restnutzungsdauer von 12 Jahren** angesetzt.

Modifizierte Restnutzungsdauer:	12 Jahre
Fiktives Gebäudealter:	68 Jahre
Fiktives Baujahr:	1957

3.3 Baubeschreibung

Da zum Ortstermin kein Zugang zum Gebäude bestand, ist der Sachverständige gezwungen von Annahmen auszugehen. Diese Annahmen betreffen insbesondere die Ausstattung der Wohnungen, ggf. Modernisierung der Bäder und des Innenbereichs sowie der technischen Anlagen; sie basieren auf der Ortsbesichtigung sowie auf Erfahrungswerten von Gebäuden vergleichbarer Baujahre.

Für die Richtigkeit kann im Detail keine Gewähr übernommen werden.

Rohbau

Fundamente:	keine Erkenntnisse, dem Baujahr entsprechend wahrscheinlich Ziegel
Bodenplatte:	Ortbeton, wahrscheinlich nachträglich betoniert
Außenwände:	Mauerwerk, außen verputzt, teilweise Fliesenverkleidung innen verputzt Keller: Mauerwerk, innen geweißelt
Innenwände:	tragende Innenwände: Mauerwerk, beidseitig verputzt nicht tragende Innenwände: Holzständerwerk mit Ausfachungen, beidseitig verputzt.



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

	Keller: geweißelt
Treppen:	Holzwangentreppe mit Holzgeländer und -handlauf
Decken:	Decke über KG: Kappendecke übrige Decken: Holzbalkendecken
Dach:	Mansarddach in Holzkonstruktion mit Kehlbalken Dachdeckung mit Betonpfannen Regenrinnen und Fallrohre in Zink, gestrichen

Ausbau

Gemäß vorliegenden Unterlagen sollte im Jahr 2004 die Zusammenlegung von je drei kleinen Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss zu jeweils einer Wohnung pro Geschoss erfolgen. Üblicherweise werden im Zuge solcher Maßnahmen Bäder verlegt bzw. erneuert und der Ausbau aufgrund erforderlicher Baumaßnahmen überarbeitet und modernisiert.

Es liegen jedoch keine Informationen darüber vor, ob diese Zusammenlegung überhaupt erfolgt ist. Vor diesem Hintergrund ist eine Baubeschreibung des Ausbaustandards nicht möglich.

Installationen, Haustechnik

Hausanschlüsse:	Es wird davon ausgegangen, dass im Zuge der Räumung des Gebäudes durch die Stadt Dortmund (u.a. aus Brandschutzgründen) auch die Hausanschlüsse abgeklemmt wurden.
Elektro:	keine Erkenntnisse
Wasser:	keine Erkenntnisse
Heizung:	Gaszentralheizung im Keller (gemäß Bauantrag 2004); Keine Erkenntnisse über Bestand und Funktion
Medien:	keine Erkenntnisse

Besondere Betriebseinrichtungen

keine

3.4 Bau- und Unterhaltungszustand

Baumängel und Bauschäden

Das Gebäude war zum Ortstermin augenscheinlich längere Zeit unbewohnt. (Räumung vor ca. fünf Jahren, s.o.) Die Fenster standen zum Teil offen; somit besteht für das Gebäudeinnere nur ein sehr eingeschränkter Witterungsschutz. Dies ist im Falle von Holzbalkendecken durchaus standsicherheitsgefährdend.



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Zudem befindet sich auf dem östlich angrenzenden Nachbargrundstück im Bereich der Gebäudewand eine ca. vier Geschosse hohe Kalksandsteinwand mit Abstreibungen im straßen- und gartenseitigen Bereich. Es liegen keine Informationen darüber vor, ob diese Wand für die Standsicherheit des zu bewertenden Gebäudes erforderlich ist; angesichts des Aufwandes ist dies aber anzunehmen. Eine dingliche Sicherung dieser Maßnahme auf dem Nachbargrundstück ist nicht bekannt. Zudem besteht das Risiko von außen nicht sichtbarer Baumängel und -schäden im Gebäudeinneren.

Das Risiko unentdeckter Baumängel und -schäden wird unter Punkt 13 bewertet.

Wirtschaftlichkeit

Es wurden keinerlei Wärmedämmmaßnahmen o.ä. festgestellt. Somit ist der Wärmedämmstandard weitgehend bauzeitlich und entspricht nicht den aktuellen Anforderungen des GEG.

Es liegt kein Energieausweis vor.

Modernisierungen

Es gibt keine Erkenntnisse über Modernisierungen.

3.5 Gesamteindruck

Das Gebäude befindet sich in einem abgängigen, desolaten Zustand.

4. Außenanlagen

Das Grundstück ist straßenseitig bebaut, der rückwärtige Gebäudeteil war nicht einsehbar. Angesichts des augenscheinlich länger bestehenden Leerstandes und der Erkenntnisse aus dem Luftbild wird nicht von gestalteten Außenanlagen, sondern lediglich von selbst gesäter Vegetation oder ähnlichem ausgegangen.

5. Flächen- und Massenangaben

5.1 Berechnungsgrundlagen

Die Berechnung der Flächen und Rauminhalte erfolgte auf Grundlage von DIN 277-1973/87.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

5.2 Verwendete Unterlagen

Es lagen vermaßte Grundrisszeichnungen zum Umbau der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss sowie eine Flächenberechnung aus dem Jahr 2004 vor. Diese wurden den weiteren Berechnungen zugrunde gelegt.

5.3 Grundstücksdaten

Überbaute Grundstücksfläche	118,00 m ²
Bruttogeschossfläche (nur Vollgeschosse):	472,00 m ²
Grundstücksgröße:	230,00 m ²
GRZ:	118 / 230
GFZ:	472 / 230
	0,51
	2,05

5.4 Gebäudedaten

Bruttogrundfläche	KG	110,70 m ²
	EG	110,70 m ²
	1. OG	110,70 m ²
	2. OG	110,70 m ²
	DG	110,70 m ²
	gesamt	553,50 m ²

Wohnfläche

(Grundlagen: Bauantragspläne 1901 und 1928, Wohnflächenberechnung zum Umbau der Wohnungen im 1., 2. und 3. Obergeschoss von 2004)

Hinweis: Der Umbau des Dachgeschosses erfolgte augenscheinlich nicht; in der Örtlichkeit wurde keine Anhebung des Daches vorgefunden. Da über den Ausbauzustand des Dachgeschosses nichts bekannt ist, werden im Folgenden die Wohnflächen von EG, 1. OG und 2. OG angerechnet.]

Wohnfläche

<u>EG</u>	Laden (aus GR 1928)	28,34 m ²
	Küche (aus GR 1901)	19,50 m ²
		47,84 m ²
	3 % Putzabzug	- 1,44 m ²
	Wohnfläche gesamt	46,40 m ²
	gerundet	46,00 m²
<u>1. OG</u>	Wohnen	15,06 m ²
	Küche	11,51 m ²
	Eltern	13,07 m ²
	Kind 1	12,22 m ²
	Kind 2	14,82 m ²
	Bad/WC	4,34 m ²
	Flur	2,38 m ²
	Wohnfläche ges.	73,40 m ²
	gerundet	73,00 m²



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

<u>2. OG</u>	wie 1. OG gerundet	73,40 m ² 73,00 m²
<u>DG</u>	Keine Erkenntnisse über Ausbauzustand, daher keine Anrechnung von Wohnflächen.	

Wohnung EG	46,00 m ²
Wohnung 1. OG	73,00 m ²
Wohnung 2. OG	73,00 m ²
gesamt	192,00 m²

6. Wahl des Wertermittlungsverfahrens

Für die Ermittlung des Verkehrswertes sind das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die besonderen Grundsätze zu den einzelnen Wertermittlungsverfahren sind aufgeführt in Teil 3 (Vergleichswert-, Ertragswert- und Sachwertverfahren) sowie in Teil 4 (Bodenwertermittlung) der ImmoWertV 2021. Sie sind im Folgenden kurz erläutert.

Voraussetzung für die Anwendung des **Vergleichswertverfahrens** bei bebauten und unbebauten Grundstücken ist, dass eine ausreichende Zahl von geeigneten Kaufpreisen oder ein geeigneter Vergleichsfaktor bzw. Bodenrichtwert oder sonstige geeignete Daten für eine statistische Auswertung vorliegen (vgl. §§ 24 – 26 ImmoWertV 2021).

Das **Ertragswertverfahren** kann dann zur Anwendung kommen, wenn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr die Erzielung von Erträgen für die Preisbildung ausschlaggebend ist. Voraussetzung für die Anwendung ist das Vorliegen geeigneter Daten, wie z.B. marktüblich erzielbare Erträge und Liegenschaftszinssätze (vgl. § 27 – 34 ImmoWertV 2021). Unterschieden werden folgende Verfahrensvarianten:

- das allgemeine Ertragswertverfahren
- das vereinfachte Ertragswertverfahren
- das periodische Ertragswertverfahren

Das Ertragswertverfahren kann auch zur Überprüfung der Ergebnisse anderer Wertermittlungsverfahren in Betracht kommen.

Das **Sachwertverfahren** ist in der Regel dann anzuwenden, wenn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr der Sachwert und nicht die Erzielung von Erträgen für die Preisbildung ausschlaggebend ist, insbesondere bei selbst genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern (vgl. §§ 35 – 39 ImmoWertV 2021). Das Sachwertverfahren kann ebenfalls zur Plausibilisierung anderer Verfahrensergebnisse in Betracht kommen.

Der **Bodenwert** wird i.d.R. im Vergleichswertverfahren auf Grundlage von Bodenrichtwerten ermittelt. Verfahrensgrundsätze und -besonderheiten sind in den §§ 40 – 45 ImmoWertV 2021 geregelt.



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Beim Bewertungsgrundstück liegen die Voraussetzungen zur Anwendung des Vergleichs- und des Ertragswertverfahrens vor.

7. Bodenwert (§ 40 - 45 ImmoWertV)

7.1 Entwicklungszustand

Baureifes Land.

7.2 Ermittlung des Bodenwertes

Der Bodenwert ist in der Regel durch Preisvergleich zu ermitteln. Gemäß § 40 (2) kann neben oder anstelle von Vergleichspreisen auch ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden.

7.3 Bodenrichtwert

Gemäß § 40 (2) ImmoWertV wird deshalb der Bodenrichtwert zum Preisvergleich herangezogen. Bodenrichtwerte sind aus Kaufpreisen ermittelte durchschnittliche Lagewerte für den Boden. Sie sind für lagetypische Grundstücke ermittelt, deren maßgebliche wertbestimmende Merkmale wie Erschließungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung sowie Zuschnitt in der Definition der jeweiligen Bodenrichtwertgrundstücke festgelegt sind.

Bodenrichtwerte beziehen sich grundsätzlich auf unbebaute Grundstücke. Der Bodenrichtwert ist kein Verkehrswert.

Abweichungen des einzelnen Grundstücks vom Bodenrichtwertgrundstück in den wertbestimmenden Merkmalen bewirken Abweichungen seines Bodenwerts vom Bodenrichtwert.

Grundlage: Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund, Stichtag 01.01.2025
boris.nrw (s.o.). Es kommt folgender Wert in Frage:

Lage und Wert

Gemeinde:	Dortmund
Postleitzahl:	44147
Gemarkungsname:	Eving
Ortsteil:	Lindenhorst
Bodenrichtwert-Nr.:	12049
Bodenrichtwert:	270,00 €/m² (misch-/mehrgeschossig)
Stichtag:	01.01.2025

Beschreibende Merkmale

Entwicklungszustand:	baureifes Land
Beitragszustand:	erschließungsbeitrags- / kosten- erstattungsbeitragsfrei und



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

kanalanschlussbeitragspflichtig
nach KAG
Nutzungsart: Wohnbaufläche
Geschosszahl: III
Grundstückstiefe: 35 m
Anwendungshinweise: örtliche Fachinformationen

Abweichungen werden im Folgenden ermittelt.

Abweichungen

Grundstückstiefe

Der Bodenrichtwert wurde auf Grundlage einer Grundstückstiefe von 35 m ermittelt; das Bewertungsgrundstück verfügt jedoch nur über eine Tiefe von ca. 23 m, was erkennbar zu einer höheren Ausnutzung (größere GFZ) führt. Daher wird nach sachverständiger Schätzung ein **Zuschlag von 10 %** des Bodenwertes angesetzt.

Geschossigkeit

Bei der Berechnung des Bodenrichtwertes wurden drei Vollgeschosse zugrunde gelegt. Das Bewertungsgrundstück verfügt über eine viergeschossige Bebauung. Im Grundstücksmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund sind unter Punkt 4.7.3 Umrechnungskoeffizienten für den mehrgeschossigen Wohnungsbau angegeben worden. Im vorliegenden Fall beträgt der Umrechnungsfaktor 1,08.

7.4 Ableitung des Bodenwerts

Bodenrichtwert: 270,00 €/m²
Faktor für geringer Grundstückstiefe: 1,10
Faktor für Geschossigkeit: 1,08

Relativer Bodenwert somit:

$270,00 \text{ €/m}^2 \times 1,10 \times 1,08$ gerundet 320,00 €/m²

Grundstücksgröße: 230 m²

$230 \text{ m}^2 \times 320,00 \text{ €/m}^2$ 73.600,00 €

gerundet 74.000,00 €

**Der Bodenwert des erschließungsbeitragsfreien
und unbelasteten Grundstücks beträgt**

74.000,00 €

Begründung: Wie unter Punkt 7.2 dargelegt, ist der Bodenwert aus dem Bodenrichtwert unter Einbeziehung notwendiger Korrekturen abzuleiten. Der Bodenwert ist demnach der Faktor von Grundstücksfläche und angepasstem Bodenrichtwert.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

8. Vergleichswerte (§§ 24 – 26 ImmoWertV)

8.1 Grundstücksmarktbericht

Der Grundstücksmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund weist unter Punkt 5.2.1 keine Durchschnittspreise für ertragsorientierte Objekte aus. Zudem heißt es unter Punkt 5.2.3:

„Der Gutachterausschuss in der Stadt Dortmund weist keine Vergleichsfaktoren aus, hat gleichwohl an deren Stelle Immobilienrichtwerte beschlossen, [...].“

8.2 Immobilienrichtwert

Für das zu bewertende Grundstück liegt **kein Immobilienrichtwert** vor.

8.3 Vorläufiger Vergleichswert (§ 24 (2) ImmoWertV)

Die vorliegenden Unterlagen reichen nicht aus, um einen Vergleichswert verlässlich abzuleiten.

Daher wird an dieser Stelle darauf verzichtet.

9. Ertragswertermittlung (§ 27 - 34 ImmoWertV)

9.1 Rohertrag/ Nettokaltmiete

Tatsächliche Miete

Über eine tatsächliche Miete liegen keine Erkenntnisse vor. Zum Ortstermin war das Gebäude augenscheinlich leerstehend.

Nachhaltig erzielbare Miete

Nach § 27(1) ImmoWertV ist der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge zu ermitteln.

Gemäß Mietspiegel Dortmund 2025/2026 ergibt sich folgende nachhaltig erzielbare Miete:

Baujahr	bis 1909	
Mietspanne	4,73 – 7,16 €/m ²	
Mittelwert	5,90 €/m ²	
Zu- bzw. Abschlag für Gebietseinteilung (Dortmund Nord)		+ 0,04 €/m ²
Grundmiete		4,77 – 7,20 €/m ²



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Wohnung EG

Zuschlag für Wohnungsgröße (45,01 - 50 m ²)	0,44 €/m ²
	5,21 – 7,64 €/m ²

Wohnungen 1. und 2. OG

Abschlag f. fehlenden Balkon o. Loggia	- 0,04 €/m ²
	4,73 – 7,16 €/m ²

Nach Gewichtung der Flächenanteile wird nach sachverständiger Schätzung eine durchschnittliche Netto-Kaltmiete von **6,00 €/m²** für alle Wohnungen angesetzt.

Jahresrohertrag

Jahresrohertrag gesamt: 192 m² x 6,00 €/m² x 12 **13.824,00 €**

9.2 Bewirtschaftungskosten

Grundlage der Bewirtschaftungskosten sind die Modellansätze in der Anlage 3 ImmoWertV vom 14. Juli 2021. Es erfolgt eine jährliche Wertanpassung nach Nummer III Anlage 3.

Betriebskosten - Laufende öffentliche Lasten und Abgaben

Die Betriebskosten werden üblicherweise in vollem Umfang auf die Mieter umgelegt. Sie sind nicht in der ermittelten Nettokaltmiete enthalten.

Verwaltungskosten

Für die jährlichen Verwaltungskosten von Wohnungen sind 359,00 € anzusetzen, (Quelle: GMB Dortmund 2025, Punkt 8.7.2 Modellwerte Bewirtschaftungskosten).

3 Wohnungen	á 359,00 €	1.077,00 €
-------------	------------	-------------------

Instandhaltungskosten

Die Instandhaltungskosten stellen eine Rücklage dar, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude erforderlich ist. Sie entsprechen nicht unbedingt den tatsächlich aufgewendeten Kosten.

Für die jährlichen Instandhaltungskosten von bezugsfertigen Wohnungen sind 14,00 €/m² Wohnfläche anzusetzen (Index, Quelle: s.o.).

Wohnungen	192 m ² x 14,00 €	2.688,00 €
-----------	------------------------------	-------------------

Mietausfallwagnis

Das Mietausfallwagnis berücksichtigt Mietausfälle, die aufgrund von Umzügen, Renovierungen, Mieterwechsel, etc. anfallen. Das Risiko konjunkturbedingter Leerstände ist im Liegenschaftszinssatz berücksichtigt.



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Für das Mietausfallwagnis können bei Mietwohn- und gemischt genutzten Grundstücken **2%** des Jahresrohertrags angesetzt werden. (Quelle: s.o.).

13.824,00 € x 0,02 **276,00 €**

Zusammenstellung

Verwaltungskosten	1.077,00 €
Instandhaltungskosten	2.688,00 €
Mietausfallwagnis	276,00 €
Bewirtschaftungskosten gesamt	4.041,00 €

9.3 Liegenschaftszinssatz

Gemäß § 21 (2) ImmoWertV 2021 sind Liegenschaftszinssätze Kapitalisierungszinssätze, mit denen Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Liegenschaftszinssätze werden nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden Reinerträgen ermittelt.

Der Grundstücksmarktbericht 2025 für die Stadt Dortmund weist unter 5.2.4 Liegenschaftszinssätze für Mehrfamilienhäuser aus.

Liegenschaftszinssatz für das Gebiet 4 (Dortmund Nord) **2,81 %**

Zu-/Abschlag für Baujahr (1902)	- 0,60 %
Zu-/Abschlag für Restnutzungsdauer (12 Jahre)	0,11 % *)
<u>Zu-/Abschlag für Jahresrohertrag (13.824 €)</u>	<u>- 0,21 %</u>
	2,11 %

*) 15 Jahre geringste RND

Nach sachverständiger Schätzung wird daher ein **Liegenschaftszinssatz von 2,1 %** angesetzt.

9.4 Restnutzungsdauer

Die Restnutzungsdauer des Gebäudes wurde unter Punkt 3.2 ermittelt:

12 Jahre

9.5 Reinertrag

Der Reinertrag ergibt sich aus der Differenz des Rohertrages (9.1) und der Bewirtschaftungskosten (9.2).

Rohertrag:	13.824,00 €
<u>Bewirtschaftungskosten:</u>	<u>- 4.041,00 €</u>
Reinertrag:	9.783,00 €



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Anteil des Bodenwerts am Reinertrag (Bodenwertverzinsungsbetrag)

74.000,00 € x 0,021 **1.554,00 €**

Anteil der baulichen Anlagen am Reinertrag

9.783,00 € – 1.554,00 € **8.229,00 €**

9.6 Barwertfaktor für die Kapitalisierung (Vervielfältiger)

bei RND = 12 Jahre und LZS = 2,1 % **10,5107**

9.7 Ertragswert der baulichen Anlagen

8.229,00 € x 10,5107 86.493,00 €

gerundet **86.000,00 €**

9.8 Bodenwert

Der Bodenwert wurde unter 7.5 ermittelt: **74.000,00 €**

9.9 Vorläufiger Ertragswert

Gebäudeertragswert 86.000,00 €

Bodenwert 74.000,00 €

Vorläufiger Ertragswert 160.000,00 €

10. Sachwertermittlung (§§ 21 – 23 ImmoWertV)

Das Sachwertverfahren ist für den vorliegenden Bewertungsfall nicht geeignet.

11. Ableitung des vorläufigen Verkehrswertes

11.1 Zusammenstellung der Wertansätze

vorläufiger Vergleichswert (8) --,-- €

vorläufiger Ertragswert (9) 160.000,00 €

vorläufiger Sachwert (10) --,-- €



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

11.2 Vorläufiger Verkehrswert

Der vorläufige Verkehrswert beträgt zum Stichtag für das unbelastete und erschließungsbeitragsfreie Grundstück Gemarkung Eving, Flur 9, Flurstück 153, Hof- und Gebäudefläche, Jakobstraße 13

160.000,00 € (einhundertsechzigtausend Euro).

Der vorläufige Verkehrswert wurde aus dem Ertragswert abgeleitet. Hierbei handelt es sich um das für gemischt genutzte Grundstücke geeignete Verfahren. Die vorliegenden Daten waren zur Ermittlung ausreichend. Soweit Unterlagen nicht zur Verfügung standen bzw. Besichtigungen nicht möglich oder gewünscht waren, ist dieses vermerkt. Es wurde dann von der Richtigkeit der vorliegenden Unterlagen ausgegangen. Besonderheiten wurden im Zuge der Wertermittlung berücksichtigt.

12. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

12.1 Marktanpassung

Gemäß § 24 (3) ImmoWertV 2021 entspricht der vorläufige Vergleichswert dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert; gemäß § 27 (3) entspricht der vorläufige Ertragswert dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert.

12.2 Altlasten

Es sind keine wertbeeinflussenden Umstände aufgrund von Altlasten bekannt.

12.3 Bergbau

Es sind keine wertbeeinflussenden Umstände aus Bergbau bekannt.

12.4 Baumängel und -schäden

Das Gebäude war zum Ortstermin augenscheinlich längere Zeit unbewohnt. (Räumung vor ca. fünf Jahren, s.o.) Die Fenster standen zum Teil offen; somit besteht für das Gebäudeinnere nur ein sehr eingeschränkter Witterungsschutz. Dies kann im Falle von Holzbalkendecken durchaus standsicherheitsgefährdend sein.

Zudem befindet sich auf dem östlich angrenzenden Nachbargrundstück im Bereich der Gebäudewand eine ca. vier Geschosse hohe Kalksandsteinwand mit Abstreibungen im straßen- und gartenseitigen Bereich. Es liegen keine Informationen darüber vor, ob diese Wand für die Standsicherheit des zu bewertenden Gebäudes erforderlich ist; angesichts des Aufwandes ist dies aber anzunehmen. Eine dingliche Sicherung dieser Maßnahme auf dem Nachbargrundstück ist nicht bekannt. Zudem besteht ein Risiko über von außen nicht sichtbaren Baumängeln und -schäden im Gebäudeinneren.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Um das Gebäude in einen Zustand zu versetzen, der die unter Punkt 9 ermittelte nachhaltig erzielbare Miete ermöglicht, sind umfangreiche Aufwendungen erforderlich. Diese umfassen sowohl die Ertüchtigung der Gebäudehülle (inkl. energetischer Maßnahmen), die Instandsetzung des Innenausbaus sowie der Gebäudetechnik und der dazugehörigen Installation. Die Ermittlung der hierfür anfallenden Kosten kann nur überschlägig erfolgen. Hierzu wurde die Datenbank des Baukosteninformationszentrum der Architektenkammer (BKI) zu Hilfe genommen.

Für die Instandsetzung von Wohngebäuden werden folgende Werte ausgewiesen (Stand: 2. Quartal 2025, Bundesdurchschnitt):

BRI:	285,00 €/m ²	(von 110,00 – 515,00 €/m ²)
BGF:	825,00 €/m ²	(von 320,00 – 1.615,00 €/m ²)
NUF:	1.385,00 €/m ²	(von 525,00 – 2.670,00 €/m ²)
NE:	2.020,00 €/m ²	(von 1.015,00 – 2.935,00 €/m ²)

Exemplarisch wurde aus der Datenbank folgendes Objekt, das dem Bewertungsobjekt vergleichbar ist, hinzugezogen:

Mehrfamilienhaus

Baujahr:	1920
Bauzustand:	schlecht
Aufwand:	hoch
Nutzung während der Bauzeit:	nein
Nutzungsänderung:	nein
Grundrissänderungen:	wenige
Tragwerkseingriffe:	wenige
BGF:	505 m ²
Kosten:	1.376,00 €/m ²

Davon ausgehend, dass dieser Kostenansatz einen Modernisierungsanteil von ca. 50 % enthält, der sich restnutzungsdauerverlängernd auswirkt, wird zunächst ein Abschlag von 700,00 €/m² BGF in Ansatz gebracht.

BGF: 553,00 m²

$$700 \text{ €/m}^2 \times 553 \text{ m}^2 = 387.000,00 \text{ €}$$

Selbst dieser reduzierte Ansatz überschreitet den Wert der baulichen Anlagen um ein Vielfaches. Insofern wird davon ausgegangen, dass ein Abriss und Neubau die wirtschaftlichere Lösung darstellt. Das Objekt ist daher zu liquidieren.

12.5 Ermittlung des Verkehrswertes

Es wird von folgenden Randbedingungen ausgegangen:

- Das Wohnhaus befindet sich in einem nicht bewohnbaren und anderweitig nutzbaren Zustand; ein Ertrag kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erzielt werden.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

- Die Vielzahl der Baumängel und –schäden führt dazu, dass die ordnungsgemäße Nutzbarkeit mit Kosten verbunden ist, die den ermittelten Gebäudewert überschreiten.
- Da eine Sanierung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht umsetzbar ist, wird davon ausgegangen, dass der Wert des Grundstücks im Bodenwert abzüglich der Abrisskosten des Gebäudes besteht.
- Da für das Bewertungsgrundstück keine Erträge anfallen, wird der stichtagsbezogene Verkehrswert so ermittelt, als würden Abriss und Vermarktung sofort erfolgen.

Abrisskosten

Die Abrisskosten des Gebäudes können – ohne die Einholung konkreter Angebote - nur überschlägig ermittelt werden. Sie werden, basierend auf Erfahrungswerten, sachverständig mit **90,00 €/m² BGF** inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie der Baunebenkosten angesetzt.

BGF: 553 m³

Abrisskosten: 553 m ³ x 90,00 €/m ²	49.770,00 €
gerundet	50.000,00 €

12.6 Ableitung des Verkehrswertes

Verkehrswert unter Berücksichtigung
der Liquidation:

Bodenwert	74.000,00 €
<u>Abzug für Abrisskosten</u>	<u>- 50.000,00 €</u>
	24.000,00 €

Unbelasteter Verkehrswert gem. § 194 BauGB

Der Verkehrswert beträgt zum Stichtag für das unbelastete und erschließungsbeitragsfreie Grundstück Gemarkung Eving, Flur 9, Flurstück 153, Hof- und Gebäudefläche, Jakobstraße 13

24.000,00 € (vierundzwanzigtausend Euro).

13. Verkehrswert im ZVG

13.1 Risiko durch fehlende Besichtigungsmöglichkeiten

Der Sinn des Ortstermins besteht darin, dem Sachverständigen die Möglichkeit zu geben, durch Besichtigung des Bewertungsobjektes einen persönlichen, umfassenden Eindruck von dem tatsächlichen Zustand von Grundstück und



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Gebäude zu erlangen. Da der Zugang zum Sondereigentum nicht möglich war, bestehen Risiken insbesondere bezüglich folgender Punkte:

- Baumängel und –schäden im Gebäude
- Übereinstimmung von Bestand und Planunterlagen
- allgemeiner Zustand der Wohnungen
- Alter und Zustand der technischen Anlagen
- Schädlingsbefall

Es besteht das Risiko, dass aus einzelnen oder allen aufgeführten Punkten wertmindernde Einflüsse entstehen. Dieses Risiko ist zu bewerten.

Im Zwangsversteigerungsverfahren ist daher ein Sicherheitsabschlag für evtl. vorhandene Mängel oder Schäden von dem ermittelten Verkehrswert gemäß § 194 BauGB vorzunehmen.

Alle Risiken, die aus dem von außen erkennbaren und im Gebäudeinneren nicht sichtbaren Zustand resultieren, wurden unter Punkt 12.4 Baumängel und -schäden erfasst. Die Konsequenz hieraus ist Liquidation, die einen Abriss des Gebäudes voraussetzt. Ein weiterer Abschlag an dieser Stelle würde eine Doppelberücksichtigung darstellen. Daher wird hier darauf verzichtet.

Der Verkehrswert im ZVG entspricht somit dem Verkehrswert gem. § 194 BauGB.

13.2 Ableitung des Verkehrswertes gem. ZVG

Unbelasteter Verkehrswert	24.000,00 €
Abschläge	<u>0,00 €</u>
	24.000,00 €

Der Verkehrswert zum Stichtag gemäß Zwangsversteigerungsverfahren unter Berücksichtigung des vorgenannten Sicherheitsabschlages für das unbelastete und erschließungsbeitragsfreie Grundstück Gemarkung Eving, Flur 9, Flurstück 153, Hof- und Gebäudefläche, Jakobstraße 13 beträgt

24.000,00 € (vierundzwanzigtausend Euro).



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Die Wertermittlung wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt. Sie umfasst 36 Seiten und 4 Anlagen mit 7 Seiten.

Aufgestellt:

Michael Beisemann
Dipl.-Ing. Architekt BDA
ö.b.u.v. Sachverständiger

Selzerstr. 52
44269 Dortmund

Tel 0231 – 135 60 50
Fax 0231 – 135 60 51
beisemann@beisemann-schenk.de

Dortmund, den 15.04.2026





Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken


Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Anlage 1: Übersichtskarte M 1:25.000

Quelle: GEOportal.NRW





Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Anlage 2: Luftbild

Quelle (ohne Markierungen): GEOportal.NRW





Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken


Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA


Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Anlage 3: Bauzeichnungen

Quelle: Bauantragspläne 1901, 1928, Pläne zum Umbau 1.-3. OG 2004



Grundriss Kellergeschoss (1901)



Grundriss Erdgeschoss (1928)




Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken


Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger



Grundriss 1. – 3. Obergeschoss (2004)



Schnitt A-A (2004)




Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken


Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger



Straßenansicht (1961)



Hofansicht (2004)



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Anlage 4: Fotodokumentation



Straßenansicht (Nordwesten)



Giebelansicht (Nordosten)



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger



Hauseingangstür