

DIPL.-ING. KIRCHNER

Architekt · öbv Sachverständiger für Immobilienbewertung

Dipl.-Ing. Architekt Ulrich Kirchner
Von der Architektenkammer NRW öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten und unbe-
bauten Grundstücken

Rathausufer 22 • 40213 Düsseldorf

Telefon 0211 / 544 131 - 40
Telefax 0211 / 544 131 - 45
E-Mail info@immowert-kirchner.de

GUTACHTEN

über den Verkehrswert im Zwangsversteigerungsverfahren
zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft
(im Sinne des § 194 BauGB)

der

Eigentumswohnung Nr. 22 im 2. OG
Meyerhofstraße 11a in
40589 Düsseldorf-Holthausen



Der Verkehrswert des Sondereigentums
wurde zum Wertermittlungstichtag 17.10.2025
ermittelt mit rund

255.000 €

Datum: 04.12.2025/ck.

AZ: 83 K 28/24

Objekt: Eigentumswohnung (1 bis 4 Zi.)

„Die Internetversion unterscheidet sich vom Originalgutachten nur dadurch, dass sie lediglich die wesentlichen Anlagen enthält. Sie können das Originalgutachten inkl. der hier fehlenden Anlagen (Übersichtsplan, RW-Karte, Grundkarte, Katasterplan, Wohnungsbindung, evtl. Baulasten und tlw. Fotos) auf der zuständigen Serviceeinheit des Amtsgerichtes von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr einsehen.“

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben.....	2
1.1 Zweck und Gegenstand des Gutachtens.....	
1.2 Auftragsdaten.....	
1.3 Grundbuch.....	
1.4 Bewertungsgrundlagen.....	
2. Grundstücksbeschreibung.....	4
2.1 Allgemeine Lagemerkmale.....	
2.2 Bebaubarkeit und allgemeine Erschließung.....	
2.3 Spezielle Lagemerkmale.....	
2.4 Außenanlagen, Ver- und Entsorgung.....	
3. Gebäudebeschreibung.....	8
3.1 Allgemeine Merkmale.....	
3.2 Ausstattung und Ausführung.....	
3.3 Zustand.....	
3.4 Allgemeine Beurteilung der Liegenschaft.....	
4. Wertbestimmende technische Daten.....	12
4.1 GRZ (Grundflächenzahl).....	
4.2 GFZ (Geschossflächenzahl).....	
4.3 Wohnfläche/Nutzfläche.....	
4.4 Brutto-Grundfläche.....	
4.5 Alterswertminderung.....	
5. Zur Wertermittlung.....	14
5.1 Allgemeines zu Verkehrswert und Preis.....	
5.2 Wertermittlungsverfahren nach ImmoWertV.....	
5.3 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens.....	
6. Bodenwertermittlung.....	16
6.1 Erläuterungen.....	
6.2 Bewertungsgrundlage.....	
6.3 Wertbeeinflussende Abweichungen.....	
6.4 Ermittlung des anteiligen Bodenwertes.....	
7. Sachwertermittlung.....	17
7.1 Erläuterungen.....	
7.2 Ermittlung des Sachwertes.....	
8. Ertragswertermittlung.....	19
8.1 Erläuterungen.....	
8.2 Ermittlung des Ertragswertes.....	
9. Verkehrswert.....	22
9.1 Ableitung des Verkehrswertes.....	
9.2 Zu den übrigen Punkten des Gutachtenauftrags.....	
10. Literaturverzeichnis.....	24
10.1 Verwendete Wertermittlungsliteratur.....	
10.2 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung.....	
11. Anlagenverzeichnis.....	
11.1 Karten und Objektpläne	Nr. 1 - 10
11.2 Objektfotos.....	Nr. 11 - 14

1. Allgemeine Angaben

1.1 Zweck und Gegenstand des Gutachtens

Zweck des Gutachtens	Feststellung des Verkehrswertes im Zwangsversteigerungsverfahren 83 K 28/24 zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft vor dem Amtsgericht Düsseldorf.
Gegenstand des Gutachtens	Zu bewerten ist innerhalb des Mehrfamilienhauses Meyerhofstraße 11a in 40589 Düsseldorf-Holthausen der 342,45/10.000stel Miteigentumsanteil (das sind 3,43 %), verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im 2. Obergeschoss nebst Kellerraum im Kellergeschoss, im Aufteilungsplan mit Nr. 22 bezeichnet.

1.2 Auftragsdaten

Auftraggeber	Amtsgericht Düsseldorf.
Auftragserteilung	Gemäß Beschluss vom 25.07.2025.
Bewertungsstichtage	Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag ist der 17.10.2025, der Tag der Ortsbesichtigung. Der Wertermittlungsstichtag (§ 2 ImmoWertV) ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht (allgemeine Wertverhältnisse). Der Qualitätsstichtag (§ 2 ImmoWertV) ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche Grundstückszustand bezieht (Grundstücksmerkmale).
Auftragsrahmen	Auftragsgemäß werden im Rahmen dieses Gutachtens keine Altlastenuntersuchungen sowie keine vertiefenden Untersuchungen über die Einhaltung der aktuellen Brandschutz-, Schallschutz- oder Wärmeschutzvorschriften durchgeführt. Derartige Untersuchungen bleiben Sonderfachleuten vorbehalten und gehören nicht zum Fachgebiet eines Bewertungssachverständigen, sie sind nicht Gegenstand dieses Auftrages. Hierzu sind gegebenenfalls Sonderfachleute einzuschalten, aus deren eigenständigen Untersuchungen dann wertbeeinflussende Erkenntnisse gesondert zu berücksichtigen sind.

1.3 Grundbuch

Grundbuchdaten	Gemäß unbeglaubigtem Ausdruck vom 31.10.2024.	
Deckblatt	Amtsgericht:	Düsseldorf
	Grundbuch von:	Itter-Holthausen
	Blatt:	6173
Bestandsverzeichnis	laufende Nr.: 1	342,45/10.000stel Miteigentumsanteil
	Gemarkung:	Itter-Holthausen
	Flur:	13
	Flurstück:	506
	Wirtschaftsart:	Gebäude- und Freifläche
	Lage:	Meyerhofstraße 11a, 11b, 11c
	Grundstücksgröße:	1.838 m²
Herrschermerk	Entsprechend Grundbuch besteht zugunsten des Bewertungsobjekts eine Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) am vorgelagerten Grundstück Itter-Holthausen Flur 13 Flurstück 343.	
	Diese Eintragung sichert die Erschließung des Bewertungsgrundstücks als Hinterlieger über das vorgelagerte belastete Fremdgrundstück.	
Sondernutzungsrechte	Entsprechend Grundakte besteht zugunsten des Bewertungsobjekts ein Sondernutzungsrecht an einem offenen Pkw-Außenstellplatz, im Aufteilungsplan mit Nr. 54 bezeichnet (siehe Anlage 10).	
	Den Wert des Sondernutzungsrechtes berücksichtige ich bei der Wertermittlung mit einer nutzungs- und ertragsorientierten pauschalen Zulage in Höhe von 3.500 €	
Eigentümer gemäß Abteilung I	In Abteilung I des Blattes sind unter lfd. Nr. 2.1 Herr und unter lfd. Nr. 2.2 Frau, geborene, zu je einem halben Anteil als Eigentümer eingetragen.	
Eintragungen in Abteilung II	Sie enthält unter lfd. Nr. 3 den Zwangsversteigerungsvermerk zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft.	
	Der Zwangsversteigerungsvermerk ist grundsätzlich verkehrswertneutral.	

Anmerkung zu Abteilung III

Schuldverhältnisse, soweit sie in Abteilung III verzeichnet sind, wurden im Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass diese ggf. beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des Kaufpreises ausgeglichen bzw. bei Beleihungen berücksichtigt werden.

1.4 Bewertungsgrundlagen

Ortsbesichtigung

Eine Besichtigung des Bewertungsobjektes nahm ich am 17.10.2025 mit dem bewohnenden Miteigentümer, Herrn, vor.

Vertragliche Bindungen

Die zu bewertende Einheit ist eigengenutzt, es bestehen keine mietvertraglichen Bindungen.

Wohnungsbindung

Entsprechend schriftlicher Mitteilung des Wohnungsamtes der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 06.08.2025 steht das Objekt nicht unter Bindung nach dem Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), ersetzt durch das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein Westfalen (WFNG NRW).

Planunterlagen und Fotos

Zur Bewertung wurden neben dem Katasterplan Anlage 4 insbesondere die Gebäudepläne Anlage 7 bis 10 sowie die Fotos Anlage 11 bis 14 herangezogen.

2. Grundstücksbeschreibung · (vgl. Anlage 1 bis 4)

2.1 Allgemeine Lagemerkmale

Ort und Einwohnerzahl

Düsseldorf, in der Mitte der Metropolregion Rhein-Ruhr und des zentralen europäischen Wirtschaftsraums gelegen, bildet als Landeshauptstadt das politische Zentrum des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und ist mit knapp 658.000 Einwohnern dessen zweitgrößte Stadt. Hierzu gehören Universität, Städtische Kunstakademie, Oberlandesgericht, ein bedeutendes Handels- und Bankenzentrum, die Messe sowie der Flughafen Düsseldorf International.

Städtebauliche Impulse

Zahlreiche in der Durchführung begriffene, bzw. zum Teil zwischenzeitlich abgeschlossene Umstrukturierungsmaßnahmen in der City und in den citynahen Bereichen, wie etwa der Bau des Kö-Bogens I und II, der Wehrhahn-Linie, des Le Quartier Central u.v.a., die den urbanen und dabei zugleich überschaubaren Charakter Düsseldorfs mit großstädtischem Flair weiter unterstreichen, trugen in den letzten Jahren zu einem tendenziell weiteren Anziehen des Düsseldorfer Immobilienmarktes bei.

Aufgrund der gegenwärtigen Zins- und Immobilienmarktentwicklung ist diese positive Tendenz aktuell jedoch nicht mehr in diesem Umfang zu verzeichnen.

Lage im Stadtgebiet

Das Bewertungsobjekt befindet sich im Stadtteil Holthausen in südlicher Vorortlage. Der Stadtteil wird durch die Bonner Straße in zwei Teilbereiche gegliedert: der nördliche Bereich wird überwiegend durch ein Industrie- und Gewerbegebiet geprägt, der südliche dient überwiegend zu Wohnzwecken und ist mit Mehrfamilienhäusern bebaut.

Die Meyerhofstraße erschließt als ruhige, im Einbahnverkehr geführte Anliegerstraße ein kleineres, zwischen der Münchener- und der Bonner Straße gelegenes Siedlungsgebiet mit Mehrfamilienhausbebauung.

Infrastruktur

Düsseldorf als Oberzentrum bietet alle Infrastrukturmerkmale einer Großstadt.

Befriedigende Kfz-Anbindung an die Innenstadt über städtische Straßen; Autobahnauffahrten über die südlich gelegene Münchener Straße sowie die Bonner Straße gut erreichbar.

Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erfolgt durch eine Buslinie an der Itterstraße sowie eine Straßenbahnlinie entlang der Kölner Landstraße / Bonner Straße in der Nähe des Bewertungsobjekts.

Der Randlage entsprechende Einkaufsmöglichkeiten.

Unmittelbare Nachbarschaft	Überwiegend viergeschossige Wohnbebauung in offener Bauweise hinter Vorgärten.
Lagequalität	Mittlere Wohnlage mit Siedlungscharakter.

2.2 Bebaubarkeit und allgemeine Erschließung

Flächennutzungsplan	Der Bereich des Bewertungsgrundstücks ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt. Wohnbauflächen sind solche Flächen, die vorwiegend oder ausschließlich dem Wohnen dienen.
Planungsrecht	Laut B-Plan Nr. 5871/049 vom 09.02.1974 ist geschlossene 3-geschossige Wohnbebauung im allgemeinen Wohngebiet (WA) mit einer GRZ von 0,4, einer GFZ von 1,05 sowie Flachdach zulässig; die zulässige Bautiefe beträgt 10,0 m + 2,0 m.
Entwicklungszustand	Nach § 3 ImmoWertV handelt es sich bei dem Bewertungsgrundstück um baureifes Land.
Baulasten	Gemäß schriftlicher Auskunft der Stadt Düsseldorf vom 12.08.2025 ruhen auf dem Bewertungsgrundstück die als Anlage 6 wiedergegebenen Eintragungen (Stellplatzbaulasten). Ich erachte sie als nicht verkehrswertrelevant, da die Nutzung des Bewertungsobjektes hierdurch nicht eingeschränkt wird.
Erschließung	Erschlossenes Bauland mit ca. 10,0 m breiter öffentlicher Verkehrsfläche; voll ausgebaute schwarzdeckenbefestigte Fahrbahn; beidseits Gehwege in Betonplatten befestigt; Längsparkplätze am Straßenrand. Bei der Bewertung wird davon ausgegangen, dass keine anteiligen Erschließungskosten im Sinne des § 127 ff. BauGB bzw. Kanalanschlussgebühren entsprechend § 8 KAG (Kommunalabgabengesetz) mehr zu entrichten sind. Für den Ersatz des Aufwandes für eventuelle Erneuerungs-, Erweiterungs- und Verbesserungsmaßnahmen von öffentlichen Erschließungsanlagen kann die Stadt jedoch generell Ausbaubeiträge gemäß § 8 KAG (Kommunalabgabengesetz) erheben.

2.3 Spezielle Lagemerkmale

Zuschnitt und Topographie	Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um einen Hinterlieger, der über ein vorgelagertes Grundstück erschlossen wird, die Erschließung ist gemäß Herrschvermerk dinglich gesichert. Grundstückstiefe ca. 40 m; rechteckähnlicher Zuschnitt; ebenes Geländeniveau.
Immissionen	Anlässlich der Ortsbesichtigung waren keine über das lageübliche Maß hinausgehenden störenden Einflüsse wahrnehmbar.
Bodenverhältnisse	Soweit ersichtlich, handelt es sich um normal gewachsenen tragfähigen Baugrund. In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrundsituation insoweit berücksichtigt, als sie in den Richtwert eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachforschungen, insbesondere im Hinblick auf Altlasten, wurden nicht angestellt, da kein entsprechender Verdacht vorliegt.
Naturschutzrechtliche Auflagen	Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind bei Grundstücken, welche im Innenbereich nach BauGB zu bebauen sind, keine Auflagen zu beachten, welche nicht im B-Plan festgesetzt wurden. Aufgrund fehlender Satzung findet hier auch der § 135c BauGB keine Anwendung.
Bodenordnung	Der Bereich des zu bewertenden Grundstücks ist zum Bewertungsstichtag nicht in ein Bodenordnungsverfahren (Umlegung, Grenzregelung oder Flurbereinigung) einbezogen.

2.4 Außenanlagen, Ver- und Entsorgung

Außenanlagen	Die Vorgartenflächen mit Bodendeckern und Büschen bewachsen; hier offene Pkw-Stellplätze in Betonverbundpflaster befestigt (auch der zur Objekteinheit gehörende Stellplatz im Sondernutzungsrecht). Im Vorgartenbereich Mülltonnenstandplätze hinter Holzschuttschutz sowie ein Kinderspielplatz mit Sandkasten und Sitzbank.
--------------	--

Zufahrt in einfachem Betonbelag, auf dem Bewertungsgrundstück in Betonverbundpflaster befestigt, ebenso der Hauszugang sowie die Tiefgaragenzufahrt.

Anschlüsse

Das Grundstück verfügt über Anschlüsse an Wasser, Kanal, Gas, Breitbandkabel und elektrischen Strom.

3. Gebäudebeschreibung · (vgl. Anlage 5 bis 14)

3.1 Allgemeine Merkmale

Art der Aufbauten

Vollunterkellertes dreigeschossiges Wohngebäude mit ausgebautem Dachgeschoss und ausgebautem Spitzboden sowie zusätzlicher Tiefgarage, errichtet als Endhaus einer Dreiergruppe, entsprechend Grundakteneinsicht aufgeteilt in 24 Wohneinheiten, 29 Tiefgaragenstellplätze und 5 offene Pkw-Stellplätze.

Bewertungsbaujahr

Die Bauakte sah ich am 18.08.2025 ein. Danach wurden die Aufbauten 2002/2003 errichtet. Die Schlussabnahme erfolgte am 06.08.2003.

Die Abgeschlossenheitsbescheinigung der Wohnungen wurde am 15.11.2001 ausgestellt; die Abgeschlossenheitsbescheinigung für die Tiefgaragenstellplätze am 18.01.2002.

Ich übernehme das Fertigstellungsjahr oder als **Bewertungsbaujahr 2003**.

Baurechtlicher Zustand

Die formelle und materielle Legalität des Bewertungsobjektes wird nachfolgend unterstellt.

Denkmalschutz

Gemäß Bauakteneinsicht am 18.08.2025 steht das Bewertungsobjekt nicht unter Denkmalschutz.

Energieausweis

Es liegen keine Informationen über einen eventuell vorhandenen Bedarfs- oder Verbrauchsausweis entsprechend der EnEV 2009 vor; bei der nachfolgenden Wertermittlung wird eine dem Bewertungsbaujahr 2003 entsprechende Wärmedämmung mit entsprechendem Energiebedarf unterstellt.

3.2 Ausstattung und Ausführung

Hinweis Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf dominierende Ausstattungsmerkmale, die anlässlich der Ortsbesichtigung festgestellt wurden. Teilbereiche können hiervon abweichend ausgeführt sein.

Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie technischer Einrichtungen und Installationen (z.B. Heizung, Wasserversorgung, Elektrik, etc.) wird ohne eigene Überprüfung im Gutachten unterstellt.

3.2.1 Gemeinschaftseigentum

Konstruktion Massivbauweise mit konstruktiv ausgeführten Mauerwerkswänden und Stahlbetondecken.

Fassade Die straßenseitigen Fassadenflächen insgesamt verkleinert, die Giebelflächen in Edelputz auf Wärmedämmverbundsystem.

Dach Krüppelwalmdach mit Pfanneneindeckung, Zinkrinnen und Zinkfallrohre, die Dachgauben in Kunstschiefer verkleidet, die gestalteten Zwerghäuser mit Spitzgiebel.

Fenster Sämtlich in Kunststoff mit Isolierverglasung und Kunststoffrolladenpanzern mit Handgurtwicklern.

Hauseingang Der Hauseingang in Betonverbundpflaster befestigt, die Eingangstüre als Kunststoffelement mit großflächiger Isolierverglasung und in die Türe integrierter Briefkastenanlage mit Gegensprecheinrichtung, der Eingangsbereich mit Glasvordach auf Stahlkonstruktion.

Treppenhaus Massivkonstruktion mit in Naturstein belegten Stufen, gestrichenem Stahlgeländer mit Massivholzhandlauf, die Wandflächen in Kratzputz, Belichtung über Kunststofffensterelement mit Isolierverglasung.

Wohnungseingangstüren Glatte furnierte Holztürblätter in Stahleckzarge mit Natursteingewände, einbruchhemmende Beschläge und Spion.

Heizungsanlage Gemäß Angabe der Hausverwaltung handelt es sich um eine gasbefeuerte zentrale Warmwasserheizung, Einbau 2023. Der Heizraum konnte nicht begangen werden.

Warmwasserversorgung	Gemäß Angabe der Hausverwaltung dezentral über Elektrogeräte.
Keller	Kellertreppe massiv; hier die Wand- und Deckenflächen geweißt, der Bodenbelag in gestrichenem Estrich; die Mieterkeller in Spanplatten abgeschlagen.
Gemeinschaftsanlagen	Den Bewohnern steht ein Wasch- und Trockenraum im Keller zur Verfügung; dieser mit gestrichenem Estrichbelag, die Wandflächen geweißt, ein Ausgussbecken mit 5-Liter-Übertischgerät.
Kellerfeuchtigkeit	Der Kellerbereich ist, soweit augenscheinlich ersichtlich, trocken.
Tiefgarage	Zufahrt in einfachem Betonbelag, auf dem Bewertungsgrundstück in Betonverbundpflaster befestigte Rampe.
Besondere Bauteile	Balkone und Dachgauben.

3.2.2 Sondereigentum Wohnung Nr. 22

Innentüren	Glatte furnierte Holztürblätter in entsprechenden Holzzargen mit einfachen Beschlägen, im Wohnraum als Ganzglastürblatt in Holzeckrahmen.
Fußböden	Im Flurbereich in Feinsteinzeug, die übrigen Räume in Korkbelägen.
Innenansichten	Wandflächen verputzt, tapeziert und gestrichen in durchschnittlicher Ausführungsqualität; Küche mit Fliesenspiegel.
Beheizung	Stahlkonvektorheizkörper mit Thermostatventilen; Bad mit zusätzlichem Handtuchwärmekörper.
Warmwasserversorgung	Dezentral über Elektrodurchlauferhitzer im Bad.
Sanitäre Ausstattung	Einbauwanne und wandhängendes WC mit Einbauspülkasten sowie Waschtisch mit Halbsäule, raumhoher Wandverfliesung und Feinsteinzeugbelag. Darüber hinaus eine Einbaudusche mit Ganzglasspritzschutz; Fliesenspiegel mit umlaufendem Fries. Die sanitäre Ausstattung aus dem Ursprungsbaujahr.

Elektroinstallation	Unterputzanlage in durchschnittlicher Ausstattungsqualität; Klingelanlage mit Gegensprecheinrichtung zur Hauseingangstür.
Besondere Bauteile	Rückwärtiger Balkon mit Stahlgeländer und Ganzglasbrüstung, der seitliche Sichtschutz ebenfalls in Metallrahmen mit satiniertem Glas, der Bodenbelag in Form von Betonplatten auf Kiesschüttung. Dieser wird im Sach- und Ertragswertverfahren entsprechend berücksichtigt.
Besondere Einbauten	Voll eingerichtete Einbauküche mit Geräten. Ich berücksichtige die Einbauküche bei der Wertermittlung mit einem nutzungs- und ertragsorientierten pauschalen Restwert in Höhe von 2.500 €.
Wohnungskeller	Der Kellerraum ist in Spanplatten abgeschlagen, er befindet sich an der in Plan Anlage 7 eingezeichneten Stelle.
Sondernutzungsrecht	Wie bereits unter Ziffer 1.3 ausgeführt, besteht zugunsten des Bewertungsobjektes ein Sondernutzungsrecht an dem aus Plan Anlage 10 ersichtlichen offenen Pkw-Außenstellplatz. Ich berücksichtige das Sondernutzungsrecht bei der Wertermittlung mit einer nutzungs- und ertragsorientierten pauschalen Zulage in Höhe von 3.500 €

3.3 Zustand

Hinweis	Über den Augenschein hinausgehende Untersuchungen auf pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie gesundheitsschädliche Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. Bauschäden und Baumängel wurden nur soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei und für den Sachverständigen offensichtlich erkennbar waren.
Gemeinschaftseigentum	Der Bau- und Unterhaltungszustand ist dem Baujahr entsprechend befriedigend. Schäden oder Mängel, die über die Alterswertminderung anteilig hinausgehen, habe ich nicht festgestellt.

	Gemäß schriftlicher Auskunft der WEG-Verwaltung vom 23.10.2025 ist die wirtschaftliche Situation der Eigentümergemeinschaft soweit in Ordnung und sie verfügt über eine angemessene Instandhaltungsrücklage; Sonderumlagen sind in nächster Zeit nicht geplant. Es sei wahrscheinlich lediglich eine beschädigte Glasscheibe der Haupteingangstüre Meyerhofstraße 11a auszutauschen.
Sondereigentum	Der Bau- und Unterhaltungszustand ist ebenfalls dem Baujahr entsprechend befriedigend. Schäden oder Mängel, die über die Alterswertminderung anteilig hinausgehen, habe ich auch hier nicht festgestellt. Das Bewertungsobjekt machte insgesamt einen instandgehaltenen und gepflegten Gesamteindruck.
Belichtungsverhältnisse	Befriedigend.
Grundrissliche Lösung	Den heutigen Wohnverhältnissen entsprechende, zentral erschlossene 2-Zimmer-Wohnung mit Küche, Diele, Bad, Abstellraum sowie Balkon.

3.4 Allgemeine Beurteilung der Liegenschaft

Eine ca. 70 m² große 2-Zimmer-Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses nebst Sondernutzungsrecht an einem Pkw-Außenstellplatz, das Ganze in dem Baujahr 2003 entsprechender Ausführungs- und Ausstattungsqualität auf einem nahezu rechteckig geschnittenen Hinterliegergrundstück in mittlerer Wohnlage des Stadtteils Holthausen bei befriedigender Kfz-, Nahverkehrs- sowie der Randlage entsprechenden Einkaufsanbindung.

4. Wertbestimmende technische Daten

Die nachfolgend aufgeführten Daten wurden von mir mit dem für den Wertermittlungszweck ausreichenden Genauigkeitsgrad in Anlehnung an die BauNVO, die DIN 277/87, die DIN 283 sowie die WoFIV vom 25.11.2003 bzw. die II. BV ermittelt. Aufgrund möglicher Abweichungen von diesen Vorschriften können sie jedoch lediglich als Grundlage für die hier vorgenommene Verkehrswertschätzung dienen.

4.5 Lineare Alterswertminderung

Bewertungsbaujahr	2003
übliche Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre
rechnerisches Alter	22 Jahre
wirtschaftliche Restnutzungsdauer	58 Jahre
Alterswertminderung	27,5 %

5. Zur Wertermittlung

5.1 Allgemeines zu Verkehrswert und Preis

Der Verkehrswert (Marktwert) wird gemäß § 194 BauGB "durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre".

Der Preis wird demgegenüber durch Angebot und Nachfrage bestimmt und ist damit abhängig von ungewöhnlichen (Zwangsversteigerung bzw. Notverkauf) oder persönlichen Verhältnissen (unerfahrener Verkäufer - geschäftstüchtiger Käufer bzw. umgekehrt), wobei ein sorgfältig ermittelter Verkehrswert in der Mitte einer Bandbreite von +/- 10 % liegt, innerhalb derer sich ein Preis bewegen kann.

Von der TEGoVA, der Vereinigung der Europäischen Bewerterverbände, wurde der Begriff Marktwert im Jahre 1991 definiert. Er stellt den geschätzten Betrag (wahrscheinlichsten Preis) dar, für den ein Immobilienvermögen am Tag der Bewertung zwischen einem verkaufsbereiten Verkäufer und einem kaufbereiten Erwerber nach angemessener Vermarktungsdauer in einer Transaktion im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ausgetauscht werden sollte, wobei jede Partei mit Sachkenntnis, Umsicht und ohne Zwang handelt.

Vor dem Hintergrund dieser Definition muss es demnach das Ziel jeder Verkehrswertermittlung sein, den am Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Eigenschaften des Grundstücks am wahrscheinlichsten erzielbaren (rentierlichen) Kaufpreis unter normal üblichen örtlichen Marktgegebenheiten zu bemessen. Dies verlangt vom Sachverständigen das Verhalten wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer im Rahmen der Verkehrswertermittlung sowohl in den Bewertungsansätzen (Bewertungsdaten), als auch in den angewendeten Wertermittlungsverfahren sachgemäß zu berücksichtigen.

5.2 Wertermittlungsverfahren nach ImmoWertV 2021

Nach den Vorschriften der ImmoWertV 2021 sind zur Ermittlung des Verkehrswertes das Vergleichs-, das Ertrags-, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Sie sind grundsätzlich gleichrangig.

Im **Vergleichswertverfahren** (§§ 24, 26 ImmoWertV) wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden Zahl von Vergleichspreisen ermittelt. Neben oder anstelle von Vergleichskaufpreisen können insbesondere bei bebauten Grundstücken ein objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor und bei der Bodenwertermittlung ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert herangezogen werden.

Die Praxis zeigt, dass dieses Verfahren bei unbebauten Grundstücken und ggf. auch Eigentumswohnungen in der Regel nur herangezogen werden kann, wenn genügend Verkaufspreise vorliegen. Der Bodenwert ist vorrangig im Vergleichswertverfahren zu ermitteln; dabei können auch geeignete mit den Merkmalen des zu bewertenden Grundstücks hinreichend übereinstimmende Bodenrichtwerte herangezogen werden.

Sind im Bereich des Bewertungsobjektes nicht genügend Vergleichskaufpreise bekannt, so können auch Preise aus anderen vergleichbaren Gebieten herangezogen werden; zur Erkundung des Grundstücksmarktes können bedingt auch Verkaufsangebote herangezogen werden. Die hier enthaltenen Kaufpreisforderungen liegen jedoch nach einer veröffentlichten Untersuchung von Streich³⁰ zwischen 10 % und 20 % über den später tatsächlich realisierten Verkaufspreisen.

Das **Ertragswertverfahren** (§§ 27 bis 34 ImmoWertV) ist bei Grundstücken anzuwenden, bei denen der nachhaltig erzielbare Ertrag für die Wertschätzung am Markt im Vordergrund steht, so zum Beispiel bei Mietwohngrundstücken, gemischt genutzten sowie gewerblich genutzten Grundstücken.

Das **Sachwertverfahren** (§§ 35 bis 39 ImmoWertV) kommt demgegenüber bei solchen Grundstücken in Betracht, bei denen es auf einen Ertrag im vorstehenden Sinne nur unwesentlich ankommt, wo also die Eigennutzung im Vordergrund steht.

5.3 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens

Gemäß § 6 ImmoWertV ist der Verkehrswert aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Verfahren, insbesondere unter Würdigung seiner oder ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln.

Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu begründen.

Entsprechend den Gepflogenheiten des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und der zur Verfügung stehenden Daten vollzieht sich die Wertbildung des hier zu bewertenden Objekts sowohl nach substanzorientierten Kriterien unter dem Aspekt der Eigennutzung als auch nach ertragsorientierten Gesichtspunkten mit Blick auf die Renditefähigkeit. Daher wird der Verkehrswert aus dem **Sach- und Ertragswertverfahren** abgeleitet.

Da dem Gutachterausschuss keine direkten Vergleichskaufpreise für das hier zu bewertende Grundstück vorliegen, wird der Bodenwert mit Hilfe des **Vergleichswertverfahrens** auf der Grundlage geeigneter Bodenrichtwerte ermittelt.

6. Bodenwertermittlung

6.1 Erläuterungen

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen (§ 196 BauGB).

Abweichungen eines einzelnen Grundstücks vom Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen - z.B. abgabenrechtlicher Zustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, spezielle Lage, Grundstücksgestalt und rechtliche Gegebenheiten (Wohnungs- und Teileigentum) - bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen vom Richtwert, welche durch angemessene Zu- oder Abschläge berücksichtigt werden.

6.2 Bewertungsgrundlage

Vom Gutachterausschuss der Stadt Düsseldorf wurde zum 01.01.2025 ein zonaler Richtwert ermittelt. Er beträgt entsprechend Anlage 2 für dreigeschossige Wohnbebauung bei 35 m Grundstückstiefe und einer GFZ von 1,1 erschließungsbeitragsfrei **920 €/m²**.

6.3 Wertbeeinflussende Abweichungen

- Spezielle Lage des Grundstücks

Das Bewertungsgrundstück weist aufgrund seiner Hinterlieger-Lage ohne direkten Straßenzugang eine leicht schwächere Lage auf als das Richtwertgrundstück. Aus diesem Grund erachte ich einen Abschlag als angemessen in Höhe von

- 5 %

- Andere Abweichungen

Das Bewertungsgrundstück stimmt in seinen sonstigen wertbestimmenden Eigenschaften hinreichend mit dem Richtwertgrundstück überein.

Damit erhalte ich als abgeleiteten Richtwert $920 \text{ €/m}^2 \times 0,95$ oder rund

870 €/m²

6.4 Ermittlung des anteiligen Bodenwertes

- Wohnung Nr. 22

Ich übernehme den abgeleiteten Richtwert für die Wohnung Nr. 22 und erhalte bei 1.838 m² je 870 €/m² x 3,43 % als anteiligen Bodenwert rund **54.800 €**

Das entspricht bei 70 m² Wohnfläche einem durchschnittlichen Wert von rund 783 €/m².

7. Sachwertermittlung

7.1 Erläuterungen

Das Sachwertverfahren ist in den §§ 35 bis 39 ImmoWertV gesetzlich geregelt. Der Sachwert setzt sich zusammen aus dem Bodenwert, wie er bereits unter Ziffer 6 ermittelt wurde, und dem Sachwert der baulichen Anlagen. Der letztere entspricht der Summe aus dem Gebäudewert und dem Wert der Außenanlagen inkl. Grundleitungen und Anschlusskosten. Dabei wird der Gebäudewert im Sachwertverfahren auf der Grundlage von Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Alterswertminderung ermittelt, während der Wert der Außenanlagen auch pauschal zum Zeitwert geschätzt werden kann. Die zur Sachwertermittlung herangezogenen Daten werden nachfolgend erläutert:

Herstellungskosten (§ 36 ImmoWertV)

Zur Ermittlung der Herstellungskosten werden die marktüblichen Normalherstellungskosten (NHK) entsprechend der Wertermittlungsliteratur und den Erfahrungen der Gutachter auf der Basis der Preisverhältnisse des Jahres 2010 angesetzt. Bei ihrer Ermittlung wird ein Schema zugrunde gelegt, das die Ausstattungsqualität, die Relation der Brutto-Grundfläche zur Wohn- und Nutzfläche, die Größe und andere wertbeeinflussende Faktoren berücksichtigt. Sie enthalten die Mehrwertsteuer sowie die Baunebenkosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfungen und Genehmigungen. Die Baunebenkosten hängen vom Gesamtherstellungswert der baulichen Anlagen, dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen und damit von der Bauausführung sowie der Ausstattung der Gebäude ab.

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV)

Die Alterswertminderung ist unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen als in der Regel gleichmäßige Wertminderung zu ermitteln. Sie setzt sich zusammen aus der wirtschaftlichen Alterswertminderung zum einen und den speziellen Wertminderungen wegen Baumängeln und/oder Bauschäden zum anderen. Dabei wurde die wirtschaftliche Alterswertminderung bereits unter Ziffer 4.5 ermittelt.

Sachwertfaktoren (§ 39 ImmoWertV)

Sachwertfaktoren sind insbesondere Marktanpassungen des Sachwertes, die aus dem Verhältnis geeigneter Kaufpreise zu entsprechenden Sachwerten abgeleitet werden (Marktanpassungsfaktoren). Sie spiegeln die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag auf dem örtlichen Grundstücksmarkt wieder.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 (3) ImmoWertV)

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale wie beispielsweise eine wirtschaftliche Überalterung, ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, die ggf. in der Gebäudebeschreibung unter Ziffer 3.3 aufgeführten Wertminderungen für behebbare Bauschäden und -mängel (einschließlich Instandhaltungsrückstau) sowie von den marktüblich erzielbaren Erträgen erheblich abweichende Erträge können, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, durch marktgerechte Zu- oder Abschläge oder in anderer geeigneter Weise berücksichtigt werden. Dies jedoch nur, soweit sie nicht durch den Ansatz der Normalherstellungskosten bzw. Baunebenkosten oder auch der Alterswertminderung bereits berücksichtigt sind.

7.2 Ermittlung des Sachwertes für die Wohnung Nr. 22**Basiswerte**

- Brutto-Grundfläche gemäß Ziffer 4.4	112 m ²
- Normalherstellungskosten, abgeleitet nach NHK 2010 für den Gebäudetyp 4.3 (755 - 900 – 1.090 €/m ²), unter Berücksichtigung der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen Ausführungs- und Ausstattungsmerkmale entsprechend Standardstufe 4 mit rund	900 €/m ²
- Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag (Q3/2025)	188,4 %
- Normalherstellungskosten am Wertermittlungsstichtag	1.696 €/m ²
- lineare Alterswertminderung gemäß Ziffer 4.5	27,5 %

Berechnung des Sachwertes

112 m ² Brutto-Grundfläche je 1.696 €/m ²	190.000 €
8,00 m ² Balkon je 750 €/m ²	<u>6.000 €</u>
Herstellungskosten der Auf- und Einbauten somit	196.000 €
abzgl. 27,5 % Alterswertminderung	- <u>53.900 €</u>
Gebäudesachwert am Wertermittlungsstichtag somit	142.100 €
Zeitwert der Außenanlagen inklusive Grundleitungen anteilig pauschal	2.500 €
Bodenwert gemäß Ziffer 6.4	<u>54.800 €</u>
vorläufiger Sachwert am Wertermittlungsstichtag somit	199.400 €

Übertrag: vorläufiger Sachwert am Wertermittlungstichtag somit	199.400 €
Marktanpassung	
Der ermittelte Sachwert ist an die Marktverhältnisse anzupassen. Aufgrund des jungen Baujahrs von 2003 mit entsprechend gepflegtem und instandgehaltenem Gesamtzustand erachte ich hier eine Marktanpassung mit einem Sachwertfaktor von 1,25 als angemessen. Damit erhalte ich 199.400 € x 1,25 oder als marktangepassten Sachwert rund	249.300 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale gemäß § 8 (3) ImmoWertV	
Restwert der Einbauküche, siehe Ziffer 3.2.2	2.500 €
Zulage Sondernutzungsrecht Pkw-Außenstellplatz, siehe Ziffer 1.3	<u>3.500 €</u>
Sachwert am Wertermittlungstichtag somit	<u>255.300 €</u>

8. Ertragswertermittlung

8.1 Erläuterungen

Das Ertragswertverfahren ist in den §§ 27 bis 34 ImmoWertV gesetzlich geregelt. Der Ertragswert setzt sich zusammen aus dem Bodenwert gemäß Ziffer 6 dieses Gutachtens und dem Ertragswert der baulichen Anlagen. Dabei wird der Gebäudeertragswert durch Kapitalisierung des auf die baulichen Anlagen entfallenden Reinertragsanteils über die Restnutzungsdauer ermittelt. Hier die Erläuterung der zur Ertragswertermittlung herangezogenen Daten:

Reinertrag, Rohertrag (§ 31 ImmoWertV)

Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträgen, insbesondere Mieten und Pachten. Ihm werden die tatsächlich erzielten Erträge zugrunde gelegt, wenn sie denn marktüblich zu erzielen sind. Abzugleichen sind diese insbesondere mit Mietrichtwert-Tabellen oder anderen Marktübersichten. Der Reinertrag ergibt sich dann aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten.

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV)

Als Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung marktüblich entstehenden jährlichen Aufwendungen zu berücksichtigen, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Sie umfassen die Instandhaltungskosten, die Verwaltungskosten, das Mietausfallwagnis sowie evtl. Betriebskosten. In dieser Wertermittlung werden die veröffentlichten Ansätze der ImmoWertV Anlage 3 zugrunde gelegt.

Liegenschaftszinssätze (§ 33 ImmoWertV)

Liegenschaftszinssätze (Kapitalisierungszinssätze) sind die Zinssätze, mit denen Verkehrswerte von Grundstücken im Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Sie werden auf Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für gleichartig bebaute und genutzte Grundstücke unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer der Gebäude nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens abgeleitet. Sie spiegeln die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermittlungstichtag auf dem örtlichen Grundstücksmarkt wieder.

Kapitalisierung und Abzinsung (§ 34 ImmoWertV)

Der Kapitalisierung und Abzinsung sind Barwertfaktoren zugrunde zu legen. Der jeweilige Barwertfaktor ist unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer und des jeweiligen objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes auf Basis des § 34 ImmoWertV zu ermitteln.

Restnutzungsdauer

Die Restnutzungsdauer ist die Zahl der Jahre, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie wurde bereits unter Ziffer 4.5 ermittelt.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 (3) ImmoWertV)

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale wie beispielsweise eine wirtschaftliche Überalterung, ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, die ggf. in der Gebäudebeschreibung unter Ziffer 3.3 aufgeführten Wertminderungen für behebbare Bauschäden und -mängel (einschließlich Instandhaltungsrückstau) sowie von den marktüblich erzielbaren Erträgen erheblich abweichende Erträge können, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, durch marktgerechte Zu- oder Abschläge oder in anderer geeigneter Weise berücksichtigt werden. Dies jedoch nur, soweit sie nicht bereits durch den Mietwertansatz oder eine entsprechend geänderte Restnutzungsdauer berücksichtigt sind.

8.2 Ermittlung des Ertragswertes für die Wohnung Nr. 22

Basiswerte

- Wohnfläche gemäß Ziffer 4.3 70 m²
- Nettokaltmiete: Aus der letzten veröffentlichten Düsseldorfer Mietrichtwert-Tabelle mit Stand vom 01.04.2024 entnehme ich für mittlere Wohnlagen bei Gebäuden, die zwischen 2000 und 2010 errichtet wurden, eine Bandbreite von 8,51 €/m² bis 12,55 €/m².

Als orts- und marktüblich erzielbar erachte ich unter Berücksichtigung der Düsseldorfer Mietrichtwert-Tabelle für Wohnungen vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einen Wert im oberen Drittel der Bandbreite oder

11,50 €/m²

- Nachrichtlicher Hinweis: Die zu bewertende Wohnung ist eigengenutzt;
aus diesem Grund liegt keine tatsächlich gezahlte Vergleichsmiete vor.
- Liegenschaftszinssatz, abgeleitet aus dem Geschäftsbericht des Düsseldorf-
Gutachterausschusses 2025 für nicht vermietete Eigentums-
wohnungen mit Baujahr 1975 – 2004 in mittlerer Lage mit 2,70 %
- wirtschaftliche Restnutzungsdauer gemäß Ziffer 4.5 58 Jahre

Berechnung des Ertragswertes

70 m² Wohnfläche je 11,50 €/m² x 12 = **Rohertrag** **9.660 €**

abzgl. Bewirtschaftungskosten (nach ImmoWertV)

- Instandhaltungskosten
70,00 m² Wohnfläche je 14,00 €/m² 980 €
- Verwaltungskosten = 30,00 € x 12 360 €
- Mietausfallwagnis = 2,0 % des Rohertrages - 190 € - 1.530 €

Reinertrag somit jährlich **8.130 €**

abzgl. 2,70 % Reinertragsanteil des Bodenwertes - 1.480 €

Ertrag der baulichen Anlagen somit jährlich 6.650 €

Der Ertrag der baulichen Anlagen ist über die Restnutzungsdauer des Gebäudes von 58 Jahren bei einem Liegenschaftszinssatz von 2,7 % mit einem Barwertfaktor gemäß § 34 ImmoWertV von 29,14 zu multiplizieren.

Damit ergeben sich als **Gebäudeertragswert** rund 193.800 €

Bodenwert gemäß Ziffer 6.4 54.800 €

vorläufiger Ertragswert zum Wertermittlungstichtag somit 248.600 €

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
gemäß § 8 (3) ImmoWertV

Restwert der Einbauküche, siehe Ziffer 3.2.2 2.500 €

Zulage Sondernutzungsrecht Pkw-Außenstellplatz, siehe Ziffer 1.3 3.500 €

Ertragswert zum Wertermittlungstichtag somit **254.600 €**

9. Verkehrswert

9.1. Ableitung des Verkehrswertes für die Wohnung Nr. 22

Für die zu bewertende Wohnung wurde der Sach- und unterstützend der Ertragswert ermittelt. Wohnungen der gegebenen Art dienen neben der Eigennutzung auch als Renditeobjekt mit Anlagecharakter. Daher wird der Verkehrswert aus dem unter Ziffer 7.2 ermittelten marktan-gepassten Sachwert von 255.300 € in Verbindung mit dem unter Ziffer 8.2 mit 254.600 € ermit-telten Ertragswert abgeleitet. Die Ergebnisse beider Wertermittlungsverfahren sind hier nahe-zu identisch.

Unter Würdigung der Bewertungsmerkmale sowie der Situation auf dem Immobilienmarkt schätze ich den Verkehrswert am Wertermittlungstichtag, den 17.10.2025 auf rund

255.000 €

(zweihundertfünfundfünfzigtausend Euro)

Das entspricht bei 70 m² Wohnfläche einem durchschnittlichen Wert von rund 3.640 €/m² - ein Wert, den ich unter Berücksichtigung der im Gutachten aufgeführten, wertbestimmenden Ei-genschaften als marktgerecht erachte.

9.2 Zu den übrigen Punkten des Gutachtenauftrags

- Mitzubewertendes Zubehör war neben der Einbauküche nicht vorhanden.
- Auskünfte bezüglich der Baulasteneintragungen und Wohnungsbindung wurden eingeholt und in das Gutachten eingearbeitet.
- Verwalter nach WEG: , , , Tel.: /

Hinweis: Dieses Verkehrswertgutachten basiert auf den zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Erkenntnissen und den Auswertungen des Gutachterausschusses zum Bewertungsstichtag 17.10.2025.

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine der Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Düsseldorf, den 04.12.2025

Der Verfasser hat an dieser Wertermittlung ein Urheberrecht. Dieses Gutachten wurde ausschließlich zur Verwendung durch den Auftraggeber erstellt. Die Verwendung über den angegebenen Zweck hinaus, Vervielfältigung oder Veröffentlichung gleich welcher Art, auch von Auflistungen, Berechnungen oder sonstigen Einzelheiten bedarf, außer bei gesetzlicher Auskunftspflicht, der schriftlichen Genehmigung durch den Verfasser und ist zusätzlich zu honorieren. Hiervon ausgenommen sind Zwangsversteigerungsverfahren.


10. Literaturverzeichnis

10.1 Verwendete Wertermittlungsliteratur


- **Ross/Brachmann/Holzner:** Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes von Grundstücken.
- **Kleiber:** Verkehrswertermittlung (Marktwerte) von Grundstücken; 7. Auflage 2014.
- **Bayerlein:** Praxishandbuch Sachverständigenrecht, 3. Auflage 2002.
- **Vogels:** Grundstücks- und Gebäudebewertung – marktgerecht; 5. Auflage 1996.
- **BKI:** Baukosteninformationszentrum der Deutschen Architektenkammern in Stuttgart.
- **IFS:** Informationszeitschrift des Institutes für Sachverständigenwesen e.V. in Köln.
- **GuG:** Grundstücksmarkt und Grundstückswert, Zeitschrift für Immobilienwirtschaft, Bodenpolitik und Wertermittlung, Luchterhand-Verlag.
- **Gutachterausschuss:** Bodenrichtwertkarten und Grundstücksmarktberichte, jeweils in der für den Wertermittlungsstichtag gültigen Fassung.

10.2 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung


- **BauGB** Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist"
- **BauNVO** Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. IS. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBl. I S. 6) m.W.v. 01.01.2023 (rückwirkend)
- **Immo WertV 2021** Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 vom 14.07.2021, auf Grund des § 199 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) verordnet durch die Bundesregierung; tritt nach § 54 ImmoWertV am 01.01.2022 in Kraft.
- **WertR** Wertermittlungsrichtlinien (WertR 06) i.d.F. vom 01.03.2006 (BAnz. Nr. 108a vom 10.06.2006), einschließlich der Berichtigung vom 01.07.2006. Sie ist bis zur Veröffentlichung weiterer neuer Richtlinien in der hier wiedergegebenen Fassung der Wertermittlungsrichtlinien noch sinngemäß anwendbar, soweit dies mit der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vereinbar ist.
- **WoFIVO** Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche v. 25.11.2003 (BGBl. IS. 2346).
- **II.BV.** Zweite Berechnungsverordnung, Mietrecht des BGB, Betriebskostenverordnung, Wohnungseigentumsgesetz, usw. vom 17.10.1957 (BGBl. IS. 1719), in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.10.1990 (BGBl. IS. 2178), zuletzt geändert durch Artikel 78 des Gesetzes vom 23.11.2007 (BGBl. IS. 2614).
- **BGB** In der Fassung vom 02.01.2002, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.03.2023 (BGBl. I S. 72) m.W.v. 21.03.2023.




KELLERGECHOSS



2. OBERGESCHOSS



SCHNITT



SNR STELLPLATZ NR. 54



Zufahrt



Ansicht Nord-Ost



Stellplatz SNR



Keller



Wasch-und Trockenraum