

Bodenbeläge	Treppe: Holz Wohnräume: Laminat, Fliesen (Flur, Bäder, Küche), kein Boden im DG
Wandbekleidung	Wandputz gestrichen (in verschiedenen Farben), Wandfliesen im Sanitärbereich, Fliesenspiegel in der Küche
Deckenbekleidung	Abgehängte Holzdecke, teilweise Stuckdekor
Heizung	Keine, (Kaminofen im EG)
Warmwasser	Warmwasserversorgung über Boiler im DG
Sanitärausstattung	EG: Gäste-WC mit WC Badezimmer im Rohbau mit Waschbecken, DG: Bad im Rohbau
Elektroinstallation	Unterputzinstallation, bauzeitlicher Ausbaustandard mit unterschiedlichem Schalterprogramm, Hauptverteilung ohne FI-Schutzschalter (Verteilerschrank im Nachbarhaus), Hausanschluss über Luftleitung,
Lüftung	Fensterlüftung keine zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage
Klimatisierung	Nein

Bei dem Gartenhaus handelt es sich nicht um einen wesentlichen Bestandteil eines Gebäudes⁵ im Sinne des § 94 BGB. Es bleibt daher als Zubehör⁶ im Rahmen der Verkehrswertermittlung unberücksichtigt.

Die freie Schätzung des Werts für das Zubehör orientiert sich pauschal an den visuellen Eindrücken aus der Ortsbesichtigung.

Gartenhaus aus Holz: nicht werthaltig (Zeitwert = 0 €)

Auch wenn diese freie Schätzung nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt worden ist, kann dieser Wert nur als grober Anhalt für das Zwangsversteigerungsverfahren und für eine Vermögensentscheidung eines Erstehers dienen. Eine genaue Ermittlung des Restwerts des Zubehörs ist nicht im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens, sondern nur durch ein explizites Zubehörgutachten durch einen entsprechend ausgebildeten Spezialisten mit entsprechender Einzelbewertung möglich, dass aber auftragsgemäß nicht Gegenstand dieses Sachverständigenauftrags ist. Dritte, die auf der Grundlage dieser freien Schätzung des Zubehörs beabsichtigen, Vermögensdispositionen zu treffen, werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie die Rechtslage bzgl. der tatsächlichen Eigentumsverhältnisse und den Wert des hier aufgeführten Zubehörs nochmals eigenständig prüfen bzw. ermitteln müssen, bevor sie über ihr Vermögen entscheiden.

⁵ Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude. Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen. (§ 94 BGB)

⁶ Zubehör sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden räumlichen Verhältnis stehen. (§ 97 BGB)

5.5 Außenanlagen und Nebengebäude

Wegebefestigung / Zufahrt	Gepflastert
Grünbereiche	Büsche (verwildert)
Einfriedung	Teilweise Maschendrahtzaun
Nebengebäude	Keine

5.6 Baumängel / Bauschäden

Wertminderungen aufgrund von Baumängeln⁷/ Bauschäden⁸ sind bei der Wertermittlung separat zu berücksichtigen.

Da bereits die unter Punkt 5.3 ermittelte kurze Restnutzungsdauer auf eine nicht mehr lange nachhaltige Nutzbarkeit des Hauses schließen lässt, sind auch die vorhandenen Bauschäden nicht überraschend. Der Großteil der Gebäudebauteile und Gebäudetechnik sind veraltet und am Ende ihrer Lebensdauer angekommen oder haben diese bereits überschritten (Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Elektroverteilung, kein Heizungssystem, Fenster, Böden). Der Balkon und das Geländer aus Holz weisen altersbedingte Schäden auf. Der Umfang der Schäden konnte nicht genauer festgestellt werden, da ein Zugang auf den Balkon nicht möglich war. Die Deckenkonstruktion aus Holz und der Aufbau des Fundaments (z.B. Bodenplatte oder Streifenfundamente etc.) konnten nicht überprüft werden. Es gab keine Hinweise, die einen Verdacht auf Hausschwamm erhärten würden.

Bauschäden in der Folge von aufsteigender Feuchtigkeit sind besonders auffällig an Teilen der Außenwände und Innenwände (Putz Abplatzungen, Ausblühungen),

Im Rahmen der Ortsbesichtigung war insgesamt ein großer Instandhaltungsstau festzustellen. Das Badezimmer im Erdgeschoss und das Dachgeschoss befindet sich im Rohbau.

Aus Sicht der Marktteilnehmer des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs ist eine zweckentsprechende Nutzung des Wohnhauses nicht mehr gegeben. Es wären kostenintensive Maßnahmen bei den konstruktiven Bauteilen, eine Verbesserung der Grundrissituation im Dachgeschoss und die komplette Erneuerung der haustechnischen Installationen erforderlich. Marktteilnehmer würden in einem Verkaufsprozess auf Grund des umfangreichen Sanierungsbedarfs den Abriss des Hauses einer Kernsanierung vorziehen.

Da in dieser Wertermittlung die Freilegung des Grundstücks angestrebt wird, ist der Wertansatz für eine mögliche Wertminderung wegen Baumängeln / Bauschäden nicht erforderlich.

⁷ Fehler im Zuge der Errichtung des Bauwerks, der die Tauglichkeit beeinflusst.

⁸ Schäden am Bauwerk infolge eines Baumangels (Mangelfolgeschaden), aufgrund äußerer Einwirkungen oder vernachlässigter Instandhaltung.

5.7 Energetische Betrachtung

Für das Bewertungsobjekt liegt kein Energieausweis vor. Der Energieverbrauch des Gebäudes für Warmwasser und Heizung kann daher nicht angegeben werden. Das Haus wurde offensichtlich nur mit dem Holzofen im Erdgeschoss geheizt. Andere elektrische Heizgeräte waren nicht vorhanden. Eine Warmwasseraufbereitung durch einen Boiler wurde im Badezimmer im Dachgeschoss vorbereitet.

Unter Berücksichtigung der Gebäudeeigenschaften (Zwischensparrendämmung im Dach aus den 80er Jahren, doppelt verglaste Fenster (geschätzt aus den 80er Jahren), Wärmedämmung ca. 3 cm (Ausführung unbekannt), sowie der Erkenntnisse im Rahmen der Objektbesichtigung wird festgestellt, dass das Bewertungsobjekt aus heutiger Sicht einen unbefriedigenden energetischen Zustand aufweist.

5.8 Funktionalität

Vertikale Erschließung	EG - DG: innenliegende Treppe, halbgewandelt mit Zwischenpodest DG - Galerie: innenliegende Treppe, Spindeltreppe
Aufteilung und Einheiten pro Geschoss	EG: Diele, WC, Bad, Küche, Wohn- und Schlafzimmer, DG (Rohbau): Studio, Speicher, Galerie, Bad
Grundrisskonzeption	Keine funktionalen Grundrisse, keine angemessen dimensionierten Raumgrößen
Belüftung, Belichtung	alle Wohnräume werden natürlich belüftet (Ausnahme innenliegende Bäder), Belichtung im DG nur durch zwei große Balkontüren und ein Dachflächenfenster
Orientierung	Wohn- und Aufenthaltsräume sind nach Norden, Osten und Süden ausgerichtet

5.9 Beurteilung der baulichen Anlagen

Funktionalität	unbefriedigend
Ausstattungsstandard	einfach, (Rohbau kann nicht beurteilt werden)
Energetischer Standard	unbefriedigend

6 FLÄCHENBERECHNUNGEN

6.1 Bruttogrundfläche

Die Brutto-Grundfläche⁹ (BGF) des Gebäudes auf dem Grundstück wurde in Anlehnung an die DIN 277 anhand der Grundrisspläne vermessen und anhand der Flurkarte plausibilisiert.

Objekt	Ebene	Länge [m]	Breite [m]	Faktor	Fläche [m²]	BGF [m²]
DHH	EG	11,80	8,50	1,00	100,30	100
		-3,50	2,06	1,00	-7,21	-7
	DG	11,80	8,50	1,00	100,30	100
		-3,50	2,06	1,00	-7,21	-7
	Zufahrt (digital vermessen)				65,00	65
	Summe					
davon Wohngebäude						186
davon Garagen						0
davon Zufahrt						65
Grundfläche:		158 m²				
Grundstücksgröße:		472 m²				
GRZ:		0,33				

6.2 Wertrelevante Geschossflächenzahl

Die Geschossflächenzahl (GFZ) – im Bauplanungsrecht oftmals Ausdruck für das Maß der baulichen Nutzung – gibt an, wie viele Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind und ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln (§ 20 BauNVO).

Der vom örtlichen Gutachterausschuss ausgewiesene Bodenrichtwert ist an keine wertrelevante Geschossflächenzahl (W)GFZ gekoppelt (siehe Punkt 7.3). Bei der Berechnung der (W)GFZ sind auch die Flächen zu berücksichtigen, die nach den baurechtlichen Vorschriften nicht anzurechnen sind, aber der wirtschaftlichen Nutzung dienen. Die nachfolgend ermittelte WGFZ kann sich daher von der GFZ im Sinne des § 20 BauNVO unterscheiden.

⁹ Die BGF ist die Summe der bezogen auf die jeweilige Gebäudeart marktüblich nutzbaren Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerks.

Objekt	Ebene	BGF [m²]	Faktor	GF [m²]
DHH	EG	100,30	1,00	100,30
		-7,21	1,00	-7,21
	DG	100,30	0,75	75,23
		-7,21	0,75	-5,41
Summe		186		163
davon Wohngebäude		186		163
davon Garagen				0

Geschossfläche:	163 m²
Grundstücksgröße:	472 m²
(W)GFZ:	0,35

6.3 Wohnflächen

Eine detaillierte Wohnflächenberechnung für das Haus lag dem Sachverständigen nicht vor. Alle Flächenangaben der Wohn- und Nutzfläche wurden mit Hilfe der Grundrisse ermittelt und durch digitale Kontrollmessungen hinreichend plausibilisiert. Es wird unterstellt, dass diese Flächenangaben auf Basis der Rohbaumaße berechnet wurden, ohne den Putzabzug in Höhe von 3 % zu berücksichtigen. Die Fläche des Balkons wird zu 1/2 als Wohnfläche angesetzt. Für das Wohnhaus ergibt sich insgesamt eine Wohnfläche von 155,31 m². Es wird keine Nutzfläche ausgewiesen.

Wohnflächenberechnung

Objekt	Ebene	Raum	Grundfläche [m²]	Faktor	Fläche [m²]
DHH	EG	Eingangsbereich	3,26	0,97	3,16
		WC	3,78	0,97	3,67
		Diele	7,70	0,97	7,47
		Bad	8,93	0,97	8,66
		Schlafzimmer	14,00	0,97	13,58
		Wohnen	15,52	0,97	15,05
		Küche	16,33	0,97	15,84
DHH	DG	Studio	71,99	0,97	69,83
		Balkon	7,00	0,50	3,50
	Galerie	Galerie (geschätzt)	15,00	0,97	14,55
Summe			163,51		155,31
davon Wohnfläche EG					67,43
davon Wohnfläche DG					73,33
davon Wohnfläche Galerie					18,05

Plausibilisierung	BGF	Wohnfläche	Wohnflächenfaktor
Erdgeschoss	93	67	72%
Dachgeschoss	93	73	79%

7 WERTERMITTLUNG

7.1 Wertermittlungsverfahren

Vorbemerkung

Zur Ermittlung des Verkehrswerts sind gemäß § 6 ImmoWertV grundsätzlich das Vergleichswertverfahren (§§ 24-26 ImmoWertV), das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV), das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV) oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Aufgrund der spezifischen Ermittlungsmethodik des Sach- und Ertragswertes, ist für diese Verfahren zudem die separate Ermittlung des Bodenwerts (§§ 40-45 ImmoWertV) notwendig.

Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen (§ 6 ImmoWertV).

Verfahrenswahl

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um eine Doppelhaushälfte.

Unter Würdigung der Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Verkehrswert des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des **Sachwertverfahrens** zu ermitteln, weil derartige Objekte üblicherweise nicht ertragsorientiert genutzt werden, sondern i. d. R. zur Eigennutzung bestimmt sind.

Der Gebäudebestand weist altersbedingte Einschränkungen bei der Baukonstruktion, der Ausstattung und Grundrissituation auf. Die Nutzbarkeit kann in wirtschaftlich vertretbarer Weise, auch wenn ein hoher Anteil an Eigenleistung erbracht wird, nicht mehr herbeigeführt werden. Das Objekt steht nicht unter Denkmalschutz und hat keinen einzigartigen Charakter, der eine Nachfrage von Liebhabern historischer Objekte erwarten lässt.

Als Interessenten kommen insbesondere Marktteilnehmer in Betracht, die ihre Kaufpreisüberlegungen an den Ersatzbebauungsmöglichkeiten orientieren. Der vorhandenen Bausubstanz wird kein Wert mehr beigemessen. Eine Freilegung des Grundbesitzes vom Gebäudebestand wäre sofort möglich, da keine öffentlich- und privatrechtlichen Hindernisse bestehen.

Daher wird in diesem Gutachten der Verkehrswert aus dem **Bodenwert abzüglich der Kosten für die Freilegung** ermittelt. Die Werteinflüsse aus den Freilegungskosten der nicht mehr wirtschaftlich nutzbaren baulichen Anlagen werden bei den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen erfasst.

7.2 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV) sind wertbeeinflussende Umstände, denen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteeinfluss beimisst. Soweit sie in den Wertermittlungsansätzen der angewendeten Verfahren noch nicht erfasst und berücksichtigt wurden, sind sie durch Zu- oder Abschläge gesondert zu würdigen. Hierzu gehören zum Beispiel eine wirtschaftliche Überalterung, ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, Baumängel oder Bauschäden sowie von den marktüblichen erzielbaren Erträgen erheblich abweichende Erträge.

Liquidationskosten:

Liquidations- bzw. Freilegungskosten (Abbruchkosten) sind ebenfalls als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen.

Auf dem Grundbesitz existieren nicht mehr nachhaltig wirtschaftlich nutzbare bauliche Anlagen, die im Falle der Neubebauung zur sofortigen Freilegung anstehen (vgl. § 8 Abs. 3 Nr. 3 ImmoWertV).

Die Aufwendungen ergeben sich aus dem Rückbau des Wohngebäudes und baulichen Außenanlagen, der Entsorgung der Bauschuttmassen (Transport und Deponiegebühren) sowie sonstiger Maßnahmen (u. a. Vorbereiten des Arbeitsraumes, mögliche Abstützungsmaßnahmen zum Nachbarhaus, Bauüberwachung und Dokumentation).

Die Freilegungskosten werden pauschal über den zu beseitigenden Rauminhalt oder die BGF des Gebäudebestandes ermittelt. Damit sind auch die Leistungen für die baulichen Außenanlagen erfasst.

Angebote für die Abbruchmaßnahmen liegen nicht vor. Für die Bestimmung der Freilegungskosten werden durchschnittliche Erfahrungssätze zugrunde gelegt.

Die Höhe der Kosten wird durch die Art der zu beseitigenden Baumaterialien, den Umfang der Grabungsarbeiten, die evtl. Notwendigkeit von Abstützungsmaßnahmen an angrenzenden Gebäuden sowie durch die örtlichen Deponiegebühren und die Entfernung bis zur nächsten Bauschuttdeponie beeinflusst. Als Kostenspanne pro m² BGF sind bei vergleichbaren Vorhaben bei maschinellem Abbruch im Durchschnitt 100 €/m² bis 200 €/m² marktüblich. Verwertungserlöse für abgängige Bauteile sind nicht zu erwarten. Das Grundstück ist gut mit Baumaschinen zu erreichen. Ein Abtransport der Materialien ist durch die Nähe zur Straße ohne Probleme möglich. Es wird ein Ansatz im mittleren Bereich der Ausgangsspanne von 150 €/m² festgesetzt.

Die Summe der abzubrechenden Bruttogrundfläche beträgt rd. 186 m² für das Wohngebäude. Daher berechnen sich die Kosten für den Rückbau wie folgt:

$$186 \text{ m}^2 \times 150 \text{ €/m}^2 = 27.900 \text{ €} (\approx 28.000 \text{ €})$$

Dieser Betrag ist als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal in voller Höhe als Werteeinfluss in Abzug zu bringen. Weitere Sachverhalte sind nicht zu berücksichtigen.

7.3 Bodenwertermittlung

Vorbemerkung

Die Ermittlung des Bodenwerts im Rahmen der Verkehrswertermittlung ist in den §§ 40-45 ImmoWertV geregelt. Der Bodenwert soll demnach – sofern anwendbar – im unmittelbaren Preisvergleich aus aktuellen, orts- und lagetypischen Vergleichspreisen abgeleitet werden. Darüber hinaus kann der Bodenwert auch auf der Grundlage geeigneter Bodenrichtwerte – die vom örtlichen Gutachterausschuss durch Auswertung der Kaufpreissammlung abgeleitet wurden – ermittelt werden, sofern die Merkmale des zugrunde gelegten Richtwertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des Bewertungsgrundstücks übereinstimmen bzw. der Bodenrichtwert gemäß § 9 ImmoWertV geeignet ist.

Der Bodenrichtwert (§ 196 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des unbebauten Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone). Der Bodenrichtwert gemäß § 13 f. ImmoWertV ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche (ohne Wertanteil für den Aufwuchs) eines Grundstücks mit den ausgewiesenen Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrundstück) und muss im Zuge der Wertermittlung gegebenenfalls an die Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst werden. Anpassungen können hierbei u.a. hinsichtlich signifikanter Abweichungen bei der Art und dem Maß der baulichen Nutzung, dem Entwicklungs- bzw. Erschließungszustand, der Grundstückslage oder Grundstücksgröße erforderlich sein und gegebenenfalls mithilfe passender Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV) durchgeführt werden.

Bodenrichtwert

Für das zu bewertende Objekt liegen laut dem Gutachterausschuss für den Bereich der Stadt Erding keine ausreichende Anzahl an Vergleichspreisen für vergleichbare unbebaute Grundstücke vor. Daher stützt sich im vorliegenden Fall die Bodenwertermittlung grundsätzlich auf den Bodenrichtwert der Adresslage, der – sofern erforderlich – an die Gegebenheiten des Bewertungsgrundstücks angepasst wird.

Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

Quelle	Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich der Stadt Erding
Stichtag	01.01.2024
Bodenrichtwert	500 €/m ²
Bodenrichtwertzone	Obergeislbach (Zonennummer 1507)
Entwicklungszustand	Baureifes Land
Abgabenrechtlicher Zustand	erschließungsbeitrags- und kostenerstattungsbeitragsfrei (ebf)
Art der Nutzung	Wohnbaugebiet (W)
Maß der baulichen Nutzung	wertrelevante Geschossflächenzahl (WGFZ): keine

Anpassungen

Konjunkturelle Entwicklung

Der Bodenrichtwert wurde zum Stichtag 01.01.2024 vom Gutachterausschuss für den Bereich des Landkreises Erding veröffentlicht. Zwischen diesem Datum und dem Wertermittlungsstichtag 27.10.2025 liegen ca. 23 Monate. Es erfolgt eine zeitliche Anpassung. Nach Marktbeobachtungen sind die Bodenwerte weiterhin leicht gesunken. Der Gutachterausschuss der Landeshauptstadt München spricht in seinem Halbjahres Report 2025 ebenfalls von einer negativen Wertentwicklung bei Wohngrundstücken von im Mittel 14% im Vergleich zu den Bodenrichtwerten zum Stichtag 01.01.2024. Es erfolgt im vorliegenden Fall eine konjunkturelle Anpassung des Bodenrichtwerts in Höhe von - 10 %.

Lage innerhalb der Bodenrichtwertzone

Der Bodenrichtwert bezieht sich auf eine rein wohnwirtschaftliche Nutzung. Das zu bewertende Grundstück ist bebaut mit einer wohnwirtschaftlich genutzten Doppelhaushälfte und liegt zentral in der Bodenrichtwertzone. Es erfolgt daher keine Anpassung.

Topografie/Zuschnitt

Das Bewertungsgrundstück weist einen unförmigen Zuschnitt auf. Der südliche „zackige“ Grenzverlauf schränkt die Gartennutzung ein. Auch die Hauptausrichtung des Gebäudes nach Osten hat einen negativen Einfluss auf die Belichtung. Marktteilnehmer würden ein rechteckig geschnittenes nach Westen orientiertes Grundstück bevorzugen. Die Fläche ist eben angelegt und weist keinen bewertungsrelevanten Höhenunterschied auf. Eine mögliche Bebauung ist nicht eingeschränkt. Es erfolgt auf Grund des Zuschnitts und der nicht optimalen Ausrichtung ein Abschlag in Höhe von 10 %.

Maß der baulichen Nutzung

Das Bodenrichtwertgrundstück ist an keine WGFZ gekoppelt. Es erfolgt in dem Fall keine Anpassung.

Grundstücksgröße

Die Größe des Bewertungsgrundstücks beläuft sich insgesamt auf 472 m² und weist eine für die Bodenrichtwertzone nicht unübliche Größe auf. Eine Anpassung ist nicht erforderlich.

Bodenwertberechnung

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 27.10.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst.

Bodenwertermittlung		
Bodenrichtwert		
Nutzung	Wohnbaufläche	
Stichtag	01.01.2024	
Bodenrichtwert (BRW)	500 €/m²	
Entwicklungszustand	baureifes Land	
Erschließungssituation	ebf	
Anpassungen an die Gegebenheiten des Bewertungsgrundstücks		
Ausgangswert	500 €/m²	
Konjunkturelle Entwicklung	0,90	siehe Erläuterung
Lage innerhalb der Bodenrichtwertzone	1,00	hinreichend übereinstimmend
Topografie/Zuschnitt	0,90	siehe Erläuterung
Maß der baulichen Nutzung (WGFZ)	1,00	hinreichend übereinstimmend
Grundstücksgröße	1,00	hinreichend übereinstimmend
Angepasster Bodenrichtwert	400 €/m²	
Grundstücksgröße laut Grundbuch		
Flurstück 1263/1	472 m²	188.800 €
Gesamte Grundstücksgröße	472 m²	
Bodenwert		188.800 €
Bodenwert gerundet		190.000 €

8 VERKEHRSWERT

Ableitung Verkehrswert

Gegenstand dieses Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswerts für eine Doppelhaushälfte. Der Verkehrswert, wie er in § 194 des Baugesetzbuchs normiert ist, wird im Allgemeinen als der Preis angesehen, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Merkmale zu erzielen wäre. Insofern handelt es sich bei dem Verkehrswert um die Prognose des wahrscheinlichsten Preises.

Die Ergebnisse der herangezogenen Verfahren sind nachfolgend dargestellt:

Zusammenstellung der Ergebnisse	
Bodenwert (Flur Nr. 1263/1)	190.000 €
- Kosten für die Freilegung (Abriss und Entsorgung)	28.000 €
= Verkehrswert	162.000 €

Unter Würdigung der Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr wird im vorliegenden Fall der Verkehrswert des Bewertungsgrundstücks aus dem Bodenwert abzüglich der Kosten für den Abriss abgeleitet.

Verkehrswert zum Stichtag (gerundet)

160.000 €

Das Angebot an vergleichbaren Objekten in Obergeislbach und im umliegenden Landkreis wird zum Stichtag als gering beurteilt. Die Marktgängigkeit (Verwertbarkeit) von vergleichbaren Objekten wird zum Stichtag aufgrund der aktuellen Lage am Immobilienmarkt mit zurückhaltender Nachfrage als schwierig beurteilt.

Der ermittelte Verkehrswert wird unter Würdigung der ländlich geprägten Wohnlage, dem sanierungsbedürftigem Zustand des Gebäudes, den Objekteigenschaften sowie der Marktlage zum Wertermittlungsstichtag als sachgerecht und plausibel eingeschätzt.

Ergebnis

Die Erstellung des vorliegenden Wertgutachtens erfolgte durch den Sachverständigen unparteiisch und weisungsfrei.

Nach sachverständiger Würdigung aller dem Verfasser bekannten wertbeeinflussenden Faktoren, der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen und den in der Wertermittlung zugrunde gelegten Annahmen begutachte ich für das Bewertungsgrundstück zum Stichtag 27.10.2025 einen Verkehrswert in Höhe von

160.000 €

(in Worten: einhundertsechzigtausend Euro)

Erding, den 04.12.2025


Alexander Klar
Immobilienökonom (ADI)
Diplom-Immobilienfachverständiger (DIA)



Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten.

Das Wertgutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung ist nur mit schriftlicher Zustimmung gestattet.

Anlage 1 Umgebungsplan



Kartendaten © OpenStreetMap www.openstreetmap.org/copyright


Anlage 2 Stadtplan



Kartendaten © OpenStreetMap www.openstreetmap.org/copyright

Anlage 3 Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Der nachfolgend abgebildete Auszug wurde nicht maßstäblich verkleinert. Auf der Flurkarte wurde das Bewertungsgrundstück (1263/1) markiert.



Anlage 4 Digitales Orthophoto (DOP)



Kartendaten © BayernAtlas Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics

Anlage 5 Fotodokumentation



1 Außenansicht Ost



2 Außenansicht Nord



3 Außenansicht Süd, Nebeneingang



4 Haupteingang



5 verwilderter Garten



6 Gartenhaus



7 EG, Diele



8 EG, Küche



9 EG, Badezimmer



10 EG, Wohn-/Schlafzimmer mit Kachelofen