MTT TRIMPOP · TROMPETTER · SCHULTE · BOTZEN
ARCHITEKTEN · BERATENDER INGENIEUR · PARTGMBB
BERATUNG • PLANUNG • BAUMANAGEMENT • WERTERMITTLUNGEN • SCHADENSGUTACHTEN • ENERGIEBERATUNG

DIPL.-ING. ARCHITEKTIN
URSULA TRIMPOP
PLANUNG UND BAUMANAGEMENT

DIPL.-ING. BERATENDER ING.
MARKUS TROMPETTER
VON DER SIHK ZU HAGEN
ÖFFENTLICH BESTELLTER UND VEREIDIGTER SACHVERSTÄNDIGER FÜR SCHÄDEN AN GEBÄUDEN
STAATL. ANERKANNTER ENERGIEBERATER

DIPL.-ING. ARCHITEKT
HANS-MARTIN SCHULTE
PLANUNG UND BAUMANAGEMENT

B.SC.ARCHITEKTIN
SUSANNE BOTZEN
PLANUNG UND BAUMANAGEMENT

DIPL.-ING. ARCHITEKT
FRANK GÄRTNER*
VON DER SIHK ZU HAGEN
ÖFFENTLICH BESTELLTER UND VEREIDIGTER SACHVERSTÄNDIGER FÜR BEWERTUNG VON BEBAUTEN UND UNBEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN

*ANGESTELLTER ARCHITEKT

Gutachtennummer : **2025/11/01**
Gutachtenerstellung: **27.02.2026**
Aktenzeichen: **8 K 8/25**

GUTACHTEN

über den Verkehrswert gemäß § 194 BauGB für das mit einem Zweifamilienhaus und Garage bebaute Grundstück Giedeweg 7, 58540 Meinerzhagen



Der Verkehrswert wurde zum Wertermittlungsstichtag 17.02.2026 ermittelt mit:

******* 260.000,00 € *******

MTT - LÜDENSCHEID
HEEDFELDER STRASSE 20
58509 LÜDENSCHEID
TEL.: 02351/3402 • FAX 02351/3403
MAIL: POST@M-T-T.DE

MTT – ISERLOHN
FELDMARKRING 240
58640 ISERLOHN
TEL.: 02371/8323362 • FAX: 02371/3516935
MAIL: ISERLOHN@M-T-T.DE

MTT - PLETTENBERG
BÖDDINGHAUSER WEG 28
58840 PLETTENBERG
TEL.: 02391/606224 • FAX: 02391/ 606223
MAIL: PLETTENBERG@M-T-T.DE

SPK AN VOLME U. RUHR – IBAN: DE98 4505 0001 0000 1546 66 • REGISTERGERICHT: AG ESSEN PR 1673 • STEUERNUMMER: 332/5946/0765

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 ALLGEMEINE ANGABEN ……..…….....…… Seite 4
1.1 Bewertungsgegenstand und Objektanschrift ……...……
1.2 Grundbuch- und Katasterbezeichnungen…...……..……
1.3 Auftragsdaten ……..……...……
1.4 Ortsbesichtigung ……..……..……
1.5 Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag……
1.6 Urheberschutz…...……..……

2.0 DEFINITIONEN UND ERLÄUTERUNGEN ….…… Seite 6
2.1 Allgemeine Erläuterungen……..……..……
2.2 Verkehrswert (Marktwert) ……...……..……
2.3 Vergleichswertverfahren……..……..……..……
2.4 Ertragswertverfahren……..……..…
2.5 Sachwertverfahren……
2.6 Wahl des Wertermittungsverfahrens ……..……..……..

3.0 GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNG ……..…… Seite 10
3.1 Makro- und Mikrolage……...……
3.2 Grundstücksgestaltung und Grundstücksqualität…..……..……
3.3 Erschließungsanlage…..……..…..……
3.4 Erschließungsbeiträge……..……..……... ……
3.5 Bauplanungsrecht……..……..……
3.6 Bauordnungsrecht……...……
3.7 Privatrechtliche Situation……..……
3.8 Öffentlich-rechtliche Situation…..……
3.9 Bodenbeschaffenheit ……..……..
3.10 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation……

4.0 GEBÄUDEBESCHREIBUNG ……..……..…… Seite 14
4.1 Bauteilbeschreibung……..……
4.2 Sonderbauteile, Nebenbauteile und Nebengebäude……
4.3 Außenanlagen……
4.4 Allgemeinbeurteilung und Bauzustand……

5.0 BODENWERTERMITTLUNG …… Seite 18
5.1 Allgemeine Erläuterungen ……..……
5.2 Lage und Wert des Richtwertgrundstücks…….……
5.3 Beschreibende Merkmale des Richtwertgrundstücks……
5.4 Abweichende Merkmale des Bewertungsgrundstücks…..……
5.5 Wertanpassung des Bewertungsgrundstücks……
5.6 Ermittlung des Bodenwertes……
5.7 Ermittlung des zu verzinsenden Bodenwertanteils……

6.0 SACHWERTVERFAHREN……..…… Seite 21
6.1 Herstellungskosten……..……
6.2 Gesamt- und Restnutzungsdauer……
6.3 Alterswertminderungsfaktor……
6.4 Festlegung der Herstellungskosten……..……
6.5 Festlegung der Gesamt- und Restnutzungsdauer……
6.6 Sachwertermittlung……

7.0 ERTRAGSWERTVERFAHREN……... Seite 28
7.1 Reinertrag und Rohertrag……..……
7.2 Bewirtschaftungskosten……..……
7.3 Liegenschaftszinsatz……..……
7.4 Festlegung der marktüblich erzielbaren Erträge……
7.5 Festlegung der Bewirtschaftungskosten……
7.6 Festlegung des Liegenschaftszinssatzes……
7.7 Ertragswertermittlung……

8.0 VERKEHRSWERT……..…… Seite 33

9.0 LITERATURVERZEICHNIS ……..…… Seite 36

10.0 ANLAGENVERZEICHNIS
01. Ausschnitt Topographische Karte
02. Ausschnitt Deutsche Grundkarte
03. Auszug Liegenschaftskataster - Flurkarte
04. Erschließungsbeitragsbescheinigung
05. Auskunft Altlastenkataster
06. Auskunft Planungsrecht
07. Auskunft Wohnungsbindung
08. Berechnung Brutto-Grundflächen
09. Berechnung Wohnflächen
10. Grundrisse Erd- und Dachgeschoss
11. Grundriss Kellergeschoss und Querschnitt
12. Fotodokumentation

1.0 ALLGEMEINE ANGABEN

1.1 BEWERTUNGSGEGENSTAND UND OBJEKTANSCHRIFT

Art des Bewertungsobjekts	:	Zweifamilienhaus mit Garage
Ort	:	58540 Meinerzhagen
Straßen-Lagebezeichnung	:	Giedeweg 7

1.2 GRUNDBUCH- UND KATASTERBEZEICHNUNGEN

Amtsgericht	:	Meinerzhagen
Grundbuch von	:	Meinerzhagen
Blatt	:	894
Gemarkung	:	Meinerzhagen
Flur	:	33
Flurstück	:	135
Grundstücksgröße in m²	:	605,00
Eigentümer	:	siehe Grundbuch Abt. I

1.3 AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber	:	Amtsgericht Meinerzhagen Gerichtstr. 14, 58540 Meinerzhagen
Auftragseingang	:	05.11.2025
Zweck des Gutachtens	:	Verkehrswertermittlung als Grundlage für ein Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft

1.4 ORTSBESICHTIGUNG

Ortstermin	:	17.02.2026
Teilnehmer	:	

Der Sachverständige Dipl.-Ing. Frank Gärtner, Büro MTT

1.5 WERTERMITTLUNGSSTICHTAG UND QUALITÄTSSTICHTAG

Wertermittlungsstichtag	:	17.02.2026
Qualitätsstichtag	:	17.02.2026

1.6 URHEBERSCHUTZ

allgemeiner Hinweis	:	Dieses Gutachten unterliegt dem Urheberschutz. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung des Gutachtens, auch auszugsweise, durch Dritte ist nicht gestattet.

2.0 DEFINITIONEN UND ERLÄUTERUNGEN

2.1 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Bei der Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwert) werden die Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) in der Fassung vom 19.07.2021, in Kraft getreten am 01.01.2022, angewandt.
Nach dieser Verordnung sind der Wertermittlung die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt zum Wertermittlungsstichtag und der Grundstückszustand zum Qualitätsstichtag zugrunde zu legen.

Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt richten sich nach der Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag für die Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr maßgebenden Umstände, wie z.B. nach der allgemeinen Wirtschaftssituation, den Verhältnissen am Kapitalmarkt sowie den wirtschaftlichen und demographischen Entwicklungen des Gebiets.

Der Zustand eines Grundstücks ergibt sich aus der Gesamtheit der rechtlichen Gegebenheiten, der tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Wertermittlungsobjektes (Grundstücksmerkmale). Zu den Grundstücksmerkmalen können insbesondere zählen der Entwicklungszustand, die Art und das Maß der zulässigen baulichen oder sonstigen Nutzung, die tatsächliche Nutzung, der beitragsrechtliche Zustand, die Lagemerkmale, die Ertragsverhältnisse, die Grundstücksgröße, der Grundstückszuschnitt, die Bodenbeschaffenheit und die grundstücksbezogenen Rechte und Belastungen.

Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht und der für die Ermittlung der allgemeinen Wertverhältnisse maßgeblich ist.

Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche Grundstückszustand bezieht. Er entspricht dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt maßgeblich ist.

Grundsätzlich sind zur Wertermittlung das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu begründen.
Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Verfahren unter Würdigung seiner oder ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln.

In den genannten Wertermittlungsverfahren sind regelmäßig in folgender Reihen-

folge zu berücksichtigen:
1. die allgemeinen Wertverhältnisse
2. die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale

Die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale wie beispielsweise besondere Ertragsverhältnisse, Baumängel und Bauschäden, bauliche Anlagen die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind, Bodenverunreinigungen, Bodenschätze oder grundstücksbezogene Rechte und Belastungen können, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, durch marktübliche Zu- oder Abschläge oder in anderer geeigneter Weise berücksichtigt werden.

Künftige Änderungen des Grundstückszustandes sind zu berücksichtigen, wenn sie mit hinreichender Sicherheit aufgrund konkreter Tatsachen zu erwarten sind. In diesen Fällen ist auch die voraussichtliche Dauer bis zum Eintritt dieser Änderung (Wartezeit) auch in Verbindung mit einer verbleibenden Unsicherheit (Realisierungsrisiko) angemessen zu berücksichtigen.

2.2 VERKEHRSWERT (MARKTWERT)

Der Verkehrswert (Marktwert) eines Grundstücks nach § 194 BauGB wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des herangezogenen Verfahrens unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt zu bemessen.
Sind mehrere Verfahren herangezogen worden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen der angewandten Verfahren unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit zu bemessen.

2.3 VERGLEICHSWERTVERFAHREN (§§ 24-26 ImmoWertV)

Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen ermittelt. Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind, die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen anzupassen.

Bei Abweichungen der allgemeinen Wertverhältnisse sind die Daten z.B. durch

geeignete Indexreihen anzupassen. Abweichungen der Grundstücksmerkmale sind z.B. durch geeignete Umrechnungskoeffizienten zu berücksichtigen.
Das Vergleichwertverfahren wird vorzugsweise bei Bodenwertermittlungen angewandt oder bei Grundstücken, die in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt sind.

2.4 ERTRAGSWERTVERFAHREN (§§ 27-34 ImmoWertV)

Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge ermittelt. Soweit die Ertragsverhältnisse mit hinreichender Sicherheit, aufgrund konkreter Tatsachen, wesentlichen Veränderungen unterliegen oder wesentlich von den marktüblich erzielbaren Erträgen abweichen, kann der Ertragswert auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge ermittelt werden.

Das Ertragswertverfahren wird vorzugsweise bei Grundstücken angewandt, die auf eine Vermietung hin ausgerichtet sind oder unter Renditegesichtspunkten gehandelt werden. Dieses trifft überwiegend bei Mehrfamilienwohnhausgrundstücken, gemischt genutzten Büro- und Geschäftsgrundstücken, Spezialimmobilien sowie Gewerbe- und Industriegrundstücken zu.

2.5 SACHWERTVERFAHREN (§§ 35-39 ImmoWertV)

Im Sachwertverfahren wird der Sachwert des Grundstücks aus den Sachwerten der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie dem Bodenwert ermittelt.
Zur Ermittlung der Sachwerte der baulichen Anlagen werden durchschnittliche Herstellungskosten berücksichtigt, die sich unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte und unter Zugrundelegung zeitgemäßer Bauweisen ergeben würden.
Die ermittelten Herstellungskosten sind mit dem Regionalfaktor zu multiplizieren und um die Alterwertminderung zu reduzieren.

Das Sachwertverfahren wird vorzugsweise bei Grundstücken angewandt, wenn die vorhandenen baulichen Anlagen und die Kosten für die Errichtung eines vergleichbaren Gebäudes für den Verkehrswert ausschlaggebend sind.
Dieses trifft überwiegend bei individuell genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern zu.

2.6 WAHL DES WERTERMITTLUNGSVERFAHRENS

für die Verkehrswertermittlung (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch) für das
mit einem Zweifamilienhaus und Garage bebaute
Grundstück Giedeweg 7, 58540 Meinerzhagen

Grundbuch von: **Meinerzhagen**
Blatt: **894**
Gemarkung: **Meinerzhagen**

Bvnr:	Flur:	Flurstück:	Größe:	Nutzungsart und Lage:
2	33	135	605,00 m²	Gebäude- und Freifläche Giedeweg 7

Grundstücksgröße gesamt: **605,00 m²**

Wertermittlungsstichtag: **17.02.2026**

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um ein Zweifamilienhaus mit Garage.

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Verkehrswert derartiger Objekte vorrangig mit Hilfe des **Sachwertverfahrens** zu ermitteln, da bei der Kaufpreisbildung für Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjektes die individuelle bzw. zweckgebundene Eigennutzung im Vordergrund steht und die Erzielung einer Rendite aus Mieteinnahmen nur von zweitrangiger Bedeutung ist.

Zusätzlich wird eine **Ertragswertermittlung** durchgeführt; das Ergebnis wird jedoch nur unterstützend für die Ermittlung des Verkehrswertes (dort zur Beurteilung der Auswirkungen der marktüblich erzielbaren Erträge) herangezogen.

3.0 GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNG

3.1 MAKRO- UND MIKROLAGE

Bundesland:	Nordrhein - Westfalen
Regierungsbezirk:	Arnsberg
Kreisgebiet:	Märkischer Kreis
Ort:	Meinerzhagen als kreisangehörige Stadt des Märkischen Kreises
Einwohnerzahl:	ca. 21.000
Ortslage:	Östlich vom Stadtzentrum gelegen
Verkehrslage:	Zum Stadtzentrum Meinerzhagen ca. 600 m. Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr: Linienbus fußläufig erreichbar, Schienenverkehr in ca. 1,20 km Entfernung. Anschluss an die Autobahn A 45 in ca. 2,50 km.
Infrastruktureinrichtungen:	Im Stadtzentrum von Meinerzhagen sind umfangreiche Infrastruktureinrichtungen wie z.B. Einkaufsmöglichkeiten vorhanden.
Immissionen:	Keine bekannt
Nachbarbebauung:	Im nahen Umfeld des Bewertungsobjektes befinden sich überwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser
Wohnlage:	Gute Wohnlage
Geschäftslage:	Keine Geschäftslage

3.2 GRUNDSTÜCKSGESTALTUNG UND GRUNDSTÜCKSQUALITÄT

Grundstücksart:	Reihengrundstück
Grundstückszuschnitt:	Regelmäßig
Mittlere Grundstücksbreite:	ca. 28,00 m

Mittlere Grundstückstiefe:	ca. 21,50 m
Straßenfrontlänge:	ca. 28,00 m
Grundstücksgröße in m²:	605,00
Topographie:	In westliche Richtung leicht fallend
Grundstücksqualität:	Bauland
Grundstücksnutzung:	Wohnen
Grundstücksbebauung:	I-geschossiges Zweifamilienhaus mit Garage
Grenzverhältnisse:	Normal
Grundstückszufahrt:	Das Bewertungsobjekt ist von der öffentliche Verkehrsfläche aus anfahrbar.

3.3 ERSCHLIESSUNGSANLAGE

Erschließungszustand:	Das Grundstück ist erschlossen.
Art der Straße:	Gemeindestraße, reine Anliegerstraße als Sackgasse
Straßenausbau:	Asphaltierte Fahrbahn und Straßenbeleuchtung, kein Geweg
Ver- und Entsorgungsleitungen:	Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation, Abwasser

3.4 ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE

Erschließungsbeiträge:	Beiträge für die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage nach dem Baugesetzbuch fallen nach Auskunft der Stadtverwaltung zurzeit nicht an. Ob überhaupt noch Beiträge anfallen werden und, falls ja, in welcher Höhe kann die Stadtverwaltung nicht abschließend mitteilen. Da die Straße sehr schmal ist und deshalb ein weiterer Ausbau kaum möglich ist, wird im Rahmen dieses Gutachtens unterstellt, dass nach dem Baugesetzbuch zukünftig keine oder nur nock geringe Erschließungsbeiträge anfallen werden.

Sonstige Abgabepflichten:	Beiträge nach dem Kommunalabgabegesetz (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712) in der jeweils gültigen Fassung können in Zukunft noch anfallen; sie sind in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Zurzeit fallen nach Auskunft der Stadtverwaltung keine Erschließungsbeiträge nach dem KAG an.

3.5 BAUPLANUNGSRECHT

Flächennutzungsplan:	Im Flächennutzungsplan ist das Bewertungsgrundstück als Wohnbaufläche dargestellt.
Bebauungsplan:	Ein Bebauungsplan liegt nicht vor. Die planungsrechtliche Beurteilung richtet sich nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile).

3.6 BAUORDNUNGSRECHT

Baugenehmigung:	01.10.1957 Neubau Zweifamilienhaus mit Garage 27.04.1976 Einbau Ölzentralheizung und Öltank Der später errichtet Wintergarten auf der Garage ist nicht genehmigt. Im Rahmen des Gutachtens wird eine Genehmigungsfähigkeit unterstellt und für die nachtägliche baurechtliche Legalisierung eine entsprechende Wertminderung berücksichtigt.

3.7 PRIVATRECHTLICHE SITUATION

Grundbuch Abteilung II:	Keine wertrelevanten Eintragungen vorhanden
Nachbarschaftl. Gemeinsamkeit:	Keine bekannt
Sonstige Rechte/Belastungen:	Keine Bekannt

3.8 ÖFFENTLICH - RECHTLICHE SITUATION

Baulasten:	Nach tel. Auskunft der Kreisverwaltung besteht keine Baulasteintragung zulasten des Bewertungsgrundstücks.

3.9 BODENBESCHAFFENHEIT

Baugrund:	Der Baugrund wurde nicht auf seine Tragfähigkeit überprüft. Eine normale Tragfähigkeit des Baugrundes ohne Grund- und Hochwassereinflüsse, Bergbau etc. wird unterstellt.
Altlasten:	Es wurden keine Bodenuntersuchungen auf Altlasten durchgeführt. Bei der durchgeführten Ortsbesichtigung wurden augenscheinlich keine Altlasten festgestellt. Nach Auskunft aus dem Altlastenkataster des Märkischen Kreises ist das Bewertungsgrundstück nicht im Altlastenkataster eingetragen. Im Rahmen dieser Wertermittlung werden ungestörte und kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse unterstellt. Diese Mitteilung ersetzt jedoch nicht die nach den baurechtlichen Vorschriften dem Planungsträger obliegende Verpflichtung im Falle von Baumaßnahmen zur Abwehr möglicher Gefahren eigene Ermittlungen anzustellen.

3.10 DERZEITIGE NUTZUNG UND VERMIETUNGSSITUATION

Derzeitige Nutzung:	Die Erdgeschosswohnung wird von einem Miteigentümer bewohnt. Die Dachgeschosswohung ist fremdvermietet.
Mietrechtliche Gegebenheiten:	Sind bekannt.
Wohnungsbindung:	Nach Auskunft der Kreisverwaltung besteht keine Wohnungsbindung.

4.0 GEBÄUDEBESCHREIBUNG

4.1 BAUTEILBESCHREIBUNG

BAUTEIL 1 - WOHNGEBÄUDE

Vorbemerkungen:	I-geschossiges Zweifamilienhaus bestehend aus Erdgeschoss, ausgebautem Dachgeschoss, nicht ausgebautem Spitzboden und teilausgebautem Kellergeschoss.
Konstruktionsart:	Massivbauweise
Gründung:	Fundamente und Bodenplatte aus Beton
Wände:	Überwiegend Mauerwerk
Decken:	Überwiegend Stahlbeton, Holzbalkendecke über dem Dachgeschoss
Treppen:	Überwiegend aus Holz, Kellertreppe aus Beton
Dach:	Holzkonstruktion
Fassaden:	Überwiegend Rauputz, tlw. Glattputz im Sockelbereich
Dachflächen:	Satteldach mit Betondachsteineindeckung, Dachgauben verschiefert
Fenster, Türen:	Überwiegend aus Aluminium mit Isolierverglasung und überwiegend Kunststoffrollläden manuell bedienbar
Wandflächen:	Überwiegend verputzt bzw. tapeziert und gestrichen, Bäder überwiegend gefliest
Deckenflächen:	Überwiegend verputzt bzw. tapeziert und gestrichen, tlw. Unterdecken aus Holzpaneelen
Fußbodenflächen:	Überwiegend Laminat und Teppich, Bäder mit Fliesen
Innentüren:	Teilweise furnierte und teilweise lackierte Holztüren mit Umfassungszargen, Kellergeschoss Brettertüren und tlw. Feuerschutztüren
Heizungsinstallation:	Ölzentralheizung und Öltank im Kellergeschoss, Beheizung überwiegend mit Flachheizkörpern
Warmwasserversorgung:	Über die Zentralheizung
Elektroinstallation:	Normalausstattung
Sanitärausstattung:	Bäder mit Dusche oder Wanne, Waschtisch und WC
Baujahr:	ca. 1958
Brutto-Grundfläche:	ca. 297,00 m²
Wohnfläche:	ca. 156,00 m²

BAUTEIL 2 - PKW-GARAGE

Vorbemerkungen:	I-geschossiges Gebäude mit Flachdach
Konstruktionsart:	Massivbauweise

Gründung:	Fundamente und Bodenplatte aus Beton
Wände:	Überwiegend Mauerwerk
Decke:	Stahlbeton
Fassaden:	Verputzt und gestrichen
Dachflächen:	Flachdach mit Abdichtung und Fliesenbelag
Tor:	Stahlblechschwingtor manuell bedienbar
Sonstiges:	Wände mit Innenputz, Heizkörper und Stromanschluss
Baujahr:	ca. 1958
Brutto-Grundfläche:	ca. 18,00 m²

4.2 SONDERBAUTEILE, NEBENBAUTEILE UND NEBENGEBÄUDE

Technische Sonderbauteile:	Kaminofen im Wintergarten
Einbaumöbel:	Keine wertrelevanten Einbauten vorhanden. Einbauküchen und sonstiges Inventar ist nicht in der Wertermittlung enthalten
Nebenbauteile:	Dachgauben, Kelleraußentreppe und Balkon. Wintergarten als Alu-Glasanlage mit Sonnenschutz-anlage und Flachheizkörper.
Nebengebäude:	Gartengerätehütte und Gewächshaus

4.3 AUSSENANLAGEN

Ver- und Entsorgungsanlagen:	Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasserkanal
Befestigte Außenflächen:	Überwiegend Betonsteinpflaster
Sonstige Außenanlagen:	Außentreppen und Stützmauern
Garten- und Grünanlagen:	Ziergarten mit Rasenflächen, Beeten, Sträuchern und Einzelbäumen

4.4 ALLGEMEINBEURTEILUNG UND BAUZUSTAND

Wirtschaftliche Beurteilung:	Individuelle aber wirtschaftliche Grundrissgestaltung. Wohnungen mit Dachterrasse oder Balkon. Es sind ausreichend Keller- und Wirtschaftsräume im Kellergeschoss vorhanden. Ruhige und relativ zentrale Innenstadtlage, sowie leicht geneigtes und gut nutzbares Grundstück.

	Schmale Anliegerstraße ohne Parkmöglichkeiten und nur ein Pkw-Stellplatz auf dem Grundstück vorhanden. Die Immobilie hat eine einfache bis mittlere Ausstattung und befindet sich in einem mittelmäßig gepflegten Bauzustand. Insgesamt besteht eine gute Vermietbarkeit und gute Verkäuflichkeit der Immobilie.
Energetische Eigenschaften:	Ein Energieausweis liegt dem Sachverständigen nicht vor. Die energetischen Eigenschaften des Gebäudes entsprechen am Wertermittlungsstichtag überwiegend noch dem Baujahr. Nennenswerte energetische Verbesserungen wurden durch den Einbau isolierverglaster Fenster erreicht.
Baulicher Zustand:	Putz-, Anstrich- und Feuchtigkeitsschäden im Kellergeschoss, in der Garage, am Balkon, an der Kelleraußentreppe und an den Stützmauern im Garten. Undichtigkeit sowie herabfallende Holzverkleidungen im Spitzboden. Anstrichmängel an Fallrohren, dem Außenputz der Garage und dem Balkongeländer. Teilweise Renovierungsrückstau in den Innenräumen und sonstige Kleinmängel an Bodenbelägen, Innentüren, Fenstern und der Haustechnik. Die Immobilie ist insgesamt in einem mittelmäßig gepflegten Zustand.
Reparaturaufwendungen:	Die Aufwendungen für die vorhandenen Bauschäden und Baumängel werden in diesem Gutachten nur pauschal berücksichtigt; sie dienen der Sicherung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer und der Erzielung der marktüblichen Erträge.
Funktionsprüfung:	Eine Funktionsprüfung der haustechnischen Einrichtungen (Heizungsanlage, Wasserversorgung, Sanitärinstallation, Elektroinstallation, Abwasserentsorgung etc.) wurde nicht durchgeführt. Ein einwandfreier Betrieb der haustechnischen Anlagen wird unterstellt.

Schädlingsbefall:	Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baustoffe wurden nicht durchgeführt. Es wurden Schimmelpilzbildungen im Zusammenhang mit Feuchtigkeitsschäden, asbesthaltige Verkleidungen der Schornsteinköpfe und Tierkotrückstände im Spitzboden festgestellt.
Sonstiges:	Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Angaben beziehen sich auf wesentliche Konstruktions- und Ausbaumerkmale. Sie dienen ausschließlich der Baukostenermittlung und zur Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer. Die Gebäudebeschreibung stellt somit keine Detailbeschreibung dar. Im Rahmen der Ortsbesichtigung wurden keine Bauteilöffnungen, sondern nur Sichtprüfungen durchgeführt. Beim Ortstermin nicht überprüfbare Bauteile können in der Örtlichkeit anders ausgeführt worden sein, über den baulichen Zustand kann keine Aussage erfolgen. Ergänzend zur Gebäudebeschreibung ist die als Anlage beigefügte Fotodokumentation zu beachten.

5.0 BODENWERTERMITTLUNG (§§ 40-45 ImmoWertV)

5.1 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Nach der Immobilienwertermittlungverordnung (ImmoWertV) ist der Bodenwert vorrangig im ***Vergleichswertverfahren*** *zu ermitteln.*
Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind, die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen und bei Abweichungen anzupassen.

Nach der ImmoWertV kann der Bodenwert auch auf der Grundlage geeigneter ***Bodenrichtwerte*** *ermittelt werden. Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des zugrunde gelegten Richtwertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen.*

In Gebieten ohne oder mit geringem Grundstücksverkehr können auch Kaufpreise und Bodenrichtwerte aus anderen vergleichbaren Gebieten oder aus vorangegangenen Jahren herangezogen werden.

Der Bodenrichtwert ist bezogen auf einen Quadratmeter Grundstücksfläche des Bodenrichtwertgrundstücks. Das Bodenrichtwertgrundstück bezieht sich auf ein unbebautes und fiktives Grundstück, dessen Grundstücksmerkmale weitgehend mit den vorherrschenden grund- und bodenbezogenen Grundstücksmerkmalen in der Bodenrichtwertzone übereinstimmen.
Abweichungen vom Bodenrichtwertgrundstück werden durch entsprechende Zu- bzw. Abschläge berücksichtigt.

Da keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen bekannt ist, wird der Bodenwert im vorliegenden Bewertungsfall über den Bodenrichtwert abgeleitet.

5.2 LAGE UND WERT DES RICHTWERTGRUNDSTÜCKS

Gemeinde/Stadt	=	Meinerzhagen
Gemarkungsname	=	Meinerzhagen
Ortsteil	=	Meinerzhagen
Bodenrichtwert (m²)	=	135,00 €
Stichtag des Bodenrichtwertes	=	01.01.2025
Bodenrichtwertkennung	=	zonal

5.3 BESCHREIBENDE MERKMALE DES RICHTWERTGRUNDSTÜCKS

Entwicklungszustand	=	Baureifes Land
Erschließungsbeitragszustand	=	Erschließungsbeitragsfrei nach dem BauGB und beitragspflichtig nach KAG
Nutzungsart	=	Wohnbaufläche
Zahl der Vollgeschosse	=	I bis II
Bauweise	=	Offen
Grundstückstiefe	=	30,00 m
Grundstücksbreite	=	20,00 m

5.4 ABWEICHENDE MERKMALE DES BEWERTUNGSGRUNDSTÜCKS

Die Angaben des Bodenrichtwertgrundstücks stimmen mit dem Bewertungsgrundstück im Wesentlichen überein, sodass der Bodenrichtwert ohne Anpassung übernommen wird.

5.5 WERTANPASSUNG DES BEWERTUNGSGRUNDSTÜCKS

Bodenrichtwert als Basiswert		=	**135,00 €/m²**
Wertanpassung:			
-für Grundstücksnutzung	0,00 %	=	0,00 €/m²
-für Grundstücksgröße	0,00 %	=	0,00 €/m²
-für Erschließung	0,00 %	=	0,00 €/m²
-für Topographie	0,00 %	=	0,00 €/m²
-für Sonstiges	0,00 %	=	0,00 €/m²
angepasster Bodenwert			**135,00 €/m²**
gerundet			**135,00 €/m²**

5.6 ERMITTLUNG DES BODENWERTES

Der Bodenwert wird wie folgt festgesetzt:

Grundstücksfläche gesamt:	=	605,00 m²			
Beitragsfreies Bauland		605,00 m² *	135,00 €/m²	=	81.675,00 €
BODENWERT INSGESAMT					**81.675,00 €**
GERUNDET					**82.000,00 €**

5.7 ERMITTLUNG DES ZU VERZINSENDEN BODENWERTANTEILS

Der zu verzinsende Bodenwertanteil bezieht sich auf das gesamte Grundstück.

Erschließungsbeitragsfreier Bodenwert:

Beitragsfreies Bauland	605,00 m² *	135,00 €/m² =	81.675,00 €
Anzurechnende Erschließung	605,00 m² *	0,00 €/m² =	0,00 €
ZU VERZINSENDER BODENWERT INSGESAMT			**81.675,00 €**
GERUNDET			**81.700,00 €**

6.0 SACHWERTVERFAHREN (§§ 35-39 ImmoWertV)

6.1 HERSTELLUNGSKOSTEN

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen stehen für die aufzuwendenden Kosten, die sich unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte für die Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt nach Art und Standard vergleichbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag, unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bauweisen, ergeben würden.
Zur Ermittlung der Sachwerte sind die durchschnittichen Herstellungskosten (Normalherstellungskosten) je Flächen-, Raum- oder sonstigen Bezugseinheiten mit der Anzahl der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen Anlagen zu multiplizieren. Von diesen Kosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile sind durch marktübliche Zuschläge zu berücksichtigen.
Grundlage für die Bemessung der Herstellungskosten bilden die Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010).
Der Gebäudekatalog der Normalherstellungskosten bezieht sich auf bundesdurchschnittliche Baukosten einschließlich Meherwertsteuer.
Zur Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag ist der zutreffende Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes zu verwenden.
Zur Anpassung der durchschnittlichen Herstellungskosten an die Verhältnisse am örtlichen Grundstücksmarkt ist der vom örtlich zuständigen Gutachterausschuss festgelegte Regionalfaktor zu berücksichtigen.
Der Sachwert der für die jeweilige Gebäudeart üblichen baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist gesondert zu ermitteln, soweit die Anlagen wertbeeinflussend sind und nicht bereits anderweitig erfasst wurden.

6.2 GESAMT- UND RESTNUTZUNGSDAUER

Die Gesamtnutzungsdauer ist die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer der baulichen Anlagen. Die Restnutzungsdauer ist die Zahl der Jahre, die die baulichen Anlagen aufgrund ihres Alters am Wertermittlungsstichtag voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können.
Durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen sowie andere Gegebenheiten können die Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen.

6.3 ALTERSWERTMINDERUNGSFAKTOR

Der Alterwertminderungsfaktor entspricht dem Verhältnis der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer.

6.4 FESTLEGUNG DER HERSTELLUNGSKOSTEN

Die Festlegung der Herstellungskosten erfolgt in Anlehnung an den Gebäudekatalog der NHK 2010 und auf Grundlage der einschlägigen Fachliteratur.

Bauteil 1: Wohnhaus
Gewählter Gebäudetyp: 1.01 Freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser
Keller-, Erdgeschoss, Dachgeschoss voll ausgebaut.
Für diese Gebäudetypen werden bei einem Ausstattungsstandard der Ausstattungsstufen 2 bis 3 durchschnittliche Herstellungskosten (einschließlich 17% Baunebenkosten) in Höhe von 725,00 € bis 835,00 € je m² Brutto-Grundfläche ausgewiesen. Unter Berücksichtigung vorhandenen Ausstattungsstandards, sowie des teilweisen Ausbaus im Kellergeschoss ergeben sich folgende Herstellungskosten:

Normalherstellungskosten als Basiswert	=	**780,00**	**€/m²**
2,00% Zuschlag Teilausbau KG	=	**15,60**	**€/m²**
modifizierte Normalherstellungskosten	=	**795,60**	**€/m²**
gerundet	=	**800,00**	**€/m²**

Bauteil 2 - Pkw-Garage
Gewählter Gebäudetyp: 14.1 Einzelgarage - Massivbauweise
Für diesen Gebäudetyp werden durchschnittliche Herstellungskosten (einschließlich 12% Baunebenkosten) in Höhe von 485,00 € je m² Brutto-Grundfläche ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Ausstattung sowie der Dachterrasse werden die Normalherstellungskosten wie folgt ermittelt:

Normalherstellungskosten als Basiswert	=	**485,00**	**€/m²**
25,00% Zuschlag individuelle Bauweise	=	**121,25**	**€/m²**
modifizierte Normalherstellungskosten	=	**606,25**	**€/m²**
gerundet	=	**600,00**	**€/m²**

Sonstige Zu- bzw. Abschläge werden bei der jeweiligen Gebäudezeitwertermittlung durch entsprechende Korrekturfaktoren berücksichtigt.

6.5 FESTLEGUNG DER GESAMT- UND RESTNUTZUNGSDAUER

FESTLEGUNG DER GESAMTNUTZUNGSDAUER

Die Festlegung der Gesamtnutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an den Gebäudekatalog der Normalherstellungskosten 2010 und dem Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer unter Berücksichtigung von Modernisierungen.
Gemäß ImmoWertV 2021 -Anlage 1- liegt die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer für Wohngebäude bei 80 Jahren.

ERMITTLUNG DES MODERNISIERUNGSGRADES

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer wird gemäß ImmoWertV 2021 -Anlage 2- unter Berücksichtigung des Modernisierungsgrades ermittelt.
Auf der Grundlage der Tabellen 1 und 2 wurde im vorliegenden Bewertungsfall ein einfacher bis mittlerer Modernisierungsgrad festgestellt. Unter Berücksichtigung der durchgeführten Modernisierungen und der im Gutachten angesetzten Reparatur-/Instandsetzungskosten wird die Restnutzungsdauer wie folgt ermittelt:

ERMITTLUNG DER RESTNUTZUNGSDAUER

Wohnhaus:

Die übliche Gesamtnutzungsdauer ist	**80**	Jahre.
Das Gebäude ist ca.	**67**	Jahre alt.
Der Modernisierungsgrad wurde mit	**6,00**	Punkten ermittelt.

Aus der ermittelten Modernisierungspunktzahl ergibt sich die Restnutzungsdauer der baulichen Anlage unter Nutzung der nachfolgenden Formel auf der Grundlage der zugrunde gelegten Gesamtnutzungsdauer und des Alters der baulichen Anlage.

$RND = a \times Alter^2/GND - b \times Alter + c \times GND$

Die Variablen a, b und c sind der Tabelle 3 aus -Anlage 2- zu entnehmen.

Restnutzungsdauer = 30 Jahre

Pkw-Garage:
Für die Pkw-Garage wird aufgrund des Alters, der baulichen Verbundenheit mit dem Wohnhaus und der im Gutachten berücksichtigten Reparatur-/Instandsetzungskosten dieselbe Restnutzungsdauer wie für das Wohngebäude festgesetzt.

Restnutzungsdauer = 30 Jahre

6.6 SACHWERTERMITTLUNG

BAUTEIL 1 - Wohnhaus

Brutto - Grundfläche 297,00 m²

Die Berechnung der Brutto - Grundfläche wurde vom Sachverständigen durchgeführt bzw. überprüft. Diese Berechnung weicht tlw. von den diesbezüglichen Vorschriften (DIN 277, Ausgabe 1987) ab; sie ist deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Normalherstellungskosten im Basisjahr 2010 800,00 €/m²

Gebäudespezifischer Korrekturfaktor

Korrekturfaktor	Gebäudeart ZFH	=	1,05
Korrekturfaktor	Bauweise	=	1,00

Regionalspezifischer Korrekturfaktor

Korrekturfaktor	Nordrhein-Westfalen	=	1,00
Korrekturfaktor	Ortsgröße	=	1,00

Modifizierte Normalherstellungskosten 840,00 €/m²
(einschl. Baunebenkosten)
im Basisjahr 2010

Baupreisindex Deutschland

Baupreisindex im Basisjahr	2010	=	100,00
Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag		=	190,00

Normalherstellungskosten am Wertermittlungsstichtag 1.596,00 €/m²

Herstellungskosten am Wertermittlungsstichtag

Normalherstellungskosten *	Brutto - Grundfläche	
1.596,00 €/m²	297,00 m²	474.012,00 €

Wertminderung wegen Alters

Gesamtnutzungsdauer		=	80 Jahre
Alter des Gebäudes fiktiv		=	50 Jahre
wirtschaftliche Restnutzungsdauer		=	30 Jahre
Alterswertminderungsfaktor		=	62,5 %
62,50 % von	474.012,00 €		-296.257,50 €

Gebäudezeitwert am Wertermittlungsstichtag **177.754,50 €**

6.6 SACHWERTERMITTLUNG

BAUTEIL 2 - Pkw-Garage

Brutto - Grundfläche 18,00 m²

Die Berechnung der Brutto - Grundfläche wurde vom Sachverständigen durchgeführt bzw. überprüft. Diese Berechnung weicht tlw. von den diesbezüglichen Vorschriften (DIN 277, Ausgabe 1987) ab; sie ist deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Normalherstellungskosten im Basisjahr 2010 600,00 €/m²

Gebäudespezifischer Korrekturfaktor

Korrekturfaktor	Gebäudeart	=	1,00
Korrekturfaktor	Bauweise	=	1,00

Regionalspezifischer Korrekturfaktor

Korrekturfaktor	Nordrhein-Westfalen	=	1,00
Korrekturfaktor	Ortsgröße	=	1,00

Modifizierte Normalherstellungskosten 600,00 €/m²
(einschl. Baunebenkosten)
im Basisjahr 2010

Baupreisindex Deutschland

Baupreisindex im Basisjahr	2010	=	100,00
Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag		=	190,00

Normalherstellungskosten am Wertermittlungsstichtag 1.140,00 €/m²

Herstellungskosten am Wertermittlungsstichtag

Normalherstellungskosten *	Brutto - Grundfläche	
1.140,00 €/m²	18,00 m²	20.520,00 €

Wertminderung wegen Alters

Gesamtnutzungsdauer		=	80 Jahre
Alter des Gebäudes fiktiv		=	50 Jahre
wirtschaftliche Restnutzungsdauer		=	30 Jahre
Alterswertminderungsfaktor		=	62,5 %
62,50 % von	20.520,00 €		-12.825,00 €

Gebäudezeitwert am Wertermittlungsstichtag **7.695,00 €**

6.6 SACHWERTERMITTLUNG

ERMITTLUNG DES WERTS DER AUSSENANLAGEN UND SONSTIGEN ANLAGEN

Zeitwert der Nebenbauteile und Nebengebäude		
Dachgauben	3.000,00 €	
Kelleraußentreppe	2.000,00 €	
Balkon	1.500,00 €	
Gartenhütte	1.500,00 €	
Gewächshaus	500,00 €	
Wintergarten	12.000,00 €	
insgesamt		20.500,00 €
Zeitwert der besonderen Gebäudeeinrichtung		
Kaminofen	2.000,00 €	
insgesamt		2.000,00 €
Zeitwert der Außenanlagen		
Ver- und Entsorgungsanlagen	4.000,00 €	
Befestigte Außenflächen	4.000,00 €	
Stützmauern, Sonstiges	5.000,00 €	
Garten- und Grünanlagen	2.000,00 €	15.000,00 €
Zeitwert der Außenanlagen und sonstigen Anlagen insgesamt (einschl. Baunebenkosten)		37.500,00 €

SACHWERTZUSAMMENSTELLUNG

Zeitwert der Gebäude			
Bauteil 1 -	Wohnhaus	177.754,50 €	
Bauteil 2 -	Pkw-Garage	7.695,00 €	
insgesamt			185.449,50 €
Zeitwert der Außenanlagen und sonstigen Anlagen			37.500,00 €
Zeitwert der baulichen Anlagen insgesamt			222.949,50 €
Bodenwert insgesamt			81.675,00 €
vorläufiger Sachwert des Grundstücks (Ausgangswert für die Marktanpassung)			304.624,50 €

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Wertminderung von Baumängeln und Bauschäden	
Gemäß Auflistung in der Gebäudebeschreibung pauschal	-25.000,00 €
Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände	
Baurechtliche Legalisierung des Wintergartens mittels Bauantrag einschließlich sonstiger technischer Nachweise der Standsicherheit, des Wärmeschutzes etc., aber ohne Kosten für eventuelle bauliche Maßnahmen aufgrund von möglichen Behördenauflagen pauschal	-5.000,00 €
SACHWERT DES GRUNDSTÜCKS INSGESAMT	274.624,50 €
GERUNDET	**275.000,00 €**

7.0 ERTRAGSWERTVERFAHREN (§§ 27-34 ImmoWertV)

7.1 REINERTRAG, ROHERTRAG

Der Reinertrag ergibt sich aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten.
Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträgen. Hierbei sind die tatsächlichen Erträge zugrunde zu legen, wenn sie marktüblich sind. Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge ergibt sich der Rohertrag insbesondere aus den vertraglichen Vereinbarungen.

7.2 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN

Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen,die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind:

1. *die Verwaltungskosten; sie umfassen die Kosten der zur Verwaltung des Grundstücks erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht und der Geschäftsführung sowie den Gegenwert der von Eigentümerseite persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit*

2. *die Instandhaltungskosten; sie umfassen die Kosten, die im langjährigen Mittel infolge Abnutzung oder Alterung zur Erhaltung des der Wertermittlung zugrunde gelegten Ertragsniveaus der baulichen Anlage während ihrer Restnutzungsdauer marktüblich aufgewendet werden müssten*

3. *das Mietausfallwagnis; es umfasst das Risiko einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche Zahlungsrückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Grundstücken oder Grundstücksteilen entstehen, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt sind, einschließlich der dadurch zu tragenden zusätzlichen Bewirtschaftungskosten;*
   es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung

7.3 LIEGENSCHAFTSZINSSATZ

Liegenschaftszinssätze sind Kapitalisierungszinssätze, mit denen Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Liegenschaftszinssätze werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden Reinerträgen ermittelt.

7.4 FESTLEGUNG DER MARKTÜBLICH ERZIELBAREN ERTRÄGE

Wohnhaus:

Die Festlegung der marktüblich erzielbaren Erträge erfolgt in Anlehnung an die Vergleichsmietentabelle für den Märkischen Kreis und Hochsauerlandkreis vom 01.12.2023.
Die Vergleichsmiete liegt bei Objekten in guter Wohnlage und der Baujahresklasse bis 1964 in einer Bandbreite von 4,44 €/m² bis 4,87 €/m².
Im vorliegenden Bewertungsfall wird unter Berücksichtigung des Baujahres, der Wohnlage und der zwischenzeitlichen Mietpreissteigerung eine Grundmiete von 5,00 €/m² für marktgerecht gehalten.
Für die durchgeführten wertverbessernden Maßnahmen seit der Errichtung des Gebäudes wird ein Zuschlag vorgenommen.
Die Vergleichsmietentabelle ist maßgeblich für den Mietwohnungsbau und nicht für Ein- und Zweifamilienhäuser. Aufgrund der Nutzungsvorteile des Bewertungsobjektes gegenüber einer Wohnung im Mehrfamilienhaus ist ein Zuschlag auf die Grundmiete erforderlich.
Unter Berücksichtigung der sonstigen Eigenschaften der Immobilie wird die Grundmiete wie folgt modifiziert:

Wohnung Erdgeschoss:

Grundmiete	=	5,00 €/m²
25% Zuschlag Modernisierungen	=	1,25 €/m²
5% Zuschl. Kaminofen + Winterg.	=	0,25 €/m²
10% Zuschlag Zweifamilienhaus	=	0,50 €/m²
marktüblich erzielbare Erträge	=	7,00 €/m²
gerundet	=	7,00 €/m²

Wohnung Dachgeschoss:

Grundmiete	=	5,00 €/m²
20% Zuschlag Modernisierungen	=	1,00 €/m²
10% Zuschlag Zweifamilienhaus	=	0,50 €/m²
marktüblich erzielbare Erträge	=	6,50 €/m²
gerundet	=	6,50 €/m²

Mehrzweckraum Kellergeschoss:
Für den Mehrzweckraum im Kellergeschoss wird aufgrund der Erreichbarkeit und der Nutzungsmöglichkeiten eine Miete in Höhe von 50% der Miete im Erdgeschoss für angemessen gehalten:

marktüblich erzielbare Erträge	=	3,50 €/m²
gerundet	=	3,50 €/m²

Pkw-Garage:

Für Pkw-Garagenstellplätze werden Mieten zwischen 40,00 € bis 60,00 € erzielt. Unter Berücksichtigung der Stellplatzsituation in der Straße und der Nutzbarkeit der Garage wird folgende Miete angesetzt:

Pkw-Garage	=	60,00 €/St.

7.5 FESTLEGUNG DER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN

Da dem Sachverständigen keine Angaben zu den tatsächlichen Bewirtschaftungskosten vorliegen, werden die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten und das Mietausfallwagnis nach Erfahrungssätzen bzw. der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV) angesetzt, die unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung entsprechen.
Die Betriebskosten sind umlagefähig und werden vom Mieter getragen. Deshalb bleiben sie bei den nachfolgenden Ausführungen außer Betracht.

Die Bewirtschaftungskosten werden wir folgt festgesetzt:

Verwaltungskosten je Wohnung	=	350,00 €/jährlich
Verwaltungskosten Pkw-Stellplatz	=	50,00 €/jährlich
Instandhaltungskosten Wohnhaus	=	14,00 €/jährlich je m² Wohnfläche
Instandhaltungskosten Pkw-Garage	=	100,00 €/jährlich je Stellplatz
Mietausfallwagnis	=	2,00 % vom jährl. Rohertrag

7.6 FESTLEGUNG DES LIEGENSCHAFTSZINSSATZES

Vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Märkischen Kreis wurde für Zweifamilienhäuser ein durchschnittlicher Liegenschaftszinssatz von 2,10% mit einer Standardabweichung von 0,80% veröffentlicht.
Unter Berücksichtigung aller Eigenschaften der Immobilie, hier insbesondere die ungeklärte Sachlage bezüglich der Erschließungsbeiträge und des Wintergartens einerseits, sowie der guten Wohnlage andererseits, wird folgender Liegenschaftszinssatz festgesetzt:

Liegenschaftszinssatz	=	2,00 %

7.7 ERTRAGSWERTERMITTLUNG

Nettokaltmiete
(marktüblich erzielbare Miete)

Mieteinheit	Fläche	Mietwert	monatlich	jährlich
Wohnfläche EG	80,00 m²	7,00 €/m²	560,00 €	6.720,00 €
Wohnfläche DG	65,00 m²	6,50 €/m²	422,50 €	5.070,00 €
Wohnfläche KG	11,00 m²	3,50 €/m²	38,50 €	462,00 €
Pkw-Garage	1,00 St.	60,00 €/St.	60,00 €	720,00 €
Fläche gesamt	156,00 m²			
Rohertrag monatlich			1.081,00 €	
Rohertrag jährlich				12.972,00 €

Die Berechnung der Wohnfläche wurde vom Sachverständigen durchgeführt bzw. überprüft. Diese Berechnung weicht tlw. von den diesbezüglichen Vorschriften ab; sie ist deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Bewirtschaftungskosten
(Kosten zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Objektes ohne Berücksichtigung der umlagefähigen Betriebskosten) Anteil des Vermieters für:

-Verwaltungskosten					
Wohnungen	2,00 St. *	350,00 €/St.	=		-700,00 €
Pkw-Stellplatz	1,00 St. *	50,00 €/St.	=		-50,00 €
jährliche Verwaltungskosten insgesamt				=	-750,00 €
-Instandhaltungskosten					
Wohnfläche	156,00 m² *	14,00 €/m²	=		-2.184,00 €
Pkw-Garage	1,00 St. *	100,00 €/St.	=		-100,00 €
jährliche Instandhaltungskosten insgesamt				=	-2.284,00 €
-Mietausfallwagnis					
vom jährl. Rohertrag	12.972,00 € *	2,00 %		=	-259,44 €
jährliches Mietausfallwagnis insgesamt				=	-259,44 €
jährl. Bewirtschaftungskosten gesamt		**=**	**25,39 %**		-3.293,44 €
jährlicher Reinertrag					9.678,56 €

Reinertragsanteil des Bodens

Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils,
der den Erträgen zuzuordnen ist

Bodenwertanteil	*	Liegenschaftszinssatz	
81.675,00 €	*	2,00 %	-1.633,50 €

Ertrag der baulichen Anlage 8.045,06 €

Barwertfaktor gem. ImmoWertV

Liegenschaftszinssatz	2,00	%
Restnutzungsdauer	30	Jahre
Barwertfaktor	22,40	

Ertragswert der baulichen Anlage

Ertrag der baulichen Anlage * Barwertfaktor

8.045,06 €	* 22,40	180.209,34 €

Bodenwert insgesamt 81.675,00 €

vorläufiger Ertragswert des Grundstücks 261.884,34 €

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Wertminderung für Mängel und Schäden

gemäß Sachwertermittlung -25.000,00 €

Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände

gemäß Sachwertermittlung -5.000,00 €

ERTRAGSWERT DES GRUNDSTÜCKS INSGESAMT 231.884,34 €

GERUNDET **230.000,00 €**

8.0 VERKEHRSWERT

Nach **§ 194 Baugesetzbuch** wird der **Verkehrswert** (Marktwert) durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Im vorliegenden Bewertungsfall ist der Sachwert die Grundlage für den Verkehrswert, da hier die individuelle Eigennutzung im Vordergrund steht und die Erzielung einer Rendite aus Mieteinnahmen nur von zweitrangiger Bedeutung ist.

Vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Märkischen Kreis wurde im Marktbericht 2025 für Ein- und Zweifamilienwohnhäuser mit einem vorläufigen Sachwert von ca. 305.000 € ein durchschnittlicher Marktanpassungsabschlag von ca. 10,0 % ermittelt.
Unter Berücksichtigung aller Eigenschaften der Immobilie, hier insbesondere die ungeklärte Sachlage bezüglich der Erschließungsbeiträge und des Wintergartens einerseits, sowie der guten Wohnlage andererseits wird folgende Marktanpassung angesetzt:

vorläufiger Sachwert	304.624,50 €
-5,00 % Abschlag	-15.231,23 €
vorläufiger marktanpasster Verkehrswert	289.393,28 €

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale

Wertminderung von Baumängeln und Bauschäden

gemäß Sachwertermittlung	-25.000,00 €

Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände

gemäß Sachwertermittlung	-5.000,00 €
Verkehrswert insgesamt	**259.393,28 €**
gerundet	**260.000,00 €**

Der **Verkehrswert (Marktwert)** i.S.d. § 194 Baugesetzbuch für das
mit einem Zweifamilienhaus und Garage bebaute
Grundstück Giedeweg 7, 58540 Meinerzhagen

Gemarkung:	**Meinerzhagen**
Flur:	**33**
Flurstück:	**135**
wird zum Wertermittlungsstichtag	**17.02.2026**
festgesetzt mit	**260.000,00 €**
in Worten:	**zweihundertsechzigtausend Euro**

GEGENÜBERSTELLUNG DER WERTE

(unter Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale)

Bodenwert	=	82.000,00 €
Sachwert	=	275.000,00 €
Ertragswert	=	230.000,00 €
Verkehrswert	=	260.000,00 €

ROHERTRAGSFAKTOREN

(unter Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale)

Rohertrag jährlich	=	12.972,00 €
Bodenwert	=	6,32
Sachwert	=	21,20
Ertragswert	=	17,73
Verkehrswert	=	20,04

Ergänzende Informationen für das Gericht

Baulasten:
Nach tel. Auskunft der Kreisverwaltung besteht keine Baulasteintragung zulasten des Bewertungsgrundstücks.

Erschließungsbeiträge:
Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung kann zurzeit nicht eindeutig festgestellt werden, ob noch Erschließungsbeiträge zu zahlen sind (s. Anlage 4).

Altlasten:
Nach Auskunft der Kreisverwaltung ist das Bewertungsgrundstück zur Zeit nicht im Altlastenkataster eingetragen (s. Anlage 5).

Wohnungsbindung:
Nach Auskunft der Kreisverwaltung besteht keine Wohnungsbindung (s. Anlage 7).

Objektanschrift:
Die Objektanschrift stimmt mit den Grundbuchangaben überein.

Mieter/Pächter
Siehe gesondertes Anschreiben.

Gewerbebetrieb:
Es ist keine Gewerbebetrieb vorhanden.

Werte beweglicher Gegenstände:
Bewegliche Gegenstände, auf die sich die Zwangsversteigerung erstreckt, wurden nicht festgestellt.

Von der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen
Architekt Dipl.-Ing.
Frank Gärtner
58509 Lüdenscheid
Sachverständiger für
Bewertung von bebauten
und unbebauten
Grundstücken
öffentlich bestellt und vereidigt

Lüdenscheid, den 27.02.2026

Der Sachverständige

9.0 LITERATURVERZEICHNIS

BauGB
Baugesetzbuch vom 23. Juni 1960, in der jeweils gültigen Fassung.

BauNVO
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung-BauNVO) vom 26. Juni 1962 in der jeweils gültigen Fassung.

ImmoWertV
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) vom 19.07.2021.

WertR 2006
Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken (Wertermittlungsrichtlinien - WertR 2006) vom 1. Juni 2006 in der jeweils gültigen Fassung.

NHK 2010
Normalherstellungskosten 2010 gemäß den Sachwertrichtlinien (SW-RL) Anlage 1 vom 5. September 2012.

BGB
Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896, in der jeweils gültigen Fassung.

II. BV
Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnung nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung - II. BV) vom 17. Oktober 1957, in der jeweils gültigen Fassung.

KLEIBER
Verkehrswertermittlung von Grundstücken unter Berücksichtigung der ImmoWertV, 9. Auflage 2020.

TILLMANN, KLEIBER, SEITZ
Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswerts und des Beleihungswerts, Tabellen, Indizes, Formeln und Normen für die Praxis, 2. Auflage 2017.