



Amtsgericht Rudolstadt
Postfach 100 208
07392 Rudolstadt

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Datum: 01.12.2025

Az. des Gerichts: K 43 / 25 (2)

Az. des Sachverst.: 2025_142

GUTACHTEN

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch für das mit einer Doppelhaushälfte (einseitig angebautes Einfamilienhaus), zwei Nebengebäuden sowie Außenanlagen bebauten Grundstücks in
07407 Rudolstadt OT Schwarza, Saalfelder Straße 25
- basierend auf der äußerlichen Besichtigung -



Doppelhaushälfte (Süd-Ost-Ansicht)

Im Zwangsversteigerungsverfahren

Betreibende Gläubigerin:
siehe gesonderter Schriftsatz

Schuldner:
siehe gesonderter Schriftsatz

Az. des Gerichts: K 43 / 25 (2)

Ausfertigung Nr.: [1]

Dieses Gutachten besteht aus 28 Seiten zzgl. 12 Anlagen mit insgesamt 21 Seiten.
Das Gutachten wurde in acht Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen.

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]



VORBLATT

- a) Gemäß schriftlicher Auskunft durch das Landratsamt Saalfeld – Rudolstadt, Umweltamt, SG Wasserwirtschaft und Bodenschutz, vom 08.10.2025, ist das Bewertungsgrundstück **nicht** als Altlastenverdachtsfläche im Sinne von § 2 Abs. 6 BBodSchG im Thüringer Altlasteninformationssystem (ThALIS) registriert. Der Verdacht auf ökologische Altlasten kann aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden, da das Bewertungsgrundstück seit mehreren Jahren leer steht und keine Auskunft über die Nutzung der aufstehenden Bebauung bekannt sind. Der Zutritt zum Grundstück war nicht möglich.
- b) Name/Anschrift des bevollmächtigten Schornsteinfegers (siehe gesonderter Schriftsatz):
- c) Es handelt sich nicht um Wohnungs- oder Teileigentum. Eine Verwalterbestellung ist nicht erforderlich.
- d) Gemäß der Mitteilung durch den Nachbarn (siehe gesonderter Schriftsatz) steht das Grundstück mit der aufstehenden Bebauung seit mehreren Jahren leer. Etwaige Mieter oder Pächter sind nicht bekannt.
- e) Es besteht keine Wohnpreisbindung gem. § 17 WoBindG.
- f) Gemäß der Mitteilung durch den Nachbarn (siehe gesonderter Schriftsatz) ist kein Gewerbebetrieb vorhanden.
- g) Über das Vorhandensein von Maschinen und Betriebseinrichtungen kann keine abschließende Aussage getroffen werden. Entsprechend der Mitteilung des Nachbarn, dass kein Gewerbebetrieb vorhanden ist, sollten auch keine Maschinen und Betriebseinrichtungen vorhanden sein.
- h) In den zur Verfügung gestellten Unterlagen war kein Energieausweis vorhanden.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der wesentlichen Wertermittlungsansätze und Wertermittlungsergebnisse zum Wertermittlungsstichtag 26.11.2025, basierend auf einer äußerlichen Besichtigung.

	Doppelhaushälfte	Nebengebäude 1 Stallgebäude	Nebengebäude 2 Scheune
Gebäudedaten			
Bruttogrundfläche* (BGF)	214,62 m²	107,80 m²	180,00 m²
Wohnfläche* (WF)	95,00 m²	---	---
Baujahr* (fiktiv)	ca. 1870 (1960)	ca. 1870	ca. 1870
Gesamtnutzungsdauer (GND)	80 Jahre	---	---
Restnutzungsdauer (RND)	15 Jahre	---	---
Normalherstellungskosten (NHK)	652,30 €/m² BGF	---	---
Baupreisindex (3. Quartal 2025)	189,6	---	---
NHK zum Stichtag 26.11.2025	1.236,76 €/m² BGF	70,00 €/m² BGF	25,00 €/m² BGF
Gebäudesachwert	=	61.814,77 €	
Bodenwert	+	30.260,00 €	
vorläufiger Sachwert (vSW)	=	92.074,77 €	
Marktanpassung (Sachwertfaktor)	x	1,14	
marktangepasster vSW	=	104.965,24 €	
marktübliche Zu- bzw. Abschläge	-	0,00 €	
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (BoG)	-	38.310,57 €	
marktangepasster Sachwert	=	66.654,67 €	
Marktwert (Sachwert)	rd.	67.000 €	

*pauschal ermittelt bzw. geschätzt

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Abschnitt	Seite
1	Abkürzungsverzeichnis	4
2	Allgemeine Angaben	5
2.1	Besondere Hinweise in der Wertermittlung	5
2.2	Angaben zum Bewertungsgegenstand	5
2.3	Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung	6
2.4	Grundlagen der Wertermittlung	6
3	Lagebeschreibung / rechtliche Situation	7
3.1	Lageeinschätzung	7
3.2	Privatrechtliche Situation	8
3.3	Öffentlich-rechtliche Situation	8
3.4	Bauauflagen, Baubehördliche Beschränkungen/Beanstandungen.....	8
3.5	Bauplanungsrecht.....	8
3.6	Bauordnungsrecht	9
3.7	Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation	9
4	Grundstücks- und Gebäudebeschreibung	10
4.1	Vorbemerkungen zur Grundstücks- und Gebäudebeschreibung.....	10
4.2	Beschreibung des Grundstücks.....	10
4.3	Bewertungsgegenstand gemäß Grundbuch.....	11
4.4	Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen	12
4.4.1	Doppelhaushälfte	12
4.4.2	Nebengebäude 1 - Stallgebäude.....	14
4.4.3	Nebengebäude 2 – Scheune.....	15
4.4.4	Außenanlagen	15
5	Ermittlung des Marktwerts	16
5.1	Grundstücksdaten.....	16
5.2	Verfahrenswahl mit Begründung	16
5.3	Bodenwertermittlung.....	17
5.4	Sachwertermittlung	19
5.4.1	Sachwertberechnung nach den §§ 35 – 39 ImmoWertV 21	19
5.4.2	Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Sachwertberechnung.....	20
6	Marktwert	25
7	Hinweise zum Urheberrecht und zur Haftung	26
8	Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software	27
8.1	Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung	27
8.2	Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten	28
9	Verzeichnis der Anlagen	28

1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen	Erläuterungen
AA	Außenanlagen
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem
AS	Ausstattungsstandard
aWF	anrechenbare Wohnfläche
BauGB	Baugesetzbuch
BGF	Bruttogrundfläche
Bj.	Baujahr
boG	Besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale
BORIS-TH	Bodenrichtwert-Informationssystem Thüringen
BPI	Baupreisindex
BRW	Bodenrichtwert
BWK	Bewirtschaftungskosten
DG	Dachgeschoss
DoGa	Doppelgarage
EFH	Einfamilienhaus
EG	Erdgeschoss
GBA	Grundbuchauszug
G&F	Gebäude- und Freifläche
GF	Geschossfläche
GFZ	Geschossflächenzahl
GRZ	Grundflächenzahl
HP	Hochparterre
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
JRoE	Jahresrohertrag
k. A.	keine Angabe
KAG	Kommunalabgabengesetz
KG	Kellergeschoss
LZS	Liegenschaftszinssatz
LWF	Landwirtschaftsfläche
MFH	Mehrfamilienhaus
MZ-G	Mehrzweckgebäude
NF	Nutzungsfläche
NG	Nebengebäude
NGF	Netto-Grundfläche
NHK	Normalherstellungskosten
NK	Nebenkosten
NKM	Netto-Kaltmiete
Nutzb.F	nutzbare Fläche
Ö	Ödland
OG	Obergeschoss
Prod-G	Produktionsgebäude
SWF	Sachwertfaktor
SW-RL	Sachwertrichtlinie
UG	Untergeschoss
VG	Vollgeschosse
vgl.	vergleiche
WE	Wohneinheit
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WEH	Wochenendhaus
WF	Wohnfläche
WNuF	Wohn-/Nutzungsfläche
WaFI	Waldfläche
WH	Wohnhaus
ZFH	Zweifamilienhaus

2 Allgemeine Angaben

2.1 Besondere Hinweise in der Wertermittlung

Auftrag / Maßgaben des Auftraggebers

Gemäß Beweisbeschluss des Amtsgerichtes Rudolstadt vom 04.08.2025, ausgefertigt am 11.08.2025, ist zur Vorbereitung des Versteigerungstermins der Verkehrswert der Beschlagnahmeobjekte und des Zubehörs zu schätzen. Als Sachverständiger wurde der Unterzeichner bestellt.

Auf Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft Gera, (siehe gesonderter Schriftsatz), wurde der Schuldner aus Deutschland abgeschoben. Der Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Daher konnte mit dem Eigentümer kein Vor-Ort-Termin vereinbart werden.

Da keine Innenbesichtigung möglich war, werden folgende Angaben des Nachbarn (siehe gesonderter Schriftsatz) zur Bewertung herangezogen:

- seit mehreren Jahren nicht mehr bewohnt
- vollständig möbliert, zudem mit weiteren Gegenständen „zugemüllt“
- nach Frosteinwirkung Schäden an den Heizungs- und Trinkwasserleitungen

Am 26.11.2025 wurde das Grundstück straßenseitig in Augenschein genommen und mit Hilfe einer Drohne fotografische Aufnahmen angefertigt. Hierbei wurden Baumängel/Bauschäden in Form von defekter Dacheindeckung, reparaturbedürftigen Dachfenstern, Putz- und Mauerschäden festgestellt.

Aufgrund der vorangegangenen Erkenntnisse wird ein einfacher baulicher Zustand unterstellt.

Das Gutachten wird entsprechend der Schätzungsanordnung nach dem äußeren Eindruck erstellt.

Wert der beweglichen Gegenstände

Der Wert der beweglichen Gegenstände, auf die sich die Versteigerung erstreckt (§ 55 ZVG), ist – soweit möglich – unter Würdigung aller Verhältnisse frei zu schätzen und gesondert auszuweisen.

Über das Vorhandensein von beweglichen Gegenständen, auf die sich die Versteigerung erstreckt, kann aufgrund der ausschließlichen Außenbesichtigung (Zutritt zum Grundstück nicht möglich) keine Aussage getroffen werden.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (vgl. § 8 ImmoWertV 21) sind Grundstücksmerkmale, die den Marktwert eines Grundstücks beeinflussen. Diese können beispielsweise eine wirtschaftliche Überalterung, ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, Baumängel oder Bauschäden sowie von den marktüblich erzielbaren Erträgen erheblich abweichende Erträge sein. Im vorliegenden Fall erfolgt in den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen ein Sicherheitsabschlag wegen mangelnden Zutritts zum Grundstück.

Da das Grundstück nicht betreten werden konnte und somit nur eine begrenzte Außenbesichtigung möglich war, ist dem Unterzeichner der bauliche Zustand sowie der Ausstattungsstandard der Gebäude nicht bekannt.

Das Gutachten wird entsprechend der Schätzungsanordnung nach dem äußeren Eindruck erstellt.

Die Wertermittlung stützt sich daher überwiegend auf den äußeren Eindruck sowie die greifbaren Unterlagen und ist folglich mit einem deutlichen Risiko behaftet.

Baumängel, Bauschäden und Unterhaltungsstau sind mangels Zutritt nicht bekannt. Das Risiko des Vorliegens von Baumängeln und Bauschäden sowie Sanierungs- und Modernisierungsstau, ggf. ökologische Altlasten, werden durch einen Risikoabschlag in Höhe von 30 % vom vorläufigen Sachwert berücksichtigt.

2.2 Angaben zum Bewertungsgegenstand

Art des Bewertungsobjekts:	Grundstück, bebaut mit einer Doppelhaushälfte (einseitig angebautes Einfamilienhaus), zwei Nebengebäuden sowie Außenanlagen	
Objektadresse:	07407 Rudolstadt OT Schwarza, Saalfelder Straße 25	
Grundbuchangaben:	Amtsgericht Rudolstadt, Grundbuch von Schwarza, Blatt 1344, lfd. Nr. 1	
Katasterangaben:	Gemarkung Schwarza, Flur 1, Flurstück 130, Saalfelder Straße 25	Größe: 1.041 m²

2.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Gutachtauftrag:	Gemäß Beweisbeschluss des Amtsgerichts Rudolstadt vom 04.08.2025, ausgefertigt am 11.08.2025, ist der Verkehrswert der Beschlagnahmeobjekte zu schätzen.
Wertermittlungstichtag:	26.11.2025
Qualitätstichtag:	26.11.2025 (entspricht dem Wertermittlungstichtag)
Ortsbesichtigung:	26.11.2025
Teilnehmer am Ortstermin:	siehe gesonderter Schriftsatz
Durch Dritte ausgeführte Arbeiten (siehe gesonderter Schriftsatz):	Aktenanlage; Teilnahme am Ortstermin, Einsicht/Recherche Bauunterlagen im Archiv der Stadt Rudolstadt, Fertigung von Schreiben, Texten, Beantragung schriftlicher Auskünfte aus öffentlichen Registern; Fotodokumentation
Umfang der Besichtigung:	Da das Grundstück nicht betreten werden konnte und somit nur eine begrenzte Außenbesichtigung möglich war, ist dem Unterzeichner der bauliche Zustand sowie der Ausstattungsstandard der Gebäude nicht bekannt. Das Gutachten wird entsprechend der Schätzungsanordnung nach dem äußeren Eindruck erstellt.
Eigentümer:	Schuldner (siehe gesondertem Schriftsatz)

2.4 Grundlagen der Wertermittlung

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im Wesentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt:	• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 14.08.2025 • Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 26.05.2025
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterlagen beschafft:	• Übersichtskarten und Luftbilder • Auszüge aus dem Liegenschaftskataster • Unterlagen aus dem Archiv der Stadt Rudolstadt • Bodenrichtwertinformation des örtlich zuständigen Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.2024 • Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Umweltamt, SG Wasserwirtschaft und Bodenschutz, schriftliche Auskunft vom 08.10.2025 aus dem Thüringer Altlasteninformationssystem (THALIS) • Stadtverwaltung Rudolstadt, FD Stadtplanung und Stadtentwicklung, schriftliche Auskunft vom 07.10.2025 zum Bauplanungsrecht • Zweckverband für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung für die Städte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, schriftliche Auskunft vom 06.11.2025 zur abgabenrechtlichen Situation und zu geplanten Vorhaben • Drohnenfotos durch Überfliegen des Grundstücks • Einsicht in die Bauakten beim Stadtarchiv Rudolstadt • Flächenermittlungen (Bruttogrundfläche, pauschal abgeleitete Wohnfläche) • sonstige Bewertungsdaten aus der im Punkt 8.2 aufgeführten Fachliteratur

3 Lagebeschreibung / rechtliche Situation

3.1 Lageeinschätzung

Makrolage

Die Mittelstadt Rudolstadt liegt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt des Bundeslandes Thüringen und befindet sich ca. 45 km südwestlich von Jena bzw. rd. 50 km südöstlich der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Rudolstadt übernimmt innerhalb der Planungsregion Ostthüringen die Teilfunktion eines Mittelzentrums mit Teilfunktionen eines Oberzentrums.

Rudolstadt ist an die B85, B88 und B90 angebunden. Der nächstgelegene internationale Verkehrsflughafen ist der Flughafen Erfurt-Weimar. In Rudolstadt gibt es mehrere Bahnhöfe mit Anbindung an den Regional- und Fernverkehr. Der öffentliche Nahverkehr bietet ein Busnetz mit mehreren Verbindungen ins Umland.

Laut dem Statistischen Bundesamt hat Rudolstadt rd. 24.900 Einwohner (Stand: 2024; seit 2011: - 4,4 %). Empirica-Regio prognostiziert für den Zeitraum 2023 bis 2045 einen weiteren Bevölkerungsrückgang in Höhe von 21,1 %. Die Arbeitslosenquote betrug im Gesamtjahr 2024 laut Empirica-Regio in Saalfeld-Rudolstadt 5,9 % (zum Vergleich: Thüringen 6,2 % und Deutschland: 6,0 %). WIGeoGis veröffentlicht für Rudolstadt im Jahr 2023 einen deutlich unterdurchschnittlichen Kaufkraftindex von 88,8 Punkten und einen deutlich überdurchschnittlichen Zentralitätsindex für den Einzelhandel von 126,8 Punkten (zum Vergleich: Deutschland 100 Punkte). Nach dem Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur verfügen in der Gemeinde 95,0 % der Haushalte über eine Breitbandversorgung von mindestens 50 Mbit/s. Laut Zukunftsatlas 2022 der Prognos AG ordnet sich der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt auf Rang 379 von 400 Kreisen Deutschlands mit hohen Risiken ein.

Gemäß gutachterlicher Einschätzung handelt es sich im bundesweiten Vergleich um eine einfache Makrolage.

Mikrolage

Das Bewertungsobjekt befindet sich im Ortsteil Schwarza, rd. 6 km südwestlich des Zentrums der Stadt Rudolstadt. Die Umgebungsbebauung zeichnet sich durch wohnwirtschaftliche Objekte sowie Gebäude unterschiedlicher Nutzungsarten in offener Bauweise als Doppelhäuser aus. Bei der Objektbesichtigung waren innenstadttypische Verkehrsimmissionen festzustellen.

Die ÖPNV-Anbindung ist mittel und erfolgt durch die Bushaltestelle 'Schwarza, Dreiklang' in fußläufiger Entfernung. Der nächstgelegene Bahnhof 'Rudolstadt-Schwarza' mit Anbindungen an den Regional- und Fernverkehr ist in rd. 1,4 km erreichbar. Der Anschluss an den Individualverkehr ist mittel und erfolgt im Wesentlichen durch die B88. Die Parkplatzsituation im öffentlichen Straßenraum wird als angespannt beurteilt.

Geschäfte des täglichen Bedarfs (u. a. 'Aldi', 'Norma') sind im erweiterten Umfeld vorhanden. Naherholungsmöglichkeiten sind im Umfeld vorhanden. Soziale und öffentliche Einrichtungen (Kitas, Schulen, Ärzte etc.) sind in der Umgebung ausreichend verfügbar.

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren handelt es sich am Standort um eine mittlere nachgefragte und einfache Mikrolage.

3.2 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen:	Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 14.08.2025 vor. Hiernach sind in Abteilung II des Grundbuchs von Schwarza, Blatt 1344 folgende Eintragungen vorhanden (vgl. Punkt 4.3 ab Seite 11): lfd. Nr. 1: Ein Sanierungsverfahren wird durchgeführt; lfd. Nr. 3: Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Wohnungsrecht); lfd. Nr. 5: Zwangsversteigerungsvermerk
Bodenordnungs- und Flurbereinigungsverfahren:	Gemäß der schriftlichen Auskunft vom 07.10.2025 durch die Stadtverwaltung Rudolstadt, SD Stadtplanung und Stadtentwicklung liegt das Bewertungsgrundstück im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet „Ortskern Schwarza“, welches die Sanierung und Nutzung der gehöftartigen Strukturen bezweckt. Die ursprüngliche Aufstellung der Verbindlichkeitserklärung der Ziele der Stadtsanierung wird seitens der Stadt Rudolstadt nicht mehr weiterverfolgt.
nicht eingetragene Rechte und Lasten:	Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte, Verunreinigungen sind nach Befragung im Ortstermin nicht bekannt. Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachforschungen und Untersuchungen angestellt. Darüber hinaus sich ergebende Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen.

3.3 Öffentlich-rechtliche Situation

Baulasten:	Gemäß schriftlicher Auskunft des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt vom 26.05.2025 ist das Bewertungsgrundstück nicht mit einer Eintragung im Baulastenverzeichnis der unteren Bauaufsichtsbehörde belastet.
Altlasten:	Gemäß schriftlicher Auskunft durch das Landratsamt Saalfeld – Rudolstadt, Umweltamt, SG Wasserwirtschaft und Bodenschutz, vom 08.10.2025, ist das Bewertungsgrundstück nicht als Altlastenverdachtsfläche im Sinne von § 2 Abs. 6 BBodSchG im Thüringer Altlasteninformationssystem (ThALIS) registriert.
Denkmalschutz:	Nach Einsicht in die veröffentlichte Denkmalliste des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt mit Stand 12.02.2013 ist das Bewertungsobjekt nicht als Denkmal erfasst. Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass kein Denkmalschutz besteht.

3.4 Bauauflagen, Baubehördliche Beschränkungen/Beanstandungen

Bauauflagen, Baubehördliche Beschränkungen/Beanstandungen sind entsprechend der durchgeführten Recherchen nicht bekannt.

3.5 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flächennutzungsplan:	Im Flächennutzungsplan der Stadt Rudolstadt von 2006, in Kraft getreten durch Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt am 17.05.2006, ist das Bewertungsgrundstück als gemischte Baufläche und in Richtung Schwarza teilweise als Grünfläche Zweckbestimmung Privatgärten, sonstige Kleingärten, Gartenhausgebiete dargestellt. Das Flurstück 130 liegt vollständig im aktuellen und im künftigen Überschwemmungsgebiet (ÜSG) der Schwarza.
Festsetzungen im Bebauungsplan:	Für den Bereich des Bewertungsgrundstücks ist kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben ist demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. <u>Quelle:</u> Schriftliche Auskunft durch die Stadtverwaltung Rudolstadt, FD Stadtplanung und Stadtentwicklung vom 07.10.2025.

3.6 Bauordnungsrecht

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit der Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht wurde nicht geprüft.

Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht festgestellt. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.

3.7 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation

Entwicklungszustand:	Baureifes Land (vgl. § 5 Abs. 4 ImmoWertV)
abgabenrechtlicher Zustand:	Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge und Abgaben für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG abgabefrei.
Straßenausbaubeiträge:	Gemäß schriftlicher Auskunft durch die Stadtverwaltung Rudolstadt, FD Bau und Umwelt vom 09.10.2025, bestehen für das Bewertungsgrundstück keine offenen Forderungen für Erschließungs- und Ausbaubeiträge nach den Thüringer Kommunalabgabengesetz oder Baugesetzbuch seitens der Stadt Rudolstadt. Die Saalfelder Straße fällt unter die Straßenreinigungspflicht. Dabei handelt es sich um die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung, öffentliche Gehwege, Straßenränder und angrenzende Fahrbahnränder sauber zu halten. Diese Pflicht wird in Deutschland in der Regel den Grundstückseigentümern (oder ersatzweise Mietern/Pächtern) auferlegt, auch wenn die Bäume, deren Laub entfernt werden muss, der Gemeinde gehören. Sie umfasst die Beseitigung von Verunreinigungen wie Laub, Ästen, Unkraut, Scherben oder Müll. Mittelfristig sind seitens der Stadt Rudolstadt keine Bauaktivitäten geplant.
Abwasseranschlussgebühren:	Gemäß der schriftlichen Auskunft durch den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für Städte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt vom 06.11.2025 ist das Bewertungsgrundstück an die zentrale Entwässerungseinrichtung angebunden. Der Beitrag wurde mit Bescheiden vom 27.11.2000 und 21.05.2007 festgesetzt und bezahlt. Die Gebührenforderungen einschließlich der aufgelaufenen Nebenforderungen belaufen sich aktuell auf 6.821,00 €. Dieser Betrag wird in den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen in Abzug gebracht.

4 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung

4.1 Vorbemerkungen zur Grundstücks- und Gebäudebeschreibung

Eine wertbeeinflussende Berücksichtigung evtl. vorhandener Altlasten kann ausschließlich nur durch die Heranziehung eines weiteren Sachverständigen erfolgen. Baumängel und -schäden werden insoweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. augenscheinlich bei der Ortsbesichtigung erkennbar sind. Es erfolgt keine Bauschadensbegutachtung bzw. Öffnung von Bauteilen. Hierzu ist die Beauftragung eines Bauschadenssachverständigen erforderlich. Bezüglich der Schadensbeseitigungskosten erfolgt keine differenzierte Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschätzung. Die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf die Wertermittlung werden daher nur pauschal berücksichtigt.

Tiefergehende Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien werden nicht durchgeführt. Sollten im Gutachten Kosten für Sanierungen oder Modernisierungen Berücksichtigung finden, werden auch diese pauschal und ohne differenzierte Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschätzung ermittelt.

Hinweis: Da das Grundstück nicht betreten werden konnte und somit nur eine begrenzte Außenbesichtigung möglich war, ist dem Unterzeichner der bauliche Zustand sowie der Ausstattungsstandard der Gebäude nicht bekannt. Das Gutachten wird entsprechend der Schätzungsanordnung nach dem äußeren Eindruck erstellt

Die Wertermittlung wird zudem auf der Grundlage der realisierten Vorhaben durchgeführt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung der ausgeführten Vorhaben mit dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wird nicht geprüft. Bei der Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.

Zubehör ist kein Bestandteil der Wertermittlung.

4.2 Beschreibung des Grundstücks

Nutzungs- und Objektart:	Wohnwirtschaftlich genutztes Grundstück, bebaut mit einer Doppelhaushälfte (einseitig angebautes Einfamilienhaus), zwei Nebengebäuden sowie Außenanlagen
Größe:	lt. Grundbuchauszug Blatt 1344 → 1.041 m ²
Grundstückslängen bzw. – tiefen:	mittlere Breite: ca. 11 m (Straßenflucht) mittlere Tiefe: ca. 92 m
Zuschnitt:	langgezogene, nahezu rechteckige Grundstücksform (vgl. Anlage 06)
Topografie:	eben
Baugrund:	Das Flurstück 130 liegt vollständig im aktuellen und im künftigen Überschwemmungsgebiet (ÜSG) der Schwarza (siehe nebenstehende Grafik). Darüber hinaus wird eine lageübliche Baugrund- und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist.
Zuwegung:	öffentlich gesicherte Zuwegung über „Saalfelder Straße“ aus südwestlicher Richtung
Umwelteinflüsse:	Bei der derzeitigen wohnwirtschaftlichen Nutzung sind Umweltbeeinträchtigungen augenscheinlich nicht erkennbar.



4.3 Bewertungsgegenstand gemäß Grundbuch

Vorbemerkung

Es wird an dieser Stelle nicht der vollständige Inhalt des Grundbuchs angegeben, sondern lediglich die bewertungsrelevanten Informationen für das oder die Grundstücke bzw. grundstücksgleichen Rechte, die Gegenstand der angestellten Wertermittlung sind.

Angaben gemäß Grundbuch

Grundlage / Quelle: Grundbuchauszug vom 14.08.2025 (unbeglaubigte Abschrift)
Grundbuchamt (Amtsgericht): Rudolstadt
Grundbuch von: Schwarza
Blatt: 1344

Bestandsverzeichnis (BV):

lfd. Nr. der Grundstücke	bisherige lfd. Nr. des Grundstücks	Gemarkung	Flur	Flurstück(e)	Lage, Nutzungsart etc.	Fläche (m²)
1		Schwarza	1	130	Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche Saalfelder Straße 25	1.041

Abteilung I:

lfd. Nr.	Eigentümer	lfd. Nr. der Grundstücke im BV	Tag der Eintragung
2	siehe gesonderter Schriftsatz	1	Auflassung vom 30.10.2008; eingetragen am 25.10.2016

Abteilung II:

lfd. Nr. der Eintragungen	lfd. Nr. der betroffenen Grundstücke im Bestandsverz.	Lasten und Beschränkungen
1	1	Ein Sanierungsverfahren wird durchgeführt; eingetragen am 25.11.2002.
3	1	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Wohnungsrecht) für (siehe gesonderter Schriftsatz). Löschar bei Todesnachweis. Gemäß Bewilligung vom 30.10.2008 (UR-Nr. 476/2008, Notar Dr. Eberhard Rau in Rudolstadt) eingetragen am 25.10.2016.
5	1	Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht Rudolstadt, AZ: K 43/25 (2)); eingetragen am 22.05.2025.

Erläuterung zu den Eintragungen in Abteilung II:

zu lfd. Nr. 1:

Gemäß der schriftlichen Auskunft vom 07.10.2025 durch die Stadtverwaltung Rudolstadt, SD Stadtplanung und Stadtentwicklung liegt das Bewertungsgrundstück im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet „Ortskern Schwarza“, welches die Sanierung und Nutzung der gehöftartigen Strukturen bezweckt. Die ursprüngliche Aufstellung zur Verbindlichkeitserklärung der Ziele der Stadtsanierung wird seitens der Stadt Rudolstadt nicht mehr weiterverfolgt.

zu lfd. Nr. 3:

Gemäß tel. Auskunft durch das Bürgerbüro der Stadt Rudolstadt vom 24.11.2025 ist Herr (siehe gesonderter Schriftsatz) verstorben. Dementsprechend ist die Eintragung lösungsfähig.

Wertrelevanz: keine

zu lfd. Nr. 5:

Das vorliegende Gutachten wurde im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens durch das Amtsgericht Rudolstadt beauftragt. Den Eintragungen zur Zwangsversteigerung werden im Rahmen dieser Wertermittlung keine Wertbeeinflussung zugemessen.

Abteilung III:

Schuldverhältnisse, die in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sind, werden in der Wertermittlung grundsätzlich nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgeglichen werden.

4.4 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

Da das Grundstück nicht betreten werden konnte und somit nur eine begrenzte Außenbesichtigung möglich war, ist dem Unterzeichner der bauliche Zustand sowie der Ausstattungsstandard der Gebäude nicht bekannt. Durch einen Drohnenüberflug konnten detaillierte Außenfotos der Gebäuderückseite, der Nebengebäude und der nördlichen Grundstücksfläche aufgenommen werden.

Das Gutachten wird entsprechend der Schätzungsanordnung nach dem äußeren Eindruck erstellt.

Die Wertermittlung stützt sich daher überwiegend auf den äußeren Eindruck sowie die greifbaren Unterlagen und ist folglich mit einem deutlichen Risiko behaftet.

4.4.1 Doppelhaushälfte

Objektart:	Einfamilienhaus, einseitig angebaut NHK-Typ 1.32; EG, OG, nicht ausgebautes DG
Baujahr:	ca. 1870 (gemäß recherchierten Archivunterlagen)
Bauweise:	Fachwerkbauweise
Größe:	pauschal ermittelte Bruttogrundfläche → ca. 215 m ² pauschal ermittelte Wohnfläche → ca. 95 m ² (vgl. Anlage 09)
Nutzung:	Leerstand ¹
Unterkellerung:	nicht unterkellert ¹
Anzahl der Vollgeschosse (ohne DG):	2 (Erdgeschoss; Obergeschoss)
Dachgeschoss:	nicht wohnwirtschaftlich ausgebaut ²
Dach:	Dachform → Satteldach mit 2 kleinen Satteldachgauben Eindeckung → Dachziegel; Dämmung → nicht vorhanden (zustandstypisch eingeschätzt)
Fassade:	unverputzter Sandsteinsockel; Fassade verputzt (tlw. schadhaft), keine zusätzliche Dämmung vorhanden
Fenster:	überwiegend Kunststoff-Isolierglasfenster (gemäß straßenseitiger Außenbesichtigung)
Deckenkonstruktion:	Holzbalkendecken (bauzeittypisch eingeschätzt)
Außentreppen:	augenscheinlich keine
Gebäudezugänge:	Hauseingang rückwärtig aus nordöstlicher Richtung
Innentreppen:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Bodenbeläge:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich

¹ gemäß Mitteilung des Nachbarn (siehe gesonderter Schriftsatz)

² gemäß äußerem Eindruck

Wand-/Deckenoberflächen:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Sanitärinstallation:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Elektroinstallation:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Abwasserentsorgung:	über öffentlichen Abwasserkanal
Heizung:	Gaskessel, Fa. Wolf, Baujahr 1995 (gemäß Angaben durch den bevollmächtigten Schornsteinfegermeister); Gemäß Mitteilung des Nachbarn (siehe gesonderter Schriftsatz) ist die Heizung durch Frosteinwirkung nicht mehr funktionsbereit. Darüber hinaus müssen durch den langen Leerstand Schäden an den Heizungs- und Trinkwasserleitungen unterstellt werden.
Warmwasser-Bereitung:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
erneuerbare Energien:	keine
Besondere Bauteile:	zwei kleine Satteldachgauben
Besondere Einrichtung:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Besonnung und Belichtung:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Grundrisskonzeption:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Modernisierungen:	1990er Jahre → Modernisierung der Heizungsanlage sowie Einbau von Kunststofffenstern
Energieeffizienz:	Ein Energieausweis liegt nicht vor. Entsprechend des Baujahres und der energetischen Eigenschaften ist das Zweifamilienhaus als nicht energieeffizient einzuordnen. Nicht energetisch sanierte Wohngebäude der Baujahresgruppe bis 1977 liegen meist über 300 kWh Endenergie pro Jahr und Quadratmeter. Nach heutiger Verkehrsauffassung ist ein negativer Einfluss auf die künftige Entwicklung der Immobilie anzunehmen. Regenerative Energien werden durch eine Photovoltaikanlage/ Solaranlage für Warmwasserbereitung und/oder Heizungsunterstützung nicht verwendet, der Einbau wäre nach den Vorgaben des GEG-Gesetzes sinnvoll. Veröffentlichte Marktdaten liegen dazu noch nicht vor, so dass die künftigen Auswirkungen des energetischen Werteeinflusses noch nicht eingeschätzt werden können.
Barrierefreiheit:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Ausstattung:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Allgemeinzustand / Baumängel / Bauschäden / besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale:	Nach der äußeren Inaugenscheinnahme befindet sich die Immobilie in einem einfachen baulichen Zustand. Da das Grundstück nicht betreten werden konnte und somit nur eine begrenzte Außenbesichtigung möglich war, ist dem Unterzeichner der bauliche Zustand sowie der Ausstattungsstandard der Gebäude nicht bekannt. Durch einen Drohnenüberflug konnten detaillierte Außenfotos der Gebäuderückseite, der Nebengebäude und der nördlichen Grundstücksfläche aufgenommen werden. Das Gutachten wird entsprechend der Schätzungsanordnung nach dem äußeren Eindruck erstellt. Die Wertermittlung stützt sich daher überwiegend auf den äußeren Eindruck sowie die greifbaren Unterlagen und ist folglich mit einem deutlichen Risiko behaftet. Das Risiko des Vorliegens von Baumängeln und Bauschäden sowie Sanierungs- und Modernisierungsstau, ggf. ökologische Altlasten, werden durch einen Risikoabschlag in Höhe von 30 % vom vorläufigen Sachwert berücksichtigt.

4.4.2 Nebengebäude 1 - Stallgebäude

Das Nebengebäude 1 - Stallgebäude konnte nur durch den Drohnenüberflug in Augenschein genommen werden. Gemäß Mitteilung des Nachbarn (siehe gesonderter Schriftsatz) sind die Flächen im Obergeschoss wohnwirtschaftlich ausgebaut.

Objektart:	Nebengebäude, teilweise saniert NHK-Bestimmung: vgl. Punkt 8.2, Seite 28 - [7] - Sonstige Daten der Wertermittlung
Baujahr:	ca. 1870 (gemäß recherchierten Archivunterlagen)
Bauweise:	Fachwerkbauweise
Außenansicht:	verputzt (teilweise schadhaft)
Größe:	pauschal ermittelte Bruttogrundfläche → ca. 108 m ² (vgl. Anlage 09)
Nutzung:	Leerstand ¹ Über Art und Umfang der wohnwirtschaftlich ausgebauten Flächen im Obergeschoss kann keine Aussage gemacht werden.
Unterkellerung:	nicht unterkellert ¹
Anzahl der Vollgeschosse (ohne DG):	2 (Erdgeschoss; Obergeschoss)
Dachgeschoss:	nicht wohnwirtschaftlich ausgebaut ²
Dach:	Dachform → Satteldach; Eindeckung → Dachziegel; Dämmung → keine Dämmung (zustandstypisch eingeschätzt)
Fassade:	verputzt (tlw. schadhaft), keine zusätzliche Dämmung vorhanden
Fenster:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Deckenkonstruktion:	Holzbalkendecken (bauzeittypisch eingeschätzt)
Außentreppen:	augenscheinlich keine
Gebäudezugänge:	hofseitig
Innentreppen:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Bodenbeläge:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Wand-/Deckenoberflächen:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Sanitärinstallation:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Elektroinstallation:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Abwasserentsorgung:	über öffentlichen Abwasserkanal
Heizung:	geschätzt über Doppelhaushälfte
Warmwasser-Bereitung:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
erneuerbare Energien:	keine
Besondere Bauteile:	keine
Besondere Einrichtung:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Besonnung und Belichtung:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Grundrisskonzeption:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Modernisierungen:	1990er Jahre → wohnwirtschaftlicher Ausbau
Ausstattung:	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Allgemeinzustand:	Das Nebengebäude 1 – Stallgebäude befindet sich nach der äußeren Inaugenscheinnahme in einem einfachen baulichen Zustand.

4.4.3 Nebengebäude 2 – Scheune

Das Nebengebäude 2 - Scheune konnte nur durch den Drohnenüberflug in Augenschein genommen werden.

Objektart:	Nebengebäude, unsaniert vgl. Punkt 8.2, Seite 28 - [7] - Sonstige Daten der Wertermittlung
Nutzung:	als Lager- und Abstellraum
Baujahr:	ca. 1870 (gemäß recherchierten Archivunterlagen)
Bauweise:	Fachwerkbauweise
Dachform / -deckung:	Satteldach; Bitumen-Wellplatten (teilweise defekt)
Größe:	pauschal ermittelte Bruttogrundfläche → rd. 180 m ²
Außenansicht:	Vorder- und Rückseite → Sicht-Fachwerk mit ausgemauertem Gefache; Giebelseiten verputzt
Elektroinstallation	k. A. – keine Innenbesichtigung möglich
Allgemeinzustand	Das Nebengebäude 2 – Scheune befindet sich nach der äußeren Inaugenscheinnahme in einem sehr einfachen baulichen Zustand. Es sind Schäden an der Dacheindeckung erkennbar. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

4.4.4 Außenanlagen

Ver- /Entsorgung:	Gas-, Wasser-, Abwasser-, Telefon- und Elektroanschluss über das öffentliche Leitungsnetz <u>Anmerkung:</u> Aufgrund des seit Jahren währenden Leerstandes kann es sein, dass die Hausanschlüsse Gas und Trinkwasser durch die Versorgungsunternehmen gesperrt wurden.
Einfriedung:	mittels Bebauung, Zäunen, Hecken und Bewuchs
Wege-/Hofbefestigung:	tlw. befestigt, tlw. unbefestigt
PKW-Stellplätze:	verschiedene PKW-Stellplätze auf dem Grundstück vorhanden
Sonstiges:	Überdachung in Holzständerbauweise; Pool; Geräteschuppen (rückseitiger Grundstücksteil zugewachsen und teilweise verwildert)

5 Ermittlung des Marktwerts

5.1 Grundstücksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einer Doppelhaushälfte (einseitig angebautes Einfamilienhaus), zwei Nebengebäuden sowie Außenanlagen bebauten Grundstücks in 07407 Rudolstadt OT Schwarza, Saalfelder Straße 25, zum Wertermittlungsstichtag 26.11.2025 ermittelt:

Grundstücksdaten:

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.	Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche
Schwarza	1344	1	Schwarza	1	130	1.041 m ²

Zum Zwecke dieser Wertermittlung wird das Flurstück in Bewertungsteilbereiche³ wie folgt aufgeteilt:

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs	Bebauung/Nutzung	Fläche
A - bebaute Fläche	Doppelhaushälfte, zwei Nebengebäude und Außenanlagen	468 m ²
B - Restfläche	Gartenfläche	573 m ²
Summe der Bewertungsteilbereichsflächen		1.041 m ²

Bei den Bewertungsteilbereichen handelt es sich um Grundstücksteile, die nicht vom übrigen Grundstücksteil abgetrennt und unabhängig von diesem selbstständig verwertet (z. B. veräußert) werden sollen.

5.2 Verfahrenswahl mit Begründung

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses Einzelfalls (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21) ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des **Sachwertverfahrens** zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind.

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bodenwert, Gebäudesachwert (Wert des Normgebäudes sowie dessen besonderen Bauteilen und besonderen (Einrichtungen) und Sachwert der Außenanlagen (Sachwert der baulichen und nichtbaulichen Außenanlagen) ermittelt.

Zur Ermittlung eines marktkonformen Objektswerts ist eine Marktanpassung des vorläufigen Sachwertes mittels Sachwertfaktor erforderlich. Entsprechende Sachwertfaktoren sind vom zuständigen Gutachterausschuss abgeleitet worden und das diesbezügliche Ableitungsmodell ist bekannt, so dass die Anwendung des Sachwertverfahrens möglich und sinnvoll ist (vgl. auch die Beschreibung des Sachwertverfahrens gemäß ImmoWertV und die diesbezüglichen Begriffserläuterungen in der Anlage 11).

Auf eine zusätzliche Ertragswertberechnung (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) wird verzichtet, da vom örtlich zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte keine Liegenschaftszinssätze für Ein- und Zweifamilienhäuser veröffentlicht wurden. Darüber hinaus bezieht sich die Sachwertermittlung auf den IST-Zustand des Bewertungsobjektes, d. h. eine Vermietung ist im derzeitigen Zustand nicht möglich. Auch lässt sich keine marktüblich erzielbare Nettokaltmiete recherchieren, welche plausibel in Ansatz gebracht werden könnte.

³ Fläche gemäß „Informationen für die Erklärung zur Feststellung der Grundsteuerwertes“ www.grundsteuer.thueringen.de

5.3 Bodenwertermittlung

Der **Bodenwert** ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, abgabenrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt.

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der **Bodenrichtwert** beträgt **45,00 €/m²** zum **Stichtag 01.01.2024**. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert (vgl. Anlage 07):

Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
abgabenrechtlicher Zustand	=	erschließungsbeitragsfrei nach BauGB und ThürKAG
Nutzungsart	=	gemischte Baufläche (M)
Tiefe [m]	=	30

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks

Wertermittlungsstichtag	=	26.11.2025
Entwicklungsstufe	=	baureifes Land
abgabenrechtlicher Zustand	=	erschließungsbeitragsfrei nach BauGB und ThürKAG
Nutzungsart	=	gemischte Baufläche (M)
Tiefe [m]	=	92
Grundstücksfläche [m ²]	=	Gesamtgrundstück 1.041 m ² aufgeteilt in: A – bebaute Fläche 468 m ² B – Restfläche 573 m ²

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 26.11.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den abgabenfreien Zustand		Erläuterung
abgabenrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts (frei)	b/a – frei	
abgabenfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)	= 45,00 €/m ²	E1

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts				
	Richtwertgrundstück	Bewertungsgrundstück	Anpassungsfaktor	
Stichtag	01.01.2024	26.11.2025	× 1,10	E2

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen					
Lage	normal	normal	×	1,00	
lageangepasster abgabenfreier BRW am Wertermittlungsstichtag			=	49,50 €/m ²	
Entwicklungsstufe	baureifes Land	baureifes Land	×	1,00	
Nutzungsart	M	M	×	1,00	
Tiefe	30	92	×	1,00	E3
angepasster abgabenfreier relativer Bodenrichtwert			=	49,50 €/m ²	
Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Abgaben			–	0,00 €/m ²	
abgabenfreier relativer Bodenwert			=	49,50 €/m²	

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts			Erläuterung
abgabenfreier relativer Bodenwert für die Fläche „A – bebaute Fläche“	=	49,50 €/m²	E4
bewertungsrelevante Fläche	×	468 m ²	
abgabenfreier Bodenwert „A – bebaute Fläche“	=	23.166,00 €	
abgabenfreier relativer Bodenwert für die Fläche „B – Restfläche“	=	12,38 €/m²	E4
bewertungsrelevante Fläche	×	573 m ²	
abgabenfreier Bodenwert „B – Restfläche“	=	7.093,74 €	

Zusammenstellung der Bewertungsteilbereiche

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs	Bebauung/Nutzung	Fläche	Bodenwert
A - bebaute Fläche	DHH, NG und AA	468 m ²	23.166,00 €
B - Restfläche	Gartenfläche	573 m ²	7.093,74 €
Summe:		1.041 m ²	30.259,74 €

Der **abgabenfreie Gesamt-Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 26.11.2025 rd. **30.260 €**.

Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Bodenwertermittlung

E1:

Direkte Richtwertausweisung für den Bereich des Bewertungsgrundstücks (geeigneter Bodenrichtwert).

E2:

Die Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag erfolgt unter Verwendung der vom örtlich zuständigen Gutachterausschuss veröffentlichten Bodenpreisentwicklung.

Gemäß der Bodenwertentwicklung der Jahre 2014 bis 2024 in Höhe von rd. 60 % kann von einer weiteren jährlichen Bodenwertdynamik von rd. 6 % ausgegangen werden. Zeitanteil (vom 01.01.2024 bis 26.11.2025) kommen rd. 10 % zum Ansatz (entspricht dem Anpassungsfaktor 1,10).

E3:

Durch die Aufteilung des Bewertungsgrundstückes in verschiedene Bodenwertbereiche ist eine Anpassung an die Grundstückstiefe des Bodenrichtwertgrundstücks darüber hinaus nicht weiter erforderlich.

E4:

Das Bewertungsgrundstück umfasst eine Gesamtfläche von 1.041 m². Gemäß „Informationen für die Erklärung zur Feststellung der Grundsteuerwertes“ (www.grundsteuer.thueringen.de) wird die Fläche in 468 m² Wohnbaufläche und 573 m² Garten aufgeteilt.

In der vorliegenden Wertermittlung werden 468 m² für die bebaute Fläche mit dem abgabefreien relativen Bodenrichtwert, die Restfläche (573 m²) als Nebenfläche mit 25 % des abgabefreien relativen Bodenrichtwertes, entsprechend der in der Bodenrichtwertinformation veröffentlichten Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung von abweichenden Grundstücksmerkmalen (Grundstückstiefe), in Ansatz gebracht.

5.4 Sachwertermittlung

5.4.1 Sachwertberechnung nach den §§ 35 – 39 ImmoWertV 21

Gebäudebezeichnung	Doppelhaushälfte	Nebengebäude 1 Stallgebäude	Nebengebäude 2 Scheune
Berechnungsbasis			
• Brutto-Grundfläche* (BGF)	214,62 m²	107,80 m²	180,00 m²
Baupreisindex (BPI) 3. Quart. 2025 (2010 = 100)	189,6	---	---
Normalherstellungskosten (NHK)			
• NHK im Basisjahr (2010)	652,30 €/m² BGF	---	---
• NHK am WeSt 26.11.2025	1.236,76 €/m² BGF	70,00 €/m² BGF	25,00 €/m² BGF
Herstellungskosten			
• Normgebäude	265.433,43 €		
• Zu-/ Abschlag			
• besondere Bauteile			
• besondere Einrichtungen			
Regionalfaktor	1,00	---	---
Gebäudeherstellungskosten (inkl. BNK)	265.433,43 €		
Alterswertminderung			
• Modell	linear	---	---
• Gesamtnutzungsdauer (GND)	80 Jahre	---	---
• Restnutzungsdauer (RND)	15 Jahre	---	---
• prozentual	81,25 %	---	---
• Betrag	215.664,66 €	---	---
Zeitwert (inkl. BNK)			
• Gebäude (bzw. Normgebäude)	49.768,77 €	7.546,00 €	4.500,00 €
• besondere Bauteile			
• besondere Einrichtungen			
Gebäudewert (inkl. BNK)	49.768,77 €	7.546,00 €	4.500,00 €

*pauschal ermittelt bzw. geschätzt

Gebäudesachwerte insgesamt		61.814,77 €
Sachwert der Außenanlagen (im üblichen Umfang im Sachwertfaktor enthalten)	+	0,00 €
Sachwert der Gebäude und Außenanlagen	=	61.814,77 €
Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)	+	30.260,00 €
vorläufiger Sachwert	=	92.074,77 €
Sachwertfaktor (Marktanpassung)	×	1,14
marktangepasster vorläufiger Sachwert	=	104.965,24 €
marktübliche zu- oder Abschläge	+/-	0,00 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG)		
- Risikoabschlag mangels fehlender Innenbesichtigung	-	31.489,57 €
- ausstehende Forderungen Zweckverband Saalfeld-Rudolstadt	-	6.821,00 €
marktangepasster Sachwert	=	66.654,67 €
	rd.	67.000 €

5.4.2 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Sachwertberechnung

Berechnungsbasis

Die Gebäudeaußenmaße wurden mit dem Tool des Bodenrichtwertsystems Thüringen (BORIS-TH) „Bodenrichtwert / Werkzeug / Strecke messen“ überschlägig ermittelt. Die Bruttogrundfläche (BGF) sowie die anrechenbare Wohnfläche (WF) wurde darauf aufbauend pauschal ermittelt.

Herstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für die **Doppelhaushälfte**

Ermittlung des Gebäudestandards:

Bauteil	Wägungsanteil [%]	Standardstufen				
		1	2	3	4	5
Außenwände	23,0 %	23,0				
Dach	15,0 %		15,0			
Fenster und Außentüren	11,0 %			11,0		
Innenwände und -türen	11,0 %		11,0			
Deckenkonstruktion und Treppen	11,0 %		11,0			
Fußböden	5,0 %		5,0			
Sanitäreinrichtungen	9,0 %		9,0			
Heizung	9,0 %			9,0	4,5	
Sonstige technische Ausstattung	6,0 %		6,0			
insgesamt	100,0 %	23,0 %	57,00 %	20,0 %	4,5 %	0,0 %
Ausstattungsstandard		1	2	3	4	5
gewichteter Ausstattungsstandard		2,0				

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen für Ein- und Zweifamilienhäuser unter Anlage 12.

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für die **Doppelhaushälfte**

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser

Anbauweise: einseitig angebaut

Gebäudetyp: 1.32; EG, OG, nicht ausgebautes Dachgeschoss

Standardstufe	tabellierte NHK 2010 [€/m² BGF]	relativer Gebäudestandardanteil [%]	relativer NHK 2010-Anteil [€/m² BGF]
1	620,00	23,00	142,60
2	690,00	57,00	393,30
3	790,00	20,00	158,00
4	955,00	0,00	0,00
5	1.190,00	0,00	0,00
gewogene, standardbezogene NHK 2010 =			693,90
gewogener Ausstattungsstandard = 2,0			
Anpassungen: einseitig angebaut x			0,94
gewogene, standardbezogene NHK 2010 =			652,27
NHK 2010 für die Doppelhaushälfte			rd. 652,30 €/m² BGF

Für Nebengebäude mit einem Baujahr vor 1990, für die es keine ausgewiesenen NHK 2010-Werte gibt, sind vom örtlich zuständigen Gutachterausschuss in den Sonstigen Daten der Wertermittlung, Sachwertfaktoren 2025, folgende Werte veröffentlicht worden:

Werte für **unsanierte** Nebengebäude

		Definition
Untergrenze	25 €/m² BGF	ursprünglicher Gebäudezustand, schadhafte Bauteile erkennbar; ohne Risiko auf baldigen Einsturz nutzbar
Mittel	35 €/m² BGF	keine Mod.-Maßnahmen durchgeführt; ursprünglicher Gebäudezustand ohne erkennbare Schäden; Gebäude nutzbar
Median	32 €/m² BGF	
Obergrenze	45 €/m² BGF	kleinere Mod.-Maßnahmen durchgeführt (bewirken aber keinen zeitgemäßen Standard, da zu lang her)

Werte für **teilsanierte** Nebengebäude

		Definition
Untergrenze	50 €/m² BGF	kleinere Mod.-Maßnahmen durchgeführt (bewirken anteilig zeitgemäßen Standard, Dach ODER Türen/Tore ODER Außenwände)
Mittel	70 €/m² BGF	Mod.-Maßnahmen durchgeführt (bewirken anteilig zeitgemäßen Standard, Dach UND Türen/Tore ODER Außenwände UND Türen/Tore)
Median	57 €/m² BGF	
Obergrenze	95 €/m² BGF	Mod.-Maßnahmen durchgeführt (bewirken anteilig zeitgemäßen Standard, Dach UND Türen/Tore UND Außenwände)

Hinweis: Die hier aufgeführten Werte dienen der Ermittlung von Gebäudezeitwerten.

Anwendungsbereich:

- Scheune (massiv / Fachwerk)
- Schuppen (massiv / Fachwerk)
- (ehem.) Gebäude für Tierhaltung (massiv / Fachwerk)

Berechnungsgrundlage:

- Brutto-Grundfläche (BGF)
Anmerkung: Sofern das Gebäude nach dem äußeren Anschein ein nutz-/begehbare Dachgeschoss aufweist, ist die BGF durch Multiplikation der Gebäudegrundfläche mit einem Faktor von (mind.) 2 zu berechnen.
- Wertansätze in €/m² BGF

Bestimmung der NHK 2010 für das **Nebengebäude 1 – Stallgebäude**

Nutzungsgruppe: teilsaniertes Nebengebäude
Ausstattungsstandard: Mittel
angesetzter Wert: 70 €/m² BGF

Bestimmung der NHK 2010 für das **Nebengebäude 2 – Scheune**

Nutzungsgruppe: unsaniertes Nebengebäude
Ausstattungsstandard: Untergrenze
angesetzter Wert: 25 €/m² BGF

Baupreisindex

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungstichtag erfolgt mittels des Verhältnisses aus dem Baupreisindex am Wertermittlungstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 100). Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex ist auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. Der Baupreisindex zum Wertermittlungstichtag wird bei zurückliegenden Stichtagen aus Jahreswerten interpoliert und bei aktuellen Wertermittlungstichtagen, für die noch kein amtlicher Index vorliegt, wird der zuletzt veröffentlichte Indexstand (**3. Quartal 2025 → 189,6**) zugrunde gelegt.

Zu-/ Abschlüsse zu den Herstellungskosten

Hier werden Zu- bzw. Abschlüsse zu den Herstellungskosten des Normgebäudes berücksichtigt. Diese sind aufgrund zusätzlichem bzw. mangelndem Gebäudeausbaus des zu bewertenden Gebäudes gegenüber dem Ausbauzustand des Normgebäudes erforderlich.

Bei dem Bewertungsobjekt sind keine Zu- bzw. Abschlüsse erforderlich.

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile

Die in der Rauminhalts- bzw. Gebäudeflächenberechnung nicht erfassten und damit in den Herstellungskosten des Normgebäudes nicht berücksichtigten wesentlich wertbeeinflussenden besonderen Bauteile werden einzeln erfasst. Danach erfolgen bauteilweise getrennte aber pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage dieser Zuschlagsschätzungen sind die in [1], Kapitel 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten für besondere Bauteile. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen besonderen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschlüsse.

Folgende besonders zu veranschlagende Bauteile sind bei dem Bewertungsobjekt vorhanden:

- Windfang (in der Berechnung der Bruttogrundfläche bereits enthalten)
- zwei kleine Satteldachgauben

Entsprechend des verwendeten Modells des örtlich zuständigen Gutachterausschusses sind die vorab genannten besonders zu veranschlagende Bauteile im üblichen Umfang bereits im Sachwertfaktor enthalten. Darüber hinaus sind beim Bewertungsobjekt keine besonders zu veranschlagenden Bauteile vorhanden.

Besondere Einrichtungen

Die besonderen (Betriebs)Einrichtungen werden einzeln erfasst und einzeln pauschal in ihren Herstellungskosten bzw. ihrem Zeitwert geschätzt, jedoch nur in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.3 angegebenen Erfahrungswerte der durchschnittlichen Herstellungskosten für besondere (Betriebs)Einrichtungen.

Aufgrund der nicht möglichen Innenbesichtigung kann keine Angabe zu möglichen besonderen Einrichtungen gemacht werden.

Baunebenkosten

Die Baunebenkosten (BNK) sind unmittelbar in den Normalherstellungskosten (NHK) enthalten.

Gesamtnutzungsdauer

Die Modellansätze der Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 (ImmoWertV 21) für die Gesamtnutzungsdauer stehen als Annahme für die Anzahl der Jahre, in denen die baulichen Anlagen ab Fertigstellung durchschnittlich wirtschaftlich genutzt werden können. Die Gesamtnutzungsdauer beruht somit nicht auf empirischen Daten, sondern ist eine Modellgröße, die der Ermittlung der Restnutzungsdauer für Zwecke der Wertermittlung dient. Der Modellansatz in Anlage 1 der ImmoWertV 21 räumt insoweit keinen Spielraum ein.

Für die Doppelhaushälfte wird demzufolge eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren in Ansatz gebracht.

Modellbedingt wird der Gebäudewert für die Nebengebäude als Zeitwert ermittelt. Die Bestimmung der Gesamtnutzungsdauer entfällt damit.

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich "tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet.

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer (und des fiktiven Baujahrs) für die Doppelhaushälfte

Das ca. 1870 errichtete Gebäude wurde nach der äußeren Begutachtung sowie durch Informationen des Nachbarn zuletzt in den 1990er Jahren modernisiert. Es wird dem Modernisierungsstandard „kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung“ zugeordnet.

In Abhängigkeit von:

- der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und
- dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter ($2025 - 1870 = 155$ Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von ($80 \text{ Jahre} - 155 \text{ Jahre} = 0$ Jahre)
- und aufgrund des Modernisierungsstandards „im Rahmen der Instandhaltung“ ergibt sich für das Gebäude eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 15 Jahren.

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer (15 Jahre) ergibt sich ein fiktives Gebäudealter von ($80 \text{ Jahre} - 15 \text{ Jahre} = 65$ Jahre). Aus dem fiktiven Gebäudealter ergibt sich zum Wertermittlungstichtag ein fiktives Baujahr ($2025 - 65 \text{ Jahre} = 1960$).

Entsprechend der vorstehenden differenzierten Ermittlung wird für die **Doppelhaushälfte** in der Wertermittlung

- eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 15 Jahren und
- ein fiktives Baujahr 1960

zugrunde gelegt.

Modellbedingt wird der Gebäudewert für die Nebengebäude als Zeitwert ermittelt. Die Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer entfällt.

Alterswertminderung

Die Alterswertminderung der Gebäude erfolgt nach dem linearen Abschreibungsmodell.

Außenanlagen

Entsprechend des verwendeten Modells des örtlich zuständigen Gutachterausschusses für die Ermittlung des Sachwertfaktors sind Außenanlagen im üblichen Umfang im Sachwertfaktor enthalten.

Bei dem Bewertungsgrundstück sind folgende Außenanlagen im üblichen Umfang vorhanden:

- Gas*, Wasser*, Elektro*, Telefonanschluss über das öffentliche System (*Anmerkung: Aufgrund des seit Jahren währenden Leerstandes kann es sein, dass die Hausanschlüsse Gas und Trinkwasser durch die Versorgungsunternehmen gesperrt wurden.)
- Abwasseranschluss an den öffentlichen Abwasserkanal
- Einfriedung mittels Bebauung, Zäune, Hecken und Bewuchs
- überwiegend unbefestigte Wege und Zufahrten
- Überdachung in Holzständerbauweise; Pool; Geräteschuppen
- verschiedenen PKW-Stellplätze auf dem Grundstück möglich

Darüber hinaus sind beim Bewertungsgrundstück keine werterhöhenden Außenanlagen vorhanden.

Sachwertfaktor

Das Sachwertverfahren liefert ein herstellungskostenorientiertes Rechenergebnis des Objektes und ist i.d.R. nicht mit den Marktpreisen identisch. Sofern am regionalen Grundstücksmarkt Objekte dieser Art nicht zum errechneten vorläufigen Sachwert gehandelt werden, wird im Wertermittlungsverfahren ein Marktanpassungsfaktor verwendet, der diesem Umstand Rechnung trägt.

Mit den vom örtlich zuständigen Gutachterausschuss abgeleiteten Sachwertfaktoren entsprechend des Bodenwertniveaus, den regionalen Marktgegebenheiten sowie der Objektparameter wird für die zu bewertende Immobilie folgender Ansatz gewählt: Sachwertfaktor: **1,14**.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (gem. § 7 Abs. 2 ImmoWertV 2021)

Es sind keine marktüblichen Zu- bzw. Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind Grundstücksmerkmale, die den Marktwert eines Grundstücks beeinflussen. Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

Bei dem Bewertungsobjekt sind folgende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale vorhanden:

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	Wertbeeinflussung insg.
Risikoabschlag mangels Innenbesichtigung des Grundstücks mit der aufstehenden Bebauung: Das Risiko des Vorliegens von Baumängeln und Bauschäden sowie Sanierungs- und Modernisierungsstau, ggf. ökologische Altlasten, werden durch einen Risikoabschlag in Höhe von 30 % vom vorläufigen Sachwert berücksichtigt.	- 31.489,57 €
Ausstehende Forderungen Zweckverband Saalfeld-Rudolstadt (vgl. Punkt 3.7 auf Seite 9)	- 6.821,00 €
Summe:	- 38.310,57 € rd. 38.300 €

6 Marktwert

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am **Sachwert** orientieren.

Der marktangepasste Sachwert wurde zum Wertermittlungstichtag mit rd. **67.000 €** ermittelt.

Auf eine zusätzliche Ertragswertberechnung (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) wird verzichtet, da vom örtlich zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte keine Liegenschaftszinssätze für Ein- und Zweifamilienhäuser veröffentlicht wurden. Darüber hinaus bezieht sich die Sachwertermittlung auf den IST-Zustand des Bewertungsobjektes, d. h. eine Vermietung ist im derzeitigen Zustand aber nicht möglich. Auch lässt sich keine marktüblich erzielbare Nettokaltmiete recherchieren, welche plausibel in Ansatz gebracht werden könnte.

Der Marktwert, basierend auf der äußerlichen Besichtigung, für das mit einer Doppelhaushälfte (einseitig angebautes Einfamilienhaus), zwei Nebengebäuden sowie Außenanlagen bebauten Grundstücks in 07407 Rudolstadt OT Schwarza, Saalfelder Straße 25

Grundstücksdaten:

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.	Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche
Schwarza	1344	1	Schwarza	1	130	1.041 m ²

wird zum Wertermittlungstichtag 26.11.2025 geschätzt mit rd.

67.000 €

in Worten: siebenundsechzigtausend Euro

- basierend auf der äußerlichen Besichtigung -

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.



Rudolstadt, den 01.12.2025

Anmerkung:

Gutachterlich ermittelte Marktwerte können nicht das Ergebnis mathematisch exakt berechneter Marktvorgänge sein. Auf Marktwerte und Kaufpreise wirken zahlreiche Imponderabilien (Unwägbarkeiten) ein, die aufgrund der Verschiedenheit der Teilmärkte, der Lagen, der Bebauung, des Zustandes etc. den Gutachter zu sachverständigen Annahmen, Vermutungen und Schätzungen veranlassen.

7 Hinweise zum Urheberrecht und zur Haftung

Urheberrecht, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt.

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maximal 150.000,00 € begrenzt.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten.

Eine wertbeeinflussende Berücksichtigung evtl. vorhandener Altlasten kann ausschließlich nur durch die Heranziehung eines weiteren Sachverständigen erfolgen. Baumängel und -schäden werden insoweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. augenscheinlich bei der Ortsbesichtigung erkennbar sind. Es erfolgt keine Bauschadensbegutachtung bzw. Öffnung von Bauteilen. Hierzu ist die Beauftragung eines Bauschadenssachverständigen erforderlich. Bezüglich der Schadensbeseitigungskosten erfolgt keine differenzierte Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschätzung. Die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf die Wertermittlung werden daher nur pauschal berücksichtigt.

Tiefergehende Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien werden nicht durchgeführt. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser, etc.) wird nicht geprüft. In Gutachten wird daher die Funktionsfähigkeit unterstellt. Sollten im Gutachten Kosten für Sanierungen oder Modernisierungen Berücksichtigung finden, werden auch diese pauschal und ohne differenzierte Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschätzung ermittelt.

Die Wertermittlung wird zudem auf der Grundlage der realisierten Vorhaben durchgeführt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung der ausgeführten Vorhaben mit dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wird nicht geprüft. Bei der Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.

8 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software

8.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

(in der jeweils gültigen Fassung)

BauGB:

Baugesetzbuch

BauNVO:

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO)

ImmoWertV:

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV)

WertR:

Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken

SW-RL:

Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL)

VW-RL:

Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – VW-RL)

BRW-RL:

Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL)

BGB:

Bürgerliches Gesetzbuch

GEG:

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG)

EnEV:

Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparungsverordnung – EnEV; am 01.11.2020 außer Kraft getreten und durch das GEG abgelöst)

WoFIV:

Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung – WoFIV)

BetrKV:

Betriebskostenverordnung – Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten

WMR:

Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – WMR)

DIN 283:

DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1962; obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis tlw. weiter Anwendung)

DIN 277:

DIN 277-1 (2016) „Grundflächen und Rauminhalte – Teil 1 Hochbau“

BewG:

Bewertungsgesetz

ErbStG:

Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz

ErbStR:

Erbschaftsteuer-Richtlinien

8.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten

- [1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad-Neuenahr-Ahrweiler 2025
- [2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad-Neuenahr-Ahrweiler 2025
- [3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter-Bibliothek, EDV-gestützte Entscheidungs-, Gesetzes-, Literatur- und Adresssammlung zur Grundstücks- und Mietwertermittlung sowie Bodenordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad-Neuenahr-Ahrweiler 2025
- [4] Kleiber, Wolfgang; Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Bundesanzeiger Verlag. vollständig neu bearbeitete Auflage 2025
- [5] © Reguvis Fachmedien GmbH, Wertermittler-Portal, Aktualität 2025
- [6] Immobilienportal immowelt.de
- [7] Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des Ilm-Kreises, des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und des Landkreises Sonneberg, Sonstige Daten der Wertermittlung, Sachwertfaktoren, Aktualität: 2025

9 Verzeichnis der Anlagen

Anlage 01	Einordnung Mitteldeutschland	29
Anlage 02	Einordnung Thüringen	30
Anlage 03	Einordnung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.....	31
Anlage 04	Lage im Stadtgebiet von Rudolstadt OT Schwarza.....	32
Anlage 05	Luftbild mit Kennzeichnung des Bewertungsgrundstücks	33
Anlage 06	Auszug aus dem Liegenschaftskataster	34
Anlage 07	Bodenrichtwertinformation zum 01.01.2024	37
Anlage 08	Gebäudeaußenmaße der Beschlagnahmeobjekte.....	39
Anlage 09	Ermittlung der Bruttogrundflächen (BGF) / Flächenplausibilisierung	40
Anlage 10	Fotodokumentation	41
Anlage 11	Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung.....	43
Anlage 12	Beschreibung der Gebäudestandards für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser,	47

Anlage 01 Einordnung Mitteldeutschland

(Auszug aus der topografischen Übersichtskarte im Maßstab 1 : 2.000.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsgrundstücks)

Seite 1 von 1




Quelle: <https://thuringenviewer.thueringen.de/thviewer>

Anlage 02 Einordnung Thüringen

(Auszug aus der topografischen Übersichtskarte im Maßstab 1 : 1.000.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsgrundstücks)

Seite 1 von 1




Quelle: <https://thuringenviewer.thueringen.de/thviewer>

Anlage 03 Einordnung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

(Auszug aus der topografischen Übersichtskarte im Maßstab 1 : 250.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsgrundstücks)

Seite 1 von 1




Quelle: <https://thuringenviewer.thueringen.de/thviewer>

Anlage 04 Lage im Stadtgebiet von Rudolstadt OT Schwarza

(Auszug aus der topografischen Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25.000 mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts)

Seite 1 von 1




Quelle: <https://thueringenviewer.thueringen.de/thviewer>

Anlage 05 Luftbild mit Kennzeichnung des Bewertungsgrundstücks

(Auszug aus der topografischen Übersichtskarte im Maßstab 1 : 500 mit Kennzeichnung des Bewertungsgrundstücks)

Seite 1 von 1




Quelle: <https://thuringenviewer.thueringen.de/thviewer>

Anlage 06 Auszug aus dem Liegenschaftskataster

(Auszug aus der topografischen Übersichtskarte im Maßstab 1 : 500 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsgrundstücks)

Seite 1 von 3










Quelle: <https://thuringenviewer.thueringen.de/thviewer/infolika.html>

Anlage 06 Auszug aus dem Liegenschaftskataster

(Zeichenerklärung)

Seite 2 von 3












Legende zum Informationssystem Liegenschaftskataster (InfoLika) Thüringen Darstellung – Allgemein mit Luftbild § 7 ThürBauVorlVO Die Darstellung entspricht nicht in allen Belangen den Vorgaben der GeoInfoDok.			
Flurstücksangaben			
	Flurstück mit Flurstücksnummer und Flurstücksgrenze		Abgemarkter Grenzpunkt
	Zusammengehörende Flurstücksteile		Grenzpunkt ohne Abmarkung
	Flurstück mit abweichendem Rechtszustand oder anhängigem Rechtsbehelfsverfahren		strittige Flurstücksgrenze
	Gemarkungsgrenze		Flurgrenze
Gebietsgrenzen			
	Landkreisgrenze, Grenze einer kreisfreien Stadt		Gemeindegrenze
Gebäude / Überdachungen / Carports			
	Wohngebäude		Gebäude aus Befliegung, sonst. Vermessung oder sonstigen Unterlagen digitalisiert (Füllung entsprechend Gebäudefunktion)
	Gebäude für öffentliche Zwecke		Gebäudefunktion unbekannt
	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe		Gebäude mit Hausnummer
	Überdachung / Carports		Reservierte Hausnummer
Gesetzliche Festlegungen			
	Bundesautobahn; Bundesstraße		Landesstraße
	Fläche nach Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht		

Quelle: <https://thuringenviewer.thueringen.de/thviewer/infolika.html>

Anlage 06 Auszug aus dem Liegenschaftskataster

(Zeichenerklärung)

Seite 3 von 3


Tatsächliche Nutzung			
	Straßenverkehr, Weg, Platz, Bahnverkehr		Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche
	Industrie- und Gewerbefläche		Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche (Zoo)
	Siedlungsflächen		Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche (Campingplatz)
	Landwirtschaft		Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche (Kleingarten)
	Landwirtschaft (Grünland)		Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche (Garten)
	Landwirtschaft (Gartenland)		Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche (Grünfläche)
	Landwirtschaft (Weingarten)		Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche (Park)
	Landwirtschaft (Obstplantage)		Gehölz
	Flugverkehr		Laub- und Nadelholz
	Fließgewässer		Laubholz
	Stehendes Gewässer		Nadelholz
	Sumpf		Bergbaubetrieb
	Unland / Vegetationslose Fläche		Tagebau, Grube, Steinbruch
	Moor		Heide

Quelle: <https://thuringenviewer.thueringen.de/thviewer/infolika.html>

Anlage 07 Bodenrichtwertinformation zum 01.01.2024

(im Maßstab 1 : 1.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsgrundstücks)

Seite 1 von 2



Datenlizenz Deutschland - © Daten der Gutachterausschüsse TH 2025 – Version 2.0
www.bodenrichtwerte-th.de

Anlage 07 Bodenrichtwertinformation zum 01.01.2024

(Erläuterungen)

Seite 2 von 2



**Gutachterausschuss für Grundstückswerte
für das Gebiet des Ilm-Kreises, des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt
und des Landkreises Sonneberg**

Geschäftsstelle beim Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
Albrecht-Dürer-Straße 3, 07318 Saalfeld
Telefon: 0361 57 4168-333, E-Mail: gutachter.saalfeld@tlbg.thueringen.de

Anwendungshinweise zur Umrechnung der Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024

Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung von abweichenden Grundstücksmerkmalen - Grundstückstiefe

Der Bodenrichtwert bezieht sich auf die angegebene gebietstypische Grundstückstiefe der Bodenrichtwertzone für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke. Die Grundstückstiefe wird von der Straße zur rückwärtigen Grundstücksgrenze gemessen.

Bei Überschreitung der angegebenen Tiefe ist das Grundstück zum Zwecke der Wertermittlung in Vorderland (bis zur Tiefe des Bodenrichtwertgrundstücks) und Hinterland aufzuteilen. Das Hinterland ist unter Berücksichtigung von Größe und Nutzungsmöglichkeit ggf. gesondert zu beurteilen.

Falls auf den hinteren Grundstücksflächen eine bauliche Nutzung (im Sinne § 1 (2) BauNVO) möglich ist (bspw. durch eine rückwärtige Erschließung) sind diese Flächen als Vorderland zu betrachten.

Sind die hinteren Grundstücksflächen nur eingeschränkt baulich nutzbar, so ist in der Regel ein Wertansatz von rund 25 % des Bodenrichtwertes des Vorderlandes angemessen.

Mit folgendem Berechnungsansatz kann der Bodenwert für diese übertiefen eingeschränkt baulich nutzbaren Grundstücksteile (Hinterland) ermittelt werden:

$$<\text{Bodenrichtwert}> \times 0,25$$

Für die tabellierten Bodenwerte ergeben sich folgende Bodenwerte für Hinterland:

Bodenwert [€/m²]	Bodenwert Hinterland [€/m²]
10	2,5
20	5,0
30	7,5
40	10,0
50	12,5
60	15,0
70	17,5
80	20,0
90	22,5
100	25,0
110	27,5
120	30,0
130	32,5
140	35,0
150	37,5

Anwendungsbeispiel für einen Bodenwert von 75 €/m²:

Formel: $<\text{Bodenwert Hinterland}> = <\text{Bodenwert}> \times 0,25$


Beispiel: $<\text{Bodenwert Hinterland}> = 75 \text{ €/m}^2 \times 0,25 = 18,75 \text{ €/m}^2$

www.bodenrichtwerte-th.de
www.gutachterausschuesse-th.de

Anlage 08 Gebäudeaußenmaße der Beschlagnahmeobjekte

überschlägige Ermittlung über BORIS TH

Seite 1 von 1



Quelle: Sachverständiger

Anlage 09 Ermittlung der Bruttogrundflächen (BGF) / Flächenplausibilisierung

Seite 1 von 1

Ermittlung der Bruttogrundflächen (BGF)

nach DIN 277:2021-08

Doppelhaushälfte einseitig angebautes Einfamilienhaus	Länge (m)	Breite (m)	Faktor	Brutto grundfläche (m²)
Erdgeschoss	8,55	8,10	1,00	69,26
Erdgeschoss Windfang	3,80	1,90	1,00	6,84
Obergeschoss	8,55	8,10	1,00	69,26
Dachgeschoss	8,55	8,10	1,00	69,26
			Bruttogrundfläche:	214,62

<u>Flächenplausibilisierung</u>	
Geschossflächen (GF):	145,36 m²
Grundstücksfläche (Grdst-F):	1.041,00 m²
Bruttogrundfläche (BGF):	214,62 m²
pauschal geschätzte Nettoraumfläche (NRF):	140,00 m²
pauschal geschätzte Wohnfläche (WF):	95,00 m²
Geschossflächenzahl (GFZ):	0,14
Verhältnis NRF/BGF:	0,65
Verhältnis WF/GF:	0,65
Ergebnis: bei vorhandener Objektkonfiguration plausibel	

Nebengebäude (NG)	Länge (m)	Breite (m)	Faktor	Fläche (m²)
NG 1 - Stallgebäude	11,00	4,90	2,00	107,80
NG 2 - Scheune	10,00	9,00	2,00	180,00

Quelle: Sachverständiger

Anlage 10 Fotodokumentation

Seite 1 von 2



Foto 01: Straßenflucht nach links mit Umgebungsbebauung



Foto 02: Straßenflucht nach rechts mit Umgebungsbebauung



Bild 03: Vorderansicht von rechts Süd-Ost-Ansicht



Foto 04: DHH und NG 1 - Rückansicht von oben Nord-Ost-Ansicht



Foto 05: NG 2 – hofseitige Vorderansicht von oben Süd-Ansicht



Foto 06: NG 2 – Rückansicht von oben Nord-Ansicht

Anlage 10 Fotodokumentation

Seite 2 von 2



Foto 07: Außenanlagen (überdachter Geräteschuppen, Pool)



Foto 08: Nördlicher Grundstücksbereich – stark verwildert



Foto 09: Detailansicht – Doppelhaushälfte sanierungsbedürftiges Dachfenster



Foto 10: Detailansicht – Doppelhaushälfte Außenwandputz sanierungsbedürftig



Foto 11: Detailansicht – Nebengebäude 1 fehlender Firstziegel



Foto 12: Detailansicht – Nebengebäude 2 fehlende Dacheindeckung
DRINGENDER HANDLUNGSBEDARF

Anlage 11 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Seite 1 von 4

Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 21 beschrieben.

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet.

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z. B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten.

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstellungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) ermittelt.

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks.

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist i. d. R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d. h. aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar.

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors **ein Preisvergleich**, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet.

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21).

Anlage 11 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Seite 2 von 4

Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäudefläche (m²) des **(Norm)Gebäudes** mit **Normalherstellungskosten** (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte **von besonders zu veranschlagenden Bauteilen** und **besonderen (Betriebs) Einrichtungen** hinzuzurechnen.

Baukostenregionalfaktor

Der Baukostenregionalfaktor (BKRf) beschreibt das Verhältnis der durchschnittlichen örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn werden die durchschnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst. Der BKRf wird auch verkürzt als Regionalfaktor bezeichnet.

Normalherstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend genaue Bestimmung des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grundwerten arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Bewertungsobjekts in den Gesamtgrundstücksmarkt sammeln kann.

Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.

Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile

Bei der Ermittlung der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert wesentlich beeinflussenden Gebäudeteile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit „Normobjekt“ bezeichnet. Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäudeteilen gehören insbesondere Kelleraußentreppen, Eingangstreppe und Eingangsüberdachungen, u. U. auch Balkone und Dachgauben.

Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normobjekt ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten (i. d. R. errechnet als „Normalherstellungskosten x Fläche“) durch Wertzuschläge besonders zu berücksichtigen.

Besondere Einrichtungen

Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Gebäude mit – wie der Name bereits aussagt – normalen, d. h. üblicherweise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im Bewertungsobjekt vorhandene und den Gebäudewert erhöhende besondere Einrichtungen sind deshalb zusätzlich zu dem mit den NHK ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten (oder Zeitwert) des Normobjektes zu berücksichtigen.

Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattungen und i. d. R. fest mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden nicht vorhanden sind. Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des Gebäudestandards miteingefasst und demzufolge bei der Ableitung der Normalherstellungskosten nicht berücksichtigt (z. B. Sauna im Einfamilienhaus).

Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts-, Gewerbe- und Industriegebäuden, spricht man auch von besonderen Betriebseinrichtungen.

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21)

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind.

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthalten.

Anlage 11 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Seite 3 von 4

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21)

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten **Restnutzungsdauer** (RND) des Gebäudes und der jeweils modellhaft anzusetzenden **Gesamtnutzungsdauer** (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

Außenanlagen

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen).

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Ziel aller in der ImmoWertV 21 beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d. h. den am Markt durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln.

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „*vorläufiger Sachwert*“ ist in aller Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „*vorläufiger Sachwert*“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors.

Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 ImmoWertV 21 erläutert. Seine Position innerhalb der Sachwertermittlung regelt § 7 Abs. 1 ImmoWertV 21. Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in der Sachwertfaktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss deshalb auch in der Wertermittlung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am marktangepassten vorläufigen Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wertermittlung erforderliche Modellkonformität beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z. B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Anlage 12 Beschreibung der Gebäudestandards für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser

Seite 1 von 3

III Gesetzliche Grundlagen

1. Beschreibung der Gebäudestandards für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser

	Standardstufe					Wägungsanteil
	1	2	3	4	5	
Außenwände	Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzementplatten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980)	ein-/zweischaliges Mauerwerk, z. B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestrichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995)	ein-/zweischaliges Mauerwerk, z. B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen; Edelputz; Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmputz (nach ca. 1995)	Verblendmauerwerk, zweischalig, hinterlüftet, Vorhangfassade (z. B. Naturschiefer); Wärmedämmung (nach ca. 2005)	aufwendig gestaltete Fassaden mit konstruktiver Gliederung (Säulenstellungen, Erker etc.), Sichtbeton-Fertigteile, Natursteinfassade, Elemente aus Kupfer-/Eloxalblech, mehrgeschossige Glasfassaden; Dämmung im Passivhausstandard	23
Dach	Dachpappe, Faserzementplatten/Wellplatten; keine bis geringe Dachdämmung	einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dachdämmung (vor ca. 1995)	Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, Folienabdichtung; Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdämmung (nach ca. 1995)	glasierte Tondachziegel, Flachdachausbildung g tlw. als Dachterrassen; Konstruktion in Brettschichtholz, schweres Massivflachdach; besondere Dachformen, z. B. Mansarden-, Walmdach; Aufsparrendämmung, überdurchschnittliche Dämmung (nach ca. 2005)	hochwertige Eindeckung z. B. aus Schiefer oder Kupfer, Dachbegrünung, befahrbares Flachdach; aufwendig gegliederte Dachlandschaft, sichtbare Bogendachkonstruktionen; Rinnen und Fallrohre aus Kupfer; Dämmung im Passivhausstandard	15

Quelle: ImmoWertV21

Anlage 12 Beschreibung der Gebäudestandards für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser

Seite 2 von 3

III 1 ImmoWertV						
	Standardstufe					Wägungsanteil
	1	2	3	4	5	
Fenster und Außentüren	Einfachverglasung; einfache Holztüren	Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 1995)	Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem Wärmeschutz (nach ca. 1995)	Dreifachverglasung, Sonnenschutzglas, aufwendigere Rahmen, Rollläden (elektr.); höherwertige Türanlage z. B. mit Seitenteil, besonderer Einbruchschutz	große, feststehende Fensterflächen, Spezialverglasung (Schall- und Sonnenschutz); Außentüren in hochwertigen Materialien	11
Innenwände und -türen	Fachwerkwände, einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, gestrichen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen	massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z. B. Holzständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen	nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte Ständerkonstruktionen; schwere Türen, Holz-zargen	Sichtmauerwerk, Wandvertäfelungen (Holzpaneele); Massivholztüren, Schiebetürelemente, Glastüren, strukturierte Türblätter	gestaltete Wandabläufe (z. B. Pfeilervorlagen, abgesetzte oder geschwungene Wandpartien); Vertäfelungen (Edelholz, Metall), Akustikputz, Brandschutzverkleidung; raumhohe aufwendige Türelemente	11
Deckenkonstruktion und Treppen	Holzbalkendecken ohne Füllung, Spallierputz; Weichholztreppe in einfacher Art und Ausführung; kein Trittschallschutz	Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppe in einfacher Art und Ausführung	Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z. B. schwimmender Estrich); geradläufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz	Decken mit größerer Spannweite, Deckenverkleidung (Holzpaneele/Kassetten); gewendelte Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Hartholztreppeanlage in besserer Art und Ausführung	Decken mit großen Spannweiten, gegliedert, Deckenvertäfelungen (Edelholz, Metall); breite Stahlbeton-, Metall- oder Hartholztreppeanlage mit hochwertigem Geländer	11

Quelle: ImmoWertV21

Anlage 12 Beschreibung der Gebäudestandards für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser

Seite 3 von 3

III Gesetzliche Grundlagen						
	Standardstufe					Wägungsanteil
	1	2	3	4	5	
Fußböden	ohne Belag	Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung	Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, Kunststeinplatten	Natursteinplatten, Fertigparkett, hochwertige Fliesen, Terrazzobelag, hochwertige Massivholzböden auf gedämmter Unterkonstruktion	hochwertiges Parkett, hochwertige Natursteinplatten, hochwertige Edelholzböden auf gedämmter Unterkonstruktion	5
Sanitäreinrichtungen	einfaches Bad mit Stand-WC; Installation auf Putz, Ölfarbenanstrich, einfache PVC-Bodenbeläge	1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise gefliest	1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raumhoch gefliest	1 bis 2 Bäder mit tlw. zwei Waschbecken, tlw. Bidet/Urinal, Gäste-WC, bodengleiche Dusche; Wand- und Bodenfliesen; jeweils in gehobener Qualität	mehrere großzügige, hochwertige Bäder, Gäste-WC; hochwertige Wand- und Bodenplatten (oberflächenstrukturiert, Einzel- und Flächendeckors)	9
Heizung	Einzelöfen, Schwerkraftheizung	Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gasaußenwandthermen, Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995)	elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwertkessel	Fußbodenheizung, Solar Kollektoren für Warmwassererzeugung, zusätzlicher Kaminanschluss	Solkollektoren für Warmwassererzeugung und Heizung, Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe, Hybrid-Systeme; aufwendige zusätzliche Kaminanlage	9
Sonstige technische Ausstattung	sehr wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen, kein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), Leitungen teilweise auf Putz	wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen	zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) mit Unterverteilung und Kippsicherungen	zahlreiche Steckdosen und Lichtauslässe, hochwertige Abdeckungen, dezentrale Lüftung mit Wärmetauscher, mehrere LAN- und Fernsehanschlüsse	Video- und zentrale Alarmanlage, zentrale Lüftung mit Wärmetauscher, Klimaanlage, Bussystem	6

Quelle: ImmoWertV21