

Sedlmeier Manfred

Bahnhofstr. 20
83093 Bad Endorf

Amtsgericht Traunstein

Telefon: 08039-9071541

Postfach 1480
83276 Traunstein

Datum: 29.04.2026
Az.: 2026-0019-PROSA

G U T A C H T E N

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch
für das als **Filz/Streuwiese** genutzte **Grundstück**
in 83224 Staudach-Egerndach, Flurstück 313
im Zwangsversteigerungsverfahren



Az. des Gerichts:

4 K 18/25

Wertermittlungstichtag:

16.12.2025

Verkehrswert:

51.700,00 €

Digitale Ausfertigung

Dieses Gutachten besteht aus 33 Seiten inkl. Anlagen.

Das Gutachten wurde in fünf Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen.

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Abschnitt	Seite
1	Allgemeine Angaben	3
1.1	Angaben zum Bewertungsobjekt	3
1.2	Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung	3
1.3	Besonderheiten des Auftrags/ Maßgaben des Auftraggebers	5
2	Grund- und Bodenbeschreibung.....	6
2.1	Lage	6
2.1.1	Großräumige Lage	6
2.1.2	Kleinräumige Lage	7
2.2	Gestalt und Form	7
2.3	Erschließung, Bodenschätzung etc.	7
2.4	Privatrechtliche Situation	9
2.5	Öffentlich-rechtliche Situation	9
2.6	Bauplanungsrecht	10
2.7	Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation	10
2.8	Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation.....	10
3	Ermittlung des Verkehrswerts	11
3.1	Grundstücksdaten	11
3.2	Verfahrenswahl mit Begründung.....	11
3.3	Bodenwertermittlung	11
3.3.1	Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche	12
3.4	Vergleichswertermittlung	14
3.4.1	Erläuterung zur Vergleichswertberechnung.....	14
3.4.2	Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	14
3.4.3	Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe	15
3.5	Verkehrswert.....	15
4	Rechtsgrundlagen und verwendete Literatur	18
4.1	Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung	18
4.2	Verwendete Literatur.....	18
5	Verzeichnis der Anlagen	19

1 Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Angaben zum Bewertungsobjekt:	Das Bewertungsobjekt ist ein unbebautes Grundstück, das derzeit als Filz/Streuwiese genutzt wird.
Objektadresse:	Flurstück 313, 83224 Staudach-Egerndach
Grundbuchstand:	Grundbuch von Egerndach, Blatt 1028, lfd. Nr. 17.
Katasterangaben:	Gemarkung Staudach-Egerndach, Flurstück 313, Fläche 15.808 m ²

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Gutachtenauftrag:	Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Traunstein vom 23.10.2025 wurde zur Vorbereitung des Versteigerungstermins die Schätzung des Verkehrswerts des oben bezeichneten Beschlagnahmeobjektes angeordnet.
Wertermittlungsstichtag:	16.12.2025 (Tag der Ortsbesichtigung)
Qualitätsstichtag:	16.12.2025 entspricht dem Wertermittlungsstichtag
Ortsbesichtigung:	Zu dem Ortstermin am 16.12.2025 wurden die Prozessparteien durch Einschreiben mit Rückschein vom 17.11.2025 fristgerecht eingeladen.
Umfang der Besichtigung etc.:	Die Besichtigung des Grundstücks erfolgte am Tag der Begehung durch den Sachverständigen und umfasste eine rein visuelle Begutachtung in einem für die Bewertung ausreichenden Umfang. Es wurden keine technischen Untersuchungen durchgeführt.

Für die Dokumentation und fotografische Erfassung wurde ein iPhone 16 Pro verwendet. Beim Ortstermin konnten keine Grenzsteine gefunden werden. Die Grundstücksgrenzen wurden jedoch mithilfe der Geolokalisationsdaten aus dem BayernAtlas plausibilisiert.

Die Wertermittlung basiert auf den während des Ortstermins gewonnenen Erkenntnissen und den zur Verfügung gestellten Unterlagen. Sie erfolgt unter der Annahme, dass das Grundstück lastenfrei ist. Hinweise auf Altlasten, Schadstoffe oder sonstige wertmindernde Belastungen wurden beim Ortstermin nicht festgestellt.

Diese Wertermittlung stellt keine geotechnische Untersuchung oder Umweltanalyse dar, sondern spiegelt den optisch erkennbaren Zustand des Grundstücks zum Bewertungsstichtag wider. Es wurden keine Bodenproben entnommen. Hinweise auf potenzielle Einschränkungen wurden, soweit möglich, berücksichtigt.

Hinweis zur Wertermittlung, die wertmindernde Wirkung des Schutzstatus und der hydrologischen Belastungen ist über die in Kapitel 3.3.1 herangezogenen Vergleichspreise bereits implizit berücksichtigt, da die Vergleichsobjekte ebenfalls Filzflächen mit vergleichbarem Naturschutzstatus betreffen. Ein zusätzlicher Abschlag ist daher nicht erforderlich.

Teilnehmer am Ortstermin: Anwesend war der Sachverständige Herr Manfred Sedlmeier sowie der Antragsgegner.

Digitale Ausfertigung

Angaben zum Eigentümer: Aus Gründen des Datenschutzes werden hierzu keine Angaben gemacht.

herangezogene Unterlagen, Erkundigungen, Informationen:

- Auszug aus der Kaufpreissammlung vom 27.11.2025 vom Gutachterausschuss Landkreis Traunstein
- Immobilienmarktbericht des oberen Gutachterausschusses 2024
- Marktbericht landwirtschaftliche Bodenrichtwerte Gutachterausschuss Landkreis Traunstein
- Eigene Notizen und Fotos bei der Ortsbesichtigung
- Kartenmaterial BayernAtlas
- Auszug Flächennutzungsplan
- Eigene Marktaufzeichnungen sowie Presse- und Internetrecherchen
- unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 02.06.2025
- Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 27.11.2025

Gutachtenerstellung unter Mitwirkung von:

Durch die Mitarbeiterin Frau Iryna Bartashchuk wurden folgende Tätigkeiten bei der Gutachtenerstellung durchgeführt:

- Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den zuständigen Ämtern
- Beschaffung der erforderlichen Unterlagen

1.3 Besonderheiten des Auftrags/ Maßgaben des Auftraggebers

Es wurden insgesamt vier Ausfertigungen dieses Gutachtens sowie ein Exemplar für den Verfasser in Schriftform erstellt. Weiterhin wurde dem Amtsgericht eine Kopie als PDF-Datei zur Verfügung gestellt. Das Gutachten dient der Verkehrswertermittlung zur Vorbereitung des Versteigerungstermins. Es wird darauf hingewiesen, dass im Gutachten für das Versteigerungsverfahren unter Umständen verfahrensrechtliche Besonderheiten Berücksichtigung finden, die sich von der Verkehrswertermittlung für andere Zwecke unterscheiden können. Dementsprechend ist der ermittelte Verkehrswert nicht allgemein gültig.

2 Grund- und Bodenbeschreibung

2.1 Lage

2.1.1 Großräumige Lage

Geografische Lage: Das Wertermittlungsobjekt liegt im Bundesland Bayern in der Gemeinde Staudach-Egerndach (Landkreis Traunstein).

Ort und Einwohnerzahl: Die Fläche von Staudach-Egerndach beträgt 19,34 km² und umfasst zum 30.06.2025 insgesamt 1.115 gemeldete Einwohner. Dies entspricht einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von 58 Einwohnern pro km². Die Gemeinde gilt damit als dünn besiedelt, weist einen ausgeprägt ländlich geprägten Charakter auf und zählt zu den kleinsten Kommunen im Landkreis Traunstein. (Quelle: BayernPortal)

Makrolage: Das Gemeindegebiet Staudach-Egerndach ist im Tal der Tiroler Achen zwischen dem Chiemsee im Norden und den Chiemgauer Alpen im Süden eingebettet und setzt sich aus den beiden namensgebenden Ortsteilen Staudach und Egerndach sowie zehn weiteren Weilern und Einzellagen zusammen. Angrenzende Gemeinden sind Übersee, Grabenstätt, Bergen, Ruhpolding, Unterwössen, Marquartstein und Grassau. (Quelle: Wikipedia)

Naturräumlich liegt das Gemeindegebiet am nördlichen Rand der Chiemgauer Alpen im Übergang zum Alpenvorland. Es ist der naturräumlichen Großlandschaft Alpenvorland zuzuordnen und gehört zur Haupteinheit D66 (Voralpines Moor und Hügelland) mit der Naturraum-Einheit 038 (Inn-Chiemsee-Hügelland). Die Topografie ist geprägt durch das von Süd nach Nord verlaufende Tal der Tiroler Achen sowie durch die seitlich aufsteigenden Hangflanken der Voralpen. Im Süden begrenzen markante Erhebungen wie der Hochgern (1.748 m ü. NHN) und der Schnappenberg das Gemeindegebiet, im Norden schließt sich ein ausgedehntes Moorgebiet an, das Bestandteil der FFH-Gebiete "Moore südlich des Chiemsees" ist und bis an die Bundesautobahn A8 heranreicht. Klimatisch herrschen die für den nördlichen Alpenrand typischen Verhältnisse mit hohen Jahresniederschlägen, einer vergleichsweise kurzen Vegetationsperiode und kühleren Sommertemperaturen vor.

Verkehrlich ist die Gemeinde über die rund fünf Kilometer nördlich gelegene Anschlussstelle Übersee an die Bundesautobahn A8 (München bis Salzburg) angebunden. Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich ebenfalls in Übersee an der Bahnstrecke München bis Salzburg. Die Staatsstraße 2095 verbindet das Gemeindegebiet in Ost-West-Richtung mit Bergen und Grassau. Die Entfernung zur Kreisstadt Traunstein beträgt rund 20 km Luftlinie, zur Landeshauptstadt München rund 100 km und nach Salzburg rund 60 km. (Quelle: Wikipedia)

Wirtschaftlich ist die Region durch eine Mischung aus Land- und Forstwirtschaft, Tourismus sowie kleinteiligem Gewerbe geprägt. Die Lage im Chiemgau am Bodensee-Königssee-Radweg sowie in unmittelbarer Nähe zu Chiemsee, Tiroler Achen und Chiemgauer Alpen verleiht der Gemeinde einen ausgeprägten Erholungs- und Freizeitcharakter und macht sie zu einer touristisch nachgefragten Lage im Voralpenraum.

überörtliche Anbindung /
Entfernungen: Da es sich im vorliegenden Bewertungsfall um eine Landwirtschafts-
fläche handelt, wird auf die Darstellung der Verkehrsanbindung wie
Bus, Bahn und Flughafen verzichtet.

Die nächstgelegenen größeren Städte sind Traunstein (ca. 21 km),
Rosenheim (ca. 38 km) und Salzburg (ca. 59 km).

2.1.2 Kleinräumige Lage

Mikrolage: Die zu bewertende Grünlandfläche liegt im Egerndacher Filz auf dem
Gebiet der Gemeinde Staudach-Egerndach im Landkreis Traunstein,
rund 350 m östlich der Tiroler Achen auf Höhe der Ortslage Weidach.

Das unmittelbare Umfeld ist ringsum durch land- und forstwirtschaft-
liche Flächen sowie ökologische Ausgleichsflächen geprägt. Wohn-
bebauung, Gewerbeflächen oder verkehrsreiche Straßen befinden
sich nicht in der Nähe, sodass die Fläche in einer ruhigen, von
menschlicher Nutzung kaum beeinflussten Umgebung liegt. Die
nächstgelegenen Siedlungsbereiche sind Mietenkam und der
Hauptort Staudach-Egerndach, rund 1 km im Süden, sowie Übersee,
rund 2,5 km im Norden. Der Chiemsee liegt etwa 4 km nördlich.

Die überregionale Verkehrsanbindung ist über die Staatsstraße St
2095 sowie die Bundesautobahn A8 (Anschlussstelle Übersee, rund
4 km nördlich) gegeben.

Topografie: Das Gelände ist eben. Die Fläche liegt im Egerndacher Filz auf rund
540 m ü. NHN. Das Gelände ist eben, ohne nennenswerte Hangnei-
gung oder Exposition. Im Detail zeigt sich ein kleinräumiges Mikrore-
lief aus Bulten, Schlenken und flachen, zeitweise wassergefüllten
Senken, das auf den historischen Torfstich zurückgeht und sich auch
in der streifenförmigen Parzellengeometrie widerspiegelt. An den
Rändern verlaufen abschnittsweise alte Entwässerungsgräben.

2.2 Gestalt und Form

Das Grundstück weist an der Südseite eine Breite von ca. 39 m sowie eine mittlere Tiefe von ca. 486 m auf
und umfasst bei nahezu rechteckiger Grundstücksform eine Gesamtfläche von insgesamt 15.808,00 m².

2.3 Erschließung, Bodenschätzung etc.

Straßenart / Straßenaus-
bau: Die Erschließung der Fläche erfolgt von Süden her über die anschlie-
ßenden unbefestigten landwirtschaftlichen Wirtschaftswege, die an
das Wegenetz östlich der Tiroler Achen anbinden. Eine Zufahrt mit
landwirtschaftlichem Gerät bis zum Grundstück ist grundsätzlich
möglich; aufgrund der Boden- und Witterungsverhältnisse jedoch
jahreszeitlich eingeschränkt.

Grenzverhältnisse, nach-
barliche Gemeinsamkeiten: Keine Einfriedung

Bodenschätzung: Die zu bewertende Fläche ist im Liegenschaftskataster nach den
Maßgaben der amtlichen Bodenschätzung (Bodenschätzungsge-
setz, BodSchätzG) erfasst. Aus den vorliegenden Klassifizierungsda-
ten ergibt sich folgende Einstufung:
Parameter: Ausprägung
Nutzungsart: Grünland (Gr)
Bodenart: Moor (Mo)
Bodenstufe: III

Klimazone: b (Jahresdurchschnittstemperatur von 7,9 bis 7,0 °C)
Wasserstufe: 5 (nass, sumpfige Verhältnisse)
Sonstige Angaben: Streuwiese
Grünlandzahl: 4

Bei der zu bewertenden Fläche handelt es sich um Grünland (Gr). Die Bodenart wird als Moor (Mo) klassifiziert. Der Standort ist der Bodenstufe III zugeordnet, die innerhalb der Grünlandschätzung die geringste Qualitätsstufe darstellt. Hinsichtlich der klimatischen Rahmenbedingungen liegt das Grundstück in der Klimazone b mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 7,0 bis 7,9 °C und weist die Wasserstufe 5 auf, was auf stark durch Feuchtigkeit geprägte, im Bewertungsschema als übermäßig nass einzustufende Wasserverhältnisse am Standort hindeutet. Die Angaben des Antragsgegners im Ortstermin dass die Wiese nur schwer befahrbar sei bestätigen dies.

Besonders hervorzuheben ist die Einstufung als Streuwiese unter den sonstigen Angaben. Diese ökologische Besonderheit korreliert mit der ausgewiesenen Grünlandzahl von 4, die im Vergleich zu intensiv nutzbaren Flächen als extrem niedrig anzusetzen ist. Sie deutet auf eine stark eingeschränkte landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit hin, die typischerweise mit sehr feuchten Moorstandorten sowie regelmäßig mit naturschutzfachlichen Bewirtschaftungsauflagen einhergeht. Eine intensivere Nutzung als Mäh- oder Weidegrünland ist auf solchen Flächen weder agronomisch sinnvoll noch in der Regel rechtlich zulässig.

Die Einstufung wird durch die Daten des BayernAtlas vollumfänglich bestätigt. Die Übersichtsbodenkarte 1:25.000 weist die Fläche als Teil der Bodenlandschaft 68 (vorherrschend Hochmoore) aus, mit den verbreiteten Bodenformen Erdhochmoore sowie Nieder- und Übergangsmooren. Die Digitale Geologische Karte 1:25.000 (dGK25) klassifiziert das Ausgangsmaterial als Hochmoortorf, holozän, auch zersetzt. Die Bodenfunktionskarte von Bayern (BFK25) stuft die natürliche Ertragsfähigkeit landwirtschaftlich genutzter Böden in die unterste Klasse 1 ("sehr gering") ein, was die ausgewiesene Grünlandzahl von 4 fachlich untermauert.

Aus ingenieurgeologischer Sicht wird der Boden nach der Digitalen Ingenieurgeologischen Karte (dIGK25) dem Bodentyp der organischen und biogenen Lockergesteine (Torf, Anmoor) zugeordnet. Die mittlere Tragfähigkeit ist als sehr gering einzustufen. Eine bauliche Nutzung für landwirtschaftliche Gebäude wäre nur unter besonderen Gründungsmaßnahmen denkbar und scheidet im Hinblick auf die zugleich bestehenden naturschutzrechtlichen Bindungen ohnehin aus.

Die Begehung vor Ort bestätigt die kartografisch dokumentierten Verhältnisse. Die Lichtbilder (vgl. Anlage 7) zeigen einen typischen Streuwiesenbestand mit überständigem, gold- bis rotbraunem Pfeifengras und Seggenvegetation, deutlich erkennbaren Entwässerungsgräben, partiell stehendem Wasser auf der Fläche sowie einer für Übergangs- und Niedermoore charakteristischen Saumvegetation aus Birken und Nadelgehölzen.

Zusammenfassend handelt es sich um einen typischen Streuwiesenstandort auf Hochmoortorf mit sehr geringer landwirtschaftlicher Ertragsfähigkeit, ausgeprägtem Feuchtecharakter und ökologisch hochwertigem, jedoch nutzungsbeschränktem Charakter. Die Bodenschätzungsdaten, die Karteninformationen des BayernAtlas und der Eindruck vor Ort fügen sich zu einem konsistenten Standortbild.

Altlasten: Zum Zeitpunkt der Bewertung liegen dem Sachverständigen keine Untersuchungen, insbesondere keine Bodengutachten, hinsichtlich schädlicher Bodenveränderungen vor. Auf Basis der verfügbaren Informationen wird von einem unbelasteten Grundstück ausgegangen.

2.4 Privatrechtliche Situation

Grundbuchlich gesicherte Belastungen: Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 02.06.2025 vor.

In Abteilung II ist keine Eintragung vorhanden.

Die Eintragungen von Abteilung III werden bei der Wertermittlung gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV nicht wertmindernd berücksichtigt, da das Bewertungsobjekt im Zwangsversteigerungsverfahren als lastenfrei zu bewerten ist.

Schutzstatus und Nutzungsbeschränkungen: Die Fläche liegt vollständig innerhalb mehrerer sich überlagernder Schutzgebietskulissen. Sie ist Teil des Europäischen Vogelschutzgebiets „Pfeifengraswiese, Flach- und Übergangsmoor am Blessen- bzw. Almbach“ (Kennung 8240-1095) sowie des FFH-Gebiets „Moore südlich des Chiemsees“ (DE8141471, ergänzt durch DE8140371). In der amtlichen Biotopkartierung ist sie als „Offenes Hoch- und Übergangsmoor“ mit den FFH-Lebensraumtypen 7140 (70 Prozent) und 7150 (30 Prozent) erfasst und steht zu 100 Prozent unter dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit Art. 23 BayNatSchG. Aus diesen sich überlagernden Schutzkategorien ergeben sich erhebliche Restriktionen für die landwirtschaftliche Nutzung. Eine Intensivierung der Bewirtschaftung, eine Entwässerung sowie ein Umbruch oder eine Umwandlung in andere Nutzungsformen sind unzulässig. Zulässig und naturschutzfachlich erwünscht ist eine extensive Pflegenutzung im Sinne einer Streumahd. Hydrologisch ist das Grundstück zudem als wassersensibler Bereich ausgewiesen und liegt vollständig innerhalb der Hochwassergefahrenflächen HQ100 und HQextrem der Tiroler Achen mit einer Überflutungstiefe von mehr als 0 bis 0,5 m (Datengrundlage Wasserwirtschaftsamt Traunstein).

Herrschervermerke: Aus den vorliegenden Unterlagen ergeben sich keine Hinweise auf bestehende Herrschaftsvermerke; solche sind auch nicht zu vermuten.

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: In Bayern wird kein Baulastenverzeichnis nach § 85 Abs. 1 MBO geführt. Die Sicherung öffentlich-rechtlich relevanter Verpflichtungen zwischen Grundstücken erfolgt stattdessen privatrechtlich über grundbuchliche Eintragung als Grunddienstbarkeit oder beschränkte persönliche Dienstbarkeit. Hinweise auf entsprechende Eintragungen liegen nach dem unbeglaubigten Grundbuchauszug vom 02.06.2025 nicht vor (vgl. Kapitel 2.6).

Denkmal-/ Ensemble-schutz: Für das vorliegende Bewertungsobjekt konnten keine Bodendenkmäler ermittelt werden. Einschränkungen der Nutzbarkeit aus denkmalrechtlich-rechtlichen Gründen sind daher derzeit nicht erkennbar. (Quelle: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)

2.6 Bauplanungsrecht

Angaben im Flächennutzungsplan :	Der Bereich des Bewertungsobjektes ist im Flächennutzungsplan als Torfmoos- und Schlenkengesellschaft sowie als geschützte Fläche gem. Art. 6d1 BayNatSchG dargestellt. Am südlichen Ende des Grundstücks ist ein Moorwald eingezeichnet (vgl. Anlage 2).
Bebaubarkeit nach BauGB:	Das Bewertungsobjekt liegt im Außenbereich nach § 35 BauGB. Es besteht keine Bebaubarkeit für allgemeine Wohnnutzung. Eine Bebauung ist lediglich im Rahmen der gesetzlichen Privilegierungen nach § 35 Abs. 1 BauGB möglich.

2.7 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Der Entwicklungszustand des Grundstücks wird als "reine" landwirtschaftliche Fläche gemäß § 3 Abs. 1 ImmoWertV 21 eingestuft. Es handelt sich um eine Flächennutzung, die primär der landwirtschaftlichen Produktion dient. Diese Nutzung beeinflusst sowohl die Ertragsfähigkeit als auch die Vermarktungsperspektiven des Grundstücks maßgeblich. Die Fläche ist nicht für eine andere Nutzung, wie beispielsweise Wohn- oder Gewerbebau, erschlossen.

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Es liegen keine schriftlichen Nachweise oder Informationen über bestehende Pachtverhältnisse vor. Nach Auskunft im Ortstermin wird die Fläche als eigengenutzte Streuwiese geführt. Für die Wertermittlung wird daher von einer Eigennutzung der Fläche ausgegangen.

3 Ermittlung des Verkehrswerts

3.1 Grundstücksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das als Grünland genutzte Grundstück in 83224 Staudach-Egerndach, Flurstück 313 zum Wertermittlungstichtag 16.12.2025 ermittelt.

Grundstücksdaten:

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.	
Egerndach	1028	17	
Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche
Egerndach		313	15.808 m ²

3.2 Verfahrenswahl mit Begründung

Nach den Regelungen der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV). Neben oder anstelle von Bodenrichtwerten können auch geeignete Vergleichskaufpreise zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV).

Die Bodenwertermittlung erfolgt vorliegend auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen für gleiche oder vergleichbare landwirtschaftliche Flächen in der Bewertungsregion. Die herangezogenen Vergleichskaufpreise wurden hinsichtlich ihrer Aussagekraft und Übertragbarkeit auf das Bewertungsgrundstück geprüft. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von den Vergleichsgrundstücken in den wertbeeinflussenden Merkmalen – wie Lage, Bodenbeschaffenheit, Ertragsfähigkeit, Zuschnitt und Größe – werden durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt (§§ 25 und 26 ImmoWertV).

3.3 Bodenwertermittlung

Die herangezogenen Vergleichswerte wurden hinsichtlich der Bodengüte so ausgewählt oder angepasst, um die Vergleichbarkeit mit dem Bewertungsgrundstück herzustellen.

Zum Zwecke der Anonymisierung und aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die Kaufdaten, Kaufpreise sowie die Grundstücksflächen der Vergleichsobjekte gerundet. Dies dient dazu, für Dritte eine Identifizierung der konkreten Grundstücke zu unterbinden, da der Sachverständige zur weitestmöglichen Anonymisierung der Vergleichsdaten verpflichtet ist.

Die vorgenommenen Rundungen haben keinen Einfluss auf die Wertermittlung. Die originären Kaufpreisauskünfte verbleiben in der Hausakte des Sachverständigen.

3.3.1 Bodenwertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche

Ermittlung des Bodenwerts durch Vergleichswertverfahren

Bewertungsobjekt

Nutzungsart	Filzen/Streuwiese
-------------	-------------------

Vergleichspreise

Nr.	Nutzungsart	Ort	Kaufzeit	Fläche	€/m ²	Angepasst €/m ²	Gew.	Status
1	Filze/Wald	Staudach-E-gerndach	Q2/2025	ca. 3.400 m ²	5,00	5,00	2,0	✓
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
2	Filze/Wald	Grassau	Q2/2025	ca. 21.500 m ²	3,00	3,00	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,00 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
3	Filze/Wald	Bergen	Q3/2024	ca. 8.900 m ²	3,00	3,12	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,04 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
4	Moor	Rottau	Q3/2024	ca. 3.400 m ²	2,37	2,46	0,5	✓
Anpassungen: Z 1,04 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
5	Filze/Wald	Rottau	Q2/2024	ca. 3.400 m ²	3,00	3,12	1,0	✓
Anpassungen: Z 1,04 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								
6	Filze/Wald	Staudach-E-gerndach	Q1/2024	ca. 34.500 m ²	2,57	2,67	2,0	✓
Anpassungen: Z 1,04 · E 1,00 · N 1,00 · F 1,00 · B 1,00 · S 1,00								

Anpassungsfaktoren: Z = Zeitlich · E = Entwicklung · N = Nutzung · F = Fläche · B = Bodengüte · S = Sonstige

Begründungen der Anpassungen

Nr. 3, 4, 5, 6 – Zeitlich (1,04)

Der Bodenrichtwert für die maßgebliche Wertermittlungszone in Marquartstein wurde durch den Gutachterausschuss zum Stichtag 01.01.2024 mit 9,50 €/m² festgestellt. Zur sachgerechten Abbildung der Marktverhältnisse am Wertermittlungsstichtag (16.12.2025) ist eine zeitliche Anpassung dieses Basiswerts zwingend erforderlich. Da Filzen keine eigene Indexreihe besitzen wird hilfsweise die Indexreihe für landwirtschaftliche Flächen (LF) in Oberbayern herangezogen, wie sie im Marktbericht 2024 des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Freistaat Bayern veröffentlicht wurden.

Die Analyse dieser Indexreihe zeigt für den Zeitraum von 2021 bis 2023 einen Anstieg von Index 233,4 auf 251,2, was einer durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung von ca. 4 % entspricht. Diese positive Marktdynamik wird durch aktuelle Daten aus benachbarten Regionen gestützt; so wird für den angrenzenden Landkreis Rosenheim im Zuge der anstehenden Neufestsetzung der Bodenrichtwerte zum 01.01.2026 mit einer Steigerung von insgesamt etwa 10 % gegenüber dem Niveau von 2024 gerechnet.

In Ermangelung abschließend veröffentlichter Indexzahlen für die Jahre 2024 und 2025 wird der nachgewiesene Trend unter Berücksichtigung der anhaltenden Flächenverknappung im Landkreis Traunstein linear fortgeschrieben. Dabei wird im Sinne des Vorsichtsprinzips nicht die volle prognostizierte Steigerungsrate der Nachbarlandkreise angesetzt, sondern eine moderate Anpassung von 4,0 % p.a. gewählt, um eine

marktkonforme, aber belastbare Wertermittlung zu gewährleisten.

Mittelwert

Summe gewichtete Werte	25,82
Summe Gewichte	7,50
Gemittelter Bodenwert	3,44 €/m²

Ausschluss von Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten

(vgl. § 9 Abs. 2 Satz 2 ImmoWertV)

Aus der Summe aller angepassten und für diese Bodenwertermittlung herangezogenen Vergleichswerte wurde zunächst ein gewichteter Mittelwert gebildet, wobei zum Ausschluss von Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten eine **Ausschlussgrenze von ±25 %** gewählt wurde, was im vorliegenden Fall zum Ausschluss von keinem Kaufpreis führte

Hinweis: In den nachfolgenden Wertermittlungsverfahren wird aus bewertungstheoretischen Gründen zunächst der objektspezifisch angepasste **beitragsfreie** Bodenwert verwendet. Der Werteeinfluss durch beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Beiträge wird in den herangezogenen Wertermittlungsverfahren als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal in Abzug gebracht.

Ermittlung des Gesamtbodenwerts		
vorläufiger relativer beitragsfreier Bodenwert auf Vergleichsbasis		3,44 €/m ²
Zu-/Abschläge zum vorläufigen relativen beitragsfreien Bodenwert	–	0,17 €/m ²
relativer beitragsfreier Bodenwert	=	3,27 €/m²
Fläche	×	15.808,00 m ²
vorläufiger beitragsfreier Bodenwert	=	51.692,16 €
Zu-/Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien Bodenwert	+	0,00 €
beitragsfreier Bodenwert	=	51.692,16 €
	rd.	51.700,00 €

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 insgesamt **51.700,00 €**.

- Zu- und Abschläge zum vorläufigen objektspezifisch angepassten beitragsfreien Bodenwert

Bezeichnung	Wertbeeinflussung
prozentuale Schätzung: -5,00 %	-0,17 €
Summe	-0,17 €

Das Bewertungsgrundstück weist mit 15.808 m² eine für Filz und Moorflächen überdurchschnittliche Flächengröße auf. Anders als bei landwirtschaftlich produktiven Flächen, bei denen mit steigender Größe Skaleneffekte in der Bewirtschaftung wertstabilisierend wirken, kehrt sich dieser Effekt bei Moor und Filzflächen regelmäßig um. Der Käuferkreis derartiger Flächen beschränkt sich faktisch auf Naturschutzstiftungen, Naturschutzverbände, Kommunen sowie Erwerber von Ökokonto und Ausgleichsflächen, ergänzt um vereinzelte Grenznachbarn. Mit zunehmender Flächengröße und entsprechend steigender absoluter Kaufsumme dünnt sich dieser ohnehin schmale Käuferkreis weiter aus, ohne dass auf der Bewirtschaftungsseite kompensierende Skaleneffekte greifen, da die Pflege aufgrund der naturschutzrechtlichen Restriktionen extensiv und damit personalintensiv bleibt. Die eingeschränkte Marktgängigkeit größerer Filzflächen ist als wertbeeinflussendes Grundstücksmerkmal im Sinne des § 24 Abs. 1 ImmoWertV bei der Wertermittlung zu berücksichtigen. Sachverständig wird hierfür ein angemessener Abschlag in Höhe von 5 Prozent auf den vorläufigen Vergleichswert angesetzt.

3.4 Vergleichswertermittlung

Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsgrundstücks sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücksichtigen.

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)		51.700,00 €
Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung)	+	0,00 €
vorläufiger Vergleichswert	=	51.700,00 €
marktübliche Zu- oder Abschläge	-	0,00 €
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert	=	51.700,00 €
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale	-	0,00 €
Vergleichswert	=	51.700,00 €
	rd.	51.700,00 €

3.4.1 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung

Marktübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung von Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. Im vorliegenden Fall wurden die wertrelevanten Merkmale des Bewertungsobjekts bereits vollständig in der Bodenwertermittlung berücksichtigt. Marktübliche Zu- oder Abschläge sind daher nicht anzusetzen.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Gemäß § 8 Abs. 3 der ImmoWertV handelt es sich dabei um wertbeeinflussende Umstände des einzelnen Wertermittlungsobjekts, die erheblich vom Üblichen abweichen und denen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteeinfluss beimisst

3.4.2 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (**Vergleichspreisverfahren**) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße (**Vergleichsfaktorverfahren**) basieren.

Zur Ermittlung von **Vergleichspreisen** sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Eine **hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale** eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine **hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes** mit dem Wertermittlungstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können.

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der

allgemeinen Wertverhältnisse mittels **Umrechnungskoeffizienten** und **Indexreihen** oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor).

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar.

3.4.3 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe

Vergleichspreise (§ 25 ImmoWertV)

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV)

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebädefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Indexreihen (§ 18 ImmoWertV)

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag.

Umrechnungskoeffizienten (§ 19 ImmoWertV)

Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjektes (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, betragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.).

Zu-/Abschläge

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet.

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjektes (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

3.5 Verkehrswert

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Vergleichswert orientieren.

Der **Vergleichswert** wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. **51.700,00 €** ermittelt.

Der **Verkehrswert** für das als Grünland genutzte Grundstück in 83224 Staudach-Egerndach, Flurstück 313

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.
Egerndach	1028	17
Gemarkung	Flur	Flurstück
Egerndach		313

wird zum Wertermittlungsstichtag 16.12.2025 mit rd.

51.700 €

in Worten: einundfünfzigtausendsiebenhundert Euro

geschätzt.

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Zeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Bad Endorf, den 29. April 2026

Sedlmeier Manfred

Hinweise zum Urheberrecht und zur Haftung

Urheberrecht, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadenersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt.

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maximal 10.000 EUR begrenzt.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten.

Digitale Ausfertigung

4 Rechtsgrundlagen und verwendete Literatur

4.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

– in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung –

BauGB:

Baugesetzbuch

ImmoWertV:

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung — ImmoWertV)

BauNVO:

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung — BauNVO)

BGB:

Bürgerliches Gesetzbuch

WEG:

Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz — WEG)

ZVG:

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

WoFlV:

Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung — WoFlV)

GEG:

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz — GEG)

4.2 Verwendete Literatur

- [1] Sprengnetter (Hrsg.) Immobilienbewertung. Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024
- [2] Sprengnetter (Hrsg.) Immobilienbewertung. Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024
- [3] Sprengnetter (Hrsg.) Sprengnetter Books, Online-Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung
- [6] Sprengnetter, Kierig, Drießen Das 1×1 der Immobilienbewertung, 3. Auflage, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023
- [7] Fischer, R./Biederbeck, M. (Hrsg.): Bewertung im ländlichen Raum mit zahlreichen praktischen Bewertungs-beispielen, Reguvis Bundesanzeiger Verlag, Köln 2019 2019
- [8] Wolfgang Kleiber: Kleiber-digital, Verkehrswertermittlung von Grundstücken
- [10] Immobilienmarktbericht 2024, Gutachterausschuss Landkreis Traunstein
- [11] Bodenrichtwerte für landwirtschaftlichen Nutzgrund, Landkreis Traunstein 01.01.2024
- [12] Gutachterausschuss Traunstein Marktbericht Wald 2023

5 Verzeichnis der Anlagen

Dokumente

Punkt	Bezeichnung	Anlagen Nr.
1	Übersichtskarte	01
2	Sonstiges	02

Lichtbilder/Objektfotos

Punkt	Bezeichnung	Anlagen Nr.
3	Positionsübersicht	03
4	Bildposition 1	04
5	Bildposition 2	05
6	Bildposition 3	06
7	Bildposition 4	07

Anlage 1: Übersichtskarte

Seite 1 von 3



im Maßstab 1:500.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts

Anlage 1: Übersichtskarte

Seite 2 von 3



im Maßstab 1:100.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts

Anlage 1: Übersichtskarte


Seite 3 von 3



im Maßstab 1:10.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts

Anlage 2: Flurkarte

Seite 1 von 3



Anlage 2: Flächennutzungsplan

Seite 2 von 3



ZEICHENERKLÄRUNG




TORFMOOS- UND SCHLENKENGESellschaften



FLÄCHE FÜR DEN WALD

OO MOORWALD

^^ NADELWALD



FLÄCHE GESCHÜTZT GEM. ART. 6d1 BAYNATSCHG/GEM. § 20c BNATSCHG

Digitale Ausfertigung

Anlage 3: Positionsübersicht

Seite 1 von 1



Anlage 4: Bildposition 1

Seite 1 von 1



Blick nach Osten



Blick nach westen

Anlage 5: **Bildposition 2**

Seite 1 von 2



Grenzmarkierung



Blick nach Norden

Anlage 5: Bildposition 2

Seite 2 von 2



Westliche Grundstücksgrenze, Blick nach Süden

Anlage 6: **Bildposition 3**

Seite 1 von 1



Westliche Grundstücksgrenze, Blick nach Norden

Anlage 7: Bildposition 4

Seite 1 von 3



Anlage 7: Bildposition 4

Seite 2 von 3



Anlage 7: **Bildposition 4**

Seite 3 von 3

