

Amtsgericht Dortmund
- 277 K 10/25 -
Gerichtsplatz 1
44135 Dortmund



Von der Ingenieurkammer-Bau NRW
öffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige für Bewertung von
bebauten und unbebauten Grundstücken

Datum: 11.05.2026
AZ: GA 010/25

GUTACHTEN

über den Verkehrswert (Marktwert)
i. S. d. § 194 Baugesetzbuch
des 121/1.000 Miteigentumsanteils
an dem mit einem Mehrfamilienhaus bebauten Grundstück
Unverhofftstr. 2 in 44263 Dortmund

Schürener Straße 35
44269 Dortmund
Tel.: 02 31-176 30 33
Fax: 02 31-18 99 98 61
E-Mail: info@rust-sv.de



verbunden mit dem Sondereigentum an
Wohnung im Erdgeschoss links nebst Kellerraum
– jeweils Nr. 1 des Aufteilungsplans –

Verkehrswert i. S. d. § 194 BauGB


65.000 EUR

Wert im Zwangsversteigerungsverfahren

58.500 EUR

Ausfertigung zur Veröffentlichung im Zwangsversteigerungsverfahren

Dieses Gutachten besteht aus 51 Seiten einschließlich Anlagen und wurde in
zwei Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen.



Unverhofftstr. 2
44263 Dortmund

Inhaltsverzeichnis

*	Deckblatt	1
*	Luftbild	2
1	Vorbemerkungen	4
1.1	Anlass	4
1.2	Ergänzende Angaben.....	4
1.3	Grundstücksangaben	5
1.4	Eigentumsverhältnisse	5
1.5	Objektangaben	6
1.6	Besonderheiten	7
1.7	Objektbezogene Arbeitsunterlagen.....	8
2	Grundstücksbeschreibung	9
2.1	Lagebeschreibung	9
2.2	Gestalt und Form.....	13
2.3	Örtliche Gegebenheiten.....	13
2.4	Rechtliche Gegebenheiten	17
3	Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen.....	20
3.1	Vorbemerkungen.....	20
3.2	Konzeption der Wohnanlage	21
3.3	Baubeschreibung Gemeinschaftseigentum	21
3.4	Sondernutzungsrechte.....	22
3.5	Beschreibung des Sondereigentums.....	23
3.6	Baumängel, Bauschäden, Reparaturstau	24
3.7	Allgemeinbeurteilung	25
4	Verkehrswertermittlung	26
4.1	Auswahl des Wertermittlungsverfahrens	26
4.2	Bodenwertermittlung.....	28
4.3	Gebäudedaten.....	31
4.4	Vergleichswertverfahren	32
4.5	Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV)	37
5	Verkehrswert für das Zwangsversteigerungsverfahren	44
5.1	Verkehrswert nach § 194 BauGB	44
5.2	Wert im Zwangsversteigerungsverfahren	45
6	Anlagen	46

1 Vorbemerkungen

1.1 Anlass

Auftraggeber:	Amtsgericht Dortmund - 277 K 10/25 - Gerichtsplatz 1 44135 Dortmund
Zweck:	Ermittlung des Verkehrswerts zur Vorbereitung der Zwangsversteigerung
Beauftragung:	Mit Schreiben vom 30.04.2025, hier eingegangen am 10.05.2025
Wertermittlungstichtag:	23. März 2026
Qualitätstichtag:	23. März 2026
Ortsbesichtigungen am:	23. März 2026
Teilnehmer:	Sachverständige

1.2 Ergänzende Angaben

Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist ausschließlich für den angegebenen Zweck (Zwangsversteigerung) zu verwenden, da in der Wertableitung gegebenenfalls verfahrensbedingte Besonderheiten der Zwangsversteigerung zu berücksichtigen sind. Jede anderweitige Verwendung (z. B. freihändiger Verkauf außerhalb der Zwangsversteigerung, Beleihung/Finanzierung) des Gutachteninhalts und seiner Anlagen ist nicht gestattet.

Die Ermittlungen wurden mit dem Ortstermin abgeschlossen und die Unterlagen zum Wertermittlungstichtag ausgewertet. Da sich die behördlichen Auskünfte auf den Zeitpunkt beziehen, zu dem sie erteilt wurden, können zwischenzeitliche Veränderungen nicht ausgeschlossen werden. Dem Käufer/Bietinteressenten wird daher vor einer vermögensrechtlichen Disposition empfohlen, eine aktuelle Einsicht der behördlichen Akten eigenverantwortlich vorzunehmen.

Das in diesem Gutachten verwendete Karten- und Datenmaterial ist urheberrechtlich geschützt und wurde über www.on-geo.de lizenziert. Die Veröffentlichung des Gutachtens einschließlich der Anlagen ist daher nur dem Amtsgericht Dortmund im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens (AZ 277 K 010/25) gestattet.

Die Vornahme sachverständiger Ermittlungen z. B. über Grund- und Hochwasserverhältnisse, Bergbau, Brand-, Schall-, Wärmeschutz, Standsicherheit, Befall durch tierische und pflanzliche Schädlinge oder Schadstoffe in der Bausubstanz gehen über den Umfang eines Verkehrswertgutachtens hinaus. Derartige Untersuchungen können nur von Sachverständigen mit besonderer Sachkunde und Erfahrung in diesen Fachgebieten vorgenommen werden. Außergewöhnliche wertbeeinflussende Umstände bezüglich der Bodenbeschaffenheit und der Umweltverträglichkeit der verwendeten Baumaterialien sind nicht bekannt, so dass davon ausgegangen wird, dass keine wertrelevanten Nutzungseinschränkungen vorhanden sind.

1.3 Grundstücksangaben

Grundbuch

Amtsgericht: Dortmund

Wohnungsgrundbuch von: Dortmund

Blatt: 84116

Bestandsverzeichnis:

Lfd. Nr. 1

„121/1.000“ (einhunderteinundzwanzig Tausendstel) **Miteigentumsanteil** an dem Grundstück

Gemarkung Hörde, Flur 6, Flurstück 83

Hof- und Gebäudefläche Unverhofftstraße 2 Größe: 182 m²

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoss links mit Kellerraum, jeweils Nr. 1 des Aufteilungsplanes.

Das Miteigentum ist durch die Einräumung der zu den anderen Miteigentumsanteilen (eingetragen in Dortmund Blatt 84116 bis Blatt 84122 -ausgenommen dieses Blatt-) gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt.

Das Wohnungseigentum ist veräußerlich und vererblich. Die Veräußerung bedarf der Zustimmung des Verwalters. Dies gilt nicht im Falle der Veräußerung an Ehegatten, Verwandte in gerader Linie, Verwandte zweiten Grades in der Seitenlinie oder bei einer Veräußerung des Wohnungseigentums im Wege der Zwangsversteigerung durch einen eingetragenen Grundpfandrechtsgläubiger oder bei einer Weiterveräußerung durch ihn als Ersterher sowie durch den Konkursverwalter. Die Zustimmung des Verwalters kann jeweils durch die Eigentümerversammlung mit 2/3-Mehrheit ersetzt werden.

Im übrigen wird wegen des Gegenstandes und des Inhalts des Sondereigentums auf die Eintragungsbewilligung vom 5. Juni 1985 Bezug genommen. Eingetragen am 14. Oktober 1985.“

Liegenschaftskataster

Gemarkung: Hörde

Flur: 6

Flurstück: 83

Tatsächliche Nutzung: Wohnbaufläche

Größe: 182 m²

1.4 Eigentumsverhältnisse

Eigentümer: Siehe Grundbuch

1.5 Objektangaben

Wertermittlungsobjekt:	Eigentumswohnung im Erdgeschoss links mit Kellerraum, jeweils Nr. 1 des Aufteilungsplans
Aufbau Wohnanlage:	Die Wohnanlage besteht aus einem Mehrfamilienhaus mit insgesamt sieben Wohnungen. Das Mehrfamilienhaus ist beidseitig angebaut und voll unterkellert. Das Dachgeschoss ist ausgebaut.
Baujahr lt. Bauakte:	1914 Ursprungsbaujahr 1952 Wiederaufbau nach Kriegseinwirkung 1985 Abgeschlossenheitsbescheinigung, Aufteilung
Aufteilung laut Teilungs- Erklärung/ Aufteilungsplan:	
Kellergeschoss	Flur mit Treppe zum Erdgeschoss, Keller Nr. 1 bis 7, Wasch-/Trockenraum (abweichende Nutzung als Heizungsraum)
Erdgeschoss	Hauseingang, Treppenhaus mit Ausgang zum Hof und Treppe zum Kellergeschoss, Wohnungen Nr. 1 und 2
1. Obergeschoss	Treppenhaus, Wohnungen Nr. 3 und 4
2. Obergeschoss:	Treppenhaus, Wohnungen Nr. 5 und 6
Dachgeschoss	Treppenhaus, Wohnung Nr. 7
Spitzboden	Nicht ausgebaut, Zugang über Einschubtreppe im Treppenhaus
Wohnfläche Wohnung Nr. 1:	35,76 m² lt. Teilungserklärung Die Wohnfläche wurde überschlägig auf der Grundlage der Aufteilungspläne und der Angaben in der Bauakte mit einer für die Wertermittlung hinreichenden Genauigkeit ermittelt bzw. auf Plausibilität geprüft und ist nur im Rahmen dieses Gutachtens gültig.
Aufteilung lt. Aufteilungsplan:	Diele/Flur, Bad/WC, Wohnküche mit Ausgang zu Balkon/ Loggia, Wohn-/Schlafraum
Vermietung:	Nicht bekannt
Zubehör:	Während der Außenbesichtigung wurde kein werthaltiges Zubehör vorgefunden.

1.6 Besonderheiten

Kellergeschoss:	Die zentrale Heizungsanlage befindet sich in dem, im Aufteilungsplan mit „Wasch-/Trockenraum“ bezeichneten Raum.
Energieausweis:	Wurde von der WEG-Verwaltung nicht zur Verfügung gestellt. Es ist nicht bekannt, ob ein am Wertmittlungsstichtag gültiger Energieausweis existiert.
WEG-Verwaltung:	Neben der Teilungserklärung können für einen Käufer/ Bietinteressenten die rechtskräftigen Beschlüsse der vergangenen Eigentümerversammlungen und die Auswirkungen der Abrechnung bzw. des Wirtschaftsplanes von beträchtlicher Tragweite sein. Die bei der WEG-Verwaltung schriftlich angefragte Auskunft zur Höhe der Erhaltungsrücklage, zu Sonderumlagen, Erträgen aus Gemeinschaftseigentum, wertrelevanten Beschlüssen, zur Hausgeldabrechnung, zum aktuellen Wirtschaftsplan sowie zum Energieausweis wurde nicht zur Verfügung gestellt. Ob eine ordnungsgemäße Verwaltung besteht, ist insofern nicht bekannt.
Hausgeld ETW 1:	Nicht bekannt
Erhaltungsrücklage:	Nicht bekannt
Höhe der Rücklagen:	Nicht bekannt
Sonderumlagen:	Nicht bekannt
Wertrelevante Beschlüsse:	Nicht bekannt
Erträge aus Gemeinschaftseigentum:	Nicht bekannt
Protokolle der Eigentümerversammlungen:	Wurden nicht zur Verfügung gestellt.
Beschlusssammlung:	Wurde nicht zur Verfügung gestellt. Ob diese ordnungsgemäß geführt wird, ist nicht bekannt.

1.7 Objektbezogene Arbeitsunterlagen

- Auszug aus der Liegenschaftskarte vom 25.06.2025
- Grundbuchauszug vom 02.05.2025
- Teilungserklärung UR 78/1985 vom 05. Juni 1985, Notar Dr. jur. Hubert Brinkschulte, Kamen
- Auskunft aus dem Altlastenkataster vom 09.07.2025
- Auskunft über die bergbauliche Situation der Bezirksregierung Arnsberg vom 01.08.2025
- Auskunft der E.ON SE zum Bergbau vom 09.04.2026
- Auskunft der RAG zum Bergbau vom 14.04.2026
- Auskunft zur Wohnungsbindung vom 04.12.2025
- Auskunft aus der Denkmalliste vom 07.08.2025
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 25.06.2025
- Planungsrechtliche Auskunft vom 07.07.2025
- Auskunft über Erschließungs- und Anliegerbeiträge vom 14.07.2025
- Bauakten der Stadt Dortmund, zur Verfügung gestellt am 12.09.2025
- Bodenrichtwert, Online-Abruf, Stichtag 01.01.2026
- Immobilienrichtwert, Online-Abruf, Stichtag 01.01.2026
- Grundstücksmarktbericht 2026 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund, Stichtag 01.01.2026
- Mietspiegel für nicht preisgebundenen Wohnraum in der Stadt Dortmund, Stichtag 01.01.2025
- Protokoll und Fotodokumentation (11 Fotos) der Ortsbesichtigung am 23.03.2026
- Lageinformationen der on-geo GmbH (online-Abruf)

2 Grundstücksbeschreibung

2.1 Lagebeschreibung

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen (rd. 18.012.000 Einwohner, Jun. 2025)
Regierungsbezirk:	Arnsberg (rd. 3.565.000 Einwohner, Jun. 2025)
Ort und Einwohnerzahl:	Mit rund 612.200 Einwohnern (Dez. 2025) steht Dortmund nach Köln und Düsseldorf an dritter Stelle der Bevölkerungsstatistik Nordrhein-Westfalens. Neben Essen ist sie zudem die größte Stadt im Ruhrgebiet mit teilweise erheblichen Strukturproblemen und vergleichsweise hoher Arbeitslosigkeit. Laut Demografiebericht der Bertelsmann-Stiftung zählt Dortmund zu den „Großstädten und Hochschulstandorten mit heterogener sozioökonomischer Dynamik“ (Demografietyt 7, Demografietypisierung 2020). Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Wirtschaftszentren und Universitätsstädte sowie deren Umlandgemeinden, die charakterisiert sind durch eine geringe wirtschaftliche Dynamik, eine hohe Einwohnerdichte, viele Single-Haushalte, viele Hochqualifizierte am Arbeits- und Wohnort, aber auch durch niedrige Einkommen, geringe Kaufkraft, hohe Soziallasten und eine angespannte Haushaltslage. Dortmund wird von sechs Autobahnen (A1, A2, A40, A42, A44 und A45) umschlossen, die sich an Knotenpunkten sowohl untereinander als auch mit den Bundesstraßen 1, 236 und 54 kreuzen. Die überregionale Verkehrsanbindung wird durch den größten europäischen Kanalhafen, den Flughafen sowie den Hauptbahnhof (ICE-Haltepunkt) ergänzt. Das zu bewertende Grundstück befindet sich im Stadtbezirk Hörde (rd. 57.315 Einwohner, Dez. 2025), im gleichnamigen statistischen Bezirk (rd. 27.585 Einwohner, Dez. 2025), hier im statistischen Unterbezirk Remberg (rd. 8.920 Einwohner, Dez. 2024). Hörde erhielt 1340 Stadtrecht und war bis zur Eingemeindung 1928 eine selbstständige Stadt. Im 19. Jahrhundert erfuhr Hörde aufgrund der Hochofenanlage und des Stahlwerks ein rasantes Wachstum. Nach Schließung des Stahlwerks im Jahr 2001 ist die Entwicklung des 200 ha großen Zukunftsstandorts PHOENIX in Hörde Sinnbild für den Strukturwandel in der Region.
Statistikatlas 2019:	Mit knapp 3.000 ha ist Hörde der viertgrößte Dortmunder Stadtbezirk. Er ist geprägt durch einen vormals industriellen Kern im Norden und eher privilegierten Wohnlagen im Süden. Der ehemalige Stahlstandort „Phönix“ ist mit dem Phönixsee und der angrenzenden Neubebauung auf Phönix-Ost und der Gewerbeflächenentwicklung auf Phönix-West heute ein attraktiver Standort für Wohnen, Arbeit und Freizeit. In der Summe ergibt die sehr unterschiedliche bauliche Struktur ein Bild, das in weiten Teilen nicht allzu weit vom Dortmunder Durchschnitt abweicht, dabei aber insgesamt für die südlichen

Stadtbezirke nicht untypisch ist. Das gilt etwa für die Altersstruktur, die durch überdurchschnittliche Anteile über 50-Jähriger geprägt ist (45,1%; Dortmund 41,4%), ebenso aber auch für eine niedrige Mobilitätsrate mit deutlichen Wanderungsgewinnen, hier nicht zuletzt durch die Entwicklung des Neubaugebietes am Phönixsee. Typisch ist auch ein überdurchschnittlicher Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern, viele Neubauten und eine gute Wohnflächenversorgung mit 43,3 qm Wohnfläche pro Kopf. Ebenso wie in den Nachbarbezirken sind Arbeitslosigkeit und Transferleistungsbezug vergleichsweise niedrig. Die Entwicklung der letzten fünf Jahre ist durch einen Bevölkerungsanstieg um 5,1% gekennzeichnet, ein Wert, den kein anderer Stadtbezirk im gleichen Zeitraum erreicht hat und der wesentlich auf die Neubebauung am Phönixsee zurückzuführen ist. Der Zuwachs geht mit einem überdurchschnittlichen Anstieg der Bevölkerung mit Migrationshintergrund einher, der Anteil der Transferleistungsempfänger ist gleichzeitig entgegen dem Trend leicht (um 0,4 Prozentpunkte) zurückgegangen.

Der Blick auf die 16 Unterbezirke zeigt, dass die eher unauffällige Gesamtsicht extreme Unterschiede zwischen dem Hörder Norden und dem Hörder Süden verdeckt. In keinem anderen Stadtbezirk sind die Spannen in den Merkmalsausprägungen zwischen den Teilbereichen so groß. Dabei beschreiben den Norden im Wesentlichen die Unterbezirke Clarenberg (535), Hörde (532), Brücherhof (534), Phönix-West (533) und Remberg (531), der Süden beginnt mit Loh (512), Höchsten (541) und Wichlinghofen (570) und setzt sich mit Holzen (542), Buchholz (552) und Syburg (551) fort. Schon die städtebauliche Struktur ist sehr unterschiedlich. Im Süden sind Ein- und Zweifamilienhäuser prägend (bis zu mehr als 70% in Syburg und Buchholz), im Norden bleibt dieser Anteil mit Ausnahme vom Unterbezirk Remberg (531) einstellig. Auch die Merkmale zur Beschreibung der materiellen Situation variieren innerhalb des Stadtbezirks stark. So ist die Transferleistungsquote in den nördlichen Unterbezirken zumeist zweistellig - bis hin zu 29,7% in Phönix-West (533) und 46,9% am Clarenberg (535). In den südlichen Bereichen in Hörde fällt der Transferleistungsbezug mit meist unter 5% erheblich niedriger aus. Die Beschäftigtenquoten übersteigen dort oftmals die 60%-Marke, während sie am Clarenberg mit 44,9% auf einem Niveau verbleibt, das dem der Innenstadt-Nord gleicht. Am Clarenberg (535) stehen jeder Bewohnerin bzw. jedem Bewohner 30,7 qm Wohnfläche zur Verfügung, im Unterbezirk Buchholz dagegen mehr als doppelt so viel (63,9 qm). Die Entwicklungen weisen jedoch in positive Richtung: Die Beschäftigungsquoten sind in den nördlichen Bereichen sämtlich überdurchschnittlich gestiegen, die Arbeitslosenquoten überdurchschnittlich zurückgegangen.

Demografisch betrachtet sind die nördlichen Unterbezirke deutlich jünger, der Anteil der 50-Jährigen und Älteren bleibt hier meist

unter 40 %, in den südlichen Unterbezirken übersteigt er nicht selten 50%, mit den Spitzenwerten von fast 56% in den Unterbezirken Pferdebachtal (522) und Höchsten (541).

Der Ausländeranteil ist mit 36,7% am Clarenberg (535) mit Abstand am höchsten, in Buchholz (552) und Wichlinghofen (570) bleibt er unter 5%. Die Einwohnerentwicklung ist durch das Neubauvorhaben am Phönixsee geprägt, das den Unterbezirken Remberg (531) und Hörde (532) ein Einwohnerplus von 11,7% bzw. 37,3% seit 2013 gebracht hat. Wenig Geburten in Verbindung mit Wanderungsverlusten haben in den Unterbezirken Durchstraße (562) mit -4,3% und Buchholz (552) mit -6,4% zu Einwohnerverlusten geführt. (Quelle: Statistikatlas, dortmunder stadtteile, dortmunder**statistik** 2019, Nr. 215)

Strukturdaten Dortmund: (Quelle: microm GmbH)	Risiko für Zahlungsausfälle (Bezug BRD = 100)	130
	Index Private Kaufkraft	89
	Index einzelhandelsrelevante Kaufkraft	93
	Index Kaufkraftbindung im Einzelhandel	94
	Index Einzelhandelszentralität	117
	Index einzelhandelsrelevanter Umsatz	107
Realsteuerhebesätze 2026: (Quelle: www.dortmund.de)	Grundsteuer A	450%
	Grundsteuer B	800%
	Gewerbesteuer	485%
Arbeitslosenquote:	Dortmund (03/2026)	12,2%
	Stadtbezirk Hörde (12/2024)	10,0%
	Statistischer Unterbezirk Remberg (12/2024)	9,9%
	Mikromarkt (PLZ8-Bereich), Stand 2025	17,0%
Migrantenanteil:	Dortmund, insgesamt (12/2025)	20,3%
	Stadtbezirk Hörde (12/2025)	18,4%
	Statistischer Bezirk Hörde (12/2025)	22,5%
Ausländeranteil:	Dortmund, insgesamt (12/2025)	22,3%
	Stadtbezirk Hörde (12/2025)	18,1%
	Statistischer Bezirk Hörde (12/2025)	28,1%
Mikromarkt (PLZ8-Bereich): (Quelle: microm GmbH)	Der PLZ8-Bereich umfasst ein rd. 0,20 km ² großes Gebiet mit 1.154 Einwohnern in 614 Haushalten, darunter ca. 56% Single-Haushalte, ca. 17% Zwei-Personen-Haushalte und ca. 26% Familien-Haushalte (3 Personen und mehr). Rund 17% der Bewohner sind jünger als 18 Jahre, ca. 22% sind älter als 65 Jahre.	
Bevölkerungsmilieu:	Die Bevölkerung ist dem expeditiven Milieu (sozial gehobenes Milieu) zuzurechnen. Diese wird charakterisiert durch die ambitionierte kreative Avantgarde, die mental und geografisch mobil, on- und offline vernetzt und auf der Suche nach neuen Lösungen und Grenzen ist. Es handelt sich im Wesentlichen um jüngere Singlehaushalte in Mehrfamilienhäusern einfachen Standards mit sehr einfacher beruflicher Qualifikation, überwiegend geringem Einkommen und hohem Umzugsvolumen.	

	Rund 76% der Haushalte verfügen über ein monatliches Nettohaushaltseinkommen bis 2.000 EUR; nur ca. 4% der Haushalte haben ein monatliches Nettohaushaltseinkommen über 3.000 EUR.	
Raumtypologie:	Großstädtisch geprägte Wohngebiete in Randlagen	
Wohnumfeldtypologie:	städtische Problemgebiete, sozialer Wohnungsbau und einfache Mehrfamilienhäuser	
Bebaustruktur:	Mehrfamilienhäuser (drei bis fünf Wohnungen)	
Umgebung:	Dreigeschossige, geschlossene Straßenrandbebauung aus älteren Mehrfamilienhäusern; im Bereich des Steinkühlerwegs teilweise gewerbliche Nutzung der Erdgeschosszonen	
Strukturdaten Mikromarkt:	Risiko für Zahlungsausfälle (Bezug BRD = 100)	151
(Quelle: microm GmbH)	Index Private Kaufkraft	67
	Index einzelhandelsrelevante Kaufkraft	81
	Index Kaufkraftbindung im Einzelhandel	174
	Index Einzelhandelszentralität	213
	Index einzelhandelsrelevanter Umsatz	172
Entfernungen:	Weingartenschule am See (Grundschule)	ca. 650 m
	Gesamtschule Gartenstadt	ca. 1,0 km
	Phönix-Gymnasium	ca. 1,3 km
	Marie-Reinders-Realschule	ca. 2,2 km
	ÖPNV (Bus)	ca. 50 m
	ÖPNV (U-/Stadtbahn)	ca. 1,4 km
	Bahnhof Hörde (RB, RE)	ca. 1,7 km
	Grundbedarf (Discounter)	ca. 500 m
	Grundbedarf (Vollsortimenter)	ca. 1,3 km
	Stadtbezirkszentrum Hörde (Fußgängerzone)	ca. 1,3 km
	Stadtzentrum Dortmund	ca. 4,0 km
	Hauptbahnhof Dortmund	ca. 5,2 km
	Flughafen Dortmund	ca. 10 km
Wohnlage:	Noch mittlere Wohnlage in einem gewachsenen Wohnumfeld	
Immissionen:		
Umgebungsärmkarte:	Gemäß Umgebungsärmkartierung für NRW (4. Runde, 2022) wird das Wertermittlungsobjekt durch Lärm aus dem Straßenverkehr bezogen auf einen Zeitraum von 24 Stunden in einer Größenordnung bis 64 dB(A) beeinträchtigt. Darüber hinaus sind im direkten Umfeld keine weiteren Schallquellen verzeichnet.	
Mobilfunksendeanlagen:	Die nächste ortsfeste Mobilfunksendeanlage befindet sich rd. 75 m nordwestlich des Bewertungsobjekts. Darüber hinaus existieren im Umkreis von ca. 250 m weitere Sendeanlagen.	
Umweltzone:	Das Wertermittlungsgrundstück liegt in der Dortmunder Umweltzone, die nur von Fahrzeugen mit einer grünen Schadstoffplakette befahren werden darf.	
Topografische Grundstücks-lage:	Eben	

2.2 Gestalt und Form

Straßenfront:	ca. 10,5 m
Grundstückstiefe:	ca. 17,5 m
Zuschnitt:	Reihengrundstück mit polygonalem Zuschnitt

2.3 Örtliche Gegebenheiten

Straßenart:	Nebenstraße, im Wesentlichen Anliegerverkehr, Tempo-30-Zone
Straßenausbau:	Fahrbahn mit Schwarzdecke, beidseitig Bürgersteige, Parkmöglichkeiten vorhanden, Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung
Höhenlage zur Straße:	Hauseingang höher liegend (drei Stufen)
Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen:	Strom, Wasser, Gas, städtischer Kanalanschluss
Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten:	Das Mehrfamilienhaus ist beidseitig angebaut und hat mit den angrenzenden Gebäuden Steinkühlerweg 32 (südlich) und Unverhofftstraße 4 (nördlich) gemeinsame Haustrennwände. An der östlichen Grundstücksgrenze befinden sich auf dem dort angrenzenden Grundstück Steinkühlerweg 30 grenzständige Garagen.
Baugrund:	Der Baugrund wird als tragfähig angenommen. Der Grundwasserstand ist nicht bekannt. Im Rahmen dieser Wertermittlung wurde keine Bodenuntersuchung vorgenommen.
Bergbau:	Die Stadt Dortmund gehört zu den Städten im Ruhrgebiet, unter denen der Bergbau langfristig umging. Insofern können potentiell auftretende Bergschäden, insbesondere aus nicht kontrolliertem tages- und oberflächennahem Bergbau generell nicht ausgeschlossen werden. Regionale Marktteilnehmer handeln traditionsgemäß im Bewusstsein eines nicht offenkundigen Bergschadensrisikos aus dem früheren Bergbau. Zur Eingrenzung des latent bestehenden Bergschadensrisikos wurden Anfragen an die zuständigen Stellen gerichtet. Diese haben wie folgt geantwortet:
Bezirksregierung Arnsberg:	<i>„der oben angegebene Auskunftsbereich liegt über dem auf Eisenstein verliehenen Bergwerksfeld „Adele“ und über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Freie Vogel und Unverhofft“.</i> <i>Eigentümerin der Bergbauberechtigung „Adele“ ist die E.ON SE [...] in 45131 Essen [...].</i> <i>Eigentümerin der Bergbauberechtigung „Freie Vogel und Unverhofft“ ist die RAG AKTIENGESELLSCHAFT [...] in 45141 Essen.</i> <i>Bei Bergschadensersatzansprüchen und Bergschadensverzicht handelt es sich um Angelegenheiten, die auf privatrechtlicher Ebene zwischen Grundeigentümer und Bergwerksunternehmerin oder Bergwerkseigentümerin zu regeln sind. Diese Angelegenheiten fallen nicht in die Zuständigkeit der Bergbehörde. Ihre Anfrage bitte ich in dieser Sache</i>

daher gegebenenfalls an die oben genannten Bergbauberechtigten zu richten.

Das gilt auch bei der Festlegung von Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Bergschäden. Bei anstehenden Baumaßnahmen sollten Sie die Bergbauberechtigten fragen, ob noch mit Schäden aus ihrer Bergbautätigkeit zu rechnen ist und welche „Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen“ diese im Hinblick auf ihre eigenen Bergbautätigkeit für erforderlich halten.

Weiterhin teile ich Ihnen mit, dass der Auskunftsbereich über dem Bewilligungsfeld „Gartenstadt“ liegt. Die Bewilligung gewährt dass zeitlich befristete Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von Erdwärme. Rechtsinhaberin dieser Bewilligung ist die RWE Power Aktiengesellschaft [...] in 45141 Essen.

Eine Anfrage bezüglich des Bewilligungsfeldes ist entbehrlich, da Bergschäden infolge von Bodenbewegungen bei der beantragten Art der Gewinnung nicht zu erwarten sind.

Unabhängig von den privatrechtlichen Belangen Ihrer Anfrage teile ich Ihnen mit, dass in den hier vorliegenden Unterlagen im Bereich des Grundstücks kein heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau dokumentiert ist.

Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis in die 1920er Jahre umgegangenen senkungsauslösenden Bergbaus sind abgeklungen.

Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche ist demnach nicht mehr zu rechnen.

Die Stadtgebiete Bochum und Dortmund wurden auf Methanaustritte an der Tagesoberfläche hin untersucht. Nach den Untersuchungen liegt das Grundstück in einem Bereich, in dem Methanausgasungen nicht zu erwarten sind.“

E.ON AG:

„Die o. a. Besitzung liegt über dem Eisensteingrubenfeld „Adele“ der E.ON SE.

Für den ehemaligen Steinkohlenbergbau im o.a. Bereich ist die RAG Aktiengesellschaft [...] Essen zuständig.

Einwirkungen aus dem vor Jahrzehnten eingestellten rechtlich zu vertretenden Abbau sind in diesem Bereich seit Jahren nicht mehr möglich. Eine erneute Aufnahme der Abbautätigkeit in diesem Bereich wird von uns nicht geplant.

Gemäß unseren Unterlagen wurden uns keinerlei Bergschäden an der o. g. Besitzung angezeigt.

Eine Anfrage zu Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen i. S. d. §§ 110 f. Bundesberggesetz liegt uns nicht vor.

Grundsätzlich gelten für Bergschadensersatzansprüche die gesetzlichen Bestimmungen, soweit sich keine Einschränkungen aus dem Grundbuch ergeben.

- Andere oder weitergehende Vereinbarungen über Bergschadensersatzansprüche mit der E.ON SE oder einer ihrer Rechtsvorgängerinnen sind uns nicht bekannt.*
- Diese Bearbeitung beinhaltet keine bergtechnische Prüfung.“*
- RAG Aktiengesellschaft: *„Der o. g. Bereich befindet sich in der Berechtsame „Freie Vogel und Unverhofft“, verliehen auf Steinkohle, der RAG Aktiengesellschaft.*
- Die bergbauliche Überprüfung hat, nach Durchsicht der uns vorliegenden Grubenbilder und Archivunterlagen ergeben, dass sich Ihre Anfrage räumlich auf einen Bereich bezieht, der dem Stillstandsbe- reich der RAG Aktiengesellschaft zuzuordnen ist. Wir halten Maßnah- men gegen bergbauliche Einwirkungen aus tiefer Abbautätigkeit nicht für erforderlich. Der letzte auf dieses Grundstück einwirkende Tiefenabbau wurde vor 1969 eingestellt. Nach einhelliger Lehrmein- ung und bergmännischer Erkenntnis sind bergbaubedingte Boden- senkungen an der Tagesoberfläche 3 bis 5 Jahre nach Abbauende auf ein nicht mehr schadensrelevantes Maß abgeklungen.*
- Tages- bzw. Oberflächennaher Abbau von Steinkohle ist aus geologi- schen Gegebenheiten (Deckgebirgsmächtigkeit > 100 m) nicht vor- handen.*
- Unstetigkeiten als auch Bruchspalten und andere bergbauliche Beson- derheiten sind uns keine bekannt.*
- Eine erneute Aufnahme von bergbaulichen Aktivitäten seitens der RAG Aktiengesellschaft ist auszuschließen.*
- Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass in den Städten Essen, Bo- chum und Dortmund Naturgasaustrittsstellen bekannt sind. Diesbe- züglich können Sie auf der Internetseite des geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen -Landesbetrieb- www.gdu.nrw.de eine erste Prü- fung vornehmen und ggf. eine kostenpflichtige grundstücksbezogene Auskunft beantragen. Eventuell hat diese Prüfung das zuständige Bau- ordnungsamt bereits durchgeführt.*
- Unterlagen zu etwaigen Schadensmeldungen, liegen uns zu dem Ob- jekt nicht vor.“*
- Umweltamt: *„Diese Umweltauskunft basiert ausschließlich auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Weitere Erkenntnisse zu den oben [unten] genannten Themenbereichen liegen uns für das o.a. Grundstück nicht vor.“*
- Untere Bodenschutzbehörde:
- Altlasten: *„Das o. a. Auskunftsgrundstück ist im Kataster der Stadt Dortmund über altlastverdächtige Flächen und Altlasten **nicht erfasst**. Somit besteht nach der derzeitigen Aktenlage **kein Altlastverdacht** für die betreffende Fläche.“*
- Natur-(Methangas-)austritte: *„Der Auskunftsgebiet gehört laut Arbeitskarte der potentiellen Me- thangasaustrittsbereiche im Stadtgebiet Dortmund (Stand: Februar 2000) zu den Gebieten, die **zur Zone 0 oder 1 zählen; daher sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich**.*
- Die Methangasaustritte sind zurückzuführen auf die im Dortmunder Raum vorhandenen Kohlevorkommen in Verbindung mit den hier spe-*

zifischen geologischen Untergrundverhältnissen (Störungszonen etc.), dem Einstellen des Bergbaus und der damit verbundenen Bewetterung bzw. Sumpfung der ehem. Schächte und Stollen.

Wir weisen drauf hin, dass **seit Ende 1999** bei einem Bauantragsverfahren (**nur bei Neubau, Anbau etc. mit einer Grundfläche > 50 qm**) in **Zone 2** vom Umweltamt die Installation einer Gasflächen-Dränage oder vergleichbare Sicherungsmaßnahmen gegen ein Eindringen von Methangas in Gebäude **empfohlen**, in den **Zonen 3 und 4 gefordert** werden.“

Untere Wasserbehörde:

Tankanlagen:

„Auf dem Grundstück befinden sich keine Tankanlagen.“

Abwasserbehandlung:

„Es befindet sich auf den o.a. Flurstück(en) keine Abwasserbehandlungsanlage befindet.“

Wassergefährdende Stoffe:

„Lagerflächen für wassergefährdende Stoffe sind nicht bekannt.“

Wasserschutzzone:

„Das Auskunftsgrundstück liegt in keiner Wasserschutzzone.“

Untere Abfallbehörde:

Klärschlamm:

„Nach dem Kenntnisstand der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde sind im Betrachtungszeitraum (1994 bis 2008) keine Klärschlämme aufgebracht worden.“

RC-Material:

„Bis zum 31.07.2023 ist kein Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen bekannt. Ab dem 01.08.2023 ist gemäß § 25 Ersatzbaustoffverordnung der Grundstückseigentümer verpflichtet, die Dokumentation über den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen so lange aufzubewahren, wie der Ersatzbaustoff eingebaut ist.“

Untere Landschaftsbehörde:

Landschafts-/Naturschutz:

„Das Grundstück befindet sich in keinem Naturschutzgebiet.“

Ausgleichszahlungen:

„Es wurden keine Ausgleichsbeträge nach §§ 135 a bis 135 c BauGB gezahlt noch stehen welche aus.“

Anmerkung:

Für die Bewertung werden ungestörte und kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse ohne Grundwassereinflüsse unterstellt. In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrundsituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachforschungen erfolgten nicht.

2.4 Rechtliche Gegebenheiten

2.4.1 Privatrechtliche Situation

Grundbuch:	Zwecks Bewertung liegt ein Grundbuchauszug vom 02.05.2025 vor. Es wird bei den folgenden Betrachtungen davon ausgegangen, dass seither keine wertrelevanten Eintragungen erfolgt sind.
Bestandsverzeichnis:	Kein Herrschvermerk
Abteilung II:	
Lfd. Nr. 1:	Gelöscht
Lfd. Nr. 2:	Gelöscht
Lfd. Nr. 3:	<i>„Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht Dortmund, 277 K 10/25). Eingetragen am 06.03.2025.“</i> Der Zwangsversteigerungsvermerk ist für diese Wertermittlung nicht relevant und bleibt daher unberücksichtigt.
Abteilung III:	Schuldverhältnisse, die in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sein können, finden in der vorliegenden Wertermittlung keine Berücksichtigung. Solche Eintragungen beeinflussen in der Regel den Preis und nicht den Wert. Es wird unterstellt, dass eventuelle Eintragungen bei der Preis-(Erlös-)aufteilung berücksichtigt werden.
Teilungserklärung:	Die Teilungserklärung einschl. evtl. Ergänzungen kann beim zuständigen Amtsgericht eingesehen werden. Ob darüberhinausgehende rechtskräftige Beschlüsse der Eigentümerversammlungen bestehen, ist nicht bekannt, da der WEG-Verwalter auf die diesbezügliche Anfrage nicht geantwortet hat. Diesbezügliche Besonderheiten sind daher in die Wertermittlung nicht eingeflossen.
Nicht eingetragene Lasten und Rechte:	Sonstige nicht eingetragene Lasten und Rechte sowie besondere Mietbindungen sind nicht bekannt. Diesbezügliche Besonderheiten sind daher ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.
Öffentliche Mittel:	<i>„das o.g. Objekt wurde seitens des Amtes für Wohnen nicht gefördert und unterliegt somit keinen wohnungsrechtlichen Bindungen.“</i>

2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation

Denkmalschutz:	<i>„das Objekt</i> <i>Unverhofftstr. 2, 44263 Dortmund</i> <i>ist nicht als Bau- oder Bodendenkmal in der Denkmalliste der Stadt Dortmund eingetragen. Andere denkmalpflegerische Interessen sind ebenfalls nicht betroffen.“</i>
Baulasten:	<i>„Zum angegebenen Datum sind für das oben aufgeführte Grundstück [Gemarkung: Hörde, Flur: 6, Flurstück(e): 83, Lage: Unverhofftstraße 2] keine Baulasten im Baulastenverzeichnis eingetragen.“</i>

Bauplanungsrecht:

- Flächennutzungsplan: „das o.g. Grundstück ist im Flächennutzungsplan als **Wohnbaufläche** dargestellt.“
- Bebauungsplan: „Ein Bebauungsplan im Sinne des §30 BauGB besteht nicht in diesem Bereich.“
- Zulässigkeit von Vorhaben: „Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich nach **§ 34 BauGB (Baugesetzbuch)** -innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile.“
- Kampfmittel: „Das Grundstück liegt nach dem Kartenwerk in einem Bereich eventueller Kampfmittelbelastung.
Bezeichnung des Verdachtsgebietes: Bombenabwurfgebiet.“
- Hinweis: Es wurden keine Untersuchungen auf evtl. Kampfmittelbelastungen durchgeführt. Nach Auskunft des Kampfmittelräumdienstes bei der Bezirksregierung Arnsberg werden Auswertungen dort aus vorhandenen Unterlagen nur bei Baumaßnahmen vorgenommen. (RdErl. des Innenministeriums NRW 75-54.03.03 bzw. Erlass VA3-16.21 des Ministeriums für Bauen und Wohnen in NRW vom 08.05.2006).
- „Diese Auskunft erfolgt nach dem heutigen Stand des Baurechts und der heutigen Rechtsauffassung. Andere Rechtsfragen, wie z. B. zu Gestaltungsvorschriften, bauordnungsrechtliche, denkmalschutzrechtliche, straßenrechtliche, landschaftsrechtliche u. a. Vorschriften, müssen in einem nachfolgenden Genehmigungsverfahren geprüft werden.“
- Sie sind nicht Gegenstand eines Verkehrswertgutachtens.

Bauordnungsrecht:

- Die Bauakten wurden am 12.09.2025 digital zur Verfügung gestellt. Aus den zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellten Bauakten sind für das Wertermittlungsobjekt u. a. folgende Baumaßnahmen aktenkundig:
- VI 211/14
- 02/1914 Bauantrag für die Errichtung eines Wohnhauses
- 03/1914 Bauerlaubnisschein Nr. 58 zur Errichtung eines Wohnhauses; Baubeginnanzeige
- 05/1914 Rohbauabnahmegesuch
- 08/1914 Gebrauchsabnahmegesuch
- Nicht bekannt
- 11/1942 Ausbau Luftschutzraum im Keller
- 52/2-2-519
- 01/1952 Bauantrag zum Wiederaufbau eines Wohnhauses (ab 2. Obergeschoss teilweise: Vorder- und Rückfront, tragende Mittelwände sowie massive Treppenanlage wurden nicht geschädigt und sind noch ursprünglich)
- 05/1952 Dispens zum Ausbau des Dachgeschosses als selbstständige Wohnung
- 05/1952 Bauschein Nr. 965/52 zum Wiederaufbau des Wohnhauses auf dem Grundstück Unverhofftstr. 2
- 07/1952 Geplanter Baubeginn lt. Beginnanzeige
- 09/1952 Rohbauabnahme
- 11/1952 Gebrauchsabnahme mit festgestellten Mängeln (Brandschutz, Brüstungshöhe/ Absturzsicherung Treppenhausfenster)

63/2-7-4619

11/1952 Erstbezug nach Wiederaufbau

10/1956 Schlussabnahme (Mängel beseitigt)

03/1985 Abgeschlossenheitsbescheinigung (Wohnungen eins bis sieben, Keller eins bis sieben)

Aus den zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellten Unterlagen waren keine bauordnungsrechtlichen Forderungen ersichtlich.

Die vorliegenden Aufteilungspläne stimmen mit den Unterlagen in der Bauakte im Wesentlichen überein.

Bei dieser Wertermittlung wird die formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen unterstellt.

Abgabenrechtlicher Zustand:

„Das o. g. Grundstück wird von den Anlage Unverhofftstraße erschlossen.

Hiermit wird bescheinigt, dass für die Anlage Unverhofftstraße in dem hier in Frage kommenden Abschnitt ein Erschließungsbeitrag nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) in der derzeit gültigen Fassung nicht mehr zu zahlen ist.

Durch diese Bescheinigung wird nicht ausgeschlossen, dass bei zukünftigen Baumaßnahmen Beiträge anfallen können (gem. § 8 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in der aktuellen Fassung). Aufgrund der zum 12.05.2022 in Kraft getretenen Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge könnten anfallende Beiträge vollständig vom Land NRW übernommen werden.

Eine Förderung kann erst nach Ende der Baumaßnahme bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen durch die Stadt Dortmund beantragt werden und hängt von der Entscheidung des Fördergebers ab.“

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

3.1 Vorbemerkungen

Die nachfolgende Gebäudebeschreibung gibt die wesentlichen wertbestimmenden Gebäudemerkmale wieder.

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die vorliegenden Unterlagen.

Das Gebäude und die Außenanlagen werden insoweit beschrieben, wie es für die Ableitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden lediglich die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wertrelevant sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf der Grundlage der baujahresüblichen Ausführung.

Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen/Installationen (Heizung, Elektro, Wasser) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt.

Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie auf gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

Aufgrund des Baujahrs bzw. früherer Umbaumaßnahmen kann nicht ausgeschlossen werden, dass altlastverdächtige Baustoffe verwendet wurden. Für die Bewertung wird ohne weitere Prüfung die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien unterstellt.

Baumängel und Bauschäden können grundsätzlich nur insoweit aufgenommen werden, wie sie ohne zerstörende Untersuchungen, d.h. offensichtlich, erkennbar sind.

Der überschlägige Aufwand für die Behebung von Baumängeln und Bauschäden sowie der Umfang des Reparaturstaus bzw. Instandsetzungsbedarfs werden bei den nachfolgenden Berechnungen nur in der Höhe angesetzt, der dem Wertansatz eines dem Alter des Gebäudes entsprechenden Zustands ohne Wertverbesserung entspricht.

Der überschlägige Aufwand ist daher nicht als Investitionsaufwand für die Beseitigung der Mängel, Schäden sowie Reparaturen zu verstehen. Hierzu wären Untersuchungen und Kostenermittlungen notwendig, die den Rahmen einer Verkehrswertermittlung gem. § 194 BauGB übersteigen und daher nicht Gegenstand dieses Gutachtens sind.

Hinweis:

Während des Ortstermins konnte das Wertermittlungsgrundstück nur straßenseitig von außen besichtigt werden. Ein Zugang zu Gebäude und Grundstück war nicht möglich.

3.2 Konzeption der Wohnanlage

Aufbau Wohnanlage:	Beidseitig angebautes, dreigeschossiges, unterkellertes Mehrfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss. Die Wohnanlage umfasst insgesamt sieben Eigentumswohnungen. Die Anlage verfügt über keine Pkw-Stellplätze und/ oder Garagen. Gegenstand dieses Gutachtens ist die Eigentumswohnung Nr. 1 im Erdgeschoss links nebst Kellerraum Nr. 1 im Kellergeschoss.
Baujahr lt. Bauakte:	1914 Ursprungsbaujahr 1952 Wiederaufbau nach Kriegsschäden 1985 Abgeschlossenheitsbescheinigung, Aufteilung
Energieausweis:	Gemäß § 80 Abs. (3) und (4) Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung hat der Eigentümer bei Verkauf und Vermietung von Gebäuden, Wohnungen oder sonstigen selbständigen Nutzungseinheiten dem potentiellen Käufer bzw. Mieter einen Energieausweis vorzulegen. Für das Gebäude wurde vom WEG-Verwalter kein Energieausweis zur Verfügung gestellt.

Nutzungseinheiten/ Raumaufteilung (lt. Teilungserklärung / Aufteilungsplan)

Kellergeschoss:	Kellerflur mit Treppe zum Erdgeschoss, sieben Kellerräume, Wasch- / Trockenraum (abweichende Nutzung als Heizungskeller)
Erdgeschoss:	Hauseingang, Hausflur mit Treppenanlage und Ausgang zum Hof sowie Kellerabgang; zwei Wohnungen
1. Obergeschoss:	Treppenhaus, zwei Wohnungen
2. Obergeschoss:	Treppenhaus, zwei Wohnungen
Dachgeschoss:	Treppenhaus, eine Wohnung
Spitzboden:	Nicht ausgebaut; Zugang vom Treppenhaus über Einschubtreppe

3.3 Baubeschreibung Gemeinschaftseigentum

Im Rahmen der Gutachtenerstellung war **keine Innenbesichtigung** möglich. Die nachfolgende Baubeschreibung beruht auf den Angaben in den vorliegenden Unterlagen bzw. auf der zum Zeitpunkt der Errichtung üblichen Bauausführung sowie den bei der Ortbesichtigung gewonnenen Erkenntnissen und ist daher mit einem **Risiko** behaftet.

Bauweise, Konstruktionsart:	Konventioneller Massivbau
Gründung, Fundamente:	Heute nicht mehr feststellbar, vermutlich Beton
Fassade:	Putz, Anstrich
Dachform, Eindeckung:	Holzstängeldach, Betondachsteine, Zinkrinnen und Fallrohre
Außenwände:	Mauerwerk
Geschossdecken:	Über Kellergeschoss massiv, im Übrigen Holzbalkendecken
Innenwände:	Mauerwerk, leichte Trennwände

Hauseingangsbereich:

Hauseingangstür: Einflügelige Leichtmetalltür mit Glasausschnitt und feststehendem Oberlicht, ca. 2019 erneuert; in der Fassade ca. 0,80 m zurückgesetzt

Briefkastenanlage: Innenliegend

Türöffner-/Sprechanlage: Klingelanlage in der Türleibung; keine Sprechanlage

Treppenhaus: Vom Erd- bis zum Dachgeschoss durchgehendes Treppenhaus, Treppe massiv, Holzgeländer im Anstrich, Kunststofffenster mit Isolierverglasung

Ausbaugewerke: Art und Ausführung der Türen, Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallation sowie der Bodenbeläge, Wand- und Deckenbekleidungen im Bereich des Gemeinschaftseigentums sind mangels Zutritt nicht bekannt.

Fenster: Kunststofffenster mit Isolierverglasung

Heizung: Gaszentralheizung, Heizungskessel im Keller ca. 2016 erneuert

Warmwasserversorgung: Dezentral über Elektrogeräte

Besondere Bauteile: Zwerchgiebel, Dachgauben, Balkone/ Loggien

Zubehör: Nicht vorhanden

Bauzustand: Noch befriedigender baulicher Zustand; teilweise vernachlässigter Unterhaltungszustand

Baulicher Zustand: Die Wohnanlage befindet sich nach äußerem Anschein in einem, dem Baujahr (1914) entsprechenden, noch befriedigenden Zustand; teilweise besteht Instandsetzungs- und Reparaturstau.

Außenanlagen

Ver- und Entsorgung: Strom, Wasser, Gas, Anschluss an die städtische Kanalisation

Hofbefestigung: Keine

Gärtnerische Anlagen: Wiese

Einfriedung: Grenzmauern

Bauliche Außenanlagen: Keine

3.4 Sondernutzungsrechte

Art und Umfang der

Sondernutzungsrechte: Laut Teilungserklärung bestehen **keine** Sondernutzungsrechte.

3.5 Beschreibung des Sondereigentums

Im Rahmen der Gutachtenerstellung war keine Innenbesichtigung möglich. Die nachfolgende Beschreibung des Sondereigentums beruht daher im Wesentlichen auf den Angaben in der Bauakte sowie den bei der Ortbesichtigung gewonnenen Erkenntnissen und ist mit einem Risiko behaftet.

Lage des Sondereigentums: Die Eigentumswohnung Nr. 1 befindet sich im Erdgeschoss links.

Wohnfläche und
Raumaufteilung:

Die Wohnfläche wurde überschlägig auf der Grundlage der vorliegenden Aufteilungspläne und der Bauakte ermittelt bzw. auf Plausibilität geprüft. Dabei wurde eine für die Wertermittlung hinreichende Genauigkeit unterstellt. Die Angaben sind nur im Rahmen dieses Gutachtens gültig und begründen weder mietrechtliche Änderungen noch dienen sie solchen. Die Wohnung ist wie folgt aufgeteilt und orientiert:

Wohn-/Schlafraum (Westen, Straße)	17,72 m²
Flur (innenliegend)	2,53 m²
Bad/WC (innenliegend)	2,82 m²
Wohnküche (Hof, Osten)	10,06 m²
Abstellraum	1,00 m²
Balkon/ Loggia (Hof, Osten), zu ½	1,63 m²

Gesamt	35,76 m²
---------------	-----------------

Den nachfolgenden Berechnungen wird eine Wohnfläche von rund 36 m² zugrunde gelegt.

Fenster: Kunststofffenster mit Isolierverglasung, keine Rollläden; Balkontür ca. 2018 erneuert

Ausbaugewerke: Art und Ausführung der Türen, Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallation sowie der Bodenbeläge, Wand- und Deckenbekleidungen sind mangels Innenbesichtigung nicht bekannt.
Die Wohnung Nr. 1 wurde nach einem (Ab-)Wasserschaden an der Grundleitung im Kellergeschoss Ende 2016 im Zeitraum 2017/18 instandgesetzt/renoviert.

Sanitärausstattung: Duschbad/WC

Heizung: Zentral (Gaszentralheizung, ca. 2016 erneuert)

Warmwasserversorgung: Dezentral über Elektrogeräte

Zubehör: Die Kücheneinrichtung ist nach üblicher Geschäftsauffassung in der Region kein fester Bestandteil der Wohnungen und daher in dem hier ermittelten Verkehrswert nicht enthalten.

Grundrisslösung: Zweckmäßig, Querlüftung möglich; innenliegendes Bad

Gesamteindruck: Kann mangels Zutritt nicht beurteilt werden.

3.6 Baumängel, Bauschäden, Reparaturstau

Die während der Ortsbesichtigung augenscheinlich erkennbaren Baumängel und Bauschäden sowie der Reparaturstau werden hier nur stichpunktartig aufgeführt und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und uneingeschränkte Aktualität.

Gemeinschaftseigentum: Straßenseitige Fassade tlw. mit Putzschäden und verbrauchtem, verschmutztem Anstrich

Die Verantwortung für die Durchführung der erforderlichen Reparaturen trägt der WEG-Verwalter, wenngleich die Kosten dafür von der Eigentümergemeinschaft aufzubringen sind. Sofern die Erhaltungsrücklage der Eigentümergemeinschaft hierfür nicht ausreicht, sind bei anfallenden Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten Sonderumlagen nicht ausgeschlossen.

Eigentumswohnung Nr. 1: Angaben über evtl. Baumängel und Bauschäden sind wegen der fehlenden Innenbesichtigung nicht möglich. Für evtl. vorhandene Baumängel, Bauschäden und Reparaturerefordernisse wird ein Sicherheitsabschlag vorgenommen. Darüber hinaus hat jeder Erwerber/Bietinteressent das Risiko der nicht erfolgten Innenbesichtigung für sich selbst zu kalkulieren und zu berücksichtigen.

Die Beseitigung der Baumängel/Bauschäden innerhalb des Sondereigentums obliegt in der Regel dem jeweiligen Eigentümer.

Eine Besonderheit stellen Wohnungseingangstüren, Balkone und Fenster dar, die in der Regel dem Gemeinschaftseigentum zugeordnet sind. Bei fehlenden bzw. nicht ausreichenden Erhaltungsrücklagen ist es gängige Praxis, dass zur Sicherung der Vermietung/Nutzung die in diesen Bereichen erforderlichen Instandsetzungsaufwendungen von den jeweiligen Sondereigentümern vorgestreckt oder in Gänze übernommen werden.

Die notwendigen Maßnahmen zur Behebung von Baumängeln und Bauschäden sowie der Umfang des Instandsetzungs- und Reparaturbedarfs werden bei den Berechnungen der Wertermittlung stets als Abschlag in der Höhe angesetzt, die dem Wertansatz der geschätzten Wiederherstellung eines dem Alter des Gebäudes gemäßen Zustands ohne weiterreichende Modernisierungsmaßnahmen entspricht. Dabei werden disponible und indisponible Maßnahmen unterschieden.

Es ist zu beachten, dass der Ansatz der disponiblen Maßnahmen unter Berücksichtigung der Alterswertminderung des Gebäudes zu wählen ist. Dieser Werteinfluss kann nicht höher sein als der Wertanteil des betreffenden Bauanteils am Gesamtwert des Baukörpers. Der Werteinfluss indisponibler Maßnahmen orientiert sich an grob überschlägig geschätzten Kosten. Sofern eine Behebung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann, wird eine entsprechende Wertminderung vorgenommen.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale wie z. B. besondere Ertragsverhältnisse, Baumängel, Bauschäden und Reparaturerefordernisse sind bei der Ermittlung der Verfahrenswerte insbesondere durch marktübliche Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen (siehe § 8 (3) ImmoWertV).

Die Wertansätze für die Behebung von Baumängeln und Bauschäden sowie den Instandsetzungs- bzw. Reparaturbedarf sind also keinesfalls im Sinne einer Investitionsrechnung zu interpretieren, hierzu wäre eine weitaus differenziertere Untersuchung und Kostenermittlung notwendig, die nicht Gegenstand einer Verkehrswertermittlung ist. Gleiches gilt sinngemäß für gegebenenfalls zu betrachtende Modernisierungsmaßnahmen oder sonstige zu verändernde Bauausführungen.

3.7 Allgemeinbeurteilung

Lage:	Der Ortsteil Hörde zählt im Bereich des Wertermittlungsgrundstücks zu den mittleren Vorortwohnlagen. Die Anbindungen an den ÖPNV und das überregionale Verkehrsnetz sind sehr gut. Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs (Aldi, Penny) sind rund 500 m entfernt. Der Phönixsee ist rd. 350 m entfernt. Es handelt sich insgesamt um eine immissionsbelastete, noch mittlere Lage.
Wohnanlage:	Die Bauweise und das Erscheinungsbild der Wohnanlage entsprechen im Wesentlichen dem Ursprungsbaupjahr (1914). Das Gemeinschaftseigentum macht teilweise einen vernachlässigten Eindruck, was darauf hindeutet, dass die Erhaltungsrücklage der Eigentümergemeinschaft für eine ordnungsgemäße Unterhaltung und Instandsetzung nicht ausreicht. In Zukunft sind daher Sonderumlagen zum Erhalt und zur Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums nicht ausgeschlossen.
Wohnungseigentum Nr. 1:	Angaben über evtl. Baumängel und Bauschäden sind wegen der fehlenden Innenbesichtigung nicht möglich. Für evtl. vorhandene Baumängel, Bauschäden und Reparaturbedürfnisse wird ein Sicherheitsabschlag vorgenommen. Darüber hinaus hat jeder Erwerber/Bietinteressent das Risiko der nicht erfolgten Innenbesichtigung für sich selbst zu kalkulieren und zu berücksichtigen.
Vermietbarkeit:	Ob sich die zu bewertende Wohnung in Eigennutzung befindet, oder vermietet ist, konnte nicht ermittelt werden. Die Wohnung ist wegen der Lage und der geringen Größe vorrangig zur Vermietung geeignet.
Verwertbarkeit:	Bei überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Objekten wird im Allgemeinen eine ausreichende Drittverwertbarkeit unterstellt.

4 Verkehrswertermittlung

4.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens

Die Praxis der Wertermittlung sieht drei Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts eines Grundstücks vor: das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV) einschließlich des Verfahrens zur Bodenwertermittlung (§§ 40 bis 45 ImmoWertV), das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV) und das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV).

Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: *"Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."*

Nach welchem Verfahren der Verkehrswert zu ermitteln ist, richtet sich nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung stehenden Daten. Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis der herangezogenen Verfahren unter Würdigung der jeweiligen Aussagekraft zu ermitteln. Hierbei ist gemäß § 10 ImmoWertV der **Grundsatz der Modellkonformität** zu beachten.

Darüber hinaus sind in den Wertermittlungsverfahren gemäß § 6 Absatz 2 ImmoWertV regelmäßig in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen:

1. die allgemeinen Wertverhältnisse (§ 7 ImmoWertV);
2. die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (§ 8 ImmoWertV).

Dabei sind die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale gemäß § 8 ImmoWertV, soweit ihnen der Grundstücksmarkt einen Werteinfluss beimisst, durch marktübliche Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen.

Bei dem **Wertermittlungsobjekt** handelt es sich um eine **Eigentumswohnung**, welche prinzipiell eigennutzungsfähig ist, bei der jedoch aufgrund von Größe, Ausstattung und Beschaffenheit die Vermietung im Vordergrund steht. Bei Eigentumswohnungen orientiert sich der Verkehrswert, sofern geeignete Vergleichskaufpreise bzw. Vergleichsfaktoren vorliegen, in der Regel am Vergleichswert. Bei vermieteten und überwiegend zur Vermietung geeigneten Eigentumswohnungen ist auch der Ertragswert, bei dem Renditegedanken im Vordergrund stehen, für die Schätzung des Verkehrswerts geeignet.

Das **Vergleichswertverfahren** folgt in seinen Grundzügen dem Gedanken, dass eine Sache so viel wert ist, wie üblicherweise im gewöhnlichen Geschäftsverkehr dafür als Preis erzielt wird. Sind genügend Kaufpreise solcher Objekte bekannt, die hinsichtlich ihrer wertbeeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen, kann die Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwerts) mit Hilfe des Vergleichswerts erfolgen, da auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr die vergleichende Betrachtungsweise bei der Preisbemessung im Vordergrund steht.

Die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 bis 26 ImmoWertV und die Ermittlung des Bodenwerts ist in den §§ 40 bis 45 ImmoWertV geregelt. Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist, dass eine ausreichende Anzahl geeigneter Kaufpreise oder ein geeigneter Vergleichsfaktor bzw. Bodenrichtwert oder sonstige geeignete Daten für eine statistische Auswertung vorliegen.

Eine hinreichende Übereinstimmung der Vergleichspreise bzw. -faktoren mit dem Wertermittlungsobjekt liegt vor, wenn die Vergleichsgrundstücke nur solche Abweichungen aufweisen, die unerheb-

lich sind oder deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können.

Mit den vom Gutachterausschuss ermittelten Immobilienrichtwerten liegen statistisch gesicherte, lagebezogene Vergleichsfaktoren vor, welche die Ermittlung des Vergleichswerts auf der Basis der Wohnfläche ermöglichen.

Das **Sachwertverfahren** basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung technischer Merkmale und beinhaltet primär den Substanzwert der baulichen Anlagen. Es steht dann im Vordergrund, wenn Immobilien zu bewerten sind, bei denen die Eigennutzung im Vordergrund steht, insbesondere bei selbst genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern.

Die wesentlichen wertbestimmenden Komponenten sind die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen und deren Alterswertminderung, der Wert des Grund und Bodens sowie der Sachwertfaktor (§ 21 (3) und § 39 ImmoWertV).

Bei der Anwendung des Sachwertverfahrens ist der Grundsatz der Modellkonformität zu beachten. Dies gilt bei der Anwendung von Sachwertfaktoren insbesondere in Bezug auf die, diesen zu Grunde liegenden, Modellparametern.

Der zuständige Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund hat für Objekte der vorliegenden Art keine Sachwertfaktoren abgeleitet, so dass dieses Verfahren für die Ermittlung des Verkehrswerts im vorliegenden Fall nicht geeignet ist.

Das **Ertragswertverfahren** ist in den §§ 27 bis 34 ImmoWertV geregelt. Grundlage des Ertragswertverfahrens sind die marktüblich erzielbaren Erträge des Wertermittlungsobjekts.

Das Ertragswertverfahren ist bei Grundstücken anzuwenden, bei denen sich der Wert an den erzielbaren marktüblichen Erträgen orientiert, z. B. bei Mietwohngrundstücken, Wohnungs- und Teileigentum sowie gewerblich genutzten Immobilien. Voraussetzung für die Anwendung des Ertragswertverfahrens ist, dass geeignete Daten, wie z. B. marktüblich erzielbare Erträge und Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen.

Bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens ist der Grundsatz der Modellkonformität zu beachten. Dies gilt insbesondere bei der Anwendung von Liegenschaftszinssätzen (§§ 21 (2) und 33 ImmoWertV) bezüglich der ihnen zu Grunde liegenden Modellparameter.

Für die Ermittlung des Ertragswerts stehen das allgemeine Ertragswertverfahren (§ 28 ImmoWertV), das vereinfachte Ertragswertverfahren (§ 29 ImmoWertV) und das periodische Ertragswertverfahren (§ 30 ImmoWertV) zur Verfügung, die bei gleichen Ausgangsdaten zu gleichen Ertragswerten führen. Für das Wertermittlungsobjekt liegen geeignete Marktdaten in Form von Liegenschaftszinssätzen und marktüblichen Erträgen (Mietspiegel Dortmund) vor, so dass dieses Verfahren für die Ableitung des Verkehrswerts angewendet werden kann.

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass sich der Verkehrswert (Marktwert) des Wertermittlungsobjekts auf Grund der zur Verfügung stehenden Marktdaten mit Hilfe des Vergleichswertverfahrens auf der Basis des Immobilienrichtwerts und des Ertragswertverfahrens plausibel ableiten lässt.

4.2 Bodenwertermittlung

Nach § 40 ImmoWertV ist der Bodenwert ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück vorrangig im Vergleichswertverfahren zu ermitteln.

Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann der Bodenwert auch auf der Grundlage eines, nach Maßgabe des § 40 (2) ImmoWertV, objektspezifisch angepassten Bodenrichtwerts ermittelt werden. Sofern weder eine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen noch ein geeigneter Bodenrichtwert zur Verfügung stehen, kann der Bodenwert deduktiv oder in anderer geeigneter Weise ermittelt werden. Werden die allgemeinen Wertverhältnisse nicht ausreichend berücksichtigt, ist eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich (§ 40 (3) ImmoWertV).

4.2.1 Grundstücks- und Entwicklungszustand

Der Zustand eines Grundstücks bestimmt sich nach der Gesamtheit der verkehrswertbeeinflussenden rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes (Grundstücksmerkmale).

Zu den Grundstücksmerkmalen zählen insbesondere der Entwicklungszustand, die Art und das Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, die tatsächliche Nutzung, der beitragsrechtliche Zustand, die Lagemerkmale, die Grundstücksgröße, der Grundstückszuschnitt, die Bodenbeschaffenheit, grundstücksbezogene Rechte und Belastungen etc. (§ 2 ImmoWertV).

Das zu bewertende Grundstück ist bebaut und liegt laut planungsrechtlicher Auskunft der Stadt Dortmund innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB). Es ist damit der Entwicklungsstufe „Baureifes Land“ gemäß § 3 (4) ImmoWertV zuzuordnen.

4.2.2 Vergleichspreise

Für die Ableitung von Vergleichspreisen sind gemäß § 25 ImmoWertV die Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück eine hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale aufweisen.

Nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle des zuständigen Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund ist keine ausreichende Anzahl von Kaufpreisen unbebauter Grundstücke bekannt, die hinsichtlich ihrer wertbeeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen.

Zur Ermittlung des Bodenwerts wird deshalb im vorliegenden Fall ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert (§§ 24, 26 ImmoWertV) herangezogen.

Die Heranziehung von Bodenrichtwerten ist auch in Bezug auf die Modellkonformität geboten, da den Kaufpreisauswertungen des Gutachterausschusses zur Ableitung der für die Wertermittlung bebauter Grundstücke erforderlichen Daten (u. a. Sachwertfaktoren und Liegenschaftszinssätze) Bodenrichtwerte zugrunde liegen.

4.2.3 Bodenrichtwert

Der Bodenrichtwert (§ 196 BauGB, §§ 13 bis 16 ImmoWertV) ist ein aus Kaufpreisen abgeleiteter, durchschnittlicher Lagewert für baureife Grundstücke mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen. Er ist bezogen auf einen Quadratmeter Grundstücksfläche (EUR/m²). Das Bodenrichtwertgrundstück ist ein unbebautes und fiktives Grundstück, dessen Grundstücksmerkmale weitgehend mit den vorherrschenden grund- und bodenbezogenen wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen in der nach § 15 ImmoWertV gebildeten Richtwertzone übereinstimmen. In bebauten Gebieten sind die Bodenrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 (1) BauGB).

Änderungen der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt sowie Abweichungen einzelner Grundstücksmerkmale sind in der Regel auf der Grundlage von Indexreihen oder Umrechnungskoeffizienten zu berücksichtigen (§§ 25, 26 ImmoWertV).

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund hat für die Lage des Wertermittlungsobjekts zum Stichtag 01.01.2026 einen zonalen Bodenrichtwert von **450 EUR/m²** ausgewiesen (Bodenrichtwertnummer 52044).

Das Normgrundstück in der Richtwertzone ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe	=	Baureifes Land
Nutzungsart	=	Wohnbaufläche (W)
Geschosszahl	=	II
Tiefe	=	35 m
Beitragszustand	=	Erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbeitragsfrei und beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabenrecht

Bei den Bodenrichtwerten handelt es sich um stichtagsbezogene Durchschnittswerte, so dass Abweichungen von den wertrelevanten Faktoren gesondert zu berücksichtigen sind.

4.2.4 Unbelasteter Bodenwert

Anpassung an die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag

Im Bereich des Wertermittlungsgrundstücks wurde der Bodenrichtwert zum 01.01.2026 fortgeschrieben. Bis zum Wertermittlungsstichtag 23.03.2026 gab es keine signifikante Veränderung der Wertverhältnisse; Zu- bzw. Abschläge zur Anpassung sind daher nicht erforderlich.

Lage

Die Lage des Wertermittlungsgrundstücks innerhalb der Bodenrichtwertzone ist durch den Bodenrichtwert ausreichend berücksichtigt.

Grundstückstiefe

In Abweichung vom Richtwertgrundstück (Grundstückstiefe 35 m) hat das Bewertungsgrundstück nur eine Grundstückstiefe von rund 17,5 m. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Dortmund hat keine Umrechnungskoeffizienten für abweichende Grundstückstiefen von Grundstücken des Geschosswohnungsbaus bzw. gemischter Bauflächen ermittelt. Eine Anpassung des Bodenrichtwerts wird daher nicht angesetzt.

Geschosszahl, bauliche Ausnutzung

Das Bewertungsgrundstück ist dreigeschossig bebaut. Für die gegenüber dem Richtwertgrundstück um ein Geschoss höhere bauliche Ausnutzung ist ein Zuschlag auf den Bodenrichtwert anzusetzen. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Dortmund hat für mehrgeschossigen Wohnungsbau entsprechende Umrechnungskoeffizienten ermittelt (Grundstücksmarktbericht 2026, Punkt 4.7.3). Der Umrechnungskoeffizient für die abweichende Geschossigkeit beträgt demnach 1,12 und entspricht damit einem Zuschlag von 12% bzw. 54 EUR/m² auf den Bodenrichtwert.

Abgabenrechtlicher Zustand

Das Wertermittlungsgrundstück stimmt bezüglich seines abgabenrechtlichen Zustands mit dem Richtwertgrundstück überein, so dass insofern keine Wertabweichung gegeben ist.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen und der Verhältnisse des Grundstücksmarkts ergibt sich der unbelastete Bodenwert zum Wertermittlungstichtag wie folgt:

Art/ Nutzung	Fläche [m²]	Bodenwert	
		[EUR/m²]	[EUR]
Bodenrichtwert Wohnbaufläche		450,00	
Anpassung an die Wertverhältnisse		0,00	
Anpassung Lage		0,00	
Anpassung Geschosszahl		54,00	
Anpassung abgabenrechtlicher Zustand		0,00	
Flurstück 83 - Gesamt -	182	504,00	91.728
Eigentumswohnung Nr. 1 - anteilig -	121 / 1.000		11.099
	gerundet		11.100

Der unbelastete **Bodenwert** des zu bewertenden **121/1.000 Miteigentumsanteils** am Gesamtgrundstück beträgt zum Wertermittlungstichtag 23.03.2026 rd. **11.100 EUR**.

4.3 Gebäudedaten

Art	Mehrfamilienhaus
Baujahr laut Bauakte	1914
Tatsächliches Alter	112 Jahre
Gebäudeart (Anlage 4 ImmoWertV)	
Mehrfamilienhäuser mit 7 bis zu 20 WE	Typ 4.2
Gebäudestandardkennzahl	2,5
Gesamtnutzungsdauer (Anlage 1 ImmoWertV)	80 Jahre
Wirtschaftliche Restnutzungsdauer (Anlage 2 ImmoWertV)	

Modernisierungselemente	Punkte	Erläuterung; erfolgte Arbeiten
Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung	-	
Fenster und Außentüren	0,5	Hauseingangstür und Hoftür ca. 2019 erneuert, Balkontür Wohnung Nr. 1 ca. 2018 erneuert
Leitungssysteme	-	
Heizungsanlage	0,5	Heizungskessel ca. 2016 erneuert
Wärmedämmung Außenwände	-	
Bäder	1	Wohnung Nr. 1 ca. 2017/18 nach Abwasserschaden (defekte Grundleitung im KG) in 2016
Innenausbau	1	
Grundrissgestaltung	2	Einbau von Bädern in die Wohnungen
Summe	5	Kleine Modernisierung im Rahmen der Instandhaltung (2 bis 5 Punkte)

Unter Berücksichtigung der modellkonformen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren, des Gebäudealters von 112 Jahren und der erreichten Punktzahl beträgt die rechnerische Restnutzungsdauer am Wertermittlungstichtag

$(0,6725 \times 80^2 / 80 - 1,4578 \times 80 + 1,0850 \times 80) = 23,98$ Jahre, gerundet 24 Jahre

damit fiktives Alter 80 Jahre - 24 Jahre = 56 Jahre

Wohnfläche (WF)

Wohnung Nr. 1 rd. 36 m²

4.4 Vergleichswertverfahren

4.4.1 Vorbemerkungen

Das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV) ist das Regelverfahren für die Wertermittlung von unbebauten Grundstücken, Wohnungs- und Teileigentum sowie zunehmend von Ein- und Zweifamilienhäusern.

Zwar ist das Vergleichswertverfahren grundsätzlich für die Bewertung aller Grundstücksarten ausgelegt, jedoch weisen bebaute Grundstücke im Hinblick auf Nutzung und Ertragsfähigkeit in der Regel eine geringere Vergleichbarkeit untereinander auf. Damit kann das Vergleichswertverfahren hier nicht die dominante Bedeutung erlangen, die es für die Bewertung unbebauter Grundstücke und von Wohnungs- und Teileigentum einnimmt.

Das Vergleichswertverfahren folgt in seinen Grundzügen dem Gedanken, dass eine Sache so viel wert ist, wie üblicherweise im gewöhnlichen Geschäftsverkehr dafür als Preis erzielt werden kann.

Ausgangspunkt des Verfahrens ist zunächst die Qualifizierung des Zustands des zu bewertenden Objekts sowie die Feststellung des Wertermittlungstichtages. Für die Ableitung der Vergleichspreise sind die Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen.

Finden sich in dem Gebiet, in dem das Grundstück gelegen ist, nicht genügend Vergleichspreise, können auch Vergleichspreise aus anderen vergleichbaren Gebieten herangezogen werden. Änderungen der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt oder Abweichungen einzelner Grundstücksmerkmale sind auf der Grundlage von Indexreihen oder Umrechnungskoeffizienten zu berücksichtigen.

Bei bebauten Grundstücken können neben oder anstelle von Vergleichspreisen auch geeignete Vergleichsfaktoren zur Ermittlung des Vergleichswerts herangezogen werden. Diese müssen mit der zu bewertenden Immobilie bezüglich ihrer Grundstücksmerkmale hinreichend übereinstimmen und zu einem Zeitpunkt vereinbart worden sein, der möglichst nahe am Wertermittlungstichtag liegt.

Der Vergleichswert ergibt sich dann durch Vervielfachung der Bezugseinheit (Bodenrichtwert, Jahresrohertrag, Wohnfläche etc.) des zu bewertenden Objekts mit dem Vergleichsfaktor (§ 20 ImmoWertV).

Sonstige bisher noch nicht erfasste, den Verkehrswert beeinflussende Umstände (insbesondere die Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke oder sonstige wohnungs- und mietrechtliche Bindungen sowie Abweichungen vom normalen baulichen Zustand etc.) werden durch Zu- und Abschläge berücksichtigt, soweit sie nicht bereits durch den Ansatz der Vergleichspreise berücksichtigt wurden.

4.4.2 Immobilienrichtwert

Immobilienrichtwerte sind georeferenzierte, auf einer Kartengrundlage abgebildete durchschnittliche Lagewerte für Immobilien. Sie sind auf ein für diese Lage typisches „Normobjekt“ bezogen. Sie stellen Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke im Sinne von § 20 ImmoWertV dar und bilden die Grundlage der Verkehrswertermittlung im Vergleichswertverfahren nach § 24 Abs. 2 ImmoWertV. Neben der lagebezogenen Darstellung auf der Basis einer Karte werden die wertbestimmenden Merkmale tabellarisch angegeben.

Die Immobilienrichtwerte werden aus geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäundefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt. Die den Immobili-

enrichtwert beschreibenden Merkmale, die allgemeinen Erläuterungen zu den Immobilienrichtwerten sowie die örtlichen Fachinformationen zur Ableitung und Verwendung der Immobilienrichtwerte sind in der Ausgabe aus BORIS-NRW zum jeweiligen Stichtag veröffentlicht.

Der Immobilienrichtwert gilt für eine fiktive Immobilie mit detailliert beschriebenen Grundstücksmerkmalen (Normobjekt). Abweichungen einzelner individueller Grundstücksmerkmale der zu bewertenden Immobilie vom Normobjekt sind mit Zu- und Abschlägen zu bewerten. Hierfür hat der zuständige Gutachterausschuss Indexreihen und Umrechnungskoeffizienten als örtliche Fachinformationen zur Verfügung gestellt.

Der Immobilienrichtwert ist ein aus Kaufpreisen (§ 195 BauGB) abgeleiteter, durchschnittlicher Lagewert mit im Wesentlichen gleichen wertbestimmenden Merkmalen. Dabei werden für die Ableitung nur solche Kaufpreise berücksichtigt, die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zustande gekommen sind. Der für das jeweilige Gebiet ermittelte Immobilienrichtwert bezieht sich auf einen Quadratmeter Wohnfläche (EUR/m²).

Werte für Garagen, Stellplätze und Sondernutzungsrechte sind separat nach ihrem Zeitwert gesondert zu veranschlagen.

Die zonalen Immobilienrichtwerte in Dortmund beziehen sich auf Objekte, die in ihren wertrelevanten Merkmalen weitgehend übereinstimmen. Diese Merkmale werden zusammen mit dem Immobilienrichtwert angegeben. Mit Hilfe der auf der Kartenlegende angegebenen Umrechnungsfaktoren lässt sich der Immobilienrichtwert sachgerecht an das Bewertungsobjekt anpassen.

Der aus dem Immobilienrichtwert unter Berücksichtigung der einzelnen Abweichungen des Bewertungsobjekts von der Richtwertnorm ermittelte Wert entspricht dabei dem objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktor gemäß § 26 ImmoWertV.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund hat für die Lage des Bewertungsobjekts zum Stichtag 01.01.2026 einen **zonalen Immobilienrichtwert** von **2.270 EUR/m²** (Immobilienrichtwertnummer 1531) für den Teilmarkt Eigentumswohnungen im Weiterverkauf ausgewiesen.

Das „Normobjekt“ in der Richtwertzone ist wie folgt definiert:

Lagetypisches Baujahr	=	1965
Wohnfläche	=	70 m ²
Wohnlage nach BORISplus.NRW	=	mittel
Geschosslage	=	1
Balkon	=	vorhanden
Anzahl der Wohn-/Nutzungseinheiten	=	13 bis 30 WE
Ausstattungsstufe nach BORISplus.NRW	=	mittel
Gebäudeausstattungsnummer	=	3,0
Mietsituation	=	unvermietet
Beitragsrechtlicher Zustand	=	erschließungs-/kostenerstattungsbeitragsfrei und beitragspflichtig nach KAG

Bei den Immobilienrichtwerten handelt es sich um stichtagsbezogene Durchschnittswerte, so dass Abweichungen von wertrelevanten Faktoren gesondert zu berücksichtigen sind.

4.4.3 Vorläufiger Vergleichswert

Die zu bewertende **Eigentumswohnung** weist die folgenden Merkmale auf:

Baujahr	=	1914
Wohnfläche	=	36 m ²
Wohnlage nach BORISplus.NRW	=	mittel
Geschosslage	=	Erdgeschoss
Balkon	=	vorhanden
Anzahl der Wohn-/Nutzungseinheiten	=	7
Ausstattungs-kategorie nach BORISplus.NRW	=	einfach bis mittel
Gebäudeausstattungs-kennzahl	=	2,5
Mietsituation	=	nicht bekannt, unvermietet unterstellt
Beitragsrechtlicher Zustand	=	erschließungs-/kostenerstattungsbeitragsfrei und beitragspflichtig nach KAG

Ausgehend von den, durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte ausgewiesenen Umrechnungskoeffizienten ergibt sich der Anpassungsfaktor wie folgt:

Merkmale			Anpassung
Immobilienrichtwert	2.270 EUR/m ²	Wertermittlungsobjekt	
Baujahr ¹⁾	1965	1914	-7,31%
Wohnfläche	70 m ²	36 m ²	-8,31%
Ausstattungs-kategorie ¹⁾	mittel	einfach - mittel	-6,20%
Gebäudeausstattungs-kennzahl	3,0	2,50	
Wohnlage	mittel	mittel	0,00%
Geschosslage	1.Obergeschoss	Erdgeschoss	1,70%
Balkon/ Terrasse	vorhanden	vorhanden	0,00%
Mietsituation	unvermietet	unvermietet	0,00%
Anzahl der Einheiten	13-30	7	0,50%
Summe			-19,62%
Dies entspricht einem Anpassungsfaktor von			0,8038

Vergleichsfaktor	2.270 EUR/m ² × 0,8038 = rd.	1.825 EUR/m ²
Vorläufiger Vergleichswert		
bei 36 m ² Wohnfläche	36 m ² × 1.825 EUR/m ² = rd.	65.700 EUR
Vorläufiger Vergleichswert Wohnung Nr. 1	gerundet	65.700 EUR

4.4.4 Prüfung einer Marktanpassung nach § 7 Abs. 2 ImmoWertV

Nach § 7 ImmoWertV sind in den Wertermittlungsverfahren nach den modellkonform zu ermittelnden vorläufigen Werten regelmäßig die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt (Marktanpassung) zu berücksichtigen.

Die Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse erfolgt gemäß § 7 (1) ImmoWertV im Vergleichswertverfahren bei der Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts insbesondere durch den Ansatz von Vergleichspreisen, Vergleichsfaktoren und Indexreihen,

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Daten nach § 7 (1) ImmoWertV auch durch eine Anpassung nach § 9 Absatz 1 Satz 2 ImmoWertV nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Verfahrenswerts eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich (§ 7 (2) ImmoWertV).

Hier ist zu prüfen, ob die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermittlungstichtag 23.03.2026 bereits durch den zum Stichtag 01.01.2026 ausgewiesenen Immobilienrichtwert (siehe Ziffer 4.4.2) ausreichend berücksichtigt worden sind.

Bis zum Wertermittlungstichtag waren keine signifikanten Preisentwicklungen auf dem Teilmarkt der Eigentumswohnungen zu verzeichnen. Eine zusätzliche Marktanpassung wird daher nicht angesetzt.

Anpassung an die allgemeinen Wertverhältnisse (Stichtag 23.03.2026)

0 EUR

4.4.5 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Baumängel, Bauschäden und Reparaturbedarf gem. Ziffer 3.7

Für den **Bereich des Gemeinschaftseigentums** wird unterstellt, dass erforderliche Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten – soweit sie in den Verfahrensansätzen noch nicht berücksichtigt sind – durch die Erhaltungsrücklage der Eigentümergemeinschaft gedeckt sind.

0 EUR

Sondereigentum

Mangels Zutritt nicht bekannt

0 EUR

Risikoabschlag WEG-Verwaltung

Der bauliche Zustand der Wohnanlage deutet auf eine teilweise vernachlässigte Instandhaltung und Unterhaltung hin. Ob erforderliche Reparaturen bereits beauftragt oder (noch) nicht beauftragt sind, ist nicht bekannt, da die WEG-Verwaltung auf entsprechende Anfragen nicht reagiert hat. Da die Höhe der Erhaltungsrücklagen nicht bekannt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass für die ordnungsgemäße Unterhaltung und Instandhaltung der Wohnanlage zukünftig Sonderumlagen anfallen. Bei weiterer Vernachlässigung besteht zudem für die Eigentümergemeinschaft das Risiko eines Wertverlusts. Vor diesem Hintergrund bestehen Bedenken hinsichtlich der geordneten Verwaltung des Gemeinschaftseigentums. Dieses Risiko wird hier mit einem pauschalen Abschlag in Höhe von berücksichtigt.

- 500 EUR

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

- 500 EUR

4.4.6 Vergleichswert

Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen ergibt sich der Vergleichswert wie folgt:

Vorläufiger Vergleichswert, bezogen auf den 01.01.2026 (Ziff. 4.4.3)	65.700 EUR
Prüfung einer Marktanpassung nach § 7 Absatz 2 ImmoWertV bezogen auf den Wertermittlungstichtag 23.03.2026 (Ziff. 4.4.4)	0 EUR
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (Ziff. 4.4.5)	- 500 EUR

Vergleichswert (Wertermittlungstichtag 23.03.2026) **65.200 EUR**

Der Vergleichswert entspricht rund 1.825 EUR/m² Wohnfläche.

4.5 Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV)

4.5.1 Vorbemerkungen

Das Ertragswertverfahren basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung wirtschaftlicher Merkmale. Es spiegelt die Rentabilität eines Objektes aufgrund der erzielbaren Erträge wider (§ 27 ImmoWertV).

Für die Ermittlung des Ertragswerts stehen folgende Verfahrensvarianten zur Verfügung, die bei gleichen Ausgangsdaten zu gleichen Ertragswerten führen:

- das **allgemeine Ertragswertverfahren** auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge unter modellhafter Aufspaltung in einen Boden- und Gebäudewertanteil (§ 28 ImmoWertV)
- das **vereinfachte Ertragswertverfahren** auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge und des abgezinste Bodenwerts (§ 29 ImmoWertV) oder
- das **periodische Ertragswertverfahren** auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge und des abgezinste Restwerts des Grundstücks (§ 30 ImmoWertV)

Bei der Ermittlung des Ertragswerts ist von dem marktüblich erzielbaren jährlichen **Reinertrag** auszugehen. Der Reinertrag bestimmt sich aus dem Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten (§ 31 ImmoWertV).

Der **Rohertrag** umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück. Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge ergibt sich der Rohertrag insbesondere aus den vertraglichen Vereinbarungen (§ 31 ImmoWertV).

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV) sind die zu einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) bei zulässiger Nutzung marktüblich entstehenden jährlichen Aufwendungen, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Sie umfassen die nicht umlagefähigen Betriebskosten, die Instandhaltungs- und Verwaltungskosten sowie das Mietausfallwagnis und sind modellkonform anzusetzen.

Der objektspezifische **Liegenschaftszinssatz** (§ 33 ImmoWertV) ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Es ist der Zinssatz, mit denen Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Die Liegenschaftszinssätze werden regelmäßig von den Gutachterausschüssen aus Marktdaten (Kaufpreise und den ihnen zugeordneten Reinerträgen) abgeleitet. Welcher Zinssatz (Liegenschaftszinssatz) der Verzinsung zu Grunde zu legen ist, richtet sich nach der Art des Objekts und der zum Wertermittlungstichtag auf dem örtlichen Grundstücksmarkt herrschenden Verhältnisse. Der Ansatz des Liegenschaftszinssatzes für die Ermittlung des Ertragswertes stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert.

Der Kapitalisierung und Abzinsung sind **Barwertfaktoren** auf der Grundlage der Restnutzungsdauer und des objektspezifischen Liegenschaftszinssatzes zugrunde zu legen. (§ 34 ImmoWertV).

Bei der Ermittlung des Bodenwertverzinsungsbetrags sind selbstständig nutzbare Teilflächen nicht zu berücksichtigen. Eine selbstständig nutzbare Teilfläche ist der Teil eines Grundstücks, der für die angemessene Nutzung der baulichen Anlagen nicht benötigt wird und selbstständig genutzt oder verwertet werden kann.

Sonstige bisher noch nicht erfasste, den Verkehrswert beeinflussende, Umstände (wohnungs- und mietrechtliche Bindungen, Abweichungen vom normalen baulichen Zustand etc.) sind durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen, soweit sie nicht bereits durch den Ansatz der Erträge oder der Restnutzungsdauer berücksichtigt wurden.

4.5.2 Mieten

Tatsächliche Miete

Es konnte nicht ermittelt werden, ob die Wohnung selbstgenutzt oder vermietet ist. Mieteinnahmen sind nicht bekannt.

Marktübliche Miete

Der marktüblich erzielbare Rohertrag wird auf der Grundlage des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund, Stand 01.01.2025 ermittelt. Demnach ist die zu bewertende Wohnung wie folgt einzustufen:

- Baualtersklasse 1910 bis 1934
- Mietpreisspanne: 4,61 bis 6,83 EUR/m², Mittelwert 5,73 EUR/m² + 5,73 EUR/m²
- Lagezuschlag Dortmund-Hörde (Gebiet 7) + 0,64 EUR/m²
- Wohnungsgröße 35,01 m² bis 40,00 m² (rd. 36 m²) + 0,92 EUR/m²
- Ausstattung gemäß Sonderausstattungsmerkmalen (auszugsweise, nur sofern ansetzbar) als Zu- bzw. Abschläge auf die Ausgangswerte zu berücksichtigen
 - Bad mit Dusche + 0,16 EUR/m²
 - Hochwertiger PVC-Boden (Vinyl o. ä.) unterstellt + 0,21 EUR/m²
 - Keine Gegensprechanlage - 0,13 EUR/m²
 - Warmwasser über Elektrogeräte - 0,08 EUR/m²
 - Baderneuerung/-modernisierung nach 2015 unterstellt + 0,18 EUR/m²
 - Erneuerung der Elektroinstallation unterstellt + 0,07 EUR/m²

7,70 EUR/m²

Spanne 6,58 EUR/m² bis 8,80 EUR/m²

Unter Berücksichtigung der mietwertrelevanten Faktoren Lage, Art, Größe, Ausstattung und Beschaffenheit wird folgende monatliche Nettokaltmiete als marktüblich erzielbar festgestellt:

Bezeichnung	Lage	Wohnfläche	Tatsächliche Nettokaltmiete	Modellmiete	
		m²	EUR/Monat	EUR/m²	EUR/Monat
Wohnung 1	Erdgeschoss links	36	Nicht bekannt	7,70	277
Gesamt		36		7,70	277

4.5.3 Jahresrohertrag

Der jährliche Rohertrag beträgt: 277 EUR/Monat × 12 Monate = **3.324 EUR**

4.5.4 Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Sie umfassen die Verwaltungs- und Instandhaltungskosten, das Mietausfallrisiko sowie die Betriebskosten i. S. v. § 556 Abs. 1 Satz 2 BGB. Die Bewirtschaftungskosten werden entsprechend Ziffer 8.7.2 des Grundstücksmarktberichts 2026 für die Stadt Dortmund angesetzt.

- Verwaltungskosten:
Wohnung 1 Wohnung × 439 EUR/Wohnung 439 EUR
Die Verwaltungskosten entsprechen rund 13,2% des Jahresrohertrags.
- Instandhaltungskosten (§ 19 Abs.2 (2) ImmoWertV):
Kosten, die infolge Abnutzung und Alterung zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der baulichen Anlagen während ihrer Nutzungsdauer aufgewendet werden müssen.
Wohnungen 36 m² × 14,40 EUR/m² 518 EUR
Die Instandhaltungskosten entsprechen rund 15,6% des Jahresrohertrags.
- Mietausfallrisiko (§ 19 Abs.2 (3) ImmoWertV):
ist das Wagnis einer Ertragsminderung wegen uneinbringlicher Mietrückstände oder Leerstände.
Wohnen 2% von 3.324 EUR 66 EUR
Das Mietausfallrisiko entspricht 2,0% des Jahresrohertrags.

Bewirtschaftungskosten insgesamt:	1.203 EUR
--	------------------

Die Bewirtschaftungskosten entsprechen rd. **30,78%** des Jahresrohertrags.

4.5.5 Jahresreinertrag

Jahresrohertrag	3.324 EUR
Abzüglich Bewirtschaftungskosten	- 1.203 EUR

Jahresreinertrag	2.301 EUR
-------------------------	------------------

4.5.6 Liegenschaftszinssatz

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat aus geeigneten Kauffällen für typisches Wohnungseigentum in Abhängigkeit von der Lage, der Ausstattung und der marktüblich erzielbaren Miete unter Berücksichtigung des gültigen Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund Liegenschaftszinssätze abgeleitet und im Grundstücksmarktbericht veröffentlicht.

Dortmund-Hörde (Gebiet 7)

Unter Ziffer 6.1.4 des Grundstücksmarktberichts 2026 wird für Wohnungseigentum im Gebiet 7 (Dortmund-Hörde) ein Liegenschaftszinssatz von **0,41%** für das Normobjekt ausgewiesen. Über Umrechnungskennziffern sind folgende Merkmale zu berücksichtigen:

Merkmal	Normobjekt	Wertermittlungsobjekt	Zu-/ Abschläge
Ausgangswert Liegenschaftszinssatz Gebiet 7 (Dortmund-Hörde)			0,410%
Wohnfläche	70 m ²	36 m ²	+ 0,092%-Punkte
Miete	5,50 EUR/m ²	7,70 EUR/m ²	+ 0,526%-Punkte
Baujahr	1980	1914	- 0,607%-Punkte
Vermietung	nicht vermietet	nicht vermietet unterstellt	± 0,000%-Punkte
Restnutzungsdauer	35 Jahre	24 Jahre	- 0,155%-Punkte
Gebäudestandard	einfach bis mittel	einfach bis mittel	± 0,00%-Punkte
Ausstattungskennzahl	2,5	2,5	
Angepasster objektspezifischer Liegenschaftszinssatz			0,266%

Der aus Kaufpreisen der Jahre 2019 bis 2025 abgeleitete **gebietstypische Liegenschaftszinssatz für das Wertermittlungsobjekt** beträgt rund **0,30%**. Obwohl mit drei Dezimalstellen berechnet, wird empfohlen, den objektspezifischen Liegenschaftszinssatz mit einer Dezimalstelle zu verwenden.

Die auf einzelne Merkmale bezogenen Zu- und Abschläge bedürfen der sachverständigen Einordnung. Aufgrund individueller Objektmerkmale sind Abweichungen von den Ergebnissen der statistischen Auswertung zulässig (Hinweis im Grundstücksmarktbericht 2026, Ziff. 6.1.4).

Gesamtes Stadtgebiet

Der aus 156 Kaufpreisen des Jahres 2025 abgeleitete durchschnittliche Liegenschaftszins für **vermietete Eigentumswohnungen** im gesamten Stadtgebiet beträgt **1,1%** bei einer Standardabweichung von ± 1,6%-Punkten (Ziff. 5.5 Grundstücksmarktbericht 2026).

Die der Auswertung für das gesamte Stadtgebiet zugrundeliegenden vermieteten Eigentumswohnungen weisen folgende durchschnittliche Kennzahlen auf:

- durchschnittliche Miete 7,50 EUR/m² (Standardabweichung ± 1,18 EUR/m²)
- durchschnittliche Wohnfläche 60 m² (Standardabweichung ± 23 m²)
- mittlere Restnutzungsdauer 33 Jahre (Standardabweichung ± 13 Jahre)
- mittlerer Kaufpreis 2.131 EUR/m² (Standardabweichung ± 715 EUR/m²).

Der aus 371 Kaufpreisen des Jahres 2025 abgeleitete durchschnittliche Liegenschaftszins für **selbstgenutzte Eigentumswohnungen** im gesamten Stadtgebiet beträgt **1,4%** bei einer Standardabweichung von ± 1,0%-Punkten (Ziff. 5.5 Grundstücksmarktbericht 2026).

Die der Auswertung für das gesamte Stadtgebiet zugrundeliegenden selbstgenutzten Eigentumswohnungen weisen folgende durchschnittliche Kennzahlen auf:

- durchschnittliche Miete 7,53 EUR/m² (Standardabweichung ± 1,26 EUR/m²)
- durchschnittliche Wohnfläche 78 m² (Standardabweichung ± 26 m²)
- mittlere Restnutzungsdauer 37 Jahre (Standardabweichung ± 14 Jahre)
- mittlerer Kaufpreis 2.379 EUR/m² (Standardabweichung ± 731 EUR/m²).

Der Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts wird ausgehend von den vorstehenden Ausführungen unter Berücksichtigung des Mietniveaus (7,70 EUR/m²), der Wohnfläche (36 m²) und der Restnutzungsdauer (24 Jahre) der angepasste, objektspezifische **Liegenschaftszinssatz** von **0,3%** zugrunde gelegt.

4.5.7 Vorläufiger Ertragswert

Jahresreinertrag gemäß Ziffer 4.5.5 2.301 EUR

Abzüglich Bodenwertverzinsung

Liegenschaftszinssatz (§ 33 ImmoWertV) gemäß Ziffer 4.5.6: 0,3%

Rentierlicher Bodenwert gemäß Ziffer 4.2.4: 11.100 EUR

Bodenwertverzinsung: 0,3% × 11.100 EUR - 33 EUR

Reinertrag der baulichen Anlagen 2.268 EUR

Barwertfaktor bei

Liegenschaftszins 0,3%

und Restnutzungsdauer 24 Jahre

× 23,12

Vorläufiger Ertragswert der baulichen Anlagen 52.436 EUR

Bodenwert des Wertermittlungsgrundstücks, siehe Ziffer 4.2.4 + 11.100 EUR

Vorläufiger Ertragswert 63.536 EUR

(entspricht rund 1.765 EUR/m² Wohnfläche)

4.5.8 Prüfung einer Marktanpassung nach § 7 Abs. 2 ImmoWertV

Nach § 7 ImmoWertV sind in den Wertermittlungsverfahren nach den modellkonform zu ermittelnden vorläufigen Werten regelmäßig die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt (Marktanpassung) zu berücksichtigen.

Die Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse erfolgt gemäß § 7 (1) ImmoWertV im Ertragswertverfahren bei Ermittlung des vorläufigen Verfahrenswerts insbesondere durch den Ansatz von marktüblich erzielbaren Erträgen und Liegenschaftszinssätzen und

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Daten nach § 7 (1) ImmoWertV auch durch eine Anpassung nach § 9 Absatz 1 Satz 2 ImmoWertV nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Verfahrenswerts eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich (§ 7 (2) ImmoWertV).

Hier ist zu prüfen, ob die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermittlungstichtag 23.03.2026 bereits durch den zum Stichtag 01.01.2026 ausgewiesenen Liegenschaftszinssatz (siehe Ziffer 4.6.6) ausreichend berücksichtigt worden sind.

Bis zum Wertermittlungstichtag waren keine signifikanten Preisentwicklungen auf dem Teilmarkt der Eigentumswohnungen zu verzeichnen. Eine zusätzliche Marktanpassung wird daher nicht angesetzt.

Anpassung an die allgemeinen Wertverhältnisse (Stichtag 23.03.2026)

0 EUR

4.5.9 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Baumängel, Bauschäden und Reparaturbedarf gem. Ziffer 3.7

Für den **Bereich des Gemeinschaftseigentums** wird unterstellt, dass erforderliche Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten – soweit sie in den Verfahrensansätzen noch nicht berücksichtigt sind – durch die Erhaltungsrücklage der Eigentümergemeinschaft gedeckt sind.

0 EUR

Sondereigentum

Mangels Zutritt nicht bekannt

0 EUR

Risikoabschlag WEG-Verwaltung

Der bauliche Zustand der Wohnanlage deutet auf eine teilweise vernachlässigte Instandhaltung und Unterhaltung hin. Ob erforderliche Reparaturen bereits beauftragt oder (noch) nicht beauftragt sind, ist nicht bekannt, da die WEG-Verwaltung auf entsprechende Anfragen nicht reagiert hat. Da die Höhe der Erhaltungsrücklagen nicht bekannt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass für die ordnungsgemäße Unterhaltung und Instandhaltung der Wohnanlage zukünftig Sonderumlagen anfallen. Bei weiterer Vernachlässigung besteht zudem für die Eigentümergemeinschaft das Risiko eines Wertverlusts. Vor diesem Hintergrund bestehen Bedenken hinsichtlich der geordneten Verwaltung des Gemeinschaftseigentums. Dieses Risiko wird hier mit einem pauschalen Abschlag in Höhe von berücksichtigt.

- 500 EUR

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

- 500 EUR

4.5.10 Ertragswert

Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen ergibt sich der Ertragswert wie folgt:

Vorläufiger Ertragswert, bezogen auf den 01.01.2026 (Ziff. 4.4.3)	63.536 EUR
Prüfung einer Marktanpassung nach § 7 Absatz 2 ImmoWertV bezogen auf den Wertermittlungstichtag 23.03.2026 (Ziff. 4.4.4)	0 EUR
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (Ziff. 4.4.5)	- 500 EUR

Ertragswert (Wertermittlungstichtag 23.03.2026)	63.036 EUR
--	-------------------

Der Vergleichswert entspricht rund 1.765 EUR/m² Wohnfläche.

5 Verkehrswert für das Zwangsversteigerungsverfahren

5.1 Verkehrswert nach § 194 BauGB

Vergleichswert nach Immobilienrichtwert (Ziff. 4.4.6)	65.200 EUR
Ertragswert (Ziff. 4.5.10)	63.036 EUR

Der **Verkehrswert** des **121/1.000stel Miteigentumsanteils** an dem mit einem Mehrfamilienhaus bebauten Grundstück

Gemarkung Hörde

Flur 6

Flurstück 83

Unverhofftstr. 2

44263 Dortmund

verbunden mit dem **Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoss mit Kellerraum** – jeweils **Nr. 1 des Aufteilungsplans** – wird unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt vorbehaltlich Innenbesichtigung im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens zum Wertermittlungstichtag 23. März 2026 geschätzt mit rund

65.000 EUR

in Worten: **fünfundsechzigtausend Euro**

Der ermittelte Verkehrswert entspricht rd. 1.806 EUR/m² Wohnfläche bzw. dem 19,6-fachen Jahresrohertrag.

Zubehör wurde während der Außenbesichtigung nicht vorgefunden. Die Kücheneinrichtung ist nach üblicher Geschäftsauffassung in der Region kein wesentlicher Bestandteil der Wohnung und daher im Verkehrswert nicht enthalten.

5.2 Wert im Zwangsversteigerungsverfahren

5.2.1 Sicherheitsabschlag wegen Zutrittsverweigerung (keine Innenbesichtigung)

Wie bereits ausgeführt, konnten das zu bewertende Einfamilienhaus sowie die Garagen und der Garten zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung nicht besichtigt werden. Insofern bestehen Unsicherheiten bezüglich der tatsächlichen Beschaffenheit, der vorhandenen Ausstattung, der tatsächlichen Grundrissgestaltung sowie evtl. Baumängel/Bauschäden und Reparaturerefordernisse.

Bei der Abschätzung des Sicherheitsabschlags, der bei fehlender Innenbesichtigung in der Regel 5% bis 15% des ermittelten Ausgangswerts beträgt, ist auch der während der Ortsbesichtigung gewonnene äußere Eindruck tendenziell mit zu berücksichtigen. Dieser deutet auf eine zumindest teilweise vernachlässigte Unterhaltung bzw. Instandhaltung hin.

In Abwägung der vorliegenden Unterlagen und des äußeren Anscheins wird ein Sicherheitsabschlag von 6.500 EUR (entspricht rund 10% des unbelasteten Verkehrswerts) als angemessen erachtet.

Sicherheitsabschlag

- 6.500 EUR

Der Sicherheitsabschlag entspricht rund 181 EUR/m² Wohnfläche).

Darüber hinaus hat jeder mögliche Erwerber/ Bietinteressent das Risiko der nicht erfolgten Innenbesichtigung für sich selbst zu kalkulieren und zu berücksichtigen.

5.2.2 Wert im Zwangsversteigerungsverfahren

Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen ergibt sich der Ausgangswert für die Schätzung des Verkehrswerts im Zwangsversteigerungsverfahren wie folgt:

Verkehrswert nach § 194 BauGB (Ziff. 5.1)	65.000 EUR
Sicherheitsabschlag wegen fehlender Innenbesichtigung (Ziff. 5.2.1)	-6.500 EUR

Wert im Zwangsversteigerungsverfahren

(Wertermittlungstichtag 23.03.2026)

58.500 EUR

in Worten:

achtundfünfzigtausendfünfhundert Euro

Der Verkehrswert im Zwangsversteigerungsverfahren entspricht rund 1.625 EUR/m² Wohnfläche.


Das vorstehende Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch erstellt. Das Gutachten ist auf den Wertermittlungstichtag bezogen und nur für den Auftraggeber sowie für den angegebenen Zweck bestimmt. Die Vervielfältigung, Verwertung bzw. Veröffentlichung des Gutachtens und seiner Anlagen durch Dritte sind auch auszugsweise nicht gestattet.

Dortmund, den 11. Mai 2026


Dr.-Ing. Catrin Rust

6 Anlagen


- ❖ Luftbild (hinter Deckblatt)
 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts
- ❖ Auszug aus dem Stadtplan
 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts
- ❖ Auszug aus der Stadtgrundkarte
 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts
- ❖ Übersichtspläne, Grundrisse
- ❖ Überschlägige Berechnung der Wohnfläche laut Teilungserklärung
- ❖ Literaturverzeichnis



Unverhofftstr. 2
44263 Dortmund



Unverhofftstr. 2
44263 Dortmund



Kellergeschoss

Lage des zum Sondereigentum Nr. 1 gehörenden Kellerraums rot unterlegt



Erdgeschoss

Lage des Sondereigentum Nr. 1 rot unterlegt

Die Zeichnungen sind unmaßstäblich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder uneingeschränkte Aktualität.
Sie sollen lediglich einen Eindruck von Aufteilung und Proportionalität vermitteln.

Überschlägige Ermittlung der Wohnfläche

Die Wohnfläche wurde überschlägig auf der Grundlage der Aufteilungspläne und der Angaben in der Bauakte mit einer für die Wertermittlung hinreichenden Genauigkeit ermittelt bzw. auf Plausibilität geprüft und ist nur im Rahmen dieses Gutachtens gültig.

Bezeichnung / Lage	Raum	Länge [m]	Breite [m]	Faktor 1 [-]	Faktor 2 [-]	Wohnfläche [m²]	
Eigentumswohnung Nr. 1							
Erdgeschoss links	Wohn-/Schlafraum	4,120	4,300	1,000	1,000	17,72	17,72
	Wohnküche	3,710	2,440	1,000	1,000	9,05	10,06
		2,010	0,500	1,000	1,000	1,01	
	Bad/WC	1,600	1,760	1,000	1,000	2,82	2,82
	Diele/ Flur	2,010	1,260	1,000	1,000	2,53	2,53
	Abstellraum	1,250	0,800	1,000	1,000	1,00	1,00
	Loggia	2,510	1,300	0,500	1,000	1,63	1,63
Wohnfläche gesamt						35,76	rd. 36 m²

Literaturverzeichnis

Verwendete Wertermittlungsliteratur

- [1] **Kleiber Digital**, Online-Version des Standardkommentars Verkehrswertermittlung von Grundstücken, www.kleiber-digital.de
- [2] **Kleiber**: Wertermittlungsrichtlinien (2016), Bundesanzeiger Verlag, 12. Auflage, 2016
- [3] **Kleiber/Tillmann**: Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswerts und des Beleihungswerts, Bundesanzeiger Verlag, 2. Auflage 2017
- [4] **Kröll/Hausmann**: Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung, Werner Verlag, 5. Auflage 2015
- [5] **Palandt**: Bürgerliches Gesetzbuch, Beck'sche Kurz-Kommentare, Verlag C.H.Beck, 74. Auflage 2015
- [6] **Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel**: Baukosten 2020/21 – Instandsetzung/Sanierung/ Modernisierung/Umnutzung, Band 1, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, 24. neu bearbeitete Auflage 2020

Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch vom 02. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

ZVG: Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (RGBl. I S. 369, /13) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

WEG: Wohnungseigentumsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), das durch Artikel 34 Absatz 15 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist, in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

BauGB: Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

BauNVO: Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

GEG: Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude und zur Änderung weiterer Gesetze vom 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

ImmoWertV: Immobilienwertermittlungsverordnung - Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten - vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805)

ImmoWertA: Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV -Anwendungshinweise – ImmoWertA), in der am 22.09.2023 auf der Homepage des Bundesbauministeriums zum Download veröffentlichten Fassung (www.bmwsb.bund.de/ImmoWertA)

AGVGA.NRW: Standardmodelle der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse in Nordrhein-Westfalen (AGVGA.NRW) in den am Wertermittlungstichtag geltenden Fassungen

II. BV: Zweite Berechnungsverordnung - Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen i. d. F. der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung

WoFlV: Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25.11.2003 (BGBl. I 2346)

BetrKV: Betriebskostenverordnung - Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2346, 2347) in der am Wertermittlungstichtag gültigen Fassung.