



R. Jonat An der Niers 31 47608 Geldern

An das
Amtsgericht Geldern
Nordwall 51

47608 Geldern

Von der Industrie- u. Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung
von bebauten u. unbebauten Grund-
stücken, zuständig: Niederrheinische
Industrie- und Handelskammer
Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg



**Sachverständigenbüro Rolf Jonat
An der Niers 31, 47608 Geldern**

Tel: 02831 132789
Fax: 02831 132791
E-Mail: info@immobilienbewertung-jonat.de
Internet: www.immobilienbewertung-jonat.de

Datum: 24.06.2026
Az.: 2267/2026

Gutachten

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch für das mit einem
Einfamilienwohnhaus, einem Nebengebäude und einer Garage bebaute Grundstück
in 47652 Weeze, Küstersweg 22



Der Verkehrswert des **unbelasteten** Grundstücks wurde zum Stichtag 17.04.2026 ermittelt mit rd.

Es handelt sich hier um die Internetversion des Gutachtens. Die Internetversion unterscheidet sich von dem Originalgutachten dadurch, dass es um Anlagen und Erklärungen gekürzt wurde. Sie können das Originalgutachten nach telefonischer Rücksprache (Tel.: 02831/123-0) auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Geldern einsehen.

255.000 €.

(keine Innenbesichtigung, Erläuterungen in Abschnitt 1.4 sind zu beachten.)

Das Originalgutachten enthält 38 Seiten inklusive 9 Seiten Anlagen. Ausfertigung: Internetversion

Inhaltsverzeichnis

0. Ergebniszusammenstellung	3
1. Allgemeine Angaben	4
1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt	4
1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer	4
1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung	5
1.4 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers	6
2. Grund- und Bodenbeschreibung	7
2.1 Lage	7
2.2 Gestalt und Form	8
2.3 Erschließung, Baugrund etc.	8
2.4 Privatrechtliche Situation	9
2.5 Öffentlich-rechtliche Situation	10
2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation	11
2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen	11
3. Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen	12
3.1 Gebäudebeschreibung für das Einfamilienwohnhaus	12
3.2 Nebengebäude	14
3.3 Flächenangaben	14
3.4 Energetische Angaben	14
3.5 Außenanlagen	14
4. Gebäude- und Marktbeurteilung	15
4.1 Zusammenfassende Beurteilung / Gesamteindruck des Grundstücks / der Gebäude	15
4.2 Wirtschaftliche Gegebenheiten und Grundstücksmarkt	15
5. Ermittlung des Verkehrswerts	16
5.1 Grundstücksdaten	16
5.2 Verfahrenswahl mit Begründung	16
5.3 Bodenwertermittlung	16
5.4 Sachwertermittlung	16
5.5 Vergleichswertermittlung	16
5.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen	16
5.7 Verkehrswert	17
5.8 Aufteilung des Verkehrswerts	17
5.9 Hinweise zum Urheberrecht und zur Haftung	17
5.10 Rechtsgrundlagen und verwendete Literatur	17
6. Anlagen	18
6.1 Auszug aus der Deutschlandkarte; M = 1:800.000	18
6.2 Auszug aus der Straßenkarte von Weeze; M = 1:20.000	19
6.3 Lagepläne	20
6.4 Fotos	22
6.5 Grundrisspläne	24
6.6 Berechnung der Bruttogrundfläche	26
6.7 Berechnung der Wohnfläche	26

0. Ergebniszusammenstellung

Stichtage

- Wertermittlungsstichtag	:	17.04.2026
- Qualitätsstichtag	:	17.04.2026
- Tag der ersten Ortsbesichtigung	:	17.04.2026

Objektdaten

- Objektart	:	Einfamilienwohnhaus
- Nutzung	:	Eigennutzungsobjekt
- Baujahr	:	1951
- Modernisierungen	:	ja

Flächen

- Wohnfläche	:	126 m ²
- Bruttogrundfläche	:	265 m ²
- Grundstücksfläche	:	438 m ²

Werte

- Bodenwert	:	73.000 €
- Verkehrswert	:	255.000 €
- im Verkehrswert enthaltene besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	:	0 €
- Verkehrswert ohne b. o. G.	:	255.000 €

Marktdaten

- Sachwertfaktor im Sachwertverfahren	:	1,05
- Marktanpassung im Vergleichswertverf.	:	0,95

Verhältnisse (Verkehrswert ohne b. o. G.)

- Verkehrswert / Wohnfläche	:	2.024 €/m ²	(255.000 € / 126 m ²)
- Verkehrswert / Bruttogrundfläche	:	962 €/m ²	(255.000 € / 265 m ²)
- Verkehrswert / Grundstücksfläche	:	582 €/m ²	(255.000 € / 438 m ²)
- Bodenwert / Verkehrswert	:	0,29	(73.000 € / 255.000 €)
- Bruttogrundfläche / Wohnfläche	:	2,10	(265 m ² / 126 m ²)

1. Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Bewertungsobjekt: Einfamilienwohnhaus mit Nebengebäude und Garage

Objektadresse: Küstersweg 22 in 47652 Weeze

Grundbuchangaben:	Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.	Flurstück	Nutzung
	Weeze	4860	1	42	Wohnhaus
	Weeze	4860	2	333	Wohnhaus
	Weeze	4860	3	477	Wohnhaus
	Weeze	4860	4	488	Garage

Katasterangaben:	Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche
	Weeze	55	42	15 m ²
	Weeze	55	333	122 m ²
	Weeze	55	477	283 m ²
	Weeze	55	488	18 m ²
			Summe	438 m ²

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer

Auftraggeber / -in: Amtsgericht Geldern, Nordwall 51, 47608 Geldern

Auftrag vom: Beschluss vom 11.03.2026

„In dem Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft an den Grundbesitzen in der Gemarkung Weeze

Grundbuchbezeichnung:

Grundbuch von Weeze, Blatt 4860, BV lfd. Nr. 1

Gemarkung Weeze, Flur 55, Flurstück 42, Gebäude- und Freifläche, Küstersweg 22, Größe 15 m²

Grundbuchbezeichnung:

Grundbuch von Weeze, Blatt 4860, BV lfd. Nr. 2

Gemarkung Weeze, Flur 55, Flurstück 333, Gebäude- und Freifläche, Küstersweg 22, Größe 122 m²

Grundbuchbezeichnung:

Grundbuch von Weeze, Blatt 4860, BV lfd. Nr. 3

Gemarkung Weeze, Flur 55, Flurstück 477, Gebäude- und Freifläche, Küstersweg, Größe 283 m²

Grundbuchbezeichnung:

Grundbuch von Weeze, Blatt 4860, BV lfd. Nr. 4

Gemarkung Weeze, Flur 55, Flurstück 488, Gebäude- und Freifläche, Goethestraße, Größe 18 m²

Eigentümer:

a) ---

b) ---

½-Anteil

soll gemäß §§ 180, 74a Abs. 5 ZVG ein Gutachten eines Sachverständigen über den aktuellen Verkehrswert des oben angegebenen Objekts eingeholt werden.“

Eigentümer / -in: laut Grundbuchauszug vom 13.01.2026: ---

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Grund der Gutachten-erstellung:	Ermittlung des Verkehrswerts gemäß § 194 BauGB im Rahmen einer Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft des Grundbesitzes
Wertermittlungsstichtag:	17.04.2026 (Tag der ersten Ortsbesichtigung)
Qualitätsstichtag:	17.04.2026 (entspricht dem Wertermittlungsstichtag)
Ortsbesichtigungen:	17.04.2026 und 27.05.2026
Teilnehmer:	17.04.2026: --- 27.05.2026: ---
Benachrichtigt, jedoch nicht erschienen:	17.04.2026: --- 27.05.2026: ---
Besichtigungsumfang:	Das Einfamilienwohnhaus konnte ausschließlich von außen von der öffentlichen Verkehrsfläche aus besichtigt werden. Die Garage konnte ebenfalls nur von außen vom Garagenhof aus besichtigt werden.
Erhebungen des Sachverständigen: (verwendete objektbezogene Daten und Unterlagen)	- Beschluss, schriftlicher Auftrag vom 11.03.2026 - Grundbuchblatt 4860, unbeglaubigte Kopie des Grundbuchblatts vom 13.01.2026, Amtsgericht Geldern - Flächenangaben, Internetauskunft (www.tim-online.nrw.de) vom 15.06.2026 - Altlasten, schriftliche Auskunft des Kreises Kleve vom 02.04.2026 - Baulasten, schriftliche Auskunft des Kreises Kleve vom 08.04.2026 - Denkmalschutz, Internetauskunft vom 15.06.2026 (www.geoportal-niederrhein.de) - Flächennutzungsplan - Baurecht, Internetauskunft (www.geoportal-niederrhein.de) vom 15.06.2026 - Innenbereichs-, Erhaltungs- und Gestaltungssatzung, Internetauskunft vom 15.06.2026 (www.geoportal-niederrhein.de) - abgabenrechtlicher Zustand, schriftliche Auskunft der Gemeinde Weeze vom 02.04.2026 - Ver- und Entsorgungsleitungen, Annahmen am Tag der Ortsbesichtigungen - Bauakte, Kopien aus der Bauakte, erhalten am 20.04.2026, Gemeinde Weeze / Kreis Kleve - Außenbesichtigung am 17.04.2026 und am 27.05.2026

- Bodenrichtwertkarten, Internetauskunft des Landesvermessungsamts NRW vom 15.06.2026 (www.boris.nrw.de)
- Lageplan, Internetauskunft vom 20.03.2026, www.tim-online.nrw.de
- Mietspiegel und Vergleichsmieten aus eigenen Unterlagen
- Übersichtsplan und Stadtplan, Internetauskunft der Firma „on-geo GmbH“ vom 15.06.2026 (www.on-geo.de)

1.4 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers

Besondere Sachverhalte:

Dem Sachverständigen wurde der Zugang zum Grundstück und somit auch die Innenbesichtigung der Gebäude (Wohnhaus und Garage) nicht ermöglicht. Das Grundstück konnte daher nur straßenseitig besichtigt werden. Nachfolgend wird das Gutachten unter der Annahme erstellt, dass sich die Gebäude im Inneren und gartenseitig von außen in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden und Bauschäden und/oder Baumängel nicht vorhanden sind. Weiterhin wird unterstellt, dass sich die Gebäude in einem bewohn-/nutzbaren Zustand befinden und die Beschaffenheit der Gebäude den heutigen Wohn- und Nutzungsanforderungen entsprechen. Für die fehlende Innenbesichtigung wird **kein** Sicherheitsabschlag am Verkehrswert angebracht.

Maßgaben des Auftraggebers:

In Abteilung II des Grundbuchs sind insgesamt 2 Eintragungen (siehe Abschnitt 2.4) vorhanden. Abweichend von den Vorgaben der ImmoWertV (§ 8) bleiben diese Eintragungen im Rahmen des Zwangsversteigerungsgutachtens unberücksichtigt. Nachfolgend wird der unbelastete Verkehrswert ermittelt. Siehe hierzu die Erläuterungen in Abschnitt 2.4.

Gemäß § 63, Abs. 1 ZVG sind mehrere in demselben Verfahren zu versteigernde Grundstücke einzeln auszubieten (Einzelausgebot). Das Bewertungsgrundstück setzt sich aus mehreren Flurstücken zusammen, die im Grundbuch unter jeweils einer separaten laufenden Nummer gebucht worden sind und somit selbstständige Grundstücke im Rechtsinne darstellen.

Die Flurstücke 42, 333 und 477 sind der Wohnhausnutzung zuzuordnen bzw. stellen aufgrund der Nutzung eine wirtschaftliche Einheit dar. Die Garage auf dem Flurstück 488 wird augenscheinlich von der nördlich gelegenen Goethestraße aus über die private Zufahrt bzw. den Garagenhof (Flurstücke 225, 226, 300 und 495) angefahren. Gemäß den Erläuterungen in Abschnitt 2.4 in Verbindung mit dem Lageplan in Abschnitt 6.3.2 besitzt die Garage keinen gesicherten Anschluss an die öffentliche Verkehrsfläche bzw. an die Goethestraße, da eine dingliche Sicherung (Geh- Fahrrecht) zugunsten des Flurstück 488 und zu Lasten des Flurstücks 300 fehlt. Für den Fall, dass der jeweilige Eigentümer des Flurstücks 300 dem Eigentümer des bewertungsgegenständlichen Garagenflurstücks 488 die Überfahrt über das Flurstück 300 untersagt, ist die Garage auf dem Flurstück 488 nur über das Wohnhausgrundstück mit den Flurstücken 42, 333 und 477 erreichbar. Daher wird die Garage dem Wohnhausgrundstück zugeordnet.

Nachfolgend wird aufgrund der wirtschaftlichen Einheit der Verkehrswert für ein gemeinsames Ausgebot (Gesamtausgebot) ermittelt. In Abschnitt 5.8 werden die Verkehrswerte der Einzelflurstücke für das Einzelausgebot ermittelt.

2. Grund- und Bodenbeschreibung

2.1 Lage

2.1.1 Großräumige Lage

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen		
Kreis:	Kleve		
Gemeinde:	Weeze		
Ort und Einwohnerzahl:	Die Gemeinde Weeze (ca. 10.000 Einwohnerzahl) gliedert sich in den geschlossenen Ort, den Ortsteil Wemb, in das Gebiet des Flughafens Weeze und in 16 Bauernschaften. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind vorhanden. In der Gemeinde gibt es sechs Kindergärten und zwei Grundschulen.		
überörtliche Verkehrslage:	Landeshauptstadt:	Düsseldorf; Entfernung ca. 80 km	
	nächstgelegene größere Orte:	Entfernung Weeze - Wesel	= ca. 50 km
		Entfernung Weeze - Krefeld	= ca. 60 km
		Entfernung Weeze - Nimwegen (NL)	= ca. 50 km
	Autobahnzufahrt:	Der nächstgelegene Autobahnanschluss auf die A57 in Richtung Nimwegen und Köln ist ca. 4 km entfernt.	
	Bundes- Landesstraßen:	Die Bundesstraße 9 führt in Richtung Kleve und Düsseldorf und verläuft ca. 0,7 km vom Bewertungsobjekt entfernt.	
	Bahnhof:	Weeze verfügt über einen Bahnanschluss in Richtung Kleve und Düsseldorf. Die Entfernung vom Bewertungsobjekt zum Bahnhof beträgt ca. 0,7 km.	
	Flughafen:	Weeze - Regionalflughafen Weeze	= ca. 5 km
		Weeze - Flughafen Düsseldorf	= ca. 75 km

2.1.2 Kleinräumige Lage

innerörtliche Lage:	Das Objekt liegt am „Küstersweg 22“. Die Entfernung vom Bewertungsobjekt zum Ortskern von Weeze beträgt 500 m. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind im direkten Umfeld vorhanden.
Wohnlage:	mittlere Wohnlage (gute Infrastruktur, tlw. Immissionsbelastung, befriedigendes Wohnumfeld, geschlossene Bebauung)
Nutzung und Art der Bebauung im Umfeld:	Das unmittelbare Umfeld besteht überwiegend aus einer ein- bis zweigeschossigen Wohnbebauung.
Immissionen:	130 m westlich verläuft die Bahnstrecke „Kleve -Düsseldorf“. Diesbezüglich können Geräuschimmissionen auftreten. Weitere <u>besondere</u> Immissionen waren am Wertermittlungstichtag nicht erkennbar. Eigene, weitergehende Untersuchungen wurden nicht durchgeführt.

2.2 Gestalt und Form

Straßenfront:	Das Wohnhausgrundstück schließt mit einer Grenzlänge von rd. 10 m an die öffentliche Verkehrsfläche (Küstersweg) an. Der Garagenhof wird von der Goethestraße angefahren. Der Garagenhof mit den Flurstücken 225, 226, 300 und 495 steht im Privateigentum Dritter. Siehe Lageplan in Abschnitt 6.3.
mittlere Tiefe / Breite:	32 m / 13 m (Flurstücke 42, 333 und 477)
Form:	unregelmäßig
Himmelsrichtung:	Nordausrichtung des Wohnhausgrundstücks
topografische Grundstückslage:	eben
sonstiges:	Die unbebauten Grundstücksflächen des Wohnhausgrundstücks waren nicht einsehbar.

2.3 Erschließung, Baugrund etc.

Straßenart:	zweispurige Ortsstraßen
Straßenausbau:	asphaltierte Straßen mit beidseitigen Gehwegen
Höhenlage:	normal
Ver- und Entsorgungsleitungen:	Die vorhandenen Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen sind aufgrund der fehlenden Innenbesichtigungsmöglichkeit nicht bekannt. Ortsüblich bestehen i.d.R. Anschlussmöglichkeiten an elektrischen Strom, Wasser und Gas sowie an die öffentliche Kanalisation.
Grenzverhältnisse:	Das Wohnhaus wurde grenzständig zu den Flurstücken 212 und 334 errichtet.
Baugrund, Grundwasser:	Augenscheinliche liegt ein gewachsener, normal tragfähiger Baugrund vor. Es wurden keine Bodenuntersuchungen angestellt. Bei dieser Wertermittlung werden ungestörte und kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse ohne Grundwassereinflüsse unterstellt.
Altlasten:	Nach schriftlicher Auskunft des Kreises Kleve ist das Bewertungsgrundstück zurzeit nicht im Altlastenkataster erfasst. Auch aus den im Rahmen der Objektbesichtigung gewonnenen Erkenntnissen ergeben sich keine Hinweise auf einen Altlastenverdacht oder sonstige schädliche Bodenveränderungen. Das Gutachten wird daher unter der Annahme erstellt, dass das Bewertungsgrundstück nicht von Bodenverunreinigungen betroffen ist. Eigene, weitergehende Untersuchungen wurden auftragsgemäß nicht durchgeführt.

2.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Rechte:

Das Grundbuch von Weeze, Blatt 4860 vom 13.01.2026 hat keine Eintragung im Bestandsverzeichnis, die auf ein Recht an einem Fremdgrundstück schließen lässt.

Die Flurstücke 225, 226 und 495 des Garagenhofs sind Privatgrundstücke im Eigentum Dritter und werden im Grundbuchblatt 187 geführt. Gemäß Abteilung II des Grundbuchblatts 187 wurden die Flurstücke 225, 226 und 495 zugunsten des Garagenflurstücks 488 mit einem Geh- und Fahrrecht belastet.

Der Garagenhof mit den vorgenannten Flurstücken schließt über das Flurstück 300 an die öffentliche Verkehrsfläche bzw. an die Goethestraße an. Das Flurstück 300 ist ein Privatgrundstück im Eigentum Dritter und wird im Grundbuchblatt 1928A geführt. In Abteilung II des Grundbuchblatts 1928A existiert keine Grunddienstbarkeit (Geh- Fahrrecht) zugunsten des Garagenflurstücks 488. Somit existiert keine dinglich gesicherte Zufahrt von der Goethestraße zu dem Garagenflurstück 488.

Siehe hierzu auch den Lageplan in Abschnitt 6.3.2.

Nach Auskunft des Amtsgerichts Geldern vom 19.06.2026 wurde das östlich angrenzende Flurstück 334 zugunsten des jeweiligen Eigentümers des bewertungsgegenständlichen Flurstücks 333 mit einem Wegerecht belastet.

grundbuchlich gesicherte Belastungen:

Das Grundbuch von Weeze, Blatt 4860 vom 13.01.2026 hat zwei Eintragungen in Abteilung II.

Eintragung vom 27. Oktober 1969:

„Mitbenutzungsrecht für den jeweiligen Eigentümer des Flurstücks Weeze, Flur 55, Nr. 334 (Weeze Blatt 1491).“

Eintragung vom 13. Januar 2026:

„Die Zwangsversteigerung ist angeordnet.“

Anmerkung:

Auftragsgemäß bleiben Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchblatts im Rahmen der Zwangsversteigerung unberücksichtigt.

Weiterhin werden Schuldverhältnisse, die ggf. in Abt. III verzeichnet sein können, in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass diese ggf. beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgeglichen bzw. bei Beleihung berücksichtigt werden.

Bodenordnungsverfahren:

In Abteilung II des Grundbuchs befindet sich kein entsprechender Vermerk. Eigene, weitergehende Untersuchungen wurden auftragsgemäß nicht durchgeführt.

nicht eingetragene Lasten und Rechte:

Nicht eingetragene Lasten und (z. B. begünstigende) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie sonstige Verunreinigungen des Grundstücks sind nicht bekannt. Eigene, weitergehende Untersuchungen wurden nicht durchgeführt.

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation

Eintragungen im Baulastenverzeichnis:	Nach Auskunft des Kreises Kleve bestehen keine Baulasteintragungen zu Lasten der Flurstücke 42, 333, 477, 488.
Denkmalschutz:	Da sich nach Einsicht in die Denkmalliste (www.geoportal-niederrhein.de) und örtlich diesbezüglich keine Hinweise zu einem vorhandenen Denkmalschutz ergaben, wird das Gutachten unter der Annahme erstellt, dass das Bewertungsgrundstück nicht vom Denkmalschutz (Gebäude- und/oder Bodendenkmal) betroffen ist.
Flächennutzungsplan:	Darstellung als Wohnbaufläche (W)
Festsetzung im Bebauungsplan:	Das Bewertungsgrundstück liegt innerhalb des Geltungsbereichs des seit dem 07.11.1981 rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 4 - 2. Änderung. In diesem Bebauungsplan wurde das Grundstück als „WA = allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt. Die Zulässigkeit eines Bauvorhabens in einem allgemeinen Wohngebiet richtet sich nach § 4 der BauNVO und ist wie folgt definiert: „Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Zulässig sind Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.“ Weiterhin wurden für das Antragsgrundstück folgende Festsetzungen getroffen: - maximal zweigeschossige Bauweise - Grundflächenzahl = 0,4 - Geschossflächenzahl = 0,8 - Bauweise = offen - Firstrichtung parallel zum Küstersweg In der unmittelbaren Umgebung des Bewertungsobjekts wurden überwiegend Wohngebäude errichtet.
Erhaltungs- und Gestaltungssatzung:	Eine diesbezügliche Auskunft liegt nicht vor. Aus den im Rahmen der Objektbesichtigung gewonnenen Erkenntnissen ergeben sich keine Hinweise auf einen Werteeinfluss für das Bewertungsobjekt. Das Gutachten wird daher unter der Annahme erstellt, dass das Bewertungsgrundstück nicht im Geltungsbereich einer Erhaltungs- und Gestaltungssatzung liegt. Eigene, weitergehende Untersuchungen wurden auftragsgemäß nicht durchgeführt.
Verfügungs- und Veränderungssperre:	Verfügungs- und Veränderungssperren sind für den bewertungsgegenständlichen Bereich nicht bekannt. Das Gutachten wird unter der Annahme erstellt, dass keine wertbeeinflussende Verfügungs- und/oder Veränderungssperren vorhanden sind.
Bauordnungsrecht:	Die Wertermittlung wurde auftragsgemäß auf der Grundlage des realisierten Vorhabens und der vorliegenden Bauzeichnungen, Schnitte sowie der Baubeschreibung durchgeführt.

Anmerkung:

Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit dem Bauordnungsrecht wurde auftragsgemäß nicht untersucht. Bei dieser Wertermittlung wird die formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzung vorausgesetzt.

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation

Entwicklungszustand gem. § 3 ImmoWertV (Grundstücksqualität):	Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um baureifes Land gemäß § 3, Abs. 4 ImmoWertV. Definition: „ <i>Baureifes Land sind Flächen, die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften und den tatsächlichen Gegebenheiten baulich nutzbar sind</i> “. Diese Definition trifft auf das Bewertungsgrundstück zu, da es zum Wertermittlungstichtag im Rahmen der in Abschnitt 2.5 genannten öffentlich-rechtlichen Vorschriften und der örtlichen Gegebenheiten baulich nutzbar ist und in angemessener Breite an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt.
abgabenrechtlicher Zustand:	Der abgabenrechtliche Zustand des Bewertungsgrundstücks ist „frei“. Das Bewertungsgrundstück ist voll erschlossen. Ausstehende Beiträge und Abgaben für Erschließungseinrichtungen nach dem BauGB und dem KAG sind nach Mitteilung der Gemeinde Weeze nicht vorhanden. Weiterhin sind in absehbarer Zeit für den betroffenen Bereich keine Erschließungs- oder Ausbaumaßnahmen vorgesehen.

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders angegeben, telefonisch eingeholt. Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts, zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen.

3. Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

Grundlagen für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die vorliegenden Bauakten und Baubeschreibungen. Die Gebäude und Außenanlagen werden (nur) insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattung/ Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d. h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

3.1 Gebäudebeschreibung für das Einfamilienwohnhaus

Für die unterschiedlichen Geschosse werden folgende Abkürzungen benutzt: KG = Kellergeschoss, EG = Erdgeschoss, OG = Obergeschoss, DG = Dachgeschoss, SB = Spitzboden.

Aufgrund der fehlenden Innenbesichtigungsmöglichkeit wird die nachfolgende Baubeschreibung ausschließlich anhand der Baubeschreibung aus der Bauakte und der Außenbesichtigung durchgeführt. Die örtlich vorhandene Bauausführung, die Ausstattung und der Zustand (siehe Abschnitt 1.4) können abweichen, da eine örtliche Feststellung/Überprüfung nicht möglich war.

Art des Gebäudes:	Einfamilienhaus als Reihenvillenhaus	
Geschosse:	tlw. KG ¹ , EG, OG, nicht ausgebautes DG, nicht ausgebauter SB	
Baujahr:	1951 wurde der Wiederaufbau des Wohnhauses genehmigt.	
Erweiterungen:	1960 wurde der eingeschossige Anbau errichtet. Ein Bereich des Nebengebäudes wurde als Waschküche ausgebaut.	
Modernisierungen:	Augenscheinlich wurde das Bewertungsobjekt in der Vergangenheit modernisiert. Aufgrund der fehlenden Innenbesichtigungsmöglichkeit ist nicht bekannt, in welchem Umfang Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Nachfolgend wird das Gutachten unter der Annahme erstellt, dass nach dem Eigentumsübergang im Jahr 2020 Modernisierungsmaßnahmen im und am Wohnhaus durchgeführt wurden.	
Konstruktionsart:	massive Bauweise	
Gründung:	Bodenplatte	
Außenwände:	KG:	vermutlich Mauerwerk
	EG:	straßenseitig Mauerwerk mit Putz und Anstrich
	OG:	straßenseitig Mauerwerk mit Klinkerverblendung
	DG - SB:	westlicher Giebel Mauerwerk mit Putz und Anstrich
Innenwände:	Mauerwerk und/oder Leichtbauwände	

¹ Der Grad der Unterkellerung ist nicht bekannt. Der Schnittzeichnung aus der Bauakte ist zu entnehmen, dass das Wohnhaus tlw. unterkellert ist. Das Gutachten wird unter der Annahme erstellt, dass das Wohnhaus zu 50 % unterkellert ist.

Geschossdecken:	KG - SB:	Holz- und/oder Beton- und/oder Trägerdecken
Geschosstreppen:	KG - SB:	nicht bekannt
Raumaufteilung:	siehe Grundrisse in Abschnitt 6.5	
Türen:	Eingang:	Kunststofftür mit Glaseinsatz
	Innen:	vermutlich Holztüren mit Holzzargen
Fenster:	EG - OG:	Kunststofffenster mit Isolierverglasung (2-fach), augenscheinlich erneuert
	SB:	Stahlluke
Rollläden:	Kunststoffrollos	
Elektroinstallation:	Das Gutachten wird unter der Annahme erstellt, dass ein Anschluss an das öffentliche Stromnetz vorhanden ist. Weiterhin wird angenommen, dass die Elektroinstallation nach dem Eigentumsübergang im Jahr 2020 modernisiert wurde, sodass ein mittlerer Standard angenommen werden kann.	
Heizung:	nicht bekannt	
Warmwasser:	nicht bekannt	
Sanitäre Installation:	Der Umfang der sanitären Anlagen und der Modernisierungsgrad sind nicht bekannt. Das Gutachten wird unter der Annahme erstellt, dass den Sanitäranlagen ein mittlerer Standard zugeordnet werden kann.	
Bodenbeläge:	nicht bekannt	
Küchenausstattung:	Die vermutlich vorhandene Küche ist nicht Gegenstand dieser Wertermittlung.	
Dach:	Das Dach wurde als Satteldach in Holzbalkenkonstruktion mit Tonziegel-eindeckung ² ausgeführt. Es ist nicht bekannt, ob die Dachflächen oder die Zwischendecke OG - DG gedämmt sind. Das Gutachten wird unter der Annahme erstellt, dass das Dachgeschoss nicht ausgebaut ist. Weiterhin wird eine Zwischendeckendämmung angenommen.	
besondere Bauteile:	gartenseitiger Balkon oder Dachterrasse	
besondere Einrichtungen:	nicht bekannt	
Belichtung und Besonnung:	ausreichend	
Belüftung:	vermutlich natürliche Belüftung	
Grundrissgestaltung:	Aufgrund der fehlenden Innenbesichtigungsmöglichkeit konnte nicht festgestellt werden, ob der Grundriss den heutigen Wohnanforderungen entspricht. Nachfolgend wird das Gutachten unter der Annahme erstellt, dass die Grundrissanordnung annähernd den heutigen Wohnanforderungen entspricht.	

² augenscheinlich älteren Datums

Barrierefreiheit:	nicht gegeben
Baumängel und Bauschäden:	Von außen waren besondere Bauschäden und/oder Baumängel am Wertermittlungsstichtag augenscheinlich nicht erkennbar. Das Gutachten wird unter der Annahme erstellt, dass besondere Bauschäden und/oder Baumängel am Wertermittlungsstichtag nicht vorhanden waren.
Wirtschaftliche Wertminderungen:	Unter wirtschaftlichen Wertminderungen sind Einschränkungen der Ertragsfähigkeit eines Gebäudes zu verstehen, z. B. unwirtschaftliche Grundrisse, „gefangene“ Räume (sind nur durch andere Zimmer zu erreichen) oder teilweise mangelnde Raumhöhen. Zudem sind unzureichende Außenwand-Wärmedämmungen zu berücksichtigen, deren Auswirkungen Erhöhungen der laufenden Betriebskosten bedingen. Wirtschaftliche Wertminderungen konnten aufgrund der fehlenden Innenbesichtigungsmöglichkeit nicht festgestellt werden. Das Gutachten wird aufgrund des Baujahrs unter der Annahme erstellt, dass folgende wirtschaftliche Wertminderungen vorhanden sind: - unzureichende / fehlende Außenwanddämmung - vermutlich unzureichende Schalldämmung zwischen den einzelnen Geschossen - vermutlich unzureichende Schalldämmung zu den Nachbargebäuden auf den Flurstücken 212 und 334 Die vorstehende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

3.2 Nebengebäude

Nebengebäude:	Die Flurkarte stellt auf den Flurstücken 42 und 333 ein Nebengebäude dar. Die derzeitige Nutzung dieser Gebäudeteile und die bauliche Ausführung sind nicht bekannt. Das Gutachten wird unter der Annahme erstellt, dass es sich um Abstellräume in massiver Bauweise handelt.
Garage:	Auf dem Flurstück 488 wurde ein Flachdachgarage in massiver Bauweise mit Stahlschwinger errichtet. Das Baujahr ist nicht bekannt.

3.3 Flächenangaben

Bruttogrundfläche:	siehe Abschnitt 6.6 „Berechnung der Bruttogrundfläche“
Wohnfläche:	siehe Abschnitt 6.7 „Berechnung der Wohnflächen“

3.4 Energetische Angaben

Energieausweis:	nicht bekannt
Photovoltaikanlage:	vermutlich nicht vorhanden
Solarthermieanlage:	vermutlich nicht vorhanden

3.5 Außenanlagen

Außenanlagen:	- Einfriedungen und Aufwuchs - Ver- und Entsorgungsanlagen vom Hausanschluss bis ans öffentliche Netz - gepflasterte oder sonstige befestigte Flächen
---------------	---

4. Gebäude- und Marktbeurteilung

4.1 Zusammenfassende Beurteilung / Gesamteindruck des Grundstücks / der Gebäude

Lage - Umfeld

Das Grundstück liegt in einem gewachsenen Wohngebiet. Es bestehen günstige Anschlüsse an überregionale Verkehrsmittel (Bundesstraße, Autobahn, Eisenbahn). Kindergärten und Schulen sind im Ort oder mittels öffentlicher Verkehrsmittel gut zu erreichen. Das Umfeld wird durch Wohngebäude in ein- bis zweigeschossiger Bauweise geprägt. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind in fußläufiger Entfernung vorhanden.

Grundstück

Das Wohnhaus wurde auf einem Grundstück errichtet, welches eine für die Objektart überdurchschnittliche Grundstücksgröße besitzt. Der Garten ist nach Norden ausgerichtet und weist damit eine nachteilige Ausrichtung zum Sonnenverlauf auf.

Gebäude

Das durch Kriegseinwirkungen zerstörte Gebäude wurde 1951 wieder aufgebaut. Gemäß den vorliegenden Bauzeichnungen ist das zweigeschossige Reihenmittelhaus tlw. unterkellert. Das Gutachten wird unter der Annahme erstellt, dass das Dachgeschoss nicht ausgebaut ist.

Ausstattung

Eine Innenbesichtigung des Wohnhauses war nicht möglich. Das Gutachten wird unter der Annahme erstellt, dass sich das Wohnhaus in einem ordnungsgemäßen / bewohnbaren Zustand befindet und besondere Bauschäden und/oder Baumängel nicht vorhanden sind.

4.2 Wirtschaftliche Gegebenheiten und Grundstücksmarkt

Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Gemäß den vorliegenden Unterlagen wird das Wohnhaus vom Eigentümer bewohnt. Es ist nicht bekannt, ob zusätzlich Mietverhältnisse bestehen, die das Bewertungsgrundstück betreffen.

Drittverwendungsmöglichkeit, wirtschaftliche Folgenutzung/Nutzbarkeit

Die bisherige Nutzung (Wohnen) entspricht der wirtschaftlichen Folgenutzung. Eine Nutzung durch Dritte ist uneingeschränkt gegeben.

Angebot und Nachfrage

Die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt war bis Anfang 2022 Jahren hoch. Danach ist die Nachfrage aufgrund globaler Ereignisse gesunken. Steigende Kapitalmarktzinsen, steigende Baupreise und steigende Energiekosten sowie die ungeklärte Diskussion bezüglich der zukünftig noch zulässigen Heizungssysteme und den damit verbundenen sonstigen Modernisierungsaufwendungen dämpfen die Lage auf dem Immobilienmarkt. Die Folge waren sinkende Kaufpreise. Seit Mitte 2024 ist eine positive Entwicklung auf dem Immobilienmarkt zu beobachten. Bei Objekten mit einfachen energetischen Eigenschaften der Außenhülle sind weiterhin eine verminderte Nachfrage und damit sinkende oder stagnierende Kaufpreise zu beobachten.

5. Ermittlung des Verkehrswerts

5.1 Grundstücksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienwohnhaus, einem Nebengebäude und einer Garage bebaute Grundstück in 47652 Weeze, Küstersweg 22 zum Wertermittlungstichtag 17.04.2026 ermittelt.

5.2 Verfahrenswahl mit Begründung

siehe Originalgutachten

5.3 Bodenwertermittlung

siehe Originalgutachten

5.4 Sachwertermittlung

5.4.1 Erläuterungen zu den Wertermittlungsansätzen in der Sachwertberechnung

siehe Originalgutachten

5.4.2 Sachwertberechnung

siehe Originalgutachten

5.5 Vergleichswertermittlung

5.5.1 Erläuterungen zu den Wertermittlungsansätzen in der Vergleichswertberechnung

siehe Originalgutachten

5.5.2 Vergleichswertberechnung

siehe Originalgutachten

5.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen

Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse

Der Sachwert wurde mit	rd. 255.000 €,
der Vergleichswert mit	rd. 225.000 € ermittelt.

5.7 Verkehrswert

In dem Verfahren zur Zwangsversteigerung für das mit einem Einfamilienwohnhaus, einem Nebengebäude und einer Garage bebaute Grundstück in 47652 Weeze, Küstersweg 22 wird der gemäß §§ 180, 74 a Abs. 5 ZVG festzusetzende **Verkehrswert** zum Wertermittlungstichtag 17.04.2026 mit

255.000 €

in Worten: zweihundertfünfundfünfzigtausend Euro

ermittelt.

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Geldern, den 24.06.2026

.....

Rolf Jonat

von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken
zuständig: Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg

Zertifizierter Sachverständiger für die Markt- und
Beleihungswertermittlung aller Immobilienarten,
ZIS Sprengnetter Zert (AI) - (DIN EN ISO/IEC 17024)

Immobilienbewerter (IfS)

5.8 Aufteilung des Verkehrswerts

siehe Originalgutachten

5.9 Hinweise zum Urheberrecht und zur Haftung


siehe Originalgutachten

5.10 Rechtsgrundlagen und verwendete Literatur

siehe Originalgutachten

6. Anlagen

6.1 Auszug aus der Deutschlandkarte; M = 1:800.000



Quelle: MAIRDUMONT GmbH und Co. KG
Aktualität: Stand 2026

Die dargestellte Übersichtskarte wurde nach Norden ausgerichtet. Die Lage des Bewertungsgrundstücks wurde mit einem roten Kreuz gekennzeichnet.

6.2 Auszug aus der Straßenkarte von Weeze; M = 1:20.000




Quelle: MAIRDUMONT GmbH und Co. KG
Aktualität: Stand 2026

Die dargestellte Stadtkarte wurde nach Norden ausgerichtet. Die Lage des Bewertungsgrundstücks wurde mit einem roten Kreuz gekennzeichnet.


6.3 Lagepläne

6.3.1 Lageplan mit Darstellung des Gesamtgrundstücks; ohne Maßstab



Der dargestellte Lageplan wurde nach Norden ausgerichtet. Die Außengrenzen der bewertungsgegenständlichen Flurstücke wurden mit einer roten Linie dargestellt.

6.3.2 Lageplan mit Darstellung der Nutzungseinheiten; ohne Maßstab



Der Lageplan wurde nach Norden ausgerichtet. Siehe hierzu die Erläuterungen in Abschnitt 2.4 „grundbuchlich gesicherte Rechte“.

6.4 Fotos



Foto 1: Blick aus östlicher Richtung in den Küstersweg



Foto 2: Blick aus westlicher Richtung in den Küstersweg



Foto 3: Blick aus südöstlicher Richtung auf das Bewertungsobjekt



Foto 4: Blick aus südlicher Richtung auf das Bewertungsobjekt



Foto 5: Blick aus südwestlicher Richtung auf das Bewertungsobjekt



Foto 6: Blick von der Goethestraße auf das Bewertungsobjekt



Foto 7: Blick von der Goethestraße auf die private Zufahrt zum Garagenhof



Foto 8: Blick aus nördlicher Richtung auf die private Zufahrt zum Garagenhof



Foto 9: Blick aus nordwestlicher Richtung auf die Garagenzeile




Foto 10: Blick aus nördlicher Richtung auf die Garage auf dem Flurstück 488

6.5 Grundrisspläne

Kellergeschoss ohne Maßstab

Ein Kellergeschossplan liegt in der amtlichen Bauakte nicht vor.


Erdgeschoss ohne Maßstab



Obergeschoss ohne Maßstab


Der in der Bauakte vorhandene Grundriss vom Obergeschoss hat keine Übereinstimmung mit der Flurstücksgrenze zwischen den Flurstücken 333 und 334. Da der Grundriss somit keine Aussagekraft besitzt, wird dieser nicht dargestellt.

Schnitt ohne Maßstab



Der Grundriss und der Schnitt wurden der amtlichen Bauakte entnommen. Aufgrund der fehlenden Innenbesichtigungsmöglichkeit konnte nicht überprüft werden, ob die Darstellungen mit der Örtlichkeit übereinstimmen. Die tatsächliche Raumaufteilung kann daher von der dargestellten Grundriss-situation abweichen. Der Grundriss und der Schnitt dienen ausschließlich als Übersicht. Raummaße, Wandstärken und die Lage von Tür- und Fensteröffnungen können aus dem Grundriss und dem Schnitt nicht abgeleitet werden.

6.6 Berechnung der Bruttogrundfläche



Gebäude: Einfamilienwohnhaus

Grundfläche KG	=	aus CAD-Angaben	=	34 m ²
Grundfläche EG	=	aus CAD-Angaben	=	83 m ²
Grundfläche OG	=	aus CAD-Angaben	=	74 m ²
Grundfläche DG	=	aus CAD-Angaben	=	74 m ²
Summe Bruttogrundfläche			=	265 m ²

Gebäude: Nebengebäude

Grundfläche	=	aus CAD-Angaben	=	26 m ²
Summe Bruttogrundfläche			=	26 m ²

Gebäude: Garage (auf Flurstück 488)

Grundfläche	=	aus CAD-Angaben	=	18 m ²
Summe Bruttogrundfläche			=	18 m ²

Anmerkung:

Der Zugang zum Grundstück wurde nicht möglich. Bauzeichnungen liegen für das Bewertungsgrundstück nur teilweise vor. Das Gutachten wird aufgrund der Schnittzeichnung unter der Annahme erstellt, dass das Wohnhaus zu 50 % unterkellert ist. Weiterhin wird das Gutachten unter der Annahme erstellt, dass der nördliche Anbau nicht unterkellert ist und lediglich im Erdgeschoss vorhanden ist. Die Berechnung ist nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

6.7 Berechnung der Wohnfläche

In den vom Kreis Kleve zur Verfügung gestellten Unterlagen (Bauakte) existiert keine Wohnflächenberechnung. Aufgrund der fehlenden Innenbesichtigungsmöglichkeit konnte die Wohnfläche nicht durch ein örtliches Aufmaß ermittelt werden. Daher werden die Wohnflächenangaben überschlägig auf der Grundlage der BGF berechnet. Die Berechnung weicht u. U. von den diesbezüglichen Vorschriften (DIN 277; WoFIV) ab; sie ist deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Bei der Berechnung wird unterstellt, dass lediglich das Erd- und das Obergeschoss zu Wohnzwecken ausgebaut wurden. Für das Dachgeschoss wird ein nicht ausgebauter Zustand unterstellt.

Einfamilienwohnhaus - Wohnfläche EG + OG

Wohnfläche EG + DG	=	157 m ² BGF x 0,80	=	126 m ²
Summe Wohnfläche			rd.	126 m ²

Legende:

Gewicht 80 = Die Raummaße wurden mit dem Faktor 0,80 multipliziert, um aus der BGF die Maueranteile herauszurechnen.