



Dipl.-Ing. (Assessor) Klaas Jürgen Ohlsen
Hammersteinstraße 20
47807 Krefeld

Tel. 0 21 51 / 36 53 - 85

E-Mail Kontakt@kr-ibo.de

Von der IHK Mittlerer Niederrhein Krefeld - Mönchengladbach - Neuss **öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger** und durch die Fachhochschule Kaiserslautern **öffentlich-rechtlich zertifizierter Sachverständiger** (Zertifikats-Nr.: ZW 2003-07-17) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Datum: 18.05.2026

Az.: G 0227-2026

Gericht: 420 K 53/25

GUTACHTEN

über den **Verkehrswert** (Marktwert) i.S.d. § 194 Baugesetzbuch

für das mit einem freistehenden **Einfamilienhaus** mit **Garage** bebaute Grundstück
und Wegeanteile an einer privaten Erschließungsfläche in

47829 Krefeld, Friedensstraße 263



Grundstück: Gemarkung Uerdingen Flur 35 Flurstück 290, groß 764 m²
und einem 1/2 Miteigentumsanteil an den Flurstücken 298
und 299, groß (insgesamt): 114 m²

Grundbuch: Amtsgericht Krefeld, Grundbücher von Uerdingen, Blätter 125A, 2232

Der **Verkehrswert** (Marktwert) wurde zum Stichtag 08.05.2026 ermittelt mit:

545.000,-- EURO

Es handelt sich hier um die Internetversion des Gutachtens. Die Internetversion unterscheidet sich vom Originalgutachten nur dadurch, dass Fotos und Anlagen nicht beigelegt sind.
Auf Grund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Dokumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird auf die authentische Wiedergabe des vorliegenden Gutachtens in elektronischer Form sowie als Ausdruck, keine Haftung übernommen.
Sie können das Originalgutachten auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Krefeld einsehen.

**Inhaltsverzeichnis****Seite**

1.	Zusammenfassung der wesentlichen Daten.....	3
2.	Grunddaten.....	3
2.1	Auftraggeber.....	3
2.2	Grund der Bewertung.....	3
2.3	Auftragsinhalt.....	4
2.4	Bewertungsobjekt.....	5
2.5	Eigentümer.....	5
2.6	Ortsbesichtigung.....	5
2.7	Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag.....	5
2.8	Kataster.....	5
2.9	Grundbücher.....	6
3.	Grundstücksbeschreibung.....	7
3.1	Umgebung.....	7
3.2	Direkte Umgebung des Wertermittlungsobjektes.....	7
3.3	Gestalt, Form, Untergrund, Niederschläge, Grundwasser.....	8
3.4	Erschließungszustand.....	9
3.5	Rechte und Belastungen.....	10
3.6	Planungs- und Entwicklungszustand.....	10
4.	Gebäudebeschreibung.....	11
4.1	Gebäudedaten.....	11
4.2	Grundrissgestaltung.....	12
4.3	Ausführung und Ausstattung.....	13
4.4	Dach.....	15
4.5	Besondere Bauteile / Einrichtungen.....	15
4.6	Außenanlagen.....	15
4.7	Zustand.....	15
4.8	Zubehör.....	16
4.9	Allgemeinbeurteilung.....	17
5.	Verkehrswertermittlung.....	17
5.1	Auswahl des Wertermittlungsverfahrens.....	17
5.2	Bodenwertermittlung.....	18
5.3	Sachwertermittlung.....	21
5.4	Plausibilisierung.....	29
5.5	Verkehrswert (Marktwert).....	29
6.	Literaturverzeichnis.....	31
7.	Verzeichnis der Anlagen.....	32

Verwendete Unterlagen, Auskünfte und Einsichten in öffentliche Register
(vgl. auch Literaturverzeichnis)

- Grundbuchauszüge (unbeglaubigt) vom 16.09.2025
- Bauakteneinsicht vom 09.03.2026
- Liegenschaftskarte vom 02.03.2026
- Planungsrecht (Einsicht „geoportal“) vom 07.05.2026
- Baulasten (Auskunft) vom 16.03.2026
- Erschließungsbeiträge (Auskünfte) vom 02.03.2026 / 01.04.2026
- Soziale Bindung (Auskunft) vom 04.03.2026
- Altlastenverdachtskataster (Auskunft) vom 24.03.2026
- Starkregengefahrenkarte (Einsicht) vom 07.05.2026
- Grundwasserkarte (Einsicht) vom 07.05.2026
- Einsicht in die Denkmalliste vom 07.05.2026
- Protokoll, Fotodokumentation vom Ortstermin



1. Zusammenstellung der wesentlichen Daten

Objekt	Freistehendes Einfamilienhaus mit Garage und 1/2 Miteigentumsanteil an einer Erschließungsfläche
Ortstermin	08.05.2026
Wertermittlungstichtag	08.05.2026
Baujahr (rd.)	1975
Wohnfläche (rd.) ¹	158 m ²
Grundstücksgröße	764 m ² / Hausgrundstück 114 m ² / Erschließungsfläche (hieran 1/2 Miteigentumsanteil)
Bodenwert (rd.)	317.000,-- €
Restnutzungsdauer	29 Jahre
Sachwert (rd.)	543.400,-- €

Verkehrswert (Marktwert) 545.000,-- €

2. Grunddaten

2.1 Auftraggeber

Das Gutachten wurde vom Amtsgericht Krefeld in Auftrag gegeben (Auftragseingang am 27.02.2026).

2.2 Grund der Bewertung

Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Zwangsversteigerung.

¹ Vgl. Ausführungen im Kapitel 4.1



2.3 Auftragsinhalt

Ermittlung des Verkehrswertes im Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft.

Dabei ist – wie regelmäßig in Versteigerungsverfahren – der Verkehrswert des fiktiv unbelasteten Grundbesitzes zu ermitteln.

Darüber hinaus sind die im Grundbuch eingetragene Recht Abt. II Nr. 1 (Blatt 2232) zur Bestimmung des Zuzahlungsbetrages nach Maßgabe der Vorschrift § 51 ZVG zu bewerten und die Bewertung nur in dem Begleitschreiben zum Gutachten mitzuteilen.

Falls mehrere Grundstücke oder Einheiten zu bewerten sind, sind neben dem Gesamtwert auch die Einzelwerte auszuweisen. Dabei soll mitgeteilt werden, welche Grundstücke gegebenenfalls als wirtschaftliche Einheit anzusehen sind.

Das Gutachten soll auch folgende Angaben bzw. Ausführungen enthalten:

- Ob ein Gewerbebetrieb geführt wird (Art und Inhaber)
- Eine Liste des etwaigen Zubehörs und die Bewertung der einzelnen Positionen; der Wert der beweglichen Gegenstände, auf die sich die Versteigerung erstreckt, ist unter Würdigung aller Verhältnisse frei zu schätzen. Mitteilung, falls für die Bewertung des Zubehörs ein weiterer Sachverständiger zugezogen werden muss
- Ob sonstige Zubehörstücke vorhanden sind, die nicht mit geschätzt worden sind
- Ob baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen bestehen
- Eintragungen im Baulastenverzeichnis sollten möglichst wörtlich wiedergegeben werden (ggf. als Anlage zum Gutachten)
- Zum Bestehen oder Nichtbestehen einer Wohnungsbindung
- Ob die Versteigerungsobjekte einer Wohnungsbindung unterliegen
- Ermittlung des Beginns der Mietverträge und im Gutachten benennen, sofern die Objekte vermietet sind
- Ob Anhaltspunkte für mögliche Altlasten bestehen und wie diese zu bewerten sind. Mitteilung, falls für die Bewertung von Altlasten ein weiterer Sachverständiger hinzugezogen werden muss
- Zum Bestehen des Denkmalschutzes
- Zu etwaigen Überbauten oder Eigengrenzüberbauungen
- Ob gegebenenfalls Grunddienstbarkeiten zu Gunsten des obigen Objekts und zu Lasten anderer Grundstücke eingetragen sind; diese wären als wesentliche Bestandteile des hier zu bewertenden Grundbesitzes in die Bewertung einzubeziehen.
- Einen einfachen Lage- und Gebäudeplan
- Lichtbilder der Gebäude und der Örtlichkeit
- Angabe, ob die Objektsanschrift mit den Grundbuchangaben übereinstimmt

Die Namen etwaiger Mieter und Pächter (einschließlich der Vornamen sowie der Anschriften, falls von der Objektanschrift abweichend) sind im Hinblick auf die Datenschutzbestimmungen nicht im Gutachten selbst, sondern nur in dem Begleitschreiben zum Gutachten aufzuführen.

Falls der Eigentümer beziehungsweise die Eigentümer der Bitte zur Ermöglichung einer Orts-/ Innenbesichtigung oder Kontaktaufnahme mehrfach nicht reagiert bzw. reagieren, ist das Gutachten nach dem äußeren Eindruck zu erstellen.



2.4 Bewertungsobjekt

Gemäß der von der Stadt Krefeld zur Verfügung gestellten digitalen Bauakte wurde der Neubau des Wohnhauses mit Garage mit Bauschein Nr. 417/1975 vom 14.04.1975 genehmigt.

Die Rohbauzustandsbesichtigung fand am 18.06.1975 und die Schlußabnahme am 30.12.1975 statt. Beide Abnahmen waren ohne Mängel.

Weitere für die Wertermittlung relevanten Unterlagen sind nicht in der Bauakte enthalten. Die Immobilie wird von einem Mitglied der Erbengemeinschaft und deren Kinder bewohnt.

Es wurde von der Bewohnerin mitgeteilt, dass ein Auszug aus der Immobilie vor dem Versteigerungstermin angestrebt wird.

2.5 Eigentümer

Aus Datenschutzgründen hier nicht aufgeführt.

2.6 Ortsbesichtigung

Auf Wunsch der Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin wurde der von dem Sachverständigen vorgeschlagene Ortstermin um ca. 2,5 Wochen „nach hinten“ auf den 08.05.2026 verschoben.

Am vereinbarten Besichtigungstermin konnte die komplette Immobilie unter Anwesenheit der Bewohnerin und deren Verfahrensbevollmächtigten besichtigt werden. Die anderen Beteiligten haben nicht an der Inaugenscheinnahme teilgenommen.

Die Besichtigung fand ohne besondere Vorkommnisse statt.

2.7 Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag

Der Wertermittlung sind die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt zum Wertermittlungsstichtag und der Grundstückszustand zum Qualitätsstichtag zugrunde zu legen.

Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche Grundstückszustand bezieht. Er entspricht dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt maßgeblich ist.

Als Stichtag, auf den sich das Wertniveau dieser Wertermittlung bezieht, wird der Tag der Ortsbesichtigung, der 08.05.2026 festgesetzt.

Im vorliegenden Bewertungsfall entspricht der Qualitätsstichtag dem Wertermittlungsstichtag (08.05.2026).

2.8 Kataster (vgl. Anlage 2)

Gemarkung	Flur	Flurstück	Wirtschaftsart und Lage	Größe
Uerdingen	35	290	Hof- und Gebäudefläche, Friedensstraße 263	764 m²



Uerdingen	35	298	Bauplatz, Friedensstraße	12 m²
Uerdingen	35	299	Weg, Friedensstraße	102 m²

2.9 Grundbücher (vgl. Anlage 3)

I. Amtsgericht Krefeld Grundbuch von Uerdingen Blatt 125A

(unbeglaubigter Auszug vom 16.09.2025)

Bestandsverzeichnis:

vgl. Katasterangaben im Kapitel 2.8; Flurstück 290

Erste Abteilung (Eigentümer):

Aus Datenschutzgründen hier nicht aufgeführt.

Zweite Abteilung (Lasten und Beschränkungen):

Lfd. Nummer der Eintragung 1:

Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Rückauflassung für die Stadt Krefeld. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12. September 1974 eingetragen am 29. Januar 1975. Vorbehalt zur einmaligen Ausnutzung bleibt der Vorrang für Grundpfandrechte bis zu ... Deutsche Mark mit bis zu 15 vom Hundert Jahreszinsen und 5 vom Hundert anderen Nebenleistungen.

Hinweis:

In einem aktuellen Grundbuchauszug müsste der Zwangsversteigerungsvermerk zur Aufhebung der Gemeinschaft eingetragen sein.

II. Amtsgericht Krefeld Grundbuch von Uerdingen Blatt 2232

(unbeglaubigter Auszug vom 16.09.2025)

Bestandsverzeichnis:

vgl. Katasterangaben im Kapitel 2.8; Flurstücke 298 und 299

Erste Abteilung (Eigentümer):

Aus Datenschutzgründen hier nicht aufgeführt.

Hinweis:

Im vom Gericht zur Verfügung gestellten Auszug sind noch die beiden Erblasser – je zu ¼ Anteil – eingetragen.

Zweite Abteilung (Lasten und Beschränkungen):

Lfd. Nummer der Eintragung 1, bezieht sich auf das Flurstück 298:

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Bebauungs- und Überbauungsbeschränkung im Bereich des Entwässerungskanals) zugunsten der Stadt Krefeld. Die Ausübung des Rechts darf einem Dritten überlassen werden. Im übrigen unter Bezugnahme auf die Bewilligungen vom 3. September 1974 und 25. September 1974 eingetragen am 24. Januar 1975.



Lfd. Nummer der Eintragung 2, bezieht sich auf die Flurstücke 298 und 299:

Der ½ Anteil der Eheleute ...:

Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Rückauflassung für die Stadt Krefeld. Unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 12. September 1974 eingetragen am 29. Januar 1975. Vorbehalten zur einmaligen Ausnutzung bleibt der Vorrang für Grundpfandrechte bis zu ... Deutsche Mark mit bis zu 15 vom Hundert Jahreszinsen und 5 vom Hundert anderen Nebenleistungen.

Hinweis:

In einem aktuellen Grundbuchauszug müsste der Zwangsversteigerungsvermerk zur Aufhebung der Gemeinschaft eingetragen sein.

Dritte Abteilungen:

Die dritten Abteilungen – Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden – der beiden Grundbücher sind nicht bewertungsrelevant.

3. Grundstücksbeschreibung

3.1 Umgebung

Krefeld liegt in Nordrhein-Westfalen am linken Niederrhein und hat ca. 235.000 Einwohner. Die Entfernung nach Duisburg beträgt ca. 15 km, nach Düsseldorf ca. 20 km. Anschlüsse an die Bundesautobahnen 44 und 57 sind vorhanden.

Krefeld ist als Oberzentrum wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt am Niederrhein. Krefeld ist zentrale Einkaufsstadt für ein weites, vorwiegend agrarwirtschaftlich strukturiertes Umland am linken Niederrhein. Industrie- und Gewerbebetriebe haben sich am Stadtrand angesiedelt. Einkaufszentren und Verbrauchermärkte sind in ausreichendem Umfang vorhanden.

Das Stadtzentrum ist als Fußgängerzone ausgebaut. Das Freizeitangebot ist weit gefächert, u. a. stehen Museen, Theater, Sportanlagen, Zoo und Parks zur Verfügung.

3.2 Direkte Umgebung des Wertermittlungsobjektes (vgl. Anlage 1)

Lage:	Das Wertermittlungsobjekt befindet sich nordöstlich des Zentrums von Krefeld im Stadtteil Uerdingen. Südlich des Bewertungsobjekts grenzt fast unmittelbar der Stadtpark Uerdingen an; nördlich ist der Elfrather See ca. 1 km entfernt. Das Zentrum von Krefeld ist ca. 7 km entfernt. Geschäfte des täglichen Bedarfs sind gut erreichbar.
Soziale Einrichtungen und Erholungsanlagen:	Kindergarten, Schule, Sportanlage, Naherholungsgebiete sind gut erreichbar.
Öffentliche Verkehrsmittel:	In der Nähe sind Bushaltestellen u.a. auf der Parkstraße



Art und Maß der Bebauung und Nutzungen in der Straße und im Ortsteil:

Überwiegend 1½-geschossige Wohnbebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern und Doppelhäusern; südöstlich des Bewertungsobjektes ist die Kleingartenanlage „Gartenbauverein Uerdingen Nord e.V.“

Wohnlage:

Gute Wohnlage

Immissionen:

Zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung waren keine störenden Immissionen wahrnehmbar.

3.3 Gestalt, Form, Untergrund, Niederschläge, Grundwasser

Straßenfront:

ca. 23 m / Hausgrundstück

mittlere Tiefe:

ca. 33 m / Hausgrundstück

Grundstücksgröße:

764 m² / Hausgrundstück

Grundstückszuschnitt:

Rechteckig (vgl. Anlage 2)

Grenzverhältnisse:

Das Einfamilienhaus ist freistehend errichtet worden; die Garage steht auf der Grundstücksgrenze

Topographische Grundstückslage:

Eben

Bodenbeschaffenheit (augenscheinlich):

Gewachsener, normal tragfähiger Baugrund

Altlasten:

Gemäß Schreiben der Stadt Krefeld - Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz - vom 24.03.2026 ist das Bewertungsobjekt nicht als Altlastenverdachtsfläche im Altlastenkataster der Stadt Krefeld erfasst (vgl. Anlage 4).

Niederschläge:

Gemäß Einsicht in die aktuelle Starkregengefahrenkarte der Stadt Krefeld vom 07.05.2026 liegt das Bewertungsobjekt in einem Bereich, der gemäß einer Simulation eines intensiven Starkregen kaum überschwemmt werden dürfte. Wegen der Details wird auf die Anlage 5 zu diesem Gutachten Bezug genommen.

Grundwasser:

Gemäß Einsicht in die aktuelle Grundwasserkarte der Stadt Krefeld vom 07.05.2026 liegt das Bewertungsobjekt in einem Bereich, indem das Grundwasser relativ hochsteht. Wegen der Details wird auf die Anlage 6 zu diesem Gutachten Bezug genommen.



Anmerkung:

Es wurden keine Bodenuntersuchungen vorgenommen. Bei der Wertermittlung werden ungestörte und kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse ohne Grundwassereinflüsse und keine Bodensenkungsprobleme unterstellt.

3.4 Erschließungszustand

Straßenart:

Das Bewertungsobjekt liegt in zweiter Reihe zur Friedensstraße. Die Friedensstraße ist eine öffentliche, innerörtliche Erschließungsstraße.

Die Zuwegung zum Bewertungsobjekt erfolgt weiterhin über eine private Erschließungsfläche, an der ein ½ Miteigentumsanteil besteht.

Straßenausbau:

Friedensstraße:

Fahrbahn mit Schwarzdecke befestigt, beidseitige Geh- und Fahrradwege, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün

Privater Erschließungsweg:

Ca. 3 Meter breit, gepflastert

Verkehrsdichte:

Gering

Höhenlage zur Straße:

Eben

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und Abwasserbeseitigung:

Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Kabel

Abgaben und Erschließungsbeiträge:

Gemäß Schreiben der Stadt Krefeld - Stadt- und Verkehrsplanung - vom 02.03.2026 wird bescheinigt, dass das Bewertungsobjekt an einer öffentlichen Straße liegt.

Für die Erschließungsanlage kommt ein Beitrag gemäß Baugesetzbuch in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Krefeld nach endgültiger Herstellung der Anlage zur Erhebung.

Gemäß Schreiben des Kommunalbetriebs Krefeld vom 01.04.2026 wird bescheinigt, dass der Kanalananschlussbeitrag für die Möglichkeit der Ableitung von Mischwasser nicht mehr zur Erhebung kommt (vgl. Anlage 7).

Das Bewertungsobjekt ist somit als erschließungsbeitragspflichtig nach BauGB und kanalananschlussbeitragsfrei einzustufen.



3.5 Rechte und Belastungen

Grundbücher:	In Abteilung II der Grundbücher sind mehrere Eintragungen vorhanden (vgl. Kapitel 2.9).
Anmerkung:	<i>Schuldverhältnisse, die im Grundbuch in Abteilung III verzeichnet sind, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass diese beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des Kaufpreises ausgeglichen bzw. bei Beleihungen berücksichtigt werden.</i>
Nicht eingetragene Lasten und Rechte:	In dieser Wertermittlung wird unterstellt, dass keine sonstigen nicht eingetragenen Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte sowie Bodenverunreinigungen (z.B. Altlasten) vorhanden sind. Vom Sachverständigen wurden - bis auf die vorgenannte Altlastenverdachts-Abfrage - diesbezüglich keine weiteren Nachforschungen und Untersuchungen angestellt.
Eintragungen im Baulastenverzeichnis:	Gemäß Schreiben der Stadt Krefeld - Bauaufsicht - vom 16.03.2026 sind für das Bewertungsobjekt keine Baulasten im Baulastenverzeichnis eingetragen (vgl. <u>Anlage 8</u>).
Umlegungs-, Flurbereinigungs- und Sanierungsverfahren:	Im Grundbuch sind keine entsprechenden Eintragungen vorhanden. In dieser Wertermittlung wird unterstellt, dass keine wertbeeinflussenden Verfahren bestehen.
Denkmalschutz:	Gemäß Einsicht in die aktuelle Denkmalschutzliste der Stadt Krefeld vom 07.05.2026 steht das Bewertungsobjekt nicht unter Denkmalschutz.
Wohnungsbindung:	Mit Schreiben der Stadt Krefeld - Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen, Abteilung Wohnen-Wohngeld, Wohnraumbewirtschaftung und -sicherung - vom 07.05.2026 wurde mitgeteilt, dass das Bewertungsobjekt keiner öffentlichen Bindung unterliegt (vgl. <u>Anlage 9</u>).

3.6 Planungs- und Entwicklungszustand

Darstellung im Flächennutzungsplan:	Gemäß Einsicht in das Auskunftsportaal „geoportal“ vom 07.05.2026 stellt der Flächennutzungsplan für den Bereich des Bewertungsobjektes Wohnbaufläche (W) dar.
-------------------------------------	--



Festsetzungen im Bebauungsplan:

Gemäß Einsicht in das Auskunftsportale „geoportal“ vom 07.05.2026 liegt im Geltungsbereich des seit dem 27.05.1978 rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 222, 2. Änderung.

Der Bebauungsplan setzt für den Bereich des Bewertungsobjektes u.a.: „Reines Wohngebiet (WR), eingeschossige Bebauung (I), Grundflächenzahl (GRZ) 0,25, Geschossflächenzahl (GFZ) 0,45 und Baufenster“ fest.

Entwicklungsstufe (Grundstücksqualität):

Baureifes Land (gem. § 3 Abs. 4 ImmoWertV)

Anmerkung:

Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung, der verbindlichen Bauleitplanung und den Vorschriften des Brandschutzes wurde nur augenscheinlich überprüft. Bei dieser Wertermittlung wird die formelle und materielle Legalität der vorhandenen baulichen Anlagen vorausgesetzt.

4. Gebäudebeschreibung

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die eingesehenen Bauunterlagen, die Erhebungen und die Fotos der Ortsbesichtigung (vgl. Anlage 12).

Die Gebäude und die Außenanlagen werden nur so weit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist.

Es werden nur die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. Nicht wertrelevant sind Abweichungen in einzelnen Bereichen.

Die Angaben zu nicht sichtbaren Bauteilen beruhen auf Angaben aus der Bauakte, Angaben der Bewohnerin oder Annahmen auf der Grundlage einer bauzeittypischen Ausführung.

4.1 Gebäudedaten

Gebäudeart:

Einfamilienwohnhaus
- freistehend
- unterkellert
- Dachgeschoss ausgebaut
- 1 ½ -geschossig

Baujahr, rd.:

1975

Modernisierungsmaßnahmen:

Gemäß plausibler Auskunft der Bewohnerin, sind an der Immobilie nie durchgreifende Maßnahmen durchgeführt worden, welche die Restnutzungsdauer signifikant verlängert hätten.

Folgende, durchgeführte Einzelmaßnahmen wurden benannt:

- Erneuerung der Bitumenabdichtung der Garage



und der Dachterrasse vor ca. 6 bis 8 Jahren

- Anstrich der Dacheindeckung vor einigen Jahren
- Sämtliche Velux-Dachflächenfenster mit Sonnen- und Insektenschutz wurden erneuert.
- Tlw. sind freiliegende Abwasserrohre im Kellergeschoss erneuert worden
- Dusche im Dachgeschoss hat eine neue Duschtasse und weiße Wandfliesen

Energieausweis:

Ein Energieausweis wurde nicht vorgelegt.

Wohnfläche:

In der Bauakte ist die Wohnfläche mit rd. 147,7 m² angegeben.

Nachträglich ist die ursprünglich überdachte Terrasse zu einem Wintergarten umgebaut worden. Eine entsprechende Baugenehmigung ist nicht in der Bauakte enthalten und liegt auch nicht der Bewohnerin vor.

Wenn die Fläche des Wintergartens zur Hälfte angerechnet wird, ergibt sich eine gesamte Wohnfläche von rd. 158 m².

Das Thema der nachträglichen Genehmigungsfähigkeit wird im Kapitel „Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale“ behandelt.

Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass die Angabe der Wohnfläche nur nachrichtlichen Charakter hat und nicht zur Ermittlung des Verkehrswertes verwendet wird.

Garage:

Massiv errichtete Garage mit Stahlbetondach, bituminöser Abdichtung, elektrischer Anschluss, elektrisches Metallschwinger und seitlichem Eingang zum Abstellraum, der wiederum in den Garten führt (vgl Anlage 10).

4.2 Grundrissgestaltung (vgl. Anlage 10)

Raumaufteilung:

KG: 6 Räume (Flur, ehemaliger Partyraum, Hobbyraum, Waschküche, Trockenraum, Vorratsraum)

EG: Diele

Gäste-WC

Wohn- / Esszimmer

Wintergarten

Küche mit Nebenküche

Abstellraum zur Garage

DG: Flur

Kinderzimmer (2)

Elternschlafzimmer mit Terrasse

Bad

Dusche mit Abstellraum



Die Grundrissituation entspricht im Dachgeschoss nicht den genehmigten Bauunterlagen. Die Trennwand zwischen den beiden Kinderzimmern soll nicht komplett vorhanden sein. Der Sachverhalt war beim Ortstermin jedoch nicht sichtbar, da an dieser Stelle Schränke stehen.

Der Spitzboden, der kein Wohnraum ist, ist über eine Raumsparntreppe aus einem der Kinderzimmer erreichbar.

Die Grundrissituation ist individuell, großzügig und zweckmäßig. Sie entspricht trotz des Baujahrs 1975 auch noch heutigen Anforderung an modernes Wohnen.

Die Belichtung und Besonnung sind gut.

4.3 Ausführung und Ausstattung

Konstruktionsart:	Massivbau
Fundamente:	Beton
Kellerwände:	Kalksand-Vollstein
Umfassungswände:	Kalksand-Vollstein
Außenverkleidung:	Verblendung mit Klinkermauerwerk
Sockel:	Wie die Außenwände
Innenwände:	Überwiegend Kalksandstein
Innenwandbeläge:	<u>KG:</u> Überwiegend Sichtmauerwerk mit Anstrich, tlw. bauphysikalisch ungünstig mit Holzpaneelen verkleidet <u>EG:</u> Überwiegend Sichtmauerwerk mit Anstrich; Küche mit Objektspiegel <u>DG:</u> Teilweise Tapete, tlw. Holzpaneele <u>SB:</u> Holzpaneele <u>WC im EG:</u> Raumhohe Wandfliesen <u>Sanitäre Räume im DG:</u> Raumhohe Wandfliesen
Geschossdecken:	Stahlbeton
Treppenaufgang:	Offene Treppenanlage vom Keller- bis zum Dachgeschoss, feuerverzinkte Blech mit Teppichbelag, Holzhandlauf; Raumsparntreppe vom Dachgeschoss zum Spitzboden



Fußbodenbeläge:

KG:

Zwei Räume ohne Bodenbeläge, ansonsten grau-melierte, quadratische Bodenfliesen

EG:

Überwiegend quadratische, italienische Terracotta-Bodenfliesen; Wintergarten mit Waschbetonplatten

DG:

Überwiegend Teppichboden

SB:

Teppichboden

Deckenflächen:

Viele Deckenflächen mit braunen Holzpaneelen, teilweise mit integrierter Beleuchtung

Fenster:

Braune Alurahmenfenster mit Isolierverglasung, zur Gartenseite große raumhohe Fensteranlage, Wintergarten mit Falttüranlage, im Dachgeschoss Dachflächenfenster mit Sonnen- und Insektenschutz; großes Fensterschiebelement im Schlafzimmer zur Dachterrasse;
keine Rollläden

Türen:

Eingang: Holztür mit feststehender, seitlicher Scheibe

Innen: Im Keller- und Erdgeschoss: braune Holztüren mit Metallzargen; im Dachgeschoss: Glastüren mit Metallzargen

Elektroinstallation:

Für das Baujahr überdurchschnittliche elektrische Ausstattung mit zahlreichen Absicherungen

Sanitärinstallation:

EG / WC:

Hänge-WC mit Spülkasten unter Putz, Waschbecken mit kaltem Wasser, raumhohe, rot-braun-melierte Wandfliesen, Terracotta-Bodenfliesen, weiße Sanitäreinrichtungsgegenstände, für das Baujahr gute Qualität

DG / Sanitäre Räume:

Ein Raum mit Hänge-WC mit Spülkasten unter Putz, Waschtisch und Badewanne; der andere Raum mit Hänge-WC mit Spülkasten unter Putz, Waschbecken und Dusche mit Duschvorhang;
jeweils raumhohe rot-braun-melierte Wandfliesen, Kleinmosaikbodenfliesen, weiße Sanitäreinrichtungsgegenstände, für das Baujahr gute Qualität

Küchenausstattung:

Nicht in Wertermittlung enthalten

Heizung:

Elektrische Fußbodenheizung; auch im Kellergeschoss (bis auf zwei Räume); der zugehörige Nachtspeicher befindet sich auf dem Spitzboden.



Gemäß Auskunft der Bewohnerin soll in den letzten Jahren der Jahresverbrauch für die Heizungsanlage rd. 20.000 kWh betragen haben.

Das Verhältnis Tagstrom zu Nachtstrom war 18 % zu 82 %.

Warmwasserversorgung: Dezentral

Anmerkung: *Es wird darauf hingewiesen, dass vom Sachverständigen keine Funktionsprüfungen der technischen Einrichtungen (Heizung, Wasserversorgung, Elektro etc.) vorgenommen wurden.*

4.4 Dach

Dachform: Satteldach, ca. 45 ° Dachneigung, seitliche Dachüberstände

Dacheindeckung: Dunkle Betonsteineindeckung; das Dach soll gut isoliert sein, eine Inaugenscheinnahme war wegen der Verkleidungen im Spitzbodenbereich nicht möglich

Dachrinnen und Fallrohre: Zink, tlw. angestrichen

4.5 Besondere Bauteile / Einrichtungen

Dachgaube
Dachterrasse
Offener Kamin im Wohnzimmer
Wintergarten
Markise

4.6 Außenanlagen

Ver- und Entsorgungsanlagen;
Kanal-, Wasser-, Strom-, Kabel- und Telefonanschluss;
Zuwegung und Bereich vor der Garage gepflastert;
Anpflanzungen;
Teichanlage;
Rasenfläche;
Einfriedungen

4.7 Zustand

Bauschäden, Baumängel, Unterhaltungsstau: (von außen erkennbar):

Es sind bis auf alterstypische Verschleißerscheinungen keine bedeutsamen Missstände beim Ortstermin augenscheinlich gewesen. Gemäß Auskunft der Bewohnerin sollen auch keine wertrelevanten Umstände, die nicht direkt erkennbar sind, vorhanden sein.



Die Immobilie ist, abgesehen von den Maßnahmen, die im Kapitel 4.1 aufgeführt sind, überwiegend noch im Zustand des Baujahrs.

Offenbar wurden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen bis auf Kleinigkeiten im erforderlichen Umfang durchgeführt.

Wirtschaftliche Wertminderung: Bis auf die elektrische Fußbodenheizung, keine wirtschaftlichen Wertminderungen, die nicht baujahrstypisch wären.

Anmerkung: *Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge, Rohrlochfraß sowie über gesundheits-schädigende Baumaterialien (Gebäudeschadstoffe) etc. wurden nicht durchgeführt.*

Eine Bauteilöffnung / -freilegung wurde nicht vorgenommen, somit können Baumängel und Bauschäden nur insoweit berücksichtigt werden, wie sie offensichtlich erkennbar waren oder mitgeteilt worden sind.

Gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) können bei einem Eigentümerwechsel je nach Alter der Anlagen nicht unerhebliche Kosten z.B. für die Wärmedämmung des Gebäudes und auszutauschenden Heizkessel anfallen. Entsprechende, eventuelle Kosten werden im Gutachten nicht berücksichtigt.

Eine Inaugenscheinnahme der Immobilie mit entsprechenden Sachkundigen kann ggf. zweckmäßig sein.

4.8 Zubehör

§ 74a ZVG sieht vor, dass mit zu versteigernde bewegliche Gegenstände frei geschätzt werden dürfen. Zubehör sind bewegliche Sachen, die nicht wesentlicher Bestandteil des Grundstücks i.S.d. §§ 93 und 94 BGB sind.

Gemäß § 97 (1) BGB sind Zubehör bewegliche Sachen, die ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden räumlichen Verhältnis stehen. Eine Sache ist nicht Zubehör, wenn sie im Verkehr nicht als Zubehör angesehen werden.

Als Zubehör können z.B. gelten:

- Baumaterial, das auf dem Grundstück lagert,
- Geschäfts- und Büroeinrichtungen sowie
- Produktionsmaschinen

Beim Ortstermin wurde kein Zubehör vorgefunden, dem ein wirtschaftlicher Wert zuzumessen wäre.



4.9 Allgemeinbeurteilung

Das Wertermittlungsobjekt befindet sich nordöstlich des Zentrums von Krefeld in einer guten, ruhigen und gefragten Wohnlage von Uerdingen, in zweiter Reihe zur Friedensstraße.

Sämtliche Infrastruktureinrichtungen sind kurzfristig erreichbar.

Das Wohnhaus wurde im Jahr 1975 errichtet. Der bauliche Zustand ist in Ordnung, jedoch sind nie durchgreifende Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt worden. So sind z.B. die Bäder noch im Ausbauzustand von 1975.

Die Beheizung der Immobilie erfolgt über eine elektrische Fußbodenheizung mit Nachspeicher.

Nachträglich ist eine ursprünglich überdachte Terrasse zu einem Wintergarten umgebaut worden. Eine entsprechende Baugenehmigung ist nicht in der Bauakte enthalten und liegt auch nicht der Bewohnerin vor.

Die Grundrissituation ist individuell, großzügig und zweckmäßig. Sie entspricht trotz des Baujahrs 1975 auch noch heutigen Anforderung an modernes Wohnen.

Der große, gut angelegte Garten ist in Richtung Südsüdost orientiert. Er ist von den Nachbargrundstücken kaum einsehbar.

Die Erschließungsanlage „Friedensstraße“ ist noch nicht abgerechnet. Nach endgültiger Herstellung der Anlage kommt der entsprechende Erschließungsbeitrag noch zur Erhebung.

Ein Erwerber wird aufgrund der objektspezifischen Eigenschaften, wie u.a. nicht mehr zeitgemäße energetische und optische Anforderungen an neuzeitliches Wohnen, die Immobilie sicherlich umfangreich bis durchgreifend modernisieren.

Die Verkaufsmöglichkeit wird als gut eingestuft.

5. Verkehrswertermittlung

für das mit einem freistehenden **Einfamilienhaus** mit **Garage** bebaute Grundstück

und Wegeanteile an einer privaten Erschließungsfläche in

in **47829 Krefeld, Friedensstraße 263**.

Grundstück: Gemarkung Uerdingen Flur 35 Flurstück 290, groß 764 m²
und einem 1/2 Miteigentumsanteil an den Flurstücken 298
und 299, groß (insgesamt): 114 m²

Grundbuch: Amtsgericht Krefeld, Grundbücher von Uerdingen, Blätter 125A, 2232

zu dem Wertermittlungstichtag: 08.05.2026

5.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens

Definition des Verkehrswerts nach § 194 BauGB:

"Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und



Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

Gemäß der Immobilienwertermittlungsverordnung (§ 6 (1)) sind zur Wertermittlung grundsätzlich das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten zu wählen.

Stehen zur Werteinschätzung ausreichend Vergleichspreise zur Verfügung, so wird das Vergleichswertverfahren als vorrangiges Verfahren angesehen. Sind vergleichbare Objekte in erster Linie zur persönlichen Eigennutzung bestimmt und tritt die Erzielung von Erträgen in den Hintergrund so wird der Verkehrswert vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens ermittelt. Steht für den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte üblicherweise die zu erzielende Rendite im Vordergrund, so wird das Ertragswertverfahren als vorrangig angesehen.

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens (gem. §§ 35-39 ImmoWertV) zu bestimmen, weil die Nutzung des Bewertungsobjektes üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt ist.

Das **Sachwertverfahren** basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des Substanzwerts. Gemäß § 35 (1) ImmoWertV wird der Sachwert des Grundstücks im Sachwertverfahren aus den vorläufigen Sachwerten der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie aus dem Bodenwert ermittelt.

Der Bodenwert ist vorbehaltlich einiger Ausnahmen üblicherweise ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück vorrangig im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (§ 40 (1) ImmoWertV). Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden (§ 40 (2) ImmoWertV). Steht keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen oder steht kein geeigneter Bodenrichtwert zur Verfügung, kann der Bodenwert deduktiv oder in anderer geeigneter Weise ermittelt werden (§ 40 (3) 1. Satz ImmoWertV).

Bei sämtlichen Wertermittlungen sind alle, das Bewertungsgrundstück betreffende allgemeine und besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, denen der Grundstücksmarkt einen Werteeinfluss beimisst, sachgemäß zu berücksichtigen.

5.2 Bodenwertermittlung

Die Bodenwertermittlung wird auf der Grundlage der veröffentlichten amtlichen Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses der Stadt Krefeld durchgeführt.

Bodenrichtwert

Der Bodenrichtwert ist bezogen auf einen Quadratmeter Grundstücksfläche des Bodenrichtwertgrundstücks.

Das Bodenrichtwertgrundstück ist ein unbebautes und fiktives Grundstück, dessen Grundstücksmerkmale weitgehend mit den vorherrschenden grund- und



bodenbezogenen wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen in der Bodenrichtwertzone übereinstimmen (§ 13 (1 und tlv.2) ImmoWertV).

Zur Ermittlung des objektspezifisch angepassten Bodenrichtwerts sind die ermittelten Bodenrichtwerte auf ihre Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen (§ 26 (2) ImmoWertV).

Abweichungen in wertbeeinflussenden Merkmalen können sein: Erschließungszustand, Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Grundstücksgröße, Grundstückszuschnitt, Bodenbeschaffenheit usw.

Die Abweichungen sind durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen.

Der Richtwert kann bei der Wertermittlung nur dann ohne Anpassungen herangezogen werden, wenn das zu bewertende Grundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen hinreichend mit dem Richtwert übereinstimmt.

Bodenrichtwerte enthalten keinen Wertanteil für den Aufwuchs (§ 14 (4) ImmoWertV).

Das Bewertungsobjekt liegt in der Bodenrichtwertzone Nr. 99

Der zonale Bodenrichtwert beträgt zum Stichtag 01.01.2026: 400,-- €/m²

Das Richtwertgrundstück ist u.a. folgendermaßen definiert:

Gemeinde	= Krefeld
Postleitzahl	= 47829
Gemarkung	= Uerdingen
Ortsteil	= Uerdingen
Entwicklungszustand	= baureifes Land
erschließungsbeitragsrechtlicher Zustand	= frei
Nutzungsart	= Wohnbaufläche
Ergänzende Nutzung	= Ein- und Zweifamilienhäuser
Tiefe	= 40 m

Bodenwert

Das Bewertungsgrundstück ist folgendermaßen definiert:

Gemeinde	= Krefeld
Postleitzahl	= 47829
Gemarkung	= Uerdingen
Ortsteil	= Uerdingen
Entwicklungszustand	= baureifes Land
erschließungsbeitragsrechtlicher Zustand	= pflichtig
Nutzungsart	= Wohnbaufläche
Ergänzende Nutzung	= Einfamilienhaus
Tiefe	= 33 m
Bewertungsstichtag	= 08.05.2026

Aus der Gegenüberstellung: „Richtwert-, Bewertungsgrundstück“ ist erkennbar, dass die meisten wertbeeinflussenden Merkmale, bis auf die nachfolgenden Eigenschaften, übereinstimmen.



Erschließungsbeitragspflicht

Das Bewertungsobjekt liegt an einer öffentlichen Straße, die nicht endgültig hergestellt ist. Der Erschließungsbeitrag kommt gemäß Baugesetzbuch in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Krefeld nach endgültiger Herstellung der Erschließungsanlage zur Erhebung.

Dieser Sachverhalt wird im Abschnitt „Besondere objektspezifische Merkmale“ bewertet.

Grundstückstiefe

Das Grundstück hat eine geringere Tiefe als das Bodenrichtwertgrundstück.

In den örtlichen Fachinformationen zur Ableitung und Verwendung der Bodenrichtwerte beim individuellen Wohnungsbau ist ausgeführt, dass bei geringen Grundstückstiefen, also < 40 m, keine maßgeblichen Wertunterschiede festgestellt werden konnten.

Ein Bedarf für einen sachverständig vorzunehmenden Zu- oder Abschlag ist nicht gegeben.

Somit hat die geringe Tiefe des Bewertungsobjektes gegenüber dem Richtwertgrundstück keine Wertrelevanz.

Qualität

Private Erschließungsflächen zu Baugrundstücken werden mit rd. der Hälfte des Bodenrichtwertes für Bauland der entsprechenden Bodenrichtwertzone bewertet.

Konjunkturelle Entwicklung

Eine Wertkorrektur wegen konjunktureller Entwicklung vom Stichtag Bodenrichtwert (01.01.2026) bis zum Wertermittlungsstichtag (08.05.2026) ist nicht notwendig.

Der unbelastete Bodenwert beträgt somit:

$$764 \text{ m}^2 * 400,-- \text{ €/m}^2 = 305.600,00 \text{ € (Hausgrundstück)}$$

$$(102 + 12) \text{ m}^2 * 1/2 * 400,-- \text{ €/m}^2 * 0,5 = 11.400,00 \text{ € (Erschließungsfläche)}$$

Belastungen

Baulasten

Für das Bewertungsobjekt sind keine Baulasten eingetragen (vgl. Kapitel 3.5).

Hinweis:

Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die im Zwangsversteigerungsverfahren grundsätzlich nicht untergeht und auch für den neuen Eigentümer gilt.

Lasten und Beschränkungen

In den Abteilungen II der Grundbücher sind Eintragungen vorhanden (vgl. Kapitel 2.9).

Auftragsgemäß ist – wie regelmäßig in Versteigerungsverfahren – der Verkehrswert des fiktiv unbelasteten Grundbesitzes zu ermitteln.

Darüber hinaus wird das im Grundbuch eingetragene Recht Abt. II Nr. 1 (Blatt 2232) zur Bestimmung des Zuzahlungsbetrages nach Maßgabe der Vorschrift § 51 ZVG bewertet und die Bewertung nur in dem Begleitschreiben zum Gutachten dem Gericht mitgeteilt.



Somit ergibt sich der Bodenwert des Grundstücks zu:

$$305.600,00 \text{ €} + 11.400,00 \text{ €} = \mathbf{317.000,-- \text{ €}}$$

5.3 Sachwertermittlung

Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Sachwertverfahren ist in den §§ 35-39 ImmoWertV gesetzlich geregelt. Der vorläufige Sachwert des Grundstücks ergibt sich durch Bildung der Summe aus dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen und dem Bodenwert.

Der marktangepasste vorläufige Sachwert des Grundstücks ergibt sich durch Multiplikation des vorläufigen Sachwerts mit einem objektspezifischen angepassten Sachwertfaktor. Zusätzlich kann eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich sein.

Der Sachwert des Grundstücks ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert und der Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjektes.

Vorläufiger Sachwert der baulichen Anlage

Zur Ermittlung des vorläufigen Sachwerts der baulichen Anlagen, ohne bauliche Außenanlagen, sind die durchschnittlichen Herstellungskosten mit dem Regionalfaktor und dem Alterswertminderungsfaktor zu multiplizieren (§ 36 (1) ImmoWertV).

Herstellungskosten

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen stehen für die aufzuwendenden Kosten, die sich unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte für die Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt nach Art und Standard vergleichbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag und Zugrundelegung zeitgemäßer, wirtschaftlicher Bauweisen ergeben würde.

Der Ermittlung der durchschnittlichen Herstellungskosten sind in der Regel modellhafte Kostenkennwerte zugrunde zu legen, die auf eine Flächen-, Raum- oder sonstige Bezugseinheit bezogen sind (Normalherstellungskosten), und mit der Anzahl der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen Anlage zu multiplizieren.

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile sind durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten zu berücksichtigen.

Zur Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag ist der für den Wertermittlungsstichtag aktuelle und für die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Preisindex für die Bauwirtschaft des Statistischen Bundesamtes (Baupreisindex) zu verwenden. Ausnahmsweise können die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen nach den durchschnittlichen Kosten einzelner Bauleistungen ermittelt werden.

Der Regionalfaktor ist ein vom örtlich zuständigen Gutachterausschuss festgelegter Modellparameter zur Anpassung der durchschnittlichen Herstellungskosten an die Verhältnisse am örtlichen Grundstücksmarkt (§ 36 (2 und 3) ImmoWertV).

**Vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen**

Der vorläufige Sachwert für die jeweilige Gebäudeart üblichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist gesondert zu ermitteln, soweit die Anlagen wertbeeinflussend sind und nicht bereits anderweitig erfasst sind.

Der vorläufige Sachwert kann nach den durchschnittlichen Herstellungskosten, nach Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung ermittelt werden.

Werden durchschnittliche Herstellungskosten zugrunde gelegt, richtet sich die bei Ermittlung der Alterswertminderung anzusetzende Restnutzungsdauer in der Regel nach der Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen (§ 37 ImmoWertV).

Alterswertminderungsfaktor

Die Alterswertminderungsfaktor entspricht dem Verhältnis der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer (§ 38 ImmoWertV).

Objektspezifisch angepasster Sachwertfaktor

Zur Ermittlung des objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors ist der ermittelte Sachwertfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen (§ 39 ImmoWertV).

Allgemeine und besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Im Rahmen der Wertermittlung sind Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, denen der Grundstücksmarkt einen Werteinfluss beimisst.

Allgemeine Grundstücksmerkmale sind wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, die hinsichtlich Art und Umfang auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt regelmäßig auftreten. Ihr Werteinfluss wird bei der Ermittlung des vorläufigen Verfahrenswerts berücksichtigt.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, die nach Art und Umfang erheblich von dem auf dem jeweiligen Grundstück Üblichen oder erheblich von den zugrunde gelegten Modellen oder Modellansätzen abweichen. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale können insbesondere vorliegen bei besonderen Ertragsverhältnissen, Baumängel und Bauschäden, baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) und zur alsbaldigen Freilegung anstehen, Bodenverunreinigungen, Bodenschätzen sowie grundstücksbezogenen Rechten und Belastungen.

Die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale werden, wenn sie nicht bereits anderweitig berücksichtigt worden sind, erst bei der Ermittlung der Verfahrenswerte insbesondere durch marktübliche Zu- oder Abschläge berücksichtigt (§ 8 ImmoWertV).

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i.d.R. bereits von Anfang an anhaften - z.B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbarer Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder durch auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. Der Bewertungssachverständige kann i.d.R. die erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da



- nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadenssachverständigen notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

Alter, Gesamt- und Restnutzungsdauer

Das Alter einer baulichen Anlage ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Kalenderjahr des maßgeblichen Stichtags und dem Baujahr.

Die Gesamtnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann.

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Die Restnutzungsdauer wird in der Regel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen der Gesamtnutzungsdauer und dem Alter der baulichen Anlage am maßgeblichen Stichtag unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts ermittelt. Individuelle Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts wie beispielsweise durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassenen Instandhaltungen des Wertermittlungsobjekts können die sich aus dem Unterschiedsbetrag ergebende Dauer verlängern oder verkürzen (§ 4 ImmoWertV).

Modernisierungen sind beispielsweise Maßnahmen, die eine wesentliche Verbesserung der Wohn- oder sonstigen Nutzungsverhältnisse oder wesentliche Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken.

Das auf dem Bewertungsgrundstück aufstehende Wohnhaus und die Garage wurde im Jahr 1975 errichtet.

Die gemäß Anlage 1 der ImmoWertV festgesetzte Modellgröße für die Gesamtnutzungsdauer von freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern beträgt 80 Jahre und die Gesamtnutzungsdauer von Garagen 60 Jahre.

Es sind keine relevanten Maßnahmen zu berücksichtigen, welche die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer signifikant verlängert hätten.

Somit wird im jetzigen Zustand der Immobilie eine Restnutzungsdauer von

$$1975 + 80 - 2026 =$$

29 Jahren

zugemessen.

Für die Garage wird aufgrund dem beim Ortstermin gewonnenen Eindruck und der wirtschaftlichen Verbundenheit mit dem Wohnhaus dieselbe Restnutzungsdauer unterstellt.

**Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale**

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand oder Abweichungen von der ortsüblichen Miete).

Grundstücksspezifische Eigenschaften (z.B. Auswirkungen eines Bauschadens oder einer Mietbindung) können, weil sie den Kaufpreis jeweils in individueller Höhe beeinflussen, grundsätzlich nicht bereits bei der Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (NHK, Marktanpassungsfaktor; ortsübliche Miete, Liegenschaftszinssatz) berücksichtigt werden.

Die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (boG) werden berücksichtigt durch:

- sachgemäß geschätzte Zu- oder Abschläge zum vorläufigen Verfahrenswert (Beispiele: Überhohe Räume oder unwirtschaftliche Grundrisse durch einen Abschlag, der auf der Grundlage des Barwerts der Mindermiete geschätzt wird).

Die am häufigsten vorkommenden besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale werden wie folgt berücksichtigt:

- Abweichungen vom normalen baulichen Zustand (Instandhaltungsschaden, Bauschäden, Modernisierungsaufwendungen). Die Wertermittlung wird zunächst für den (fiktiven) Zustand durchgeführt, in dem sich das Bewertungsobjekt nach Beseitigung der angesetzten Instandhaltungsschaden, Bauschäden etc. befindet.
Die Kosten für die Beseitigung der Instandhaltungsschaden etc. werden dann zunächst in der Höhe ermittelt, wie sie tatsächlich zur Beseitigung der Schäden etc. erforderlich sind. Bei der Wertermittlung werden die Schadensbeseitigungskosten jedoch nur in der Höhe berücksichtigt, wie sie den Eigentümer mehr belasten, als wenn er ein schadensfreies Grundstück erwerben würde.

Ermittlung „Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale“**Bauzustand / Fehlende Modernisierungsmaßnahmen**

Es sei in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Bewertungssachverständige nicht der spezialisierte Fachmann für die Schätzung der erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes ist (hier sind Bau Schadenssachverständige gefragt) und eine solche Analyse den Rahmen des „normalen“ Bewertungsumfanges wesentlich übersteigen würden.

Der Bewertungssachverständige kann jedoch die Wertbeeinflussung durch vorhandene Zustandsbesonderheiten auf der Grundlage des Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwandes und dessen Auswirkungen auf den Grundstückswert überschlägig schätzen. Ggf. wird jedoch empfohlen, vertiefende Bauuntersuchungen und darauf aufbauende Kostenermittlungen erstellen zu lassen.

Die anzusetzenden Kosten sind im Zusammenhang mit den Instandhaltungskosten, die Teil der Bewirtschaftungskosten sind, zu bemessen. Soweit die Instandhaltungskosten nicht ausreichen, um das Gebäude während der Restnutzungsdauer in Betrieb und Instand zu halten, sind hierfür gesonderte Ansätze vorzunehmen.

Es wurde beschrieben, dass keine relevanten, durchgreifenden Modernisierungsmaßnahmen an der Immobilie durchgeführt worden sind. Notwendige Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden jedoch ausgeführt.



Die „fehlenden Modernisierungsmaßnahmen“ werden in diesem Gutachten durch die geringe Restnutzungsdauer von nur 29 Jahren, die eine Alterswertminderung von ca. 64 % zur Folge hat, berücksichtigt.

Werden nach einem Erwerb der Immobilie durchgreifende Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt, verlängert sich dadurch die Restnutzungsdauer und verringert sich entsprechend die Alterswertminderung, was im Ergebnis zu einem höheren Verkehrswert führt.

Wintergarten

Nachträglich ist eine ursprünglich überdachte Terrasse zu einem Wintergarten umgebaut worden. Für die bauliche Maßnahme ist in der Bauakte keine Genehmigung enthalten. In der Liegenschaftskarte ist der Wintergarten als Baukörper eingetragen.

Es wird im Rahmen dieser Wertermittlung unterstellt, dass von der Baubehörde kein Rückbau gefordert wird.

Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt ergeben, dass die Annahme unzutreffend ist, wäre das Gutachten bezüglich dieses Sachverhaltes zu modifizieren.

Erschließungsbeitragspflicht

Das Bewertungsobjekt liegt an einer öffentlichen Straße, die nicht endgültig hergestellt ist. Der Erschließungsbeitrag kommt gemäß Baugesetzbuch in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Krefeld nach endgültiger Herstellung der Erschließungsanlage zur Erhebung.

Der Kanalanschlussbeitrag für die Möglichkeit der Ableitung von Schmutzwasser für die vorhandene Bebauung wurde bereits abgegolten.

Unter Verwendung von üblichen Annahmen, wie Höhe des zu zahlenden Betrages und Zeitpunkt der Zahlungspflicht wird in die Bewertung ein diskontierter Betrag in Höhe von 12.700,-€ eingestellt.

Grundwasser

Gemäß der Grundwasserkarte der Stadt Krefeld liegt das Bewertungsobjekt in einem Bereich mit relativ hochstehendem Grundwasser (vgl. Kapitel 3.3).

Es wird im Rahmen dieser Wertermittlung unterstellt, dass dieser Sachverhalt gebietstypisch ist und somit von den zur Wertermittlung vom Gutachterausschuss abgeleiteten Daten Berücksichtigung gefunden hat.

Vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen

Dies sind die mit dem Grundstück festverbundenen Anlagen außerhalb der Gebäude. Hierzu zählen insbesondere die Ver- und Entsorgungsanlagen zwischen der Gebäudeaußenwand und Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen und Gartenanlagen.

Die Werte werden entsprechend den lokalen Erfahrungssätzen des Gutachterausschusses angesetzt.

Marktanpassung

Ziel aller in der ImmoWertV beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d.h. den am Markt durchschnittlich (d.h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis "vorläufiger Sachwert" ist in aller Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb



muss das Rechenergebnis "vorläufiger Sachwert" (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels Sachwertfaktor, der empirisch aus Kaufpreisen abgeleitet wurde.

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV ermittelten "vorläufigen Sachwerte" (= Substanzwerte). Er wird gegliedert nach Objektarten, Regionen (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) durch Gegenbewertungen von verkauften Grundstücken abgeleitet.

Für den örtlichen Grundstücksmarkt liegen vom Gutachterausschuss der Stadt Krefeld veröffentlichte Sachwertfaktoren vor, die gemäß den im Grundstücksmarktbericht aufgeführten Grundlagen (z.B. Immobilienwertermittlungsverordnung) ermittelt worden sind.

Die Abhängigkeit „Kaufpreis zu Sachwert“ wurde vom Gutachterausschuss statistisch aufbereitet.

Bei fachgerechter Anwendung ist eine unterstützende Beurteilung der Bewertung eines Ein- bzw. Zweifamilienobjektes zwischen einem Sachwertbereich von 100 T€ und 700 T€ gegeben.

Der entsprechende veröffentlichte Sachwertfaktor (Median) beträgt: 1,09

Im Grundstücksmarktbericht wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die ermittelten und beschlossenen Sachwertfaktoren Durchschnittswerte für das Stadtgebiet Krefeld sind und je nach Besonderheit und Lage des Objektes Abweichungen möglich sind.

Gemäß § 39 ImmoWertV ist der zur Ermittlung des objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors der vom Gutachterausschuss ermittelte Durchschnittswert auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.

Die Auswertungen zur Ableitung der Sachwertfaktoren ist überwiegend aus Verkaufsobjekten in guten und mittleren Wohnlagen erfolgt. Eine Modifikation aufgrund einer anderen Lagequalität des Bewertungsobjektes liegt nicht vor. Daher erscheint eine Änderung nicht sachgemäß.

Unter Berücksichtigung des Bodenwertniveaus, der Lage und der sonstigen objektspezifischen Eigenschaften wird der objektspezifische angepasste Sachwertfaktor auf

1,09

geschätzt.

Normalherstellungskosten 2010

Sachwertermittlung auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2010.

Brutto-Grundfläche (BGF)

rd. 298 m² / Wohnhaus

rd. 34 m² / Garage mit Abstellraum

Hinweis:

Die Brutto-Grundflächen-Berechnung wurde mit einem für den Wertermittlungszweck ausreichenden Genauigkeitsgrad anhand vorliegender Bauzeichnungen durchgeführt (vgl. Anlage 11). Teilweise können sich aus wertermittlungstechnischen Gründen Abweichungen von der DIN-Norm ergeben.



Baujahr des Gebäudes:

1975

Der Gebäudetyp 1.01 „Freistehendes Einfamilienwohnhaus“ (Keller, Erdgeschoss, ausgebauten Dachgeschoss) kommt dem Bewertungsobjekt am nächsten.

Die in der Anlage 4 der ImmoWertV angegebenen Normalherstellungskosten für Ein- und Zweifamilienhäuser betragen je nach Ausstattungsstandard für den:

Gebäudetyp 1.01

- freistehend: Keller, Erdgeschoss, ausgebauten Dachgeschoss -

Standardstufe	Kostenkennwert
1	655,--€/m ²
2	725,--€/m ²
3	835,--€/m ²
4	1.005,--€/m ²
5	1.260,--€/m ²

Die in der Anlage 4 der ImmoWertV angegebenen Normalherstellungskosten für Einzel- und Mehrfachgaragen betragen je nach Standard und Bauweise zwischen:

245,--€/m² und 780,--€/m²

Die Kostenkennwerte enthalten die Umsatzsteuer und die üblichen Baunebenkosten. Sie sind bezogen auf den Kostenstand des Jahres 2010, der im Rahmen der Wertermittlung mit dem zum Wertermittlungstichtag veröffentlichten Preisindex für Wohngebäude des Statistischen Bundesamtes angepasst wird.

Entsprechend den spezifischen Gebäudemerkmalen werden die Normalherstellungskosten auf rd. 760,--€/m² BGF geschätzt. Hierbei ist die Beheizung mit der elektrischen Fußbodenheizung berücksichtigt worden.

Die Normalherstellungskosten der Garage werden aufgrund der Bauweise mit: 485,--€/m² BGF angesetzt.



Ermittlung des Sachwertes (nach NHK 2010 und ImmoWertV)

<u>Gebäude</u>	<u>Wohnhaus</u>	<u>Garage</u>
Berechnungsbasis		
Brutto-Grundfläche	298 m ²	34 m ²
Angepasste Normalherstellungskosten (inkl. BNK) Basisjahr 2010	* 760,00 €/m ²	* 485,00 €/m ²
Von den NHK nicht erfasste Bauteile		
- Dachgaube, Dachterrasse, offener Kamin, Markise, Wintergarten	+ 23.300,00 €	./.
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen (Basis 2010)	249.780,00 €	16.490,00 €
Regionalfaktor	* 1,0	* 1,0
Baupreisindex (aktuell):	* 1,934	* 1,934
Durchschnittliche Herstellungskosten am Wertermittlungssichtag 08.05.2026	483.074,52 €	31.891,66 €
Alterswertminderung		
- Jahre Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre	60 Jahre
- Jahre Restnutzungsdauer	29 Jahre	29 Jahre
- Alterswertminderungsfaktor	* 0,3625	* 0,483
Zeitwert	175.114,51 €	15.414,30 €
Wert der Außenanlagen (pauschal 1,5 %)	+ 2.626,72 €	
Sonstige Anlagen	+ 0,00 €	
Bodenwert	+ 317.000,00 €	
Vorläufiger Sachwert (inkl. Garage)	510.155,53 €	
Sachwertfaktor	* 1,09	
Vorläufiger marktangepasster Sachwert	556.069,53 €	
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale		
• Erforderliche Maßnahmen zur Herstellung eines normalen Zustandes	./.	
• Ausstehender Erschließungsbeitrag	- 12.700,00 €	
Sachwert	543.369,53 €	



5.4 Plausibilisierung

Der Gutachterausschuss der Stadt Krefeld hat sogenannte Immobilienrichtwerte aus tatsächlichen Kaufpreisen für Ein- und Zweifamilienhäuser mit Hilfe einer multiplen Regression abgeleitet.

Immobilienrichtwerte sind georeferenzierte, durchschnittliche Lagewerte für Immobilien mit im Wesentlichen gleichen wertbestimmenden Kriterien. Sie stellen eine Orientierungshilfe dar, die es ermöglichen soll, den Wert einer Immobilie unter Berücksichtigung von Art, Größe, Beschaffenheit und Lage näherungsweise festzustellen.

Immobilienrichtwerte sind Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke im Sinne von § 20 ImmoWertV und bilden die Grundlage für die Verkehrswertermittlung im Vergleichswertverfahren nach § 24 Absatz 2 Nr. 2 ImmoWertV..

Der Immobilienrichtwert gilt für eine fiktive Immobilie mit detailliert beschriebenen Grundstücksmerkmalen, einem sogenannten Normgrundstück. Sie sind in Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angegeben, beziehen sich auf Weiterverkäufe, beinhalten keine Nebengebäude (Garagen, Schuppen, etc.), beinhalten kein Inventar, beziehen sich auf Grundstücke ohne besondere Merkmale (z.B. Baulasten, Leitungsrechte, Altlasten, Erbbaurechte usw.) und gelten für schadenfreie Objekte ohne besondere Einbauten.

Für ein freistehendes Einfamilienhaus ergibt sich unter Berücksichtigung der Garage und der Erschließungsbeitragspflicht ein Wert von ca. 534.100,--€.

Der Wert entspricht größenordnungsmäßig dem ermittelten Sachwert.

Die Plausibilisierungsprüfung stützt das Ergebnis des differenzierten Sachwertverfahrens.

5.5 Verkehrswert (Marktwert)

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Verkehrswert (Marktwert) von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts mit Hilfe des Sachwertverfahrens ermittelt worden. Bei der Kaufpreisbildung steht der Substanzwert im Vordergrund.

Der marktangepasste Sachwert des Grundstücks beträgt

rd. 543.400,-- €.

Das Ergebnis wurde plausibilisiert.

Als Verkehrswert wird der gerundete Sachwert festgesetzt.



Der
Verkehrswert (Marktwert)

für das mit einem freistehenden **Einfamilienhaus** mit **Garage** bebaute Grundstück
und Wegeanteile an einer privaten Erschließungsfläche in
in **47829 Krefeld, Friedensstraße 263**.

Grundstück: Gemarkung Uerdingen Flur 35 Flurstück 290, groß 764 m²
und einem 1/2 Miteigentumsanteil an den Flurstücken 298
und 299, groß (insgesamt): 114 m²
Grundbuch: Amtsgericht Krefeld, Grundbücher von Uerdingen, Blätter 125A, 2232

wird zum Wertermittlungstichtag **08.05.2026** mit

545.000,-- EURO

in Worten: fünfhundertfünfundvierzigtausend EURO

geschätzt.

Das bebaute Grundstück und die Anteile an den Erschließungsparzellen sind eine wirtschaftliche Einheit.

Auftragsgemäß wird dennoch für das Zwangsversteigerungsverfahren fiktiv der Verkehrswert differenziert: 533.600,-- EURO für das Flurstück 290, 1.200,-- EURO für den Anteil am Flurstück 298 und 10.200,-- EURO für den Anteil am Flurstück 299.

Ich versichere, dass ich das Gutachten unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis nach bestem Wissen und Gewissen erstattet habe.

Krefeld, den 18.05.2026

Dipl.-Ing. (Assessor) Klaas Jürgen Ohlsen

Urhaberschut, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Der Sachverständige haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswertes. Die sonstigen Beschreibungen, Ansätze und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.



6. Literaturverzeichnis

Verwendete Literatur zur Verkehrswertermittlung

[1] SPRENGNETTER:

Grundstücksbewertung, Lehrbuch, Kommentar, Arbeitsmaterialien
Stand: Dezember 2024, Sprengnetter Immobilienbewertung

[2] KLEIBER, VERKEHRSWERTERMITTLUNG VON GRUNDSTÜCKEN:

Kommentar und Handbuch
10. Auflage, Februar 2023, Reguvis Verlag

[3] KRÖLL, HAUSMANN:

Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundstücken,
4. Auflage, 2011,
Luchterhand-Verlag

[4] SPEZIALIMMOBILIEN:

Bewertung, Modelle, Benchmarks und Beispiele
3. Auflage, 2018, Bundesanzeiger-Verlag

[5] SCHMITZ / KRINGS / u.a.:

Baukosten 2018, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung, Umnutzung,
23. Auflage, 2018, Wingen-Verlag

[6] UNGLAUBE:

Baumängel und Bauschäden in der Wertermittlung
2021, Reguvis Fachmedien GmbH

[7] UNGLAUBE:

Der merkantile Minderwert in der Wertermittlung
2025, Reguvis Fachmedien GmbH

[8] HEIX, GERHARD:

Wohnflächenberechnung, Berechnung, Methoden, Anwendung
5. Auflage, 2019, Wingen Verlag

u.a.

Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

[8] BauGB

Baugesetzbuch in der aktuellen Fassung

[9] ImmoWertV

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien
und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten in der aktuellen Fassung

[10] BauNVO

Baunutzungsverordnung in der aktuellen Fassung

[11] NHK 2010



Normalherstellungskosten 2010

[12] BGB

Bürgerliches Gesetzbuch in der aktuellen Fassung

u.a.

Regionale Informationsunterlagen

[13] Krefelder Grundstücksmarktbericht 2026

Stichtag: 01.01.2026

u.a.

7. Verzeichnis der Anlagen

Anlage 1: Auszug / Stadtplan	1 Seite
Anlage 2: Auszug / Liegenschaftskataster	1 Seite
Anlage 3: Auszug / Grundbücher	2 Seiten
Anlage 4: Altlastenaukunft	1 Seite
Anlage 5: Auszug / Starkregengefahrenkarte	1 Seite
Anlage 6: Auszug / Grundwasserkarte	1 Seite
Anlage 7: Anliegerbescheinigungen	2 Seiten
Anlage 8: Auszug / Baulastenverzeichnis	1 Seite
Anlage 9: Wohnungsbindung	1 Seite
Anlage 10: Grundrisse	2 Seiten
Anlage 11: BGF-Berechnung	1 Seite
Anlage 12: Fotos	4 Seiten