

Gutachten

Marktwert i. S. d. § 194 BauGB

Auftrags-Nr. 26-000014

3-Zimmer-Eigentumswohnung

PLZ, Ort	64846 Groß-Zimmern
Straße	Angelgartenstr. 75 ETW Nr. 18 II. OG rechts
Bundesland	Hessen
Auftraggeber	Amtsgericht Dieburg
Aktenzeichen	30 K 31/25
Gutachter/in	Oliver M. Margraf
Wertermittlungstichtag	06.03.2026
Qualitätsstichtag	06.03.2026



Marktwert

§ 194 Baugesetzbuch

150.000 EUR

19,3-fache Jahresrohertrag
2.140 EUR/m² WNfl.

Dieses Gutachten enthält 71 Seiten mit 91937 Zeichen (103186 inkl. Leerzeichen) inkl. Anlagen.

Zusammenfassende Darstellung

Bei dem Bewertungsgegenstand handelt es sich um den 7.016/156.447 Miteigentumsanteil an dem insgesamt 1.524 m² großen Flurstück in leicht unterdurchschnittlicher Lage der Gemeinde Groß-Zimmern, verbunden mit dem Sondereigentum an der Eigentumswohnung Nr. 18 des Aufteilungsplanes.

Das Grundstück ist mit einem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1967) bebaut, welches gemäß Teilungserklärung aus 22 Eigentumswohnungen nebst Pkw-Außenstellplätzen sowie Einzelgaragen besteht. Der Unterhaltungszustand des Gemeinschaftseigentums wird als baujahrstypisch mittel eingestuft. Es bestehen alters- und nutzungsbedingte Abnutzungserscheinungen und ein üblicher Instandsetzungsbedarf.

Margraf & Partner
Friedhofstraße 15
63150 Heusenstamm

info@oliver-margraf.de
www.oliver-margraf.de

Tel.: 06106 666 111
Fax.: 06106 6398544

DE36505201900342666337
USt-Id.Nr. DE 244914746

Oliver M. Margraf

Dipl.- Immobilienökonom (ADI)
Dipl.- Immobilienwirt / Dipl.- Sachverständiger
V. d. IHK Offenbach öffent. best. u. vereid.
Sachverständiger f. d. Bewertung v.
bebauten und unbebauten Grundstücken
DIAZert W+G (DIN EN ISO/IEC 17024)

Maarten C. L. Fijnaut MRICS
LL.M / Immobilienökonom (IREBS)
CIS HypZert (F) (DIN EN ISO/IEC 17024)

HypZert 

Das bewertungsgegenständliche Sondereigentum im II. OG rechts verfügt gemäß den vorliegenden Unterlagen über eine Wohnfläche von ca. 70,16 m², funktional aufgeteilt in drei Zimmer, Flur, Tageslichtbad und Küche. Dem Sondereigentum ist ferner das Sondernutzungsrecht an einem Kellerabteil zugeordnet.

Zusammenfassung des Wertermittlungsergebnisses

		Marktwert
		§ 194 BauGB
Werte	Bodenwert	32.803
	Ertragswert	147.000
	Vergleichswert	150.000
Marktwert	Ableitung vom Ertragswert	150.000
Vergleichsparameter	EUR/m ² WNfl.	2.140
	x-fache Jahresmiete	19,30
	RoE Wohnen / Gewerbe	100 /
	Bruttorendite (RoE/x)	5,19%
	Nettorendite (ReE/x)	3,95%
Mietfläche	Wohnfläche	70,16m ²
	Nutzfläche	
	Σ	70,16m ²
Ertrag	Jahresrohertrag	7.787
	Jahresreinertrag	5.918
Liegenschaftszinssatz	Wohnen	3,25%
	Gewerbe	
	i.D.	3,25%
Bewirtschaftungskosten	Wohnen	24,00%
	Gewerbe	
	i.D.	24,00%

Übersicht der Ansätze und Ergebnisse

Grundbuchübersicht

Eigentümer/in
Grundbuchauszug vom
Amtsgericht
Grundbuch von

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden keine personenbezogenen Daten veröffentlicht.
21.10.2025
Dieburg
Groß-Zimmern

Lfd. Nr.:	WE / TE Nr.:	Flur:	Flurstück:	Anteil Miteigentum:	Miteigentum (gesamt):	Ant. Fläche:
1	18	17	2/59	7.016	156.447	37,08 m ²
1	18	17	2/60	7.016	156.447	25,33 m ²
1	18	17	2/61	7.016	156.447	2,95 m ²
1	18	17	2/62	7.016	156.447	2,95 m ²

Grundstückskennzahlen

	Hauptfläche: m ² x EUR/m ²	Nebenfläche 1: m ² x EUR/m ²	Nebenfläche 2: m ² x EUR/m ²	rentierl. Anteil:	Bodenwert:
Flurstück	68,34	480,00		Ja	32.803 EUR

Grundstücksfläche lt. Grundbuch (entsprechend der Miteigentumsanteile)
davon zu bewerten

68,34 m²
68,34 m²

Nutzungsübersicht

	Wohnfläche:	Nutzfläche:
ETW Nr. 18	70,16 m ²	0 m ²
	Σ 70,16 m ²	Σ 0 m ²
WNFI. (gesamt)		70,16 m ²

Inhaltsverzeichnis

1.	Auftraggeber und Zweck der Gutachtenerstellung.....	5
2.	Grundlagen der Wertermittlung	5
	Ortstermin und Besichtigung	7
	Vorliegende bewertungsrelevante Unterlagen und Informationen	7
3.	Grundbuch, Rechte und Belastungen	8
	Grundbuch, Eigentümer und Abteilung II	8
4.	Beschreibung und Beurteilung	9
	Lagebeschreibung	10
	Grundstücksbeschreibung	12
	Gebäudebeschreibung	15
	Gemeinschaftseigentum	15
	Beschreibung Sonder-/Teileigentum	19
5.	Wirtschaftlichkeit und Immobilienmarkt	21
6.	Beschreibung der Wertermittlungsverfahren	24
	Auswahl des Wertermittlungsverfahrens	25
7.	Ermittlung des Bodenwertes	26
	Methodik der Bodenwertermittlung	26
	Bewertungsparameter der Bodenwertermittlung	27
8.	Ermittlung des Ertragswertes	30
	Methodik der Ertragswertermittlung	30
	Ertragswertermittlung	31
	CO ₂ -Kostenermittlung	32
	Bewertungsparameter Ertragswertermittlung	34
9.	Ermittlung des Vergleichswertes	41
	Vergleichswertermittlung	41
	Vergleichswert	45
10.	Ergebnis Marktwert (Verkehrswert)	46
11.	Fragen des Amtsgerichts	48
12.	Anlagenverzeichnis	49
	Fotodokumentation	49
	Lageplan, Karten, Grundrisspläne (nicht detailgetreu)	53
	Allgemeine Erläuterungen zur Verkehrswertermittlung	62
	Wesentliche rechtliche Grundlagen	66
	Abkürzungsverzeichnis	67
	Literaturverzeichnis	69

1. Auftraggeber und Zweck der Gutachtenerstellung

Auftraggeber	Amtsgericht Dieburg
Eigentümer gemäß Grundbuch	Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden keine personenbezogenen Daten veröffentlicht.
Zweck der Gutachtenerstellung	Das nachfolgende Wertgutachten, beauftragt durch das Amtsgericht Dieburg, bestimmt den Verkehrswert des vorgenannten Bewertungsgegenstandes im Sinne des § 194 Baugesetzbuch. Es dient zur Vorbereitung der Entscheidung über die Festsetzung des Verkehrswertes nach § 74a Abs. 5 ZVG.

2. Grundlagen der Wertermittlung

Gesetze und Richtlinien	• Baugesetzbuch • Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) • Wertermittlungsrichtlinien (WertR) • Einschlägige Fachliteratur
Sachverhaltsfeststellungen	Der Wertermittlung liegen die Umstände zugrunde, die im Rahmen einer ordnungsgemäßen und angemessenen Erhebung des Sachverhalts – insbesondere bei der örtlichen Besichtigung – erkennbar waren oder auf andere Weise bekannt wurden. Für verdeckte oder verschwiegene Mängel sowie für fehlerhafte Angaben in den überlassenen Unterlagen wird keine Haftung übernommen. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem vorliegenden Dokument um ein Wertermittlungsgutachten handelt, nicht um eine Bauzustandsfeststellung. Untersuchungen des Baugrunds sowie bauphysikalische oder chemische Spezialuntersuchungen wurden nicht vorgenommen. Es wird von ungestörten, altlastenfreien Bodenverhältnissen ohne Grundwassereinfluss und von Kampfmittelfreiheit des Grundstücks ausgegangen. Ebenso fanden keine Untersuchungen auf pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie auf gesundheitsgefährdende Baumaterialien statt. Sollten derartige Gegebenheiten vorliegen, müssten deren Auswirkungen durch ein gesondertes Gutachten eines entsprechenden Fachinstituts oder Sachverständigen ermittelt werden. Eine technische Due Diligence mit Funktionsprüfung der Haustechnik (Heizung, Elektro, Frisch- und Abwasser) wurde nicht durchgeführt. Etwaige Bauschäden wurden nur berücksichtigt, sofern sie im Rahmen einer einmaligen Ortsbesichtigung sichtbar waren.
Beschreibungen	Die Bau- und Bodenbeschreibungen dienen der allgemeinen Darstellung und stellen keine vollständige Aufzählung aller Einzelheiten dar. Grundlage der Gebäudebeschreibung sind die Feststellungen aus der Ortsbesichtigung. Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie dies zur Ableitung der Bewertungsdaten erforderlich ist. Dabei werden die sichtbaren, überwiegenden Ausführungsmerkmale und Ausstattungen berücksichtigt. Abweichungen im Detail können vorhanden sein, sind jedoch in der Regel nicht werterheblich. Aussagen zu nicht sichtbaren Bauteilen beruhen auf den zur Verfügung gestellten Unterlagen, Hinweisen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie Annahmen auf Basis der üblichen Bauweise zum Zeitpunkt der Errichtung.

Betriebliche Einbauten und Einrichtungen, die gemäß § 97 BGB nicht Bestandteil des Grundstücks sind, sowie bewegliche Gegenstände bleiben bei der Wertermittlung unberücksichtigt, sofern sie nicht ausdrücklich gesondert ausgewiesen werden.

Rechte an Karten und Kartenausschnitten

Die im Gutachten enthaltenen Karten und Kartenausschnitte sind urheberrechtlich geschützte Produkte Dritter. Sie wurden ausschließlich für dieses Gutachten und dessen Druckversion lizenziert. Eine darüber hinausgehende Nutzung ist unzulässig. Die erforderlichen Nutzungsrechte liegen im Rahmen des Gutachtens vor. Eine Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung ist ohne ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet und kann zu Schadensersatzforderungen führen.

Urheberrecht, Haftung

Der Sachverständige besitzt das Urheberrecht an diesem Gutachten einschließlich aller Anhänge. Das Gutachten ist ausschließlich für den Auftraggeber bestimmt.

Hinweis

Die im vorliegenden Gutachten ausgewiesenen Werte werden zur besseren Lesbarkeit gerundet und daher ohne bzw. mit nur wenigen Nachkommastellen dargestellt. Interne Folgeberechnungen erfolgen hingegen mit allen verfügbaren Nachkommastellen. Aus diesem Grund können die im Gutachten aufgeführten Werte rechnerisch nicht in allen Fällen exakt nachvollzogen werden.

Ortstermin und Besichtigung

Objektbesichtigungstag: 06.03.2026
Besichtigungsumfang: Innen- und Außenbesichtigung

Das Bewertungsgrundstück wurde vom Sachverständigen am 06.03.2026 gemeinsam mit der Eigentümerin besichtigt. Das Objekt konnte hierbei im erforderlichen Umfang von innen und außen in Augenschein genommen werden. Während des Ortstermins fertigte der Sachverständige handschriftliche Notizen an, erstellte mittels Diktiergerät ein mündliches Protokoll und nahm Fotografien zur Dokumentation des Istzustands auf.

Alle Feststellungen zur Beschaffenheit der baulichen Anlagen sowie des Grund und Bodens beruhen ausschließlich auf den vorgelegten und eingeholten Unterlagen sowie auf der Inaugenscheinnahme. Baugrund-, Altlasten- und Kampfmitteluntersuchungen wurden nicht durchgeführt und sind nicht Gegenstand dieses Gutachtens.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche Feststellungen allein auf der Inaugenscheinnahme beruhen. Es wird vorausgesetzt – ohne eigene Prüfung durch den Sachverständigen –, dass bei Errichtung der baulichen Anlagen sowie bei späteren Bau- oder Modernisierungsmaßnahmen die einschlägigen Vorschriften, DIN-Normen sowie die Vorgaben der Tragwerksplanung, des Brandschutzes, des Schall- und Wärmeschutzes eingehalten wurden.

Vorliegende bewertungsrelevante Unterlagen und Informationen

Bei der Erstellung des Gutachtens standen dem Sachverständigen die nachfolgend aufgeführten Unterlagen und Informationen zur Verfügung:

Art der Unterlage:	Status:	Zusatz:	angefordert:	erhalten:
Ansichten	vorhanden			28.02.2026
Auskunft Altlastenverzeichnis	vorhanden			25.02.2026
Auskunft Baulastenverzeichnis	vorhanden			23.02.2026
Auskunft Bauplanungsrecht	vorhanden	Inernet-recherche		
Flurkarte	vorhanden			23.03.2026
Flächenberechnungen	vorhanden			21.10.2025
Grundbuchblatt	vorhanden			21.02.2026
Grundrissplan	vorhanden			28.02.2026
Grundstücksmarktbericht	vorhanden	2026		
on-geo Vergleichsmieten und -preise für Wohnimmobilien	vorhanden			02.05.2026
Paket Unwetterrisiko	vorhanden			02.05.2026
Teilungserklärung	vorhanden			13.04.2026

Der nachfolgenden Bewertung liegen die vorgenannten Unterlagen sowie die bewertungsseitig getroffenen Annahmen zugrunde. Im Falle hiervon abweichender Sachverhalte ist gegebenenfalls eine Nachbewertung erforderlich.

3. Grundbuch, Rechte und Belastungen

Im folgenden Abschnitt werden grundlegende rechtliche Eigenschaften des Wertermittlungsgrundstücks dargestellt.

Grundbuch, Eigentümer und Abteilung II

Grundlage der nachstehend genannten Grundbuchdaten bildet der unbeglaubigte Grundbuchauszug vom 21.10.2025.

Das zu bewertende Grundstück wird gemäß Unterlagen beim Amtsgericht Dieburg im Grundbuch von Groß-Zimmern geführt.

Das **Bestandsverzeichnis** zeigt sich wie folgt:

Band	Blatt	Lfd. Nr. BV	Gemarkung	WE / TE Nr.	Flur	Flurstück	Miteigentumsanteile		Ant. Fläche m²
							Anteil	Gesamt	
	5556	1	Groß-Zimmern	18	17	2/59	7.016	156.447	37,08
	5556	1	Groß-Zimmern	18	17	2/60	7.016	156.447	25,33
	5556	1	Groß-Zimmern	18	17	2/61	7.016	156.447	2,95
	5556	1	Groß-Zimmern	18	17	2/62	7.016	156.447	2,95

Gesamtfläche (entsprechend der Miteigentumsanteile) 68,34 m²
davon zu bewerten: 68,34 m²

Im Bestandsverzeichnis ist unter Lfd. Nr. 2 folgender Herrschvermerk eingetragen:
Grunddienstbarkeit bestehend in einem durch Leitungsrecht für einen Entwässerungskanal an dem Grundstück Flur 17; Flurstück 2/58.

Wertung: die Eintragung ist als wertneutral einzustufen.

Der Bewertungsgegenstand wurde anhand der Grundrisspläne nachvollzogen und stimmt mit den Aufteilungsplänen und der Örtlichkeit überein. Die Miteigentumsanteile in den Grundbuchauszügen stimmen mit den Angaben der Teilungserklärung überein. Das Miteigentum ist durch die Einräumung der zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt.

Es handelt sich um übliche Eintragungen in einem Wohnungsgrundbuch ohne Werteinfluss. Es wird davon ausgegangen, dass seit Abruf des Grundbuchblatts vom 21.10.2025 keine weiteren wertbeeinflussenden Eintragungen beantragt wurden.

In der **Ersten Abteilung** des Grundbuches ist gemäß Unterlagen am Wertermittlungstichtag als Eigentümer/in verzeichnet:

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden keine personenbezogenen Daten veröffentlicht.

In der **Zweiten Abteilung** des Grundbuches befindet sich gemäß vorliegendem Grundbuchauszug am Wertermittlungstichtag folgender Eintrag:

Band / Blatt	Lfd. Nr. Abt. II	Lfd. Nr. BV	Flurstück	Eintragung	Bemerkung	Wert EUR
5556	1	1	2/59, 2/60, 2/61, 2/62	Grunddienstbarkeit, Leitungsrecht	Ohne Werteinfluss	

4. Beschreibung und Beurteilung

Angaben zur Mikrolage

Mikrolagerating

leicht unterdurchschnittlich

Gemeinde/Stadtteil/Umfeld

Stadt-/Ortsteil	Groß-Zimmern
Bereich nach BauGB Gebiet nach BauNVO	Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§30) allgemeines Wohngebiet
Immissionsbelastung Image des Quartiers	leicht lärmbelastet leicht unterdurchschnittlich

Versorgungseinrichtungen/Dienstleistungen

Dienstleistungs- u. Nahversorgungslage	leicht überdurchschnittlich		
Nahversorger	0,6 km		
ärztliche Primärversorgung	1,2 km	Zahnmediziner	0,9 km
Facharztzentrum/Krankenhaus	4,5 km	Apotheke	1,0 km

Bildung/Freizeit

Kindertagesstätte	0,1 km	weiterführende Schulen	0,2 km
Grundschule	0,2 km	Gymnasium	4,2 km
Hochschule/Universität	14,1 km		
Freizeit- u. Kultureinrichtungen	0,3 km	Grünflächen u. Naherholung	0,1 km

Verkehrsanbindung/alternative Mobilität

Anschluss Regionalbahnhof	4,6 km	Anschluss ÖPNV	0,2 km
Anschluss Bundesstraße	2,6 km		
Ausbaugrad des E-Ladenetzes	sehr gut		

Einschätzung der Infrastruktur

Soziale Infrastruktur	sehr gut
Ökologische Infrastruktur	sehr gut
Quelle	Fahrländer Partner AG
Datum des Abrufs	02.05.2026

Lagebeschreibung

Makrolage

Geographische Zuordnung

Gut

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt im Regierungsbezirk Darmstadt in Hessen am Rande der nordwestlichen Ausläufer des Odenwaldes. Mit seinen über 300.000 Einwohnern in 23 Städten und Gemeinden ist der Landkreis ein bedeutender Teil der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Nachbarkreise sind im Norden der Landkreis Offenbach, im Osten die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg (beide in Bayern), im Süden der Odenwaldkreis und der Kreis Bergstraße sowie im Westen der Landkreis Groß-Gerau. Zudem umschließt der Landkreis nahezu vollständig die kreisfreie Wissenschaftsstadt Darmstadt.

Überregionale Verkehrsanbindung

Der Landkreis ist über die Bundesstraßen B 45 und B 26 an das überregionale Straßennetz angebunden. Die kürzeste Anbindung an die Bundesautobahn A 3 erfolgt über die Anschlussstelle Seligenstadt nach einer Fahrstrecke von ca. 20 bis 25 km in Richtung Köln und Würzburg. Die Bundesautobahn A 5 (AS Darmstadt-Nord) ist nach einer Fahrstrecke von ca. 15 bis 20 km zu erreichen. Der nächstgelegene internationale Flughafen Frankfurt am Main (FRA) ist durch eine Fahrstrecke von ca. 30 bis 40 km angebunden.

Mikrolage

Gemeinde / Stadtteil / Straße

Leicht unterdurchschnittlich

Die Gemeinde Groß-Zimmern liegt im Landkreis Darmstadt-Dieburg und ist im Regionalplan Südhessen als Grundzentrum ausgewiesen. Die Einwohnerzahl beträgt zum Stichtag 31.12.2024 rund 14.607 Personen. Gegenüber dem Jahr 2010 mit 13.880 Einwohnern ist eine leicht positive Bevölkerungsentwicklung festzustellen.

Die Kaufkraftkennziffer liegt für das Jahr 2025 bei 108,5. Der Gewerbesteuer-Hebesatz der Gemeinde ist auf 380 v.H. festgesetzt. Die Grundsteuer B beläuft sich für das Jahr 2025 auf 454,16 v.H. Die Arbeitslosenquote im umliegenden Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt bei rund 5,0 %. Das Pendlersaldo der Gemeinde ist durch einen deutlichen Auspendlerüberschuss in die benachbarten Wirtschaftszentren des Rhein-Main-Gebietes gekennzeichnet. Der Immobilienmarkt im Landkreis Darmstadt-Dieburg weist für das Segment der Wohnungsmieten bei Neuvermietungen derzeit eine Spanne zwischen 9,00 €/m² und 12,00 €/m² auf.

Objektumfeld

Die Gebäudestruktur der umliegenden Bebauung ist geprägt von Mehrfamilienhäusern mit bis zu vier Geschossen, mit einer vergleichsweise hohen wohnwirtschaftlichen Verdichtung.

Umwelteinflüsse

Während der Objektbesichtigung wurden keine für die bewertete Nutzung erkennbaren wertbeeinflussenden Beeinträchtigungen festgestellt.

ÖPNV-Anbindung

Ein eigener SPNV ist in der Gemeinde Groß-Zimmern nicht vorhanden. Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich in der Stadt Dieburg in einer Fahrstrecke von rund 5 km. Eine Anbindung an diesen Bahnhof sowie an das Oberzentrum Darmstadt ist durch regionale Buslinien (unter anderem Linie 672) gewährleistet. Der internationale Flughafen Frankfurt am Main ist über eine Fahrstrecke von ca. 42 km erreichbar, die Luftlinie dorthin beträgt ca. 28,0 km.

Straßennetz	Die Anbindung an das überregionale Straßennetz ist über die Bundesstraßen B 26 und B 45 gegeben. Die nächstgelegene Anschlussstelle zur Bundesautobahn A 5 (Darmstadt-Stadtmitte) befindet sich in einer Entfernung von rund 18 km Fahrstrecke. Die Bundesautobahn A 3 (Anschlussstelle Hanau) ist nach einer Fahrstrecke von ca. 25 km erreichbar.
Straßenart	Anliegerstraße (Wohnstraße): Diese dient primär der Erschließung der angrenzenden Grundstücke. Der Durchgangsverkehr ist minimal, was zu einer erhöhten Lagequalität führt.
Parkplatzsituation	Im Umfeld des Bewertungsobjektes stehen straßenbegleitend Pkw-Stellplätze zur Verfügung.
Versorgungsmöglichkeiten	Zentrale Versorgungsangebote im Stadtzentrum mit Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen; schulische und ärztliche Grundversorgung im Stadtgebiet.
Hochwassergefährdung	Gemäß „ZÜRS Report Hochwassergefährdung“ befindet sich das Bewertungsgrundstück in einem von Hochwasser nicht gefährdeten Bereich (entspricht GK 1). Die statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers ist seltener als einmal in 200 Jahren. Es wird auf den in der Anlage befindlichen Report verwiesen.
<u>Beurteilung der Standortqualität</u>	Leicht unterdurchschnittlich Die Makrolage der Gemeinde Groß-Zimmern ist aufgrund der Einbettung in die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main, der leicht positiven Bevölkerungsentwicklung sowie der überdurchschnittlichen Kaufkraftkennziffer als gut einzustufen. Die verkehrliche Anbindung ist durch das regionale Straßennetz und den Busverkehr hinreichend gesichert. Die Mikrolage weist zwar Merkmale einer ruhigen Wohnstraße ohne wesentliche Umwelteinflüsse oder Hochwasserrisiken auf. Demgegenüber führen jedoch die vergleichsweise hohe wohnwirtschaftliche Verdichtung im unmittelbaren Objekturnfeld sowie der fehlende direkte Anschluss an den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in der Gesamtabwägung zur Einstufung der Mikrolage als leicht unterdurchschnittlich.

Grundstücksbeschreibung

Grundstücksmerkmale	Gemäß § 6 Abs. 1 ImmoWertV sind im Rahmen der Wertermittlung insbesondere folgende Grundstücksmerkmale besonders zu berücksichtigen: • Die Lage und Strukturmerkmale • Maß der baulichen Nutzung • Erschließung, beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand • Topografie, Grundstückszuschnitt und Zuwegung • Planungsrechtliche Rahmenbedingungen • Öffentlich-rechtliche sowie dingliche und gesetzliche Beschränkungen
Flurstücksnachvollzug	Der Flurstücksbestand ist anhand des vorliegenden Grundbuchauszugs und des amtlichen Lageplans eindeutig nachvollziehbar.
Grundstücksform/-zuschnitt	nahezu rechteckig
Straßenfront	ca. 24 m (entlang der Erschließungsstraße)
Mittlere Grundstückstiefe	ca. 35 m
Topografische Lage	nahezu eben
Höhenlage zur Straße	Die Oberfläche des Grundstücks ist eben und liegt auf dem Niveau der angrenzenden Straßen und Grundstücke.
Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten	Es besteht eine mehrseitige Grenzbebauung des Hauptgebäudes.
Erschließung	Eine konkrete Auskunft zu etwaigen noch offenen Erschließungsbeiträgen liegt nicht vor. Nach dem Eindruck der Ortsbesichtigung handelt es sich bei der Erschließungsstraße um eine ortsübliche, historisch ausgebaute Straße. Weitere Ausbaumaßnahmen sind derzeit nicht bekannt. Für die Wertermittlung wird unterstellt, dass sämtliche Erschließungskosten sowie abgabenrechtlichen Verpflichtungen gemäß BauGB und KAG beglichen sind.
Altlastenverdacht	Es liegt eine Auskunft aus dem Altlastenregister vor. Demnach ist das Bewertungsgrundstück nicht als Verdachtsfläche verzeichnet. Es wird darauf hingewiesen, dass nur eine bodenphysikalische Untersuchung endgültige Gewissheit über das Vorhandensein von Altlasten geben kann. Eine amtliche Auskunft zur Kampfmittelfreiheit liegt nicht vor..
Bodenbeschaffenheit	Informationen über die spezifische Bodenbeschaffenheit liegen dem Sachverständigen nicht vor. Die Durchführung technischer Untersuchungen des Grunds und Bodens hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit liegen außerhalb des üblichen Umfangs einer Grundstückswertermittlung. Der Sachverständige wurde daher im Rahmen der Gutachtenerstattung nicht beauftragt, Bodenuntersuchungen durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Bei der Ortsbesichtigung konnten keinerlei Hinweise auf einen nicht tragfesten Untergrund festgestellt werden. Im Rahmen der Wertermittlung werden daher normale Bodenverhältnisse unterstellt.

Baulasten	Gemäß vorliegendem Auszug aus dem Baulastenverzeichnis sind keine Eintragungen vorhanden.												
Überbau	Anhand der vorliegenden Flurkarte sowie der Feststellungen im Rahmen der Ortsbesichtigung konnte kein Überbau festgestellt werden.												
Wohnungsbindung	Eine beschränkte persönliche Grunddienstbarkeit, die auf eine bestehende Bindungsfrist gemäß § 16 WoBindG (Wohnungsbindungsgesetzes) hinweist, ist in Abt. II des Grundbuchs nicht eingetragen.												
Umlegungs-, Flurbereinigungs- und Sanierungsverfahren	Eintragungen zu Umlegungs-, Flurbereinigungs- oder Sanierungsverfahren sind in Abteilung II des Grundbuchs nicht vermerkt. Ohne weitergehende Prüfung wird unterstellt, dass das Grundstück nicht Gegenstand eines Bodenordnungsverfahrens ist.												
Denkmalschutz	Gemäß Internetrecherche (www.denkmalpflege-hessen.de) wird das Bewertungsgrundstück in der Denkmalliste nicht aufgeführt.												
Bebauungsplan	Gemäß der Auskunft des Internetportals des Stadtplanungsamts besteht für das Bewertungsgrundstück kein Bebauungsplan. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit richtet sich nach § 34 BauGB.												
Bebauungsplan	Gemäß der Auskunft des Internetportals des Stadtplanungsamts liegt das Grundstück im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans mit folgenden Festsetzungen: <table><tr><td>Bezeichnung</td><td>Links der Waldstraße</td></tr><tr><td>Rechtskräftig seit</td><td>5/1975</td></tr><tr><td>Art der Nutzung</td><td>allgemeine Wohngebiete (WA)</td></tr><tr><td>Grundflächenzahl (GRZ)</td><td>0,40</td></tr><tr><td>Geschossflächenzahl (GFZ)</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Bauweise</td><td>geschlossen</td></tr></table> Die Baugenehmigung sowie ein Gebrauchsabnahmenachweis liegen nicht vor.	Bezeichnung	Links der Waldstraße	Rechtskräftig seit	5/1975	Art der Nutzung	allgemeine Wohngebiete (WA)	Grundflächenzahl (GRZ)	0,40	Geschossflächenzahl (GFZ)	1,00	Bauweise	geschlossen
Bezeichnung	Links der Waldstraße												
Rechtskräftig seit	5/1975												
Art der Nutzung	allgemeine Wohngebiete (WA)												
Grundflächenzahl (GRZ)	0,40												
Geschossflächenzahl (GFZ)	1,00												
Bauweise	geschlossen												
Mögliche bauliche Erweiterbarkeit	Im Hinblick auf weitere Bebauungsmöglichkeiten des Grundstücks erscheint entsprechend der Lage und Größe des bestehenden Gebäudes und unter Berücksichtigung des Baurechts keine wesentliche weitere Bebauung denkbar. Erkenntnisse bezüglich zukünftiger planungsrechtlicher oder nutzungsrelevanter Entwicklungen, die das Wertermittlungsobjekt in absehbarer Zukunft betreffen könnten, liegen nicht vor. Die Landes-, Regional- und örtlichen Planungen geben keine Hinweise auf künftige abweichende Nutzungen. Aufwertungen oder Einschränkungen im Bereich des Wertermittlungsobjektes sind aktuell nicht zu erwarten.												
Entwicklungsstufe (Grundstücksqualität)	Aus den planungsrechtlichen Festsetzungen bzw. Darstellungen und den tatsächlichen Eigenschaften, insbesondere der vorhandenen Erschließung sowie dem örtlichen Verhalten auf dem Grundstücksmarkt ergibt sich der Grundstückszustand erschließungsbeitragsfreies baureifes Land.												
Baugenehmigung	Die Übereinstimmung der vorhandenen Bebauung und Nutzung mit der Baugenehmigung wurde nicht geprüft. Die formelle und												

materielle Legalität der vorhandenen Bebauung und Nutzung werden vorausgesetzt.

Anmerkung

Sonstige Rechte, Lasten oder Beschränkungen sind dem Sachverständigen nicht bekannt. Aufgrund der örtlichen Lage können jedoch landestypische oder nachbarschaftsbezogene Rechte (z. B. Wege-rechte, Grenznutzungen) nicht vollständig ausgeschlossen werden. Für die Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass etwaige Belastungen ortsüblich sind und den Wert nicht wesentlich beeinflussen. Sollte sich herausstellen, dass wertbeeinflussende Rechte oder Lasten bestehen, wäre das Gutachten entsprechend zu korrigieren.

Gebäudebeschreibung

1 ETW Nr. 18:

Bauweise:	Massivbauweise
Baujahr (ggf. fiktives Baujahr):	1967
Ausstattungsstufe:	mittel (3)
Einheiten im Gebäude:	22

1 ETW Nr. 18:

Modernisierung:	2010, überwiegend Hinweis: Darstellung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer aufgrund der erfolgten Instandsetzungen / Modernisierungen. Es wird das Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer unter Berücksichtigung von Modernisierungen gemäß Anlage 4 der Sachwertrichtlinie zugrunde gelegt.
-----------------	---

Modernisierungsgrad zum Wertermittlungsstichtag:	überwiegend
Restnutzungsdauer nach Gebäudealter:	21 Jahr(e)
Modifizierte Restnutzungsdauer:	45 Jahr(e)

Gemeinschaftseigentum

Konzeption

Das Grundstück ist bebaut mit einem Mehrfamilienhaus, Baujahr 1967 bebaut, das gemäß Teilungserklärung aus 22 Eigentumswohnungen nebst Pkw-Außenstellplätzen sowie Einzelgaragen besteht. Der Unterhaltungszustand des Gemeinschaftseigentums wird als mittel eingestuft. Es bestehen alters- und nutzungsbedingte Abnutzungserscheinungen und ein baujahrstypischer Instandsetzungsbedarf.

Bautechnische Kurzübersicht:

- Anzahl der oberirdischen Geschosse: 4
- Unterkellerung: ja
- Fundamente/Gründung: nicht bekannter
- Umfassungswände und Innenwände (Bauweise): augenscheinlich Massivbauweise
- Geschossdecken: augenscheinlich Massivdecken
- Fassade (Material/Art): Putzfassade, hell gestrichen
- Dachform und Dacheindeckung: Satteldach mit Ziegeleindeckung
- Instandhaltungsschau (Kurzangabe): baujahrstypischer Instandsetzungsbedarf

Außenbereich und Gebäudehülle

Fassade & Dach: Die Gebäudehülle ist als verputzte Konstruktion ausgeführt und mit einem hellen Farbanstrich versehen. Als Dachkonstruktion ist ein Satteldach vorhanden, welches mit Dachpfannen eingedeckt ist. Die Dachentwässerung erfolgt über vorgehängte Regenrinnen sowie Fallrohre aus Metall. Der sichtbare Erhaltungszustand des Gemeinschaftseigentums wird als mittel eingestuft, wobei alters- und nutzungsbedingte Abnutzungserscheinungen erkennbar sind.

Eingangsbereich, Fenster & Sonnenschutz: Der Hauseingang verfügt über eine Tür mit Glaseinsatz und einer integrierten Briefkastenanlage. Eine Überdachung ist durch einen architektonischen Rücksprung im Baukörper gewährleistet. Bei den Fenstern handelt es sich augenscheinlich um isolierverglaste Elemente mit Kunststoffrahmen. Als Sonnenschutz dienen außenliegende Rollläden. Der zweite Rettungsweg ist über die Fensteranlagen sowie die vorhandenen Balkone sichergestellt.

Außenanlagen & Stellplätze: Die Zuwegungen auf dem Grundstück weisen eine befestigte Oberflächenbeschaffenheit auf. Die Außenanlagen bestehen überwiegend aus Rasenflächen, Einfriedungen und vereinzelt Baumbeständen. Auf dem Grundstück befinden sich Pkw-Außenstellplätze auf asphaltierter Fläche sowie in Reihe angeordnete Einzelgaragen mit Schwingtoren.

Grundrisskonzept

Untergeschoss:	Flur, Hauswirtschaftsraum, Heizungsraum, diverse Kellerräume
Erdgeschoss:	Regelgeschoss als Dreispänner (drei Einheiten pro Etage)
Obergeschoss (e):	entspricht der Grundrisskonzeption des darunter liegenden Geschosses
Dachgeschoss:	entspricht der Grundrisskonzeption des darunter liegenden Geschosses
Vertikale Erschließung:	Die vertikale Erschließung des Gebäudes erfolgt über ein Treppenhaus. Die Stufen der Treppenanlage sind mit einem Kunststein- oder Terrazzobelag ausgeführt. Das Treppengeländer besteht aus Metall und ist mit einem Kunststoffhandlauf versehen.

Ausstattung allgemein

Hauseingangstür (en):	Kunststofftür
Eingangsüberdachung:	in Beton
Fensterrahmen:	aus Kunststoff
Fensterverglasung:	Doppelverglasung
Fenster Sonnenschutz:	Rollläden aus Kunststoff
Fenster Belichtung / Belüftung:	Die Räume verfügen über Fenster in Standardgröße und sind durchschnittlich belichtet.

Technische Gebäudeausrüstung

Heizungsart:	Zentralheizung
--------------	----------------

	Herstellungsjahr:	nicht bekannt
	Heizung Brennstoff:	Gas
	Heizung (Details):	Flachheizkörper
	Warmwasserversorgung:	über Zentralheizung Untersuchungen der Trinkwasseranlage auf Legionellen liegen nicht vor.
	Elektroinstallation:	durchschnittliche Ausstattung
	Brandschutz:	Rauchmelder sind vorhanden
	Be- und Entlüftung:	Fensterlüftung
	Sicherheitssystem:	Zugänge und Türen (z. B. Haupteingang, Wohnungseingänge) mit einem mechani- schen Schließsystem
	Besondere Bauteile Ein- richtungen (nach DIN 276)	keine wesentlichen
Energetische Gebäudequalität	Ein Energieausweis liegt nicht vor. Das Gebäude entspricht nicht den aktuellen energetischen Anforderungen. Da das Baujahr in das Wertermittlungsverfahren wertrelevant eingeht, wird die vorliegende übliche Energieeffizienz ausreichend berücksichtigt.	
Modernisierung	Das Bewertungsobjekt wurde in unregelmäßigen Abständen in-standgehalten und in Teilbereichen modernisiert.	
Bau- und Unterhaltungszustand Reparaturstau	Dem genannten Baujahr entsprechende alters- und nutzungsbedingte Abnutzungen, partielle Schäden i. S. von Kleinreparaturen, keine über die Alterswertminderung hinausgehenden konstruktiven Schäden soweit zerstörungsfrei erkennbar.	
Wirtschaftliche Wertminderungen	Wirtschaftliche Wertminderungen sind nicht erkennbar.	
Nebengebäude/-flächen	kein Nebengebäude vorhanden	
Außenanlagen	Die Oberflächen der Erschließungswege mit den Hauszugangsflächen bestehen aus Betonpflaster.	
	Einfriedung:	Entlang der Erschließungsstraße besteht keine Einfriedung.
	Zuweg:	Betonpflaster
	Bepflanzung:	durchschnittliche Bepflanzung
Pkw-Stellplatz (-plätze)	Garage(n):	Einzelgarage: Stellplatz für ein Fahrzeug.
	Außenstellplatz(-plätze):	befestigt mit Betonplatten
Beurteilung Objektqualität	Durchschnittlich	

Das Objekt ist im Vergleich zu Objekten ähnlicher Bauweise, Architektur und Ausstattung sowie gleichen Baujahres in einem baujahrestypischen durchschnittlichen Zustand.

- Architektur: durchschnittlich
- Bautechnik: durchschnittlich
- Funktion/Zuschnitt: durchschnittlich
- Grundriss: durchschnittlich
- Unterhaltungszustand: durchschnittlich

Beschreibung Sonder-/Teileigentum

Bezeichnung gem. TE	Nr. 18
Lage innerhalb des Gebäudes	II. OG rechts
Teilungserklärung lag vor	ja
Pkw-Stellplatz / Garage	Gemäß vorliegendem Grundbuchblatt sind keine dinglich wirkenden Sondernutzungsrechte an Pkw-Stellplätze im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs begründet worden.
Dem Sonder-/ Teileigentum ist ein Keller zugeordnet	ja
Dem Sonder-/ Teileigentum sind weitere Sondernutzungsrechte zugeordnet	nein
Beschlüsse der Eigentümergeinschaft zulasten des jeweiligen Eigentümers	Die schriftlich angeforderte Beschluss-Sammlung der Eigentümergemeinschaft wurde durch die Hausverwaltung nicht zur Verfügung gestellt.
Umlagenvorauszahlung	Informationen über die Höhe der Umlagenvorauszahlung liegen nicht vor.
Instandhaltungsrücklagen der Eigentümergeinschaft	Informationen über die Höhe der Instandhaltungsrücklagen liegen nicht vor.
Hinweis	Bei dieser Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass die in der Instandhaltungsrücklage angesammelten Beträge von einem eventuellen Erwerber im Veräußerungsfalle entschädigungslos übernommen werden.
Beschreibung	Der Hauseingang auf der westlichen Gebäudeseite ist unmittelbar von der Erschließungsstraße aus erreichbar. Die innere Erschließung der Wohnungen ist über ein zentral angeordnetes Treppenhaus sichergestellt. Im Untergeschoss sind ein Hauswirtschafts-/Trockenraum, ein Fahrradabstellraum und ein Heizung-/Hausanschlussraum sowie die Mieterkeller angeordnet. Die zu bewertende 3-Zimmer-Eigentumswohnung Nr. 18 befindet sich im II. OG rechts und verfügt gemäß vorliegender Teilungserklärung über ca. 70,16 m² Wohnfläche. Bestehend aus: in 3-Zimmer, Flur, Bad, WC, Küche und Balkon. Wand- und Bodenbeläge, Deckenflächen: In den Wohnräumen ist überwiegend ein Bodenbelag aus Laminat oder Vinyl in Holzoptik verlegt. Flur, Badezimmer und Küche sind mit Fliesen ausgestattet. Die Wandflächen sind überwiegend tapeziert und gestrichen. Das Badezimmer weist helle Wandfliesen auf. In der Küche befindet sich ein Fliesenspiegel. Die Deckenflächen sind gestrichen. Der optische Zustand der Oberflächen ist gepflegt. Innentüren: Bei den Innentüren handelt es sich um Türblätter in Holznachbildung mit entsprechenden Zargen.

Sonderausstattungen: In der Küche ist eine Einbauküche vorhanden.

Sanitär: Das Badezimmer ist als Tageslichtbad ausgeführt. Die sichtbare Ausstattung umfasst eine Badewanne, ein Stand-WC sowie ein Waschbecken. Die Sanitärobjekte weisen eine weiße Farbgebung auf. Der Erhaltungszustand ist augenscheinlich gepflegt und zeitgemäß.

Heizung & TGA: Die Wärmeübergabe erfolgt über wandhängende, wasserführende Platten- und Rippenheizkörper, die mit Thermostatventilen ausgestattet sind.

Beurteilung der Objektqualität

Die Eigentumswohnung verfügt über einen zweckmäßigen Grundriss, der den aktuellen Marktanforderungen an Zweizimmerwohnungen entspricht. Die Flächeneffizienz ist positiv zu bewerten, da alle Räume direkt über den Flur erschlossen werden. Der Wohnwert wird durch das vorhandene Tageslichtbad und den Balkon gesteigert. Die technische Infrastruktur und die Medienversorgung entsprechen einem mittleren Standard. Die langfristige bauliche Substanz des Gesamtgebäudes ist solide, weist jedoch den für das Baujahr 1967 typischen Instandhaltungsbedarf am Gemeinschaftseigentum auf. Unter Berücksichtigung aller baulichen Ausstattungsmerkmale und des Erhaltungszustands erfolgt die Einstufung der Objektqualität auf Basis der BelWertV-Skala als Durchschnittlich.

5. Wirtschaftlichkeit und Immobilienmarkt

Allgemeine Marktentwicklung¹

Der deutsche Immobilienmarkt hat im Jahr 2025 seine Erholungsphase nach der Zinswende fortgesetzt. Die Immobilienpreise verzeichneten über alle vier Quartale hinweg Anstiege und wuchsen im Gesamtjahr um 4,0%, nachdem sie im Vorjahr um 1,8% gestiegen waren. Der vdp-Index erreichte zum Jahresende 185,6 Punkte.

Wohnimmobilienmarkt

- Die Preise für Wohnimmobilien stiegen im Vergleich zum Schlussquartal 2024 um 4,2%.
- Maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung waren Mehrfamilienhäuser mit einem Preisanstieg von 5,3% im Vorjahresvergleich.
- Selbst genutztes Wohneigentum verzeichnete ein moderates Wachstum von 3,0%.
- Die Neuvertragsmieten in Mehrfamilienhäusern zogen im vierten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,5% an.
- Die Renditen sanken auf Jahressicht um 1,7%, da das Mietwachstum geringer ausfiel als der Preisanstieg.

Wohnimmobilien in den Top 7-Metropolen

- In den sieben größten deutschen Städten fiel das Preiswachstum mit durchschnittlich 4,7% gegenüber dem Vorjahresquartal etwas höher aus als im Bundesdurchschnitt.
- Frankfurt am Main wies mit 5,7% die höchste Wachstumsrate auf, während Stuttgart mit 2,2% den geringsten Anstieg verzeichnete.
- Die Renditen in den Ballungsräumen sanken im vierten Quartal 2025 im Vorjahresvergleich um durchschnittlich 1,4%.

Fazit zur Marktsituation

Der deutsche Immobilienmarkt ist weiterhin durch eine Phase struktureller Unsicherheit geprägt. Geopolitische Spannungen, eine stagnierende Konjunktur sowie das Niveau der Finanzierungs- und Baukosten dämpfen die Investitionsbereitschaft. Dies führt insbesondere im Neubausektor zu signifikanten Rückgängen, da viele Projektentwicklungen unter den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich nicht darstellbar sind.

Gleichzeitig indizieren die moderaten Zuwächse bei Preisen und Mieten – primär in den Metropolregionen – eine robuste Grundnachfrage bei gleichzeitig limitiertem Angebot. Es ist eine zunehmende Marktdifferenzierung nach Lage, Nutzungsart und Objektqualität festzustellen. Der Markt ist von einer dynamischen in eine selektive Phase übergegangen, in der die Parameter Standortqualität und Finanzierungsstruktur als entscheidende Erfolgsfaktoren fungieren.

¹ Quelle: vdpResearch, 10.02.2026

Lokale Marktentwicklung

Der Immobilienmarkt in Südhessen verzeichnete nach einer Phase der Stagnation und Rückgänge in den Jahren 2022 und 2023 eine deutliche Erholung. Zuvor hatten schnell steigende Zinsen für Baufinanzierungen, erhöhte Eigenkapitalforderungen, steigende Baukosten sowie der inflationsbedingte Kaufkraftverlust zu einem signifikanten Einbruch geführt. Im Jahr 2024 erholte sich der Markt merklich. Beim Gutachterausschuss wurden rund 10.600 Kaufverträge registriert, was einem Anstieg von etwa 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der festgestellte Geldumsatz stieg parallel dazu um ca. 30 Prozent auf 4,35 Milliarden Euro. Bei unbebauten Grundstücken zeigten die Baulandpreise für Wohnbauflächen gegenüber dem Vorjahr eine stagnierende Tendenz. Quelle: Grundstücksmarktbericht 2025, Seite 6

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg wurden im Jahr 2024 insgesamt 2.443 Verträge registriert (Vorjahr: 2.026 Verträge), davon 1.078 Kaufverträge über bebaute Grundstücke (Vorjahr: 894), 562 über unbebaute Grundstücke (Vorjahr: 471) und 803 über Wohnungs- und Teileigentum (Vorjahr: 661). Zwangsversteigerungsverfahren wurden 26 erfasst (Vorjahr: 24). Der Geldumsatz aus Kaufvertragspreisen belief sich auf 969 Mio. € (Vorjahr: 664 Mio. €) und zeigte eine deutliche Umsatzsteigerung. Für neugebaute Eigentumswohnungen im Kreis Darmstadt-Dieburg ergab die Auswertung von 55 Kauffällen einen durchschnittlichen Kaufpreis von 4.910 €/m² bei einem durchschnittlichen Bodenrichtwert von 606 €/m², einer für die Datengrundlage liegen keine Werte vor m² mittleren Grundstücksgröße, einer durchschnittlichen Wohnfläche von 82 m² und einem mittleren Baujahr 2020 bis 2025. Für wiederverkaufte Eigentumswohnungen lagen 258 Kauffälle vor, mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 3.130 €/m² (Spanne: 1.280 bis 5.430 €/m²), einem mittleren Bodenrichtwert von 566 €/m², einer für die Datengrundlage liegen keine Werte vor m² durchschnittlichen Grundstücksgröße, einer durchschnittlichen Wohnfläche von 84 m² und einem mittleren Baujahr 1990.

Vergleichswertfaktoren

Zur Ermittlung des Vergleichswerts wurden die regionalen Gebäudedefaktoren für wiederverkaufte Eigentumswohnungen in Geschosswohnungsbauten analysiert. Im relevanten Bodenrichtwertbereich von 400 €/m² bis 499 €/m² lagen insgesamt 57 Kauffälle zur Auswertung vor. Die ausgewerteten Referenzobjekte weisen eine durchschnittliche Wohnfläche von 73 m² auf. Das mittlere Baujahr der erfassten Kauffälle datiert auf 1981.

Der durchschnittliche Bodenwert der Referenzobjekte liegt bei 463 €/m². Aus dieser Datenbasis leitet der Gutachterausschuss einen durchschnittlichen Kaufpreis (Gebäudedefaktor) von 2.257 € pro m² Wohnfläche ab. Die gemessene Preisspanne der Kauffälle bewegt sich zwischen einem Minimum von 1.452 €/m² und einem Maximum von 4.857 €/m² Wohnfläche. Quelle: Grundstücksmarktbericht 2025, Seite 157

Groß-Zimmern

Im Segment der wiederverkauften Eigentumswohnungen konnten für den Untersuchungszeitraum 2022 bis 2024 insgesamt 21 Kauffälle ausgewertet werden. Der durchschnittliche Wohnflächenpreis belief sich auf 2.730 €/m² und bewegte sich in einer Spanne von 2.000 €/m² bis 3.450 €/m². Der festgestellte durchschnittliche Bodenrichtwert lag bei 400 €/m² bei einer Spanne von 310 €/m² bis 500 €/m². Die ausgewerteten Referenzobjekte wiesen eine durchschnittliche Wohnfläche von 75 m² auf, wobei die erfassten Flächen von minimal

41 m² bis maximal 107 m² reichten. Das mittlere Baujahr der Kauffälle datiert auf 1990 mit einer Baujahresspanne von 1975 bis 2012. Quelle: Grundstücksmarktbericht 2025, Seite 76

Demografische Entwicklung²

Die Planungsregion Südhessen weist gemäß den Festlegungen der Raumordnung ein anhaltend hohes Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum auf. Diese positive demografische Entwicklung führt zu angespannten Wohnungsmärkten und einer starken Belastung der Verkehrsinfrastruktur.

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg (Bundesland Hessen) ist in diese Wachstumsregion eingebunden.


Gemeinde Groß-Zimmern

Die Gemeinde Groß-Zimmern (Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen) ist raumstrukturell dem Verdichtungsraum zugeordnet. Spezifische demografische Kennzahlen, isolierte Bevölkerungsstatistiken oder exakte Einwohnerentwicklungen für die Gemeinde Groß-Zimmern oder den Landkreis Darmstadt-Dieburg sind nicht ausgewiesen.

² Quelle: <http://www.hessen-agentur.de>

6. Beschreibung der Wertermittlungsverfahren

Die rechtlichen Grundlagen der Marktwertermittlung von Grundstücken sind in den §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs (BauGB) und der hierzu erlassenen Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) geregelt. In den genannten Rechtsvorschriften sind sowohl der Markt- bzw. Verkehrswert selbst als auch die bewertungstechnische Methodik der Marktwertermittlung in ihren Grundzügen gesetzlich normiert. Die Immobilienwertermittlungsverordnung sieht zunächst grundsätzlich drei Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes vor, nämlich das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Es ist von den Maßstäben auszugehen, die der gewöhnliche Geschäftsverkehr beim Grundstückskauf anzuwenden pflegt, sowie den sonstigen Umstand des Einzelfalls, insbesondere den zur Verfügung stehenden Daten.



Übersicht der Wertermittlungsverfahren gemäß ImmoWertV³

³ Es wird auf die allgemeinen Erläuterungen zur Verkehrswertermittlung im Anhang verwiesen.

Auswahl des Wertermittlungsverfahrens

Gegenstand der Verkehrswertermittlung ist das Bewertungsgrundstück einschließlich seiner Bestandteile. Der Verkehrswert (Marktwert) wird gemäß § 194 BauGB durch den Preis bestimmt, der im Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften der besonderen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Der Wertermittlung sind die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt am Wertermittlungsstichtag und der Grundstückszustand am Qualitätsstichtag zugrunde zu legen. Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht. Der Zustand des Grundstücks wird durch die Gesamtheit der Grundstücksmerkmale zum Qualitätsstichtag bestimmt. Der Qualitätsstichtag entspricht in der Regel dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt zu berücksichtigen ist.

Die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) sieht zunächst grundsätzlich drei Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes vor, nämlich das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Der Grundstückssachverständige ist grundsätzlich frei in der Wahl seines Schätzverfahrens. Die Auswahl des Verfahrens liegt in seinem sachverständigen Ermessen. Welches Wertermittlungsverfahren dem Ziel der Verkehrswertermittlung am besten gerecht wird, ist dabei eine Frage der Tatsachenfeststellung. Es ist ferner von den Maßstäben auszugehen, die der gewöhnliche Geschäftsverkehr beim Grundstückskauf anzuwenden pflegt sowie den sonstigen Umstand des Einzelfalls, insbesondere den zur Verfügung stehenden Daten. Bei der Auswahl des Wertermittlungsverfahrens muss sich der Gutachter jedoch der allgemeinen anerkannten Regeln der Wertermittlungslehre bedienen und die Wahl des geeigneten Wertermittlungsverfahrens ist zu begründen.

Wertbestimmendes Verfahren

Die Verkehrswerte von Sonder- und Teileigentumsanteilen werden überwiegend auf der Grundlage des Vergleichswertverfahrens ermittelt. Voraussetzung ist, dass eine genügende Anzahl von zeitnahen Kaufpreisen zur Verfügung steht. Vergleichspreise sind Kaufpreise von Grundstücken, die mit dem Objekt der Wertermittlung in den wertbeeinflussenden Merkmalen und hinsichtlich des Wertermittlungsstichtages im Kriterium allgemeine Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt hinreichend übereinstimmen. Hinreichende Übereinstimmung ist gegeben, wenn keine Abweichungen vorliegen (direkter Vergleich) oder diese durch Zu- und Abzüge sicher erfasst werden können (indirekter Vergleich).

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren Auskünfte aus der Kaufpreissammlung nicht in hinreichender Form erhältlich. Damit ließen sich Vergleichswerte nicht nachvollziehbar und stichhaltig ermitteln. Die Bewertung wurde daher mit dem Ertragswertverfahren durchgeführt. Kaufentscheidungen werden oftmals vor dem Hintergrund einer ersparten Miete gefällt, insofern ist ein Ertragswertdenken nicht fern. Das Ertragswertverfahren geht zunächst davon aus, dass eingangs stets „übliche Verhältnisse“ ohne explizite Berücksichtigung von Markteinflüssen und besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen Grundlage der Wertbetrachtung sind. Als Zwischenwert ergibt sich insofern der sogenannte „vorläufige Ertragswert“.

In einem weiteren Bewertungsschritt werden dann für das wertbestimmende Verfahren gemäß ImmoWertV in der Reihenfolge zunächst

- die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt (die Marktanpassung findet Eingang bei der Ableitung des Liegenschaftszinssatzes) in die Wertableitung eingeführt und dann
- die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale des zu bewertenden Grundstücks in den Bewertungsgang einbezogen.

Aus diesem Ergebnis des im vorliegenden Bewertungsgang wertbestimmenden Verfahrens, dem Ertragswertverfahren, wird unter Beachtung von Rundungsaspekten der Verkehrswert abgeleitet. Das Sachwertverfahren ist ungeeignet, da es in der Regel nicht möglich ist, die Substanz von Räumen im Sondereigentum genau von der Substanz des Gemeinschaftseigentums zu trennen.

Auch wenn ein zweites Verfahren für die Wertfindung im Grunde nicht erforderlich ist, erfolgt zur Einschätzung des ermittelten Ertragswertes die Plausibilisierung unter anderem unter Verwendung der Vergleichspreise der on-geo-Vergleichspreisdatenbank. Die Vergleichspreise beinhaltet Vergleichsobjekte mit Kaufpreisen aus vollzogenen Transaktionen.

7. Ermittlung des Bodenwertes

Methodik der Bodenwertermittlung

Nach der Grundsatzregelung der ImmoWertV ist der Bodenwert eines bebauten Grundstücks im Weg des Vergleichswertverfahrens ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück mit dem Wert zu ermitteln, der sich für ein vergleichbares unbebautes Grundstück ergeben würde. Der Vergleichswert lässt sich nach Auswahl der Vergleichspreise in aller Regel nicht unmittelbar ableiten. Die den Vergleichspreisen zugrunde liegenden Vergleichsgrundstücke weisen i. d. R. keine in jeder Beziehung mit dem zu wertenden Objekt unmittelbar vergleichbare Identität auf. Diese unterscheiden sich von dem zu wertenden Objekt insbesondere in ihren qualitativen Eigenschaften. Entsprechendes gilt auch bei Heranziehung von Bodenrichtwerten, denn es handelt sich hierbei um einen durchschnittlichen Lagewert, sodass auch diesbezüglich qualitative Unterschiede zwischen dem zu wertenden Grundstück und dem sog. Bodenrichtwertgrundstück zu berücksichtigen sind. Bei dem Bodenrichtwertgrundstück handelt es sich um ein fiktives Grundstück mit den durchschnittlichen Eigenschaften der zugehörigen Bodenrichtwertzone ggf. nach Maßgabe der mit der Veröffentlichung dargestellten Merkmale. Aus den vorstehenden Gründen müssen die Vergleichspreise und Bodenrichtwerte auf die Eigenschaften des zu wertenden Grundstücks und die allgemeinen Wertverhältnisse des Wertermittlungstichtags umgerechnet werden. Soweit die auf dem Grundstück realisierte Bebauung von der zulässige bzw. lagetypische Bebauung abweicht, ist dies nach Maßgabe der ImmoWertV zu berücksichtigen.

Grundstücksteilfläche		Hauptfläche		Nebenfläche 1		Nebenfläche 2		rentierlich*	Bodenwert
Nr.	Bezeichnung	m ²	EUR/m ²	m ²	EUR/m ²	m ²	EUR/m ²		EUR
1	Flurstück	68,34	480,00					Ja	32.803

* mit rentierlich = Nein gekennzeichnete Flächen werden in der Bewertung als selbstständig nutzbare Teilflächen berücksichtigt und im Folgenden als unrentierlich ausgewiesen

BODENWERT (gesamt)

32.803

Entspricht 22% des Ertragswertes

Richtwertanpassung
zu 1 Flurstück

Bodenrichtwert: 480,00 EUR/m²

Quelle: Bodenrichtwertkarte, erschließungsbeitragsfrei (ebf.), Wohnbaufläche, Nummer der Bodenrichtwertzone 10820006 / Stand: 1. Januar 2026

Bewertungsparameter der Bodenwertermittlung

Bodenrichtwert (BRW)

In Anlehnung an § 40 ImmoWertV wird anstelle von Vergleichspreisen der Bodenrichtwert gem. § 26 Abs. 2 herangezogen. Der Bodenrichtwert (BRW) stellt einen gebietstypischen Durchschnittswert dar und berücksichtigt nicht alle individuellen wertbeeinflussenden Eigenschaften eines Grundstücks.

Individuelle Zu- oder Abschläge sind insbesondere erforderlich für:

- die örtliche Lage, die Größe und der Zuschnitt des Grundstücks
- die Art und das Maß der baurechtlich festgesetzten Nutzungsmöglichkeiten im Vergleich mit der tatsächlichen Nutzung die Art und Beschaffenheit der Zuwegungen
- die wichtigsten wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Verbindungen
- die Anschlussmöglichkeiten an erforderliche Versorgungs- und Entsorgungsleitungen
- die noch anfallenden Erschließungsbeiträge und
- die vorhandenen Richtwerte und Vergleichspreise

Grundlage

Bodenrichtwerte in der Bodenrichtwertzone⁴

Stichtag

1. Januar 2026

Bodenrichtwert

Der zonale Bodenrichtwert (BRW) zum Stichtag 1. Januar 2026 beträgt gemäß Angaben der zuständigen Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für den Bereich des Bewertungsobjektes 480,00 EUR/m².

Dieser ist bezogen auf den Bewertungsstichtag, als weiterhin aktuell anzusehen. Die wertbestimmenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks stimmen mit dem Bodenrichtwertgrundstück nahezu überein, der Bodenrichtwert wird zur Bewertung übernommen.

Entwicklungszustand

Baureifes Land, das nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften und den tatsächlichen Gegebenheiten baulich nutzbar ist.

Beitragszustand

erschließungsbeitragsfrei

Bodenrichtwert (Grundlage)

Art der baulichen Nutzung	Wohnbaufläche
---------------------------	---------------

Maß der baulichen Nutzung:	
Geschossflächenzahl (wGFZ) ⁵	keine Angaben
Baumassenzahl (BMZ)	keine Angaben
Grundflächenzahl (GRZ)	keine Angaben
Zahl der Vollgeschosse	keine Angaben
Höhe baulicher Anlagen	keine Angaben
Größe des Richtwertgrundstücks	keine Angaben
Bauweise	keine Angaben

Eine mögliche Differenz zwischen den Merkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks und den rechtlich sowie tatsächlich maßgeblichen

⁴ Soweit die Merkmale dieses Bodenrichtwertgrundstücks nicht hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen, werden Bodenrichtwerte anderer Bodenrichtwertzonen in der bewerteten Lage herangezogen.

⁵ GFZ = Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche nach § 20 BauNVO je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind.

Merkmale des Bewertungsobjekts wird anhand der vom zuständigen Gutachterausschuss veröffentlichten Umrechnungskoeffizienten abgeleitet. Sofern der zuständige Gutachterausschuss keine Umrechnungskoeffizienten zur Verfügung stellt, bleibt dieses Merkmal bei der mathematischen Anpassung unberücksichtigt oder wird in marktgerechter Höhe gewürdigt.

Marktkonformer Bodenwert

Der Bodenrichtwert (BRW) ist ein gebietstypischer Durchschnittswert, der nicht die individuellen wertbeeinflussenden Eigenschaften eines einzelnen Grundstücks widerspiegeln kann. Der Richtwert ist als zonaler Durchschnittswert zu verstehen. Der BRW als Ausgangswert ist grundsätzlich durch individuelle Zu- und Abschläge an die wertbestimmenden Kriterien u. a. Lage, Zuschnitt, Grundstücksgröße, Entwicklungszustand sowie Art und Maß der rechtlich möglichen baulichen Nutzung an das Bewertungsgrundstück heranzuführen.

Flurstücksnachvollzug

Der Flurstücksbestand ist anhand des Grundbuchauszugs und des Lageplanes nachvollziehbar.

Art der Nutzung

Die tatsächliche Nutzung weicht in der Art der Nutzung nicht vom Bodenrichtwertgrundstück ab. Es bedarf daher keiner Anpassung in Bezug auf eine abweichende Nutzungsart.

Lage

Die Lagemerkmale des zu bewertenden Grundstückes weichen nicht von den Lagemerkmale der Grundstücke in der Richtwertzone ab. Die Lagemerkmale sind somit implizit im Bodenrichtwert berücksichtigt. Eine Anpassung des Bodenrichtwertes an abweichende Lagemerkmale ist daher nicht vorzunehmen.

Grundstückszuschnitt

Das zu bewertende Grundstück hat einen überwiegend regelmäßigen Zuschnitt und kann baulich effizient ausgenutzt werden. Eine Anpassung ist nicht erforderlich.

Topografie

Die umliegenden Nachbargrundstücke innerhalb der Bodenrichtwertzone haben überwiegend vergleichbare topografische Eigenschaften. Dementsprechend ist eine Anpassung des Bodenrichtwertes aufgrund der topografischen Merkmale des Bewertungsgrundstücks nicht erforderlich.

Grundstücksgröße

Für das Richtwertgrundstück werden keine Angaben in Bezug auf die Grundstücksgröße angegeben. Eine Anpassung des Bodenrichtwerts hinsichtlich der Grundstücksgröße ist daher nicht erforderlich.

Maß der tatsächlichen / rechtlich möglichen baulichen Nutzung

Das nach § 40 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 ImmoWertV maßgebliche Maß der baulichen Nutzung bestimmt sich nach § 16 Abs. 2 BauNVO.

Für das Maß der baulichen Nutzung werden keine Angaben veröffentlicht. Eine GFZ-Anpassung des Bodenrichtwerts ist nicht erforderlich.

Baulandreserve

Selbstständig nutzbare Grundstücksteilflächen (Baulandreserve) sind nicht vorhanden.

Allgemeine Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag

Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert bezieht sich auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Erhebungstichtag 1. Januar 2026. In dem Zeitraum zwischen dem Erhebungstichtag


des Bodenrichtwerts und dem Wertermittlungstichtag haben sich die immobilienwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für vergleichbare Grundstücke in der bewerten Lage nicht verändert. Es ist daher keine Anpassung des Bodenrichtwertes aufgrund geänderter allgemeiner Wertverhältnisse zum Wertermittlungstichtag vorzunehmen.

**Objektspezifisch angepasster
Bodenwert**

Unter Berücksichtigung der vorstehend dargestellten wertrelevanten Merkmale des zu bewertenden Grundstücks wird der marktkonforme Bodenwert für das (Flurstück) abgeleitet und bewertet mit 480,00 EUR/m². Danach beträgt der Bodenwert gemäß dem Miteigentumsanteil 32.803 EUR.

8. Ermittlung des Ertragswertes

Methodik der Ertragswertermittlung



Im Detail wird auf die allgemeinen Erläuterungen zur Verkehrswertermittlung im Anhang verwiesen.

Ertragswertermittlung

Es wird auf die vorgenannte Übersicht zur Methodik der Ertragswertermittlung, den nachfolgenden Begründungen sowie auf die allgemeinen Erläuterungen zur Verkehrswertermittlung im Anhang verwiesen.

Der **Ertragswert** des Wertermittlungsobjektes ergibt sich nach den getroffenen Ertrags- und Kostenansätzen wie folgt:

Nutzung			Rohertrag	Bewirt.-kosten	Reinertrag	Boden-verzins.	Gebäude-reinertrag	Barwert-faktor	Barwert
in Gebäude									
		Nutzung / Beschreibung	EUR / Jahr	EUR / Jahr	EUR / Jahr	EUR / Jahr	EUR / Jahr		EUR
w	1	Eigentumswohnung / II. OG rechts	7.787	1.869	5.918	1.067	4.851	23,4735	113.869

w = Wohnen, g = Gewerbe

Σ 7.787

Σ 1.869

Σ 5.918

Σ 1.067

Σ 4.851

Σ 113.869

Ertragswert der baulichen Anlagen

Σ Barwerte je Nutzung (RoE - Bewirtschaftungskosten - Bodenwertverzinsung) x Barwertfaktor

113.869 EUR

+ Bodenwert

32.803 EUR

Ertragswert (ungerundet)

146.672 EUR

Ertragswert (gerundet)

147.000 EUR

Nutzung			RND	Zins	Ein- heiten	Fläche m²	Miete [EUR/m² (Stk.)]		RoE EUR	Bodenvz. EUR/a
		In Gebäude					Ist	angesetzt		
		Nutzung / Beschreibung								
w	1	Eigentumswohnung / II. OG rechts	45	3.25	1	70.16		9.25	7.787	1.067

w = Wohnen, g = Gewerbe

Ø 45 Ø 3,25

Σ 1

Σ 70,16

Σ 7.787

Σ 1.067

Jahresrohertrag / Bewirtschaftungskosten

Gemäß Unterlagen lassen sich die **Jahresroherträge** und die Größen der Einheiten im Objekt wie folgt zusammenfassen:

Gebäude		Wohnen		Gewerbe	
Nr.	Bezeichnung	Fläche (m²)	RoE (EUR)	Fläche (m²)	RoE (EUR)
1	ETW Nr. 18	70,16	7.787		
		Σ 70,16	Σ 7.787	Σ	Σ

WNFI. (gesamt)

70,16 m²

Anteil Wohnen zur Gesamtfläche

100 %

Anteil Gewerbe zur Gesamtfläche

0 %

Jahresrohertrag (gesamt)

7.787 EUR

CO₂-Kostenermittlung

Ermittlung der anteiligen, nicht umlagefähigen CO₂-Kosten für Gebäude 1: ETW Nr. 18

Zweckbestimmung des Gebäudes nach GEG

Wohngebäude

CO₂-Emission (bezogen auf GNF)

40,0 kg/(m²·a)

Faktor abweichende Bezugsfläche

1,20

CO₂-Emission (bezogen auf WNFI.)

48,0 kg/(m²·a)

CO₂-Preis

60,00 EUR/t

Vermieteranteil (auf Basis der Höhe der CO₂-Emission)

80 %

CO₂-Kosten Vermieter

2,74 EUR/(m²·a)

Nachfolgend wird zur Ertragswertermittlung unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit im Objekt der **Jahresrohertrag (RoE)** i. S. d. § 31 Abs. 2 ImmoWertV wie folgt angesetzt:

Nutzung			RND	Zins	Ein- heiten	Fläche	Miete [EUR/m² (Stk.)]		RoE	Boden- verzins.
	in Gebäude						Ist	angesetzt		
		Nutzung / Beschreibung	Jahre	%		m²				
w	1	Eigentumswohnung / II. OG rechts	45	3,25	1	70,16		9,25	7.787	1.067

w = Wohnen, g = Gewerbe

Ø 45 Ø 3,25

Σ 1

Σ 70,16

Σ 7.787

Σ 1.067

Hieraus ergibt sich ein Anteil der Wohnnutzung am Jahresrohertrag (RoE) mit 100 % und ein Anteil der gewerblichen Nutzung mit 0 %.

Zur Ertragswertermittlung werden, abgeleitet aus Erfahrungswerten und aktueller Wertermittlungsliteratur, in Anlehnung an § 32 ImmoWertV die jährlichen **Bewirtschaftungskosten** nachfolgend wie folgt angesetzt:

Nutzung			Instandhaltung		Verwaltung		MAW	Sonstiges			Summe
	in Gebäude	Nutzung / Beschreibung	EUR/m ²	% HK	EUR/Stk.	% RoE	% RoE	CO ₂	EUR/m ²	% RoE	% RoE
			/Stk.					EUR/m ²	/Stk.		
w	1	Eigentumswohnung / II. OG rechts	14,40		439,00	5,63	2,00	2,74	1,00	3,36	24,00

w = Wohnen, g = Gewerbe

Ø 24,00

Bewertungsparameter Ertragswertermittlung

Nutzung-/ Vermietungssituation

Zum Wertermittlungsstichtag wird das Bewertungsobjekt eigengenutzt.

Flächennachvollzug (Ertragswert)

Eine qualifizierte Flächenberechnung liegt nicht vor. Die im Gutachten verwendeten Flächenangaben wurden der Miet- und Flächenaufstellung mit 70,16 m² entnommen und anhand der Grundrisspläne mit hinreichender Genauigkeit plausibilisiert. Zum Errichtungszeitpunkt war für die Berechnung der Grundfläche § 43 der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV) maßgeblich (3 %-Kürzung nur bei Rohmaßen). Nach WoFIV (§ 3) wird die Wohnfläche nach lichten Maßen ermittelt; ein genereller „Putzabzug“ entfällt. Ein örtliches Aufmaß wurde nicht vorgenommen; eine Gewähr für die Richtigkeit der Flächenangaben wird nicht übernommen.

Grundlage Mietansatz

Die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete ist gesetzlich nicht eindeutig geregelt. Als Datenbasis kann ein qualifizierter Mietspiegel dienen, wobei § 558 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) nicht nur auf den qualifizierten Mietspiegel abstellt. In der bewerteten Lage wird kein Mietspiegel i. S. d. § 558c oder § 558d (BGB) zur Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete für nicht preisgebundenen Wohnraum veröffentlicht. Auch in vergleichbaren Gemeinden im unmittelbaren Umfeld werden keine qualifizierten Mietspiegel erstellt. Lediglich für Frankfurt am Main sowie für Darmstadt existieren qualifizierte Mietspiegel.

Zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete kann mangels Mietspiegel in der bewerteten Lage nicht auf diesen zurückgegriffen werden.

Die vom Unterzeichner berücksichtigten Daten stammen aus folgenden Quellen:

- Durch die Tätigkeit als Mietgutachter.
- Im gerichtlichen Auftrag, verbunden mit Dateninformation aus der Vergangenheit (bisher bezahlte Miete, Neuvertragsmieten).
- Im privaten Auftrag, verbunden mit dem Erhalt von Mieterlisten für ganze Wohnanlagen.
- Durch die Tätigkeit als Bewertungssachverständiger, Bewertung von Renditeobjekten (daraus resultierende Mieterlisten), vermieteten Eigentumswohnungen.
- Mietdatenbank insbesondere von Geschäftsbanken, für die der Sachverständige tätig ist.
- Regelmäßiges Studium der Tageszeitungen, wobei dem Unterzeichner bewusst ist, dass es sich hierbei um Mietforderungen handelt, nicht um tatsächliche Abschlüsse.
- Mietspiegel der umliegenden Städte, soweit verwertbar.
- Liste des Haus- und Grundbesitzervereins, soweit verwertbar.
- Gespräche mit Maklern, Hausverwaltern, Vermietern, Mieter.
- Mieterlisten von Hausverwaltungen.
- Auswertung der Mietdaten nach den vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Süd-Hessen ermittelten Mieten.
- Auswertung von Mietangeboten, Internetplattformen.

Angebotsmieten

Die Recherchen des Sachverständigen ergaben Angebotsmieten für vergleichbare Objekte je nach Lage, Größe und Ausstattung von 8,81 EUR/m² bis 10,28 EUR/m² im Mittel 9,25 EUR/m² Wfl. Bei den inserierten Mietpreisen muss berücksichtigt werden, dass die tatsächlich vereinbarten Mietpreise je nach Verhandlungsposition mehr oder weniger unter – und in Ausnahmefällen auch über – den inserierten Mietpreisen liegen können. Der Abschlag liegt auf entspannten Märkten zwischen 5 und 10 %, im Marktumfeld zum Wertermittlungstichtag tendenziell gegen Null. Insofern ist davon auszugehen, dass die inserierten Mietpreise auch den tatsächlichen Mieten entsprechen.

Die Wohnwertmerkmale werden entsprechend ihrer Bedeutung anhand ihrer unterschiedlichen Einflüsse auf die Miethöhe gewichtet und nach ihrer Ausprägung sachverständig bewertet.

Mietansatz

Zur Bestimmung der marktüblichen Miete stützt sich das Gutachten auf regionale Datenbanken sowie Angebotsmieten, da ein qualifizierter Mietspiegel für Groß-Zimmern nicht vorliegt. Unter Berücksichtigung der Ausstattung (Standardstufe 3), der leicht unterdurchschnittlichen Mikrolage sowie den Marktbewegungen wird eine nachhaltig erzielbare Netto-Kaltmiete von 9,25 EUR/m² Wohnfläche als angemessen erachtet. Dies führt bei einer Fläche von 70,16 m² zu einem Jahresrohertrag von 7.787 EUR.

Mangel an der Mietsache

Mängel finden bei dem Gutachten zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete nur dann Berücksichtigung, wenn es sich um substantielle Mängel handelt, das heißt Mängel, die nach Art und Umfang eine dauerhafte Beeinträchtigung des Mietwertes nach sich ziehen. Vorübergehende bzw. relativ leicht behebbare Mängel finden wie auch unprüfbare Mängel bei der hier vorliegenden Bewertung keine Beachtung. Der Mieter ist bei Vorlage eines Mangels durch die Mängelgewährleistungsregeln (§§ 536 ff. BGB) ausreichend geschützt. Die vertraglich vereinbarte Miete mindert sich automatisch, wenn die Gebrauchstauglichkeit eingeschränkt ist. Es besteht daher kein Anlass, diesen speziellen Bestimmungen den Vorrang zu versagen und Mängel auch noch bei der Ermittlung der ortsüblichen Miete gesondert zu bewerten. Die Beurteilung einer Mietminderung ist nicht Gegenstand des Bewertungsauftrages. Inwieweit ein behebbarer Mangel zu unterstellen ist, hängt allein vom jeweiligen Einzelfall ab. Soweit nicht abweichend dargestellt, wird vom instandgesetzten mangelfreien Zustand ausgegangen, der keine dauerhafte Beeinträchtigung des Mietwertes zur Folge hat.

Bewirtschaftungskosten (BWK)

Der im Ertragswertverfahren verwendete Rohertrag („Mieteinnahmen“) ist üblicherweise um die beim Vermieter verbleibenden Bewirtschaftungskosten zu kürzen. Dafür sind ertragsmindernde, aus langfristiger Markterfahrung gewonnene Einzelkostenansätze für die nachstehend genannten Kostenarten sowie gegebenenfalls weitere, nicht durch Umlagen gedeckte Betriebskosten anzusetzen.

Die Bewirtschaftungskosten sind in der Grundsatzregelung der ImmoWertV (Anlage 3, Nummer III ImmoWertV), als die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung marktüblich entstehenden jährlichen Aufwendungen definiert.

Bewirtschaftungskosten Anlage 3 zu § 12 (5) Satz 2 ImmoWertV

Instandhaltungskosten im Jahr	2023	2024	2025
Je Quadratmeter Wohnfläche, wenn Schönheitsreparaturen von Mietern getragen werden.	13,50 €/m ²	13,80 €/m ²	14,40 €/m ²
Je Garagen- oder Einstellplatz einschließlich der Kosten von Schönheitsreparaturen	102 €	104 €	108 €
Den Instandhaltungskosten für gewerbliche Nutzung wird jeweils der Vomhundertsatz der Instandhaltungskosten für Wohnnutzung zugrunde gelegt.			

Büros, Praxen, Geschäfte und vergleichbare Nutzungen	100 %
SB-Verbrauchermärkte und vergleichbare Nutzungen	50 %
Lager-, Logistik- und Produktionshallen u. v. Nutzungen	30 %

Verwaltungskosten im Jahr	2023	2024	2025
je Wohnung bzw. je Wohngebäude im EFH/ZFH	344 €	351 €	367 €
je Eigentumswohnung	411 €	420 €	439 €
je Garagen- oder Einstellplatz	45 €	46 €	48 €

Mietausfallwagnis im Jahr	2023	2024	2025
Wohnimmobilien	2%	2 %	2 %
Gewerbeimmobilien	4 %	4 %	4 %

Modernisierungsrisiko	Objektspezifisch
------------------------------	------------------

Betriebskosten nicht umlagefähig	Mietvertragsgestaltung
CO ₂ - Abgabe	

Die verfügbaren Marktdaten der Gutachterausschüsse (insbesondere Liegenschaftszinssätze) basieren in der Regel auf dem Ertragswertmodell der ImmoWertV. Eine modellkonforme Bewertung bei Ansatz dieser Daten erfordert daher die Nutzung der in Anlage 3 der ImmoWertV enthaltenen Modellansätze für Bewirtschaftungskosten. Die dort aufgeführten Basiswerte aus dem Oktober 2001 müssen nach Absatz III jährlich mit dem Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes fortgeschrieben werden.

Im vorliegenden Bewertungsfall werden die indexierten Bewirtschaftungskosten mit 1.869 EUR p. a. in Ansatz gebracht. Dies entspricht durchschnittlich 24,00 % vom jährlichen Mietertrag (Rohertrag).

Instandhaltungskosten

Nach § 32 ImmoWertV bestimmen sich auch die Instandhaltungskosten nach den für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Grundsätzlich sind bei modellkonformer Anwendung des Ertragswertverfahrens die Instandhaltungskosten in der Höhe anzusetzen, die bei der Ableitung des Liegenschaftszinssatzes vom

Gutachterausschuss für Grundstückswerte als Modellansatz angesetzt wurden.

Die jährlichen Instandhaltungskosten werden vor dem Hintergrund der Nutzungsart, der Herstellungskosten, des Baujahrs sowie des Unterhaltungszustandes mit 1.011 EUR in Ansatz gebracht.

Bei Heranziehung von Liegenschaftszinssätzen des Gutachterausschusses, die nicht differenziert nach der Restnutzungsdauer abgeleitet wurden, können Abweichungen der statischen (starrten) Modellansätze gegenüber den im Einzelfall unter Berücksichtigung des Alters bzw. der Restnutzungsdauer der baulichen Anlage regelmäßig anfallenden Instandhaltungskosten von dem vorläufigen Ertragswert abweichen. Die Abweichungen werden ggf. im Ansatz des objekt-spezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes berücksichtigt.

Verwaltungskosten

Diese sind die Kosten der zur Verwaltung des Grundstücks einschließlich seiner baulichen Anlagen erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht sowie die Kosten der Geschäftsführung. Die Höhe der Verwaltungskosten ist insbesondere von der Anzahl der Mieteinheiten eines Objekts und weniger von der Nutzfläche bzw. dem Rohertrag abhängig.

Kommt bei der Ertragswertermittlung ein Liegenschaftszinssatz zur Anwendung der gemäß § 12 Abs. 5 Satz 2 ImmoWertV auf der Grundlage, der den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte mit Anl. 3 zur ImmoWertV verbindlich vorgegeben ist, müssen nach dem Grundsatz der Modellkonformität des § 10 ImmoWertV die dort vorgegebenen Modellansätze der Verwaltungskosten der Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts zugrunde gelegt werden.

Die jährlichen Verwaltungskosten werden mit 439 EUR in Ansatz gebracht.

Mietausfallwagnis

Das Mietausfallwagnis ist das Risiko einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten, Vergütungen und Zuschlägen oder durch Leerstehen von Raum, der zur Vermietung bestimmt ist, entsteht.

Das Mietausfallwagnis wird mit § 32 Abs. 4 ImmoWertV als das Risiko einer Ertragsminderung definiert, und zwar mit

- uneinbringlichen Zahlungsrückständen von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen,
- uneinbringlichen Zahlungsrückständen, die bei vorübergehendem Leerstand von Grundstücken oder Grundstücksteilen entstehen, die zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt sind, oder
- uneinbringlichen Kosten, die bei einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, auf Aufhebung eines Mietverhältnisses oder auf Räumung entstehen.

Nach dieser Definition wird das Mietausfallwagnis im Rahmen der modellkonformen Ermittlung des Ertragswerts unter Anwendung der Standardverfahren der vorübergehende (üblichen fluktuationsbedingten) Leerstand dem Mietausfallwagnis zugerechnet.

Unter Berücksichtigung der (ggf. fiktiven) Miethöhe, der Restlaufzeit der Mietverträge, den individuellen Objekteigenschaften und der Marktsituation wird das jährliche Mietausfallrisiko mit 156 EUR in Ansatz gebracht.

Betriebskosten nicht umlagefähig

Die Betriebskosten sind in § 556 BGB definiert und in der Betriebskostenverordnung (BetrKV) geregelt. Vorliegend wird von üblicher Vertragsgestaltung mit Vollumlage der umlagefähigen Betriebskosten ausgegangen.

CO₂-Abgabe⁶

Seit dem 1. Januar 2021 wird in Deutschland ein Preis auf CO₂-Emissionen aus Brennstoffen erhoben. Dieser beträgt 45 EUR/t im Jahr 2024 und 55 EUR/t im Jahr 2025. Für 2026 ist ein Preiskorridor von 55 EUR/t bis 65 EUR/t festgelegt, bevor ab 2027 eine marktba- sierte Preisbildung erfolgt.

Gemäß dem Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz (CO₂KostAufG) werden Vermieter seit dem 1. Januar 2023 an diesen Kosten betei- ligt. Bei Wohngebäuden erfolgt die Aufteilung über ein zehnstufiges Modell basierend auf dem CO₂-Ausstoß pro Quadratmeter Wohnflä- che und Jahr. Je geringer die energetische Qualität des Gebäudes, desto höher ist der Kostenanteil des Vermieters. Für Nichtwohne- bäude gilt (Stand August 2025) weiterhin eine hälftige Aufteilung (50 %/50 %).

Der auf den Vermieter entfallende Anteil der CO₂-Kosten ist nicht auf den Mieter umlagefähig. Diese Kosten sind im Ertragswertverfahren als sonstige nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten im Sinne des § 32 ImmoWertV zu berücksichtigen. Die Einstufung erfolgt auf Grundlage der Tabelle in der Anlage zu den §§ 5 bis 7 CO₂KostAufG.

Liegenschaftszinssatz Erläuterung

Der Liegenschaftszinssatz (Kapitalisierungszinssatz) ist der Zins- satz, mit dem der Verkehrswert von Grundstücken – abhängig von der jeweiligen Grundstücksart – im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. Er ist insbesondere abhängig vom Reinertrag der baulichen Anlage, der Nutzungsart, der Lagequalität, der Marktgängigkeit so- wie von der allgemeinen Marktlage zum Bewertungsstichtag.

Der Liegenschaftszinssatz spiegelt somit das objektspezifische Ri- siko einer Immobilie wider, das mit einer Investition dauerhaft ver- bunden ist. Je höher das wirtschaftliche Risiko eines Immobilienin- vestments eingeschätzt wird, desto höher ist – wie bei anderen Kapi- talanlagen auch – die vom Markt erwartete Rendite.

Hohe Liegenschaftszinssätze stehen daher für ein erhöhtes Risiko, aber auch für eine potenziell vorteilhaftere Verzinsung des einge- setzten Kapitals. Umgekehrt weisen Grundstücke, die als besonders sichere Investition gelten – etwa Wohnimmobilien in guten bis sehr guten Innenstadtlagen – niedrigere Liegenschaftszinssätze auf. Dies führt dazu, dass für solche Objekte, gemessen an den erzielbaren Mieteinnahmen, höhere Kaufpreise gezahlt werden.

Gemäß dem aktuellen Grundstücksmarktbericht des zuständigen Gutachterausschusses für Immobilienwerte bewegen sich die durch- schnittlichen Liegenschaftszinssätze wie folgt:

⁶ Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshandelsgesetz – BEHG), BGBl. I 2019, S. 2728 ff. 2) Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz (CO₂KostAufG), BGBl. I 2022, Nr. 51, S. 2254 ff.

Im Rahmen der Ertragswertermittlung wurde der Liegenschaftszinssatz für die Objektart Eigentumswohnungen im Geschosswohnungsbau analysiert. Im auszuwertenden Bodenwertbereich von 400 €/m² bis 499 €/m² konnten insgesamt 14 Kauffälle herangezogen werden. Der durchschnittliche Liegenschaftszinssatz beläuft sich auf 3,9 %, bei einer Standardabweichung von ± 2,8. Der durchschnittliche Rohertragsfaktor wurde mit 15,7 festgestellt, wobei die Standardabweichung hierbei bei ± 5,3 liegt. Die Nettoanfangsrendite wird im Mittel mit 5,3 % angegeben, bei einer Standardabweichung von ± 1,9. Die zugrunde liegenden Referenzobjekte weisen eine durchschnittliche Wohnfläche von 65 m² auf einem durchschnittlich 65 m² großen Grundstück auf. Die durchschnittliche wirtschaftliche Restnutzungsdauer wird mit 28 Jahren angegeben. Der angepasste Bodenrichtwert liegt im Mittel bei 460 €/m², wobei der Bodenwertanteil am Kaufpreis durchschnittlich 27 % beträgt. Die festgestellte Marktmiete beläuft sich auf durchschnittlich 10,60 €/m² und bewegte sich in einer Spanne zwischen minimal 7,95 €/m² und maximal 13,65 €/m². Die in Abzug gebrachten Bewirtschaftungskosten betragen im Durchschnitt 19 %. Hinsichtlich der Transaktionspreise ergibt sich ein durchschnittlicher Kaufpreis von 2.020 €/m² Wohnfläche. Die gemessene Preisspanne der ausgewerteten Kauffälle reicht von minimal 910 €/m² bis maximal 3.920 €/m² Wohnfläche. Quelle: Grundstücksmarktbericht 2025, Seite 104

Objektspezifisch angepasster Liegenschaftszinssatz

Zur Ermittlung des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes ist der gemäß § 21 Absatz 2 ermittelte Zinssatz daraufhin zu prüfen, ob er im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 geeignet ist. Bei etwaigen Abweichungen ist der Zinssatz entsprechend den Vorgaben des § 9 Absatz 1 Satz 2 und 3 an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts anzupassen.

Die Einflussfaktoren auf den Liegenschaftszinssatz lassen sich in vier Gruppen einteilen:

- Wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Einflussfaktoren,
- Marktverhältnisse, insbesondere Angebot und Nachfrage innerhalb eines Immobiliensegments,
- Lage des Bewertungsobjekts (Makro- und Mikrostandort),
- Objektspezifische Eigenschaften.

Darüber hinaus sind die vom Gutachterausschuss verwendeten Referenzdaten (unter anderem Mieten, Restnutzungsdauer (RND), Flächen, Grundstücksgroße) im Vergleich zu den bewertungsrelevanten Daten des Bewertungsobjekts zu würdigen.

Der regionale Gutachterausschuss weist für Eigentumswohnungen im relevanten Segment einen durchschnittlichen Liegenschaftszinssatz von 3,9 Prozent bei einer Modell-Restnutzungsdauer von 28 Jahren aus. In sachverständiger Würdigung der hier abweichenden, deutlich längeren modifizierten Restnutzungsdauer von 45 Jahren sowie des gepflegten Erhaltungszustands der konkreten Wohnung wird der objektspezifische Liegenschaftszinssatz risikoadjustiert auf 3,25 % angesetzt.

Ergebnisplausibilisierung

Bezogen auf den lastenfreien Marktwert ergeben sich unter Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale folgende Kennwerte:

lastenfreien Marktwert	147.000 EUR
Bruttorendite	5,30 %
	rd. 18,9-fache
flächenbezogener Orientierungswert	2.100 EUR/m ²

Diese Kennwerte sind vor dem Hintergrund der leicht unterdurchschnittlichen Lage, der Bezugsfertigkeit im Jahr 1967, der Massivbauweise, der Fläche von 70,16 m² und des als mittel einzustufenden Unterhaltungszustandes sowie der Marktgegebenheiten zum Wertermittlungstichtag als angemessen zu erachten.

Gesamt- und wirtschaftliche Restnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer ergibt sich gemäß den Modellansätzen der ImmoWertV als fester Wert. Bei vergleichbaren Liegenschaften beträgt die Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre.

Grundsätzlich haben Immobilien trotz Instandhaltung eine begrenzte wirtschaftliche Lebensdauer. Das hängt damit zusammen, dass nicht alle Bauelemente, die dem Verschleiß, der Abnutzung und des Verbrauches aufgrund von Benutzung und Witterungseinflüssen unterliegen, erneuert werden können. Im Laufe des Lebenszyklus durchläuft das Objekt - sofern es nicht modernisiert wird - dabei verschiedene Zustandsstufen.

Durch die Modernisierung eines Gebäudes wird die wirtschaftliche Restnutzungsdauer des Gebäudes in der Regel erhöht. Modernisierung und Instandhaltung lassen sich jedoch nicht vollständig trennen. Instandhaltungen umfassen häufig einen Modernisierungsanteil, da die Instandhaltung mit aktuellen Materialien durchgeführt wird.

Anhaltspunkte, welche Modernisierungsmaßnahmen zu welcher Erhöhung der Restnutzungsdauer führen, werden in der Sachwertrichtlinie Anlage 4 gegeben. Die auch als Punktrastermethode genannte Berechnungsvorschrift kann über konkrete Maßnahmen oder pauschal über ein mittleres Modernisierungsjahr kombiniert werden.

Das Bewertungsobjekt wurde in unregelmäßigen Abständen instandgehalten und modernisiert. Detaillierte Informationen zum Umfang und Zeitpunkt der Maßnahmen liegen nicht vor und wird im Mittel auf das Jahr 2010 geschätzt.

Unter Berücksichtigung des vorgefundenen Bau- und Unterhaltungszustandes sowie der wirtschaftlichen Verwendungsfähigkeit der baulichen Anlage wird die wirtschaftliche Restnutzungsdauer auf 45 Jahre geschätzt.

9. Ermittlung des Vergleichswertes

Vergleichswertermittlung

Vergleichswerte

Die Vergleichswertermittlung erfolgt unter Anwendung des Vergleichspreisservice 3 (VPS 3) auf Basis der on-geo-Vergleichspreisdatenbank (LORA Immo Data Base). Diese Datenbank enthält Vergleichsobjekte mit realisierten Kaufpreisen aus tatsächlich vollzogenen Transaktionen. Die Einträge werden vom Anbieter regelmäßig geprüft, ergänzt und auf Plausibilität hin kontrolliert.

Zur Anpassung der Vergleichspreise an den Bewertungsstichtag erfolgt eine Indexierung anhand des jeweiligen Hauspreisindex – differenziert nach Eigentumswohnungen (ETW) bzw. Ein- und Zweifamilienhäusern (EFH/ZFH), je nach Bewertungsobjekt.

Der Mittelwert wird als Euro-Betrag je Quadratmeter ausgewiesen und stellt den von VPS 3 ermittelten wahrscheinlichsten Wert für das Bewertungsobjekt dar. Die angegebene Preisbandbreite (obere und untere Grenze) beschreibt die durch die Datengrundlage erklärbare Spanne. Diese wird dynamisch berechnet und hängt maßgeblich von der prognostizierten Treffergenauigkeit des ermittelten Vorschlagswerts ab: Eine geringe Spanne deutet auf eine hohe Sicherheit der Bewertung hin. Da sich die Spanne an den Objektparametern orientiert, kann sie sich bei Veränderung der Objekteigenschaften erweitern oder verengen. Eine überproportionale Änderung der Spanne gegenüber dem Vorschlagswert kann dabei dazu führen, dass sich die Preisgrenzen gegenläufig zum Vorschlagswert entwickeln.

Für die Ermittlung eines nachhaltigen Wertes wird die Marktentwicklung der letzten fünf Jahre vor dem Bewertungsstichtag berücksichtigt. Der so ermittelte Wert liegt in der Regel unterhalb des aktuellen Marktwertes, insbesondere in steigenden Märkten.

Zur Berechnung wird für jedes Vergleichsobjekt der aktuelle Wert sowie der Wert für jeden der letzten 60 Monate ermittelt. Aus diesen Einzelwerten wird das arithmetische Mittel berechnet, um eine marktneutrale, langfristig orientierte Bewertung zu ermöglichen.

Informationen zu den Daten aus Lora Immo Data Base

Es wurden 1881 Objekte im Umkreis von 7 km auf hinreichende Übereinstimmung mit dem Bewertungsobjekt untersucht (Datenstand: Dezember 2025). Daraus wurden die 20 geeignetsten Objekte für die Vergleichswertermittlung ausgewählt. Die durchschnittliche Entfernung zum Bewertungsobjekt beträgt weniger als 0,5 km. Es wurden die Standardobjektmerkmale Lage, Grundstückswert, Wohnfläche, Baujahr, Zustand und Ausstattung berücksichtigt. Die einzelnen Vergleichspreise werden für die Berechnung an die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag angepasst.

Der Vergleichspreis wurde unter Einbeziehung der folgenden 5 Vergleichsobjekte gebildet:

- Eigentumswohnung in 0,5 km Entfernung (PLZ: 64846), Baujahr 1970, Wohnfläche 72 m², ursprünglicher Vergleichspreis 2917 €/m²
- Eigentumswohnung in 0,5 km Entfernung (PLZ: 64846), Baujahr 1974, Wohnfläche 73 m², ursprünglicher Vergleichspreis 2192 €/m²
- Eigentumswohnung in 0,5 km Entfernung (PLZ: 64846), Baujahr 1970, Wohnfläche 73 m², ursprünglicher Vergleichspreis 2466 €/m²

- Eigentumswohnung in 0,5 km Entfernung (PLZ: 64846), Baujahr 1966, Wohnfläche 54 m², ursprünglicher Vergleichspreis 2944 €/m²
- Eigentumswohnung in 0,5 km Entfernung (PLZ: 64846), Baujahr 1967, Wohnfläche 67 m², ursprünglicher Vergleichspreis 1701 €/m²

Vergleichswert von EUR /m ² :	1.701
Vergleichswert bis EUR /m ² :	2.929
Vergleichswert im Mittel EUR /m ² :	2.631
Objektspezifischer Vergleichswert EUR /m ² :	2.140

Marktüblicher Ansatz für den Marktwert

Die Vergleichswertermittlung erfolgt auf Basis der on-geo-Vergleichspreisdatenbank (LORA Immo Data Base), indexiert auf den Wertermittlungsstichtag. Es wurden fünf vergleichbare Referenzobjekte im Umkreis von 0,5 km identifiziert (Baujahre 1966 bis 1974, Wohnflächen 54 bis 73 m²). Die gemessene Preisspanne bewegt sich zwischen 1.701 EUR/m² und 2.929 EUR/m². Unter sachverständiger Abwägung der spezifischen Ausstattungsqualitäten (Standardstufe 3), der Grundrisseffizienz und der leicht unterdurchschnittlichen Lage wird ein marktüblicher, flächenbezogener Orientierungswert von 2.140 EUR/m² Wohnfläche als fundiert erachtet. Multipliziert mit der Wohnfläche von 70,16 m² resultiert ein rechnerischer Vergleichswert von 150.142 EUR, der gutachterlich auf 150.000 EUR gerundet wird.

Vergleichsmieten

9,52

8,81 bis 10,28

Es wurden 1340 Objekte im Umkreis von 3,5 km auf hinreichende Übereinstimmung mit dem Bewertungsobjekt untersucht (Datenstand: Dezember 2025). Daraus wurden die 10 geeignetsten Objekte für die Ermittlung der Vergleichsmiete ausgewählt. Die durchschnittliche Entfernung zum Bewertungsobjekt beträgt weniger als 0,5 km. Es wurden die Standardobjektmerkmale Lage, Grundstückswert, Wohnfläche, Baujahr, Zustand und Ausstattung berücksichtigt. Die einzelnen Vergleichsmieten wurden für die Berechnung an die Verhältnisse am Wertermittlungsstichtag angepasst.



**Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse
für Immobilienwerte des Landes Hessen (ZGGH)**
beim
Hessischen Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Schäperstraße 16
65195 Wiesbaden

**Immobilien-Preis-
Kalkulator Hessen**

Antrag: 203226907-1

Erstellt am 02.05.2026

Auskunft über das Preisniveau der Immobilie

(basierend auf der amtlichen Kaufpreissammlung der Gutachterausschüsse)

Gemeinde:	Groß-Zimmern
Gemarkung:	Groß-Zimmern
Lage:	Angelgartenstraße 75
Katasterangaben:	Flur 17, Flurstück 2/59
Antliche Fläche:	827 m ²
Bodenrichtwert:	480 €/m ² (zum Stichtag 01.01.2026)

Angaben aus der Antragstellung:

Immobilientyp:	Eigentumswohnung
Baujahr:	1975
Wohnfläche:	71 m ²
Grundstücksfläche:	-
Ausstattung:	einfach
Hinweise zur Ausstattung: siehe Seite 2	

Das mittlere Preisniveau der Immobilie beträgt zum Stichtag 01.01.2026
155.000 €



**Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse
für Immobilienwerte des Landes Hessen (ZGGH)**
beim
Hessischen Landesamt für
Bodenmanagement und Geoinformation
Schaperstraße 16
65195 Wiesbaden

Mietwert- Kalkulator Hessen

Antrag: 203226908-1

Erstellt am 02.05.2026

Auskunft über die durchschnittliche Wohnraummiete

(basierend auf den Datensammlungen der Gutachterausschüsse für Immobilienwerte)

Gemeinde:	Groß-Zimmern
Gemarkung:	Groß-Zimmern
Lage:	Angelgartenstraße 75
Katasterangaben:	Flur 17, Flurstück 2/59
Bodenrichtwert:	480 €/m ² (zum Stichtag 01.01.2026)

Angaben aus der Antragstellung:

Art des Wohnraums:	Wohnung
Baujahr (ggf. angepasst):	1988
Wohnfläche:	71 m ²
Ausstattung:	einfach
Hinweise zur Ausstattung: siehe Seite 2	

Die durchschnittliche Wohnraummiete beträgt zum Stichtag 01.01.2025

611 €

Diese Miete entspricht 8,60 €/m² Wohnfläche.

Der **vorläufige Vergleichswert** des Wertermittlungsobjektes ergibt sich in Anlehnung an § 24 Abs. 2 ImmoWertV wie folgt:

Objekt	Einh. Stk.	WNFI. m²	Kaufpreis	Werte [EUR/m² (Stk.)] Vergleichspreise			ange- messen	Verkehrswert EUR
				von	bis	Mittel		
ETW Nr. 18	1	70,16		1.701	2.929	2.631	2.140	150.142

Die o. g. Spannenwerte ergeben sich laut vdp mit dem Stand für 12/2025.

Vergleichswert

Der **Vergleichswert** des Wertermittlungsobjektes ergibt sich nach den getroffenen Ansätzen i. S. d. § 24 Abs. 4 ImmoWertV wie folgt:

Vergleichswert (ungerundet)	150.142 EUR
Vergleichswert (gerundet)	150.000 EUR

10. Ergebnis Marktwert (Verkehrswert)

		Marktwert
		§ 194 BauGB
Werte	Bodenwert	32.803
	Ertragswert	147.000
	Vergleichswert	150.000
Marktwert		150.000
Ableitung vom Ertragswert		
Vergleichsparameter	EUR/m² WNFI.	2.140
	x-fache Jahresmiete	19,30
	RoE Wohnen / Gewerbe	100% / 0%
	Bruttorendite (RoE/x)	5,19%
	Nettorendite (ReE/x)	3,95%
Mietfläche	Wohnfläche	70,16m²
	Nutzfläche	
	Σ	70,16m²
Ertrag	Jahresrohertrag	7.787
	Jahresreinertrag	5.918
Liegenschaftszins	Wohnen	3,25%
	Gewerbe	
	i.D.	3,25%
Bewirtschaftungskosten	Wohnen	24,00%
	Gewerbe	
	i.D.	24,00%

Wertermittlung

für das Grundstück Angelgartenstr. 75 ETW Nr. 18 II. OG rechts
64846 Groß-Zimmern

Wertermittlungsstichtag

06.03.2026

Der Marktwert ist ein stichtagsbezogener Wert, abgeleitet von der momentanen Lage auf dem Grundstücksmarkt, unter Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhältnisse. Er ergibt sich aus dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage und wird bestimmt von Preisen, die im normalen Geschäftsverkehr allein nach objektiven Maßstäben gegenwärtig erzielt werden können. Resultierend aus seiner Zweckbestimmung besitzt der Marktwert eine vom jeweiligen Marktgeschehen abgeleitete - gegebenenfalls nur kurzzeitige - Gültigkeit.

Die Ergebnisse der beiden unabhängig voneinander durchgeführten Wertermittlungsverfahren stützen sich gegenseitig in hohem Maße. Der im Ertragswertverfahren ermittelte Wert von 147.000 EUR bestätigt den abgeleiteten Vergleichswert von 150.000 EUR eindrucksvoll, da die Differenz deutlich innerhalb der üblichen statistischen Markttoleranz liegt. Da es sich bei Eigentumswohnungen um einen stark vom Vergleichswert geprägten Teilmarkt handelt, wird dem Vergleichswert eine marginal höhere Gewichtung beigemessen.

150.000 EUR

Neue und möglicherweise wertbeeinflussende Umstände nach dem Wertermittlungs- und/oder Qualitätsstichtag werden nicht berücksichtigt.

Anmerkungen

Das Wertermittlungsobjekt wurde von mir besichtigt. Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und Verantwortung erstellt. Ich versichere, dass ich das Gutachten unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis nach bestem Wissen und Gewissen erstattet habe.

Heusenstamm, 02.05.2026

Oliver M. Margraf



11. Fragen des Amtsgerichts

Mieter / Pächter	Das Bewertungsobjekt wird eigen genutzt.
Hausverwaltung	Eine Hausverwaltung nach § 26 WEG ist vorhanden.
Zubehör	Zubehör im Sinne der §§ 97, 98 BGB ist nicht vorhanden.
Gewerbebetrieb	Ein Gewerbebetrieb konnte nicht festgestellt werden.
Hausschwamm	Bei dem Ortstermin wurde augenscheinlich kein Verdacht auf Hausschwamm festgestellt.
Baubehördliche Beschränkungen	Die Recherchen des Sachverständigen ergaben keinen Hinweis auf behördliche Beschränkungen oder Beanstandungen.

12. Anlagenverzeichnis


Fotodokumentation
Paket Unwetterrisiko

Fotodokumentation

Außenansicht (1):



Außenansicht (2):



Außenansicht (3):



Außenansicht (4):



Innenansicht (1):



Innenansicht (2):



Innenansicht (3):



Innenansicht (4):



Innenansicht (5):




Innenansicht (6):




Innenansicht (7):




Lageplan, Karten, Grundrisspläne (nicht detailgetreu)












Angelgartenstrasse 75



Grundriss 2. Obergeschoss
M.: 1 : 100

Berechnung des umbauten Raumes nach DIN 277

für Mehrfamilienhaus C 5

Gesamtbau einschl. Dachboden

$$16.18 \times 10.365 \times (2.25 + 4 \times 2.75) = 2222.16 \text{ cbm}$$

$$16.18 \times 10.365 \times 0.50 = 83.86$$

$$16.18 \times 10.365 \times 3.86 \times 1/2 = 323.68$$

Dachboden nicht ausgebaut

$$16.18 \times 4.20 \times 1.71 \times 1/2 = 58.11 \text{ cbm}$$

$$6.70 \times 5.17 \times 0.50 = 17.32$$

$$6.70 \times \frac{5.17 + 2.00}{2} \times 2.15 = 51.64$$

$$7.97 \times 5.19 \times 0.50 = 20.68$$

$$7.97 \times \frac{5.19 + 2.20}{2} \times 2.15 = 63.32$$

$$2629.70$$

$$211.07 \text{ abzgl. } 211.07$$

$$2418.63$$

zusätzlich 1/3

$$70.36$$

$$2488.99$$

$$= 2.489 \text{ cbm}$$

$$2.489$$

Dipl. Ing.
Günther Gaspar
Frankfurt/M. - Braunhelm
Kranenburger Weg 24
Telefon 77459

Abm. 3.06 $16.18 \times 10.365 \times 2.75 = 458 \text{ m}^3$
geändert 10.2. 2031 m^3
Gra

Wohnflächenberechnung

Bauvorhaben Gross - Zimmer

Type 0 5

Erdgeschoss links

1.1 Bad	1.45 x 3.3725	=	4.89 qm
1.2 Kammer	0.80 x 1.25		1.00
1.3 Küche	2.45 x 3.3725	=	8.26
	./. 0.86 x 1.31		1.13
1.4 Zimmer	2.40 x 4.6925		11.26
1.5 "	3.50 x 4.9525		17.33
	./. 0.315 x 0.315		0.10
1.6 "	4.17 x 4.9525		20.65
	./. 0.33 x 0.76		0.25
1.7 Flur	4.00 x 1.26		5.04
1.8 Balkon	4.00 x 1.50 ; 2		12.00
			59.93
	./. 3% für Verputz		2.10
			67.03 qm

Erdgeschoss rechts

2.1 Bad wie 1.1		=	4.89 qm
2.2 Kammer wie 1.2			1.00
2.3 Küche "			7.13
2.4 Zimmer "			11.26
2.5 "			17.33
2.6 "	4.17 x 4.9525		20.65
2.7 Flur wie 1.7			5.04
2.8 Balkon "			12.00
			70.20
	./. 3% für Verputz		2.10
			68.10 qm

Erdgeschoss Gesamt

135.95 qm

1. O. G. wie Erdgeschoss

135.95

2. O. G. wie Erdgeschoss

135.95

3. O. G. wie Erdgeschoss

135.95

Dachgeschoss

1.1 Bad	1.45 x (3.375 - 1.375)	=	2.90
1.2 Kammer	0.80 x 1.25		1.00
1.3 Küche	2.45 x (3.375 - 1.375)	=	4.90
	./. 0.86 x 1.31		1.13
1.4 Zimmer	2.40 x (3.375 - 1.375)		4.80
1.5 "	3.50 x (4.6925 - 1.3725)		11.62
	./. 0.315 x 0.315		0.10
1.6 "	4.17 x (4.6925 - 1.3725)		13.94
	./. 0.33 x 0.76		0.25
1.7 Flur	4.00 x 1.26		5.04
			42.62

Dipl. Ing. / . 3% für Verputz

1.23

Günther Caspar

zusammen

41.34

Frankfurt/M. - Traunheim

Kranseberg Weg 24

Telefon 14169

800

449,19

Eckhaus 2/31

Berechnung des umbauten Raumes nach DIN 277

Für Mehrfamilienhaus C 5

Gesamtbau einschl. Dachboden

$$16.18 \times 10.365 \times (2.25 + \frac{3}{4} \times 2.75) = 1.760,91$$

$$16.18 \times 10.365 \times 0.50 = 83.86$$

$$16.18 \times 10.365 \times \frac{3.86}{2} \times \frac{1}{2} = 323.68$$

Dachboden nicht ausgebaut

$$16.18 \times 4.20 \times 1.71 \times \frac{1}{2} = 58.11 \text{ cbm}$$

$$6.70 \times 5.17 \times 0.50 = 17.32$$

$$6.70 \times \frac{5.17 + 2.00}{2} \times 2.15 = 51.64$$

$$7.97 \times 5.19 \times 0.50 = 20.68$$

$$7.97 \times \frac{5.19 + 2.20}{2} \times 2.15 = 63.32$$

$$211.07 \text{ abzugl. } 211.07$$

$$2418.63$$

zuzüglich 1/3

$$\frac{70.36}{2.029,74}$$

$$= 2.480 \text{ cbm}$$

$$2.028,64$$

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind Grundlage der vorliegenden Wertermittlung. Der Sachverständige geht von der Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen aus. Für falsche Angaben in den vorgelegten Unterlagen wird keine Haftung übernommen.

Allgemeine Erläuterungen zur Verkehrswertermittlung

Die rechtlichen Grundlagen der Marktwertermittlung von Grundstücken sind in den §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs (BauGB) und der hierzu erlassenen Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) geregelt. In den genannten Rechtsvorschriften sind sowohl der Markt- bzw. Verkehrswert als auch die bewertungstechnische Methodik der Marktwertermittlung in ihren Grundzügen gesetzlich normiert (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV vom 1. Januar 2022).

Legaldefinition des § 194 Baugesetzbuch (BauGB):

„Der Verkehrswert/ Marktwert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

Im Nachfolgenden werden die innerhalb des deutschen Bewertungssystems gängigen Verfahren und Rahmenbedingungen zur Ermittlung des Verkehrs- bzw. Marktwertes von bebauten und unbebauten Grundstücken zusammenfassend beschrieben. Diese sind auch innerhalb dieser Wertermittlung zur Anwendung gekommen, sofern sie zur Ableitung des Verkehrs-/ Marktwertes erforderlich waren. Im Falle von Abweichungen zwischen den Darstellungen innerhalb der Wertermittlung und den nachfolgenden Ausführungen gilt der individuelle Text der Wertermittlung.

Bodenwertermittlung

Die Ermittlung des Bodenwerts erfolgt sowohl bei bebauten als auch bei unbebauten Grundstücken in der Praxis überwiegend durch folgende Verfahren:

- Ermittlung des Bodenwerts durch Vergleich mit Kaufpreisen geeigneter Vergleichsgrundstücke im Rahmen eines unmittelbaren oder mittelbaren Preisvergleichs
- Ermittlung des Bodenwerts mithilfe von Bodenrichtwerten im Rahmen eines mittelbaren Preisvergleichs

Bei der Ermittlung des Bodenwerts durch Vergleich mit Kaufpreisen geeigneter Vergleichsgrundstücke werden solche Grundstücke zum Vergleich herangezogen, die hinsichtlich Ihrer Lage- und Qualitätsmerkmale hinreichend mit dem zu bewertenden Grundstück vergleichbar sind. Wertrelevante Unterschiede werden durch Zu- oder Abschläge berücksichtigt.

Neben oder anstelle von Vergleichskaufpreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herangezogen werden. Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklungszustand gegliedert und nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungszustand und jeweils vorherrschender Grundstücksgestalt hinreichend bestimmt sind.

Bodenrichtwerte werden in der Regel zonal ausgewiesen und durch die örtlichen Gutachterausschüsse aus der von diesen zu führenden Kaufpreissammlung abgeleitet sowie fortgeschrieben. Bewertet wird auch im Falle einer vorhandenen Bebauung zunächst das fiktiv unbebaute Grundstück, sofern dieses nicht durch die vorhandene Bebauung einen Werteeinfluss auf dessen tatsächliche bauliche Ausnutzbarkeit erfährt. Werteeinflüsse durch Belastungen oder Begünstigungen (z. B. Altlasten, begünstigende oder belastende Baulasten u. ä.), die die Ausnutzbarkeit oder Ertragsfähigkeit des Grundstücks beeinflussen oder sonstige Vor- oder Nachteile mit sich bringen, sind zusätzlich zu berücksichtigen. Gleiches gilt auch z. B. für Rechte sowie Lasten und Beschränkungen, die in den Abteilungen I und II des maßgebenden Grundbuchs eingetragen sind und sich auf die Wertigkeit eines Grundstücks auswirken.

Ist alsbald mit dem Abriss von baulichen Anlagen zu rechnen, ist gem. ImmoWertV der Bodenwert, um die üblichen Freilegungskosten zu mindern, soweit sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berücksichtigt werden. Von einer alsbaldigen Freilegung kann ausgegangen werden, wenn

- die baulichen Anlagen nicht mehr nutzbar sind oder
- oder nicht abgezinste Bodenwert ohne Berücksichtigung der Freilegungskosten den im Ertragswertverfahren ermittelten Ertragswert erreicht oder übersteigt.

Weitere Verfahren wie die Ermittlung des Bodenwerts aus dem Ertrag, die deduktive Bodenwertermittlung sowie das Residualwertverfahren (Ableitung aus einem Nutzungskonzept) kommen seltener zum Tragen und sind innerhalb des Gutachtens beschrieben, sofern diese Anwendung finden.

Sachwertermittlung

Das Sachwertverfahren ist in der ImmoWertV geregelt. Es findet Anwendung bei Objekten, die nach Ihrer Art und typischen Nutzung nicht der Ertragserzielung, sondern der renditeunabhängigen Eigennutzung dienen. Insbesondere sind dies Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser, sofern diese nicht ausschließlich auf Ertragserzielung ausgerichtet sind.

Der Sachwert ergibt sich aus der Summierung des Wertes der baulichen Anlagen wie Gebäude, Außenanlagen, besonderen Betriebseinrichtungen sowie der sonstigen Anlagen und des Bodenwerts.

Zur Ermittlung des Werts der baulichen Anlagen werden zunächst auf Grundlage von Normalherstellungskosten (erforderlichenfalls mithilfe geeigneter Baupreisindexreihen auf die Preisverhältnisse am Wertermittlungstichtag umgerechnet) durch Multiplikation mit der vorhandenen Bruttogrundfläche (BGF) oder dem Bruttoflächeninhalt (BRI) die gewöhnlichen Herstellungskosten abgeleitet. Von den tatsächlichen Herstellungskosten kann nur dann ausgegangen werden, wenn sie den gewöhnlichen Herstellungskosten entsprechen. Besondere Bauteile und Einrichtungen sind durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. Aus den ermittelten Herstellungskosten ergibt sich nach Berücksichtigung des Baualters der Zeitwert der baulichen Anlagen. Aus der

Addition des Zeitwerts der baulichen Anlagen und des Bodenwerts ermittelt sich der vorläufige Sachwert, wobei ggf. vorhandene besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale besonders zu berücksichtigen sind.

Ertragswertermittlung

Das Ertragswertverfahren ist in der ImmoWertV geregelt. Es findet Anwendung bei Objekten, die nach ihrer Art und typischen Nutzung der Erzielung von Erträgen dienen. Dies sind insbesondere Mietwohn- und Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Gewerbe-, Industrie und Garagengrundstücke. Nach heutigem Marktverhalten und heutiger Bewertungspraxis kommt dem Ertragswertverfahren eine nahezu allgemeingültige Bedeutung für die Verkehrs-/ Marktwertermittlung bebauter Grundstücke zu, sofern man von Ein- bis Zweifamilienhausgrundstücken sowie den Fällen absieht, bei denen das Vergleichswertverfahren gesicherte Ergebnisse erwarten lässt. Sogar die Bewertung von Ein- bis Zweifamilienhäusern kann auf Grundlage des Ertragswertverfahrens erfolgen, sofern hierfür geeignete Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen.

Der Ertragswert definiert sich als Barwert aller zukünftigen Erträge aus dem Grundstück. Er setzt sich zusammen aus dem Ertragswert der baulichen Anlagen (Gebäudeertragswert) und dem Bodenwert, wobei ggf. vorhandene besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale besonders zu berücksichtigen sind.

Die Aufspaltung des Ertragswerts in einen Bodenwert- und Gebäudewertanteil ist darauf zurückzuführen, dass der Grund und Boden ein wertbeständiges Gut ist, während der Wert der baulichen Anlagen in Folge Alterung abnimmt.

Zur Ermittlung des Gebäudeertragswerts sind die bei unterstellter Fremdnutzung marktüblich zu erzielenden Mieten und Pachten um die Kosten zu mindern, die aus der Bewirtschaftung und Erhaltung des Gebäudes entstehen. Der ermittelte Reinertrag ist um den so genannten Bodenwertverzinsungsbetrag zu mindern, der sich aus der Anwendung des Liegenschaftszinssatzes auf den Bodenwert ergibt. Der Gebäudeertragswert ergibt sich durch Kapitalisierung, des um den Bodenwertverzinsungsbetrag verminderten Reinertrags, über die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen Anlage mithilfe eines Barwertfaktors, welcher sich aus Restnutzungsdauer und Liegenschaftszinssatz ergibt.

ImmoWertV bietet zwei weitere Alternativen zur Ermittlung des Ertragswerts an: Das „vereinfachte Ertragswertverfahren“, bei dem der über die Restnutzungsdauer kapitalisierte Reinertrag mit dem Bodenwert addiert wird, der – mit Ausnahme selbstständig nutzbarer Teilflächen – auf den Wertermittlungsstichtag abzuzinsen ist.

Das Ertragswertverfahren auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge, bei dem der Ertragswert aus den durch gesicherte Daten abgeleiteten periodisch erzielbaren Reinerträgen innerhalb eines Betrachtungszeitraums und dem Restwert des Grundstücks am Ende des Betrachtungszeitraums ermittelt wird. Die periodischen Reinerträge sowie der Restwert des Grundstücks sind jeweils auf den Wertermittlungsstichtag abzuzinsen.

Die Ertragswertermittlung erfolgt in der vorliegenden Wertermittlung in der Regel auf Basis des dargestellten Verfahrensablaufes (herkömmliches, vollständiges Ertragswertverfahren). Sofern innerhalb des Gutachtens das vereinfachte oder das periodische Ertragswertverfahren zur Anwendung kommen, erfolgt an der entsprechenden Stelle ein diesbezüglicher Hinweis.

Vergleichswertermittlung

Das Vergleichswertverfahren ist in der ImmoWertV geregelt. Das Vergleichswertverfahren stellt die sicherste Methode zur Ermittlung des Verkehrs-/ Marktwerts eines Grundstücks dar und ist im Falle des Vorliegens geeigneter Vergleichsdaten als Wertermittlungsmethode zu präferieren. Da jedoch bebaute Grundstücke – zumindest bei individueller Bauweise – üblicherweise eine geringe Vergleichbarkeit untereinander aufweisen, kommt das Vergleichswertverfahren in der Praxis überwiegend bei der Bodenwertermittlung und bei der Ermittlung von typisierten Immobilien wie z. B. Eigentumswohnungen oder Reihenhäusern zum Tragen, sofern geeignete Vergleichswerte in ausreichender Anzahl vorliegen.

In seinen Grundzügen folgt das Vergleichswertverfahren dem Gedanken, dass eine Sache so viel Wert ist, wie üblicherweise im gewöhnlichen Geschäftsverkehr dafür als Preis erzielt werden kann, was auch den auf dem Grundstücksmarkt vorherrschenden Gepflogenheiten entspricht.

Die Ermittlung des Vergleichswerts erfolgt im Wege des unmittelbaren (übereinstimmende Lage- und Zustandsmerkmale) bzw. des mittelbaren (Umrechnung aufgrund abweichender Lage- und Zustandsmerkmale oder Stichtage) Vergleichs mit herangezogenen Kaufpreisen hinreichend vergleichbarer Grundstücke.

Wesentliche rechtliche Grundlagen

BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. I S. 394).

BauNVO: Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

BBodSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

BetrKV: Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten (Betriebskostenverordnung) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280).

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149).

BNatSchG: Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323).

CO2KostAufG: Gesetz zur Aufteilung der Kohlendioxidkosten (Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz) vom 5. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2154).

DIN 276: DIN 276:2018-12 – Kosten im Bauwesen, Deutsches Institut für Normung e. V., DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), Ausgabe Dezember 2018.

DIN 277: DIN 277:2021-08 – Grundflächen und Rauminhalte im Hochbau, Deutsches Institut für Normung e. V., DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), Ausgabe August 2021.

EBeV 2030: Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2023 bis 2030 (Emissionsberichterstattungsverordnung 2030) vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2868).

GBO: Grundbuchordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 63).

GEG: Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz) vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280).

GEIG: Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz) vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 354).

ImmoWertV: Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung) vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805).

WEG: Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 306).

WoFIV: Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346).

II. BV: Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178), zuletzt geändert durch Art. 78 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2614).

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Auftraggeber
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
AN	Auftragnehmer
Anz.	Anzahl
ARR	Annual Room Rate (jährlicher Durchschnittszimmerpreis)
AV	Ausbauverhältnis
DIN	Deutsches Institut für Normung
DSGV	Deutscher Sparkassen- und Giroverband
DZ	Doppelzimmer
BAR	Bruttoanfangsrendite
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO	Bauordnung
BBodSchG	Bundes-Bodenschutzgesetz
BetrKV	Betriebskostenverordnung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGF	Brutto-Grundfläche
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BNK	Baunebenkosten
Bodenvz.	Bodenwertverzinsung
boG	besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
BRI	Bruttorauminhalt
BRW	Bodenrichtwert
Bwf.	Barwertfaktor
Bwf.-Diff.	Barwertfaktordifferenz
BWK	Bewirtschaftungskosten
BV	Bestandsverzeichnis
II. BV	II. Berechnungsverordnung
CO ₂ / CO ₂	Kohlenstoffdioxid
CO ₂ KostAufG	Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz
DG	Dachgeschoss
Disk.-faktor	Diskontierungsfaktor
ebf	erschließungsbeitragsfrei
ebp	erschließungsbeitragspflichtig
EBR	Erbbaurecht
EG	Erdgeschoss
EK	Erschließungskosten
EnEV	Energieeinsparverordnung
ENK	Erwerbsnebenkosten
Entschäd.-anteil	Entschädigungsanteil
EZ	Einzelzimmer
FeWo	Ferienwohnung
FNP	Flächennutzungsplan
GAA	Gutachterausschuss für Grundstückswerte
GBO	Grundbuchordnung
Geb.	Gebäude
GEG	Gebäudeenergiegesetz
GF	Geschossfläche i. S. BauNVO
GFZ	Geschossflächenzahl
gif	Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V.
GK	Gefährdungsklasse
GMB	Grundstücksmarktbericht
GND	Gesamtnutzungsdauer
GNF	Gebäudenutzfläche
GR	Grundfläche
GRZ	Grundflächenzahl

Grdst.-Nr.	Grundstücksnummer
HK	Herstellungskosten
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
JNKM	Jahresnettokaltmiete
KAG	Kommunalabgabengesetz
KapZ	Kapitalisierungszins
KP	Kaufpreis
KG	Kellergeschoss
kWh	Kilowattstunde
kWp	Kilowatt-Peak
LBO	Landesbauordnung
LK	Landkreis
Lfd. Nr.	Laufende Nummer
Lfz.	Laufzeit
LiegZ	Liegenschaftszins
MAW	Mietausfallwagnis
MEA	Miteigentumsanteil
MF	Mietfläche
Mietdiff.	Mietdifferenz
MM	Monatsmieten
MWT	Marktwert (Verkehrswert)
MZ	Mehrbettzimmer
NAR	Nettoanfangsrendite
NBW	Neubauwert
NGF	Nettogrundfläche
NHK	Normalherstellungskosten
NME	Nettomieteinnahmen
NF	Nutzfläche
NR	Nettorendite
OG	Obergeschoss
OT	Ortsteil
oüVM	ortsübliche Vergleichsmiete
p. a.	per anno (pro Jahr)
ReE	Jahresreinertrag
ReEF	Reinertragsfaktor
RevPAR	Revenue Per Available Room (Erlös pro verfügbarer Zimmerkapazität)
RoE	Jahresrohertrag
RND	Restnutzungsdauer
RoEF	Rohertragsfaktor
StG	Staffelgeschoss
SIR	Sparkassen-Immobilien geschäftsRating
Stk.	Stück
SWOT-Analyse	Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse
TE	Teileigentum
TEGoVA	The European Group of Valuers Associations
TG	Tiefgeschoss / Tiefgarage
UG	Untergeschoss
UR	umbauter Raum
Verm.-dauer	Vermarktungsdauer
VWT	Verkehrswert (Marktwert)
W	Watt
WE	Wohneinheit
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WertR	Wertermittlungsrichtlinien
WF	Wohnfläche
WGfZ	wertrelevante Geschossflächenzahl
WNff	Wohn- / Nutzflächenfaktor
WNfl.	Wohn- / Nutzfläche
WoFIV	Wohnflächenverordnung

Literaturverzeichnis

Kleiber: Marktwertermittlung nach ImmoWertV – Praxiskommentar zur Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Reguvis Fachmedia GmbH, Köln 2025.

Kleiber, Fischer, Werling: Verkehrswertermittlung von Grundstücken – Kommentar und Handbuch zur Ermittlung von Marktwerten (Verkehrswerten) und Beleihungswerten sowie zur steuerlichen Bewertung unter Berücksichtigung der ImmoWertV, Reguvis Fachmedia GmbH, Köln 2023.


Kleiber, Schaper (Hrsg.): GuG – Grundstücksmarkt und Grundstückswert – Zeitschrift für Immobilienwirtschaft, Bodenpolitik und Wertermittlung.

Ross, Brachmann, Holzner: Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes von Grundstücken, Theodor Oppermann Verlag, Hannover 1997.

Rössler, Langner et al.: Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten, Luchterhand Verlag, München (u. a.) 2005.

Vogels: Grundstücks- und Gebäudebewertung marktgerecht, Bauverlag BV GmbH, Gütersloh (u. a.) 2000.

Regionale und überregionale Grundstücksmarktberichte.



Gefährdungsklasse der Objektadresse

GK1


GK2

GK3

GK4

- GK 1: Sehr geringe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers seltener als einmal in 200 Jahren (bzw. außerhalb der HQextrem-Flächen der öffentlichen Wasserwirtschaft).
- GK 2: Geringe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 100 - 200 Jahren (bzw. innerhalb der HQ-extrem-Flächen der öffentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, dann auch Risiken hinter dem Deich).
- GK 3: Mittlere Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers einmal in 10 - 100 Jahren (wenn Deich vorhanden, der mindestens auf ein 100-jährliches Hochwasser ausgelegt ist: nur Risiken vor dem Deich).
- GK 4: Hohe Gefährdung: statistische Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers mind. einmal in 10 Jahren (bzw. innerhalb der HQfrequent-Flächen der öffentlichen Wasserwirtschaft; wenn Deich vorhanden, nur Risiken vor dem Deich.)

Datenquellen: Ergebnis der Gefährdungsklassen-Analyse auf der Grundlage von GeoVeris © VdS; Hintergrundkarte: TopPlusOpen © GeoBasis-DE / BKG 2021; Luftbilder mit Beschriftungen: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community; Hauskoordinaten © GeoBasis-DE 2021; Flussnetz © GeoBasis-DE / BKG 2016; Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.



Gefährdungsklasse der Objektadresse



Starkregengefährdung:

Auch fern von Flüssen und Seen kann es durch überraschenden Starkregen zu schweren Überschwemmungen kommen. Wissenschaftler des EOC (Earth Observation Center) haben ein System zur Risikobewertung entwickelt. Dadurch kann die Starkregengefährdung für jeden Haushalt in Deutschland ermittelt werden.

Datenquelle

Quelle: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR); Datenbereitstellung 2017

Kartengrundlage: OpenStreetMap - Deutschland, © OpenStreetMap - Mitwirkende, Stand: 2026 (CC BY-SA 2.)