

HTML

A JORNADA FRONTEND



DANIEL S. GOMES

O QUE É HTML?

HTML (HyperText Markup Language)

O HTML

é como o esqueleto de uma página da web.

Ele dá forma à página, dizendo ao navegador o que mostrar e onde mostrar.

Se você imaginar uma página de internet como uma casa, o HTML seria a estrutura, as paredes e os móveis.

Vamos aprender o básico para começar a construir as suas próprias páginas!



Vamos nessa...

01

ESTRUTURA BÁSICA DE UMA PÁGINA HTML

TODA PÁGINA HTML TEM UMA ESTRUTURA BÁSICA

Vamos ver o que não pode faltar:

Estrutura de uma página em HTML

```
● ● ● Daniel Gomes | HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Minha Primeira Página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Bem-vindo ao Meu Site!</h1>
    <p>Este é o meu primeiro parágrafo.</p>
  </body>
</html>
```

Na próxima página vamos ver a explicação desse código...

EXPLICANDO A ESTRUTURA HTML

Explicação:

1. **<!DOCTYPE html>** - Diz ao navegador que estamos usando HTML5.
2. **<html>** - Marca o início da página HTML.
3. **<head>** - Onde ficam as configurações da página, como o título e links para outros arquivos.
4. **<body>** - Onde fica o conteúdo que aparece na página, como textos, imagens, etc.
5. **<h1>** - Um título grande e importante usado para o nome da página.
6. **<p>** - Um parágrafo de texto.

02

TÍTULOS E PARÁGRAFOS

TÍTULOS

Títulos e parágrafos, são essenciais na página.

Títulos:

Os títulos são usados para dar destaque a diferentes seções da sua página. O maior título é o `<h1>`, e você pode usar `<h2>` a `<h6>`, para títulos menores.

```
<h1>Este é o Título Principal</h1>
```

Resultado:

Este é o Título Principal

```
<h2>Este é um Subtítulo</h2>
```

Resultado:

Este é um Subtítulo

```
<h3>Este é um Título Menor</h3>
```

Resultado:

Este é um Título Menor

PARÁGRAFOS

Títulos e parágrafos, são essenciais na página.

Parágrafos:

Os parágrafos são usados para agrupar conteúdos relacionados de qualquer tipo, como imagens e campos de um formulário, eles são elementos block-level, e fecharam automaticamente caso outro elemento block-level inicie antes da tag de fechamento `</p>`

Tudo que você escrever entre as tags `<p>` `</p>` será exibido como um parágrafo

O parágrafo vai aparecer na tela como um bloco de texto.

* Elemento block-level é um elemento categorizado como nível de bloco e ocupa todo o espaço de seu elemento pai(container), criando assim um “bloco.

03

LISTAS

LISTA ORDENADA

Organizando as Ideias

Se você precisar de uma ordem, use uma lista ordenada. Ela cria números ou letras antes de cada item.

Exemplo:

```
Daniel Gomes | HTML

<ol>
  <li>Primeiro passo</li>
  <li>Segundo passo</li>
  <li>Terceiro passo</li>
</ol>
```

Resultado:

1. Primeiro passo
2. Segundo passo
3. Terceiro passo

LISTA NÃO ORDENADA

Organizando as Ideias

Se você não precisar de uma ordem específica, use uma lista não ordenada. Ela cria marcadores (bolinhas) antes de cada item.

Exemplo:

```
Daniel Gomes | HTML

<ul>
  <li>Primeiro passo</li>
  <li>Segundo passo</li>
  <li>Terceiro passo</li>
</ul>
```

Resultado:

- Primeiro passo
- Segundo passo
- Terceiro passo

LISTA DE DEFINIÇÃO

Organizando as Ideias

Usadas para listas de termos e suas definições, como um glossário.

Cada termo é marcado com as tags `<dt>` `<dd>`

Exemplo:

```

Daniel Gomes | HTML

<dl>
  <dt>Usando lista de definição</dt>
  <dd>Teremos o resultado visto a seguir</dd>
</dl>
```

Resultado:

Usando lista de definição
Teremos o resultado visto a seguir.

04

IMAGENS

IMAGENS

Enriquecendo a Página

Imagens são uma parte importante de qualquer página da web. Vamos aprender a incluir uma imagem no seu HTML!

Exemplo:

Daniel Gomes | HTML

```

```

Resultado:

src: Define o caminho da imagem. Pode ser um arquivo local ou um link da internet.

alt: É uma descrição alternativa da imagem (útil para quem não consegue ver a imagem).

05

LINKS

LINKS

Conectando com o Mundo

Os links são essenciais para navegar entre diferentes páginas da web. Use a tag `<a>` para criar um link.

Exemplo:

```
<a href="https://www.example.com">Clique aqui para visitar o site!</a>
```

Resultado:

href: Define o endereço para o qual o link vai.

O texto dentro das tags `<a>` será o que aparece na página, e o usuário pode clicar nele.

06

FORMULÁRIOS

FORMULÁRIOS

Coletando Informações

Às vezes, você precisa de formulários para coletar informações, como o nome ou o e-mail de uma pessoa.

Aqui está um exemplo simples de um formulário:

```

Daniel Gomes | HTML

<form action="enviar.php" method="post">
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome">

  <label for="email">E-mail:</label>
  <input type="email" id="email" name="email">

  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Na próxima página vamos ver a explicação desse código...

EXPLICANDO FORMULÁRIOS

Coletando Informações

Explicação:

<form>: Envolvem os campos de entrada e definem o que será feito quando o formulário for enviado.

<label>: Dá um nome ao campo para o usuário saber o que preencher.

<input>: Onde o usuário pode digitar suas informações. O tipo de entrada pode ser texto, e-mail, ou outros.

<input type="submit">: Cria um botão para enviar as informações.



AGRADECIMENTOS

Obrigado!

OBRIGADO POR LER ATÉ AQUI

Esse Ebook foi criado por IA e diagramado por humano, afim de treinar o conhecimento na área.

O conteúdo pode conter erros, pois não foi feita uma análise aprofundada, já que o mesmo tem fim demonstrativo.

O passo a passo pode ser encontrado no meu repositório no GitHub.



<https://github.com/danielgomesbr/ebook-html-ia>

