01 / Teclado y pantalla estrecha

Comprobar una pantalla con teclado y móvil
Aula Circular · EQ-05 · Daniel · 05/11/2026

Versión: copia del commit fe1d34f, rama interfaz-y-accesibilidad. Edge 156.0.4314.58, Node v24.22.0 y PostgreSQL 17.11. No se han modificado los archivos ni las ramas del equipo.

Recorrido y condiciones de partida

Buscar un libro y solicitar su cesión. Se preparó por HTTP una sesión de alumno activo ficticio; el recorrido de la pantalla se hizo con eventos de teclado, sin clics. La solicitud se comprobó por HTTP y en PostgreSQL. El formulario de acceso vacío se ensayó por separado, sin sesión.

N.	Control y acción de teclado	Esperado / observado
1	Tab: marca / Abrir menú; Enter.	Se abre y aria-expanded pasa a true.
2	Tab: enlace Inicio; Escape.	Se cierra el menú y el foco vuelve a Abrir menú.
3	Tab a enlace Cesiones; Mayús+Tab.	Regresa al botón del menú; sin bloqueo.
4	Tab: Buscar / Curso / Modalidad / Solo disponibles / Buscar. Escribir título y Enter.	Una coincidencia para el título de ensayo.
5	Tab: Limpiar / Solicitar cesión; Enter.	HTTP 201. Foco al aviso: solicitud enviada.
6	Consultar estado persistido en el ensayo.	Solicitud pendiente; 0 reservas activas. Solicitar no reserva.

Resultados por ancho

Ancho CSS	Recorrido / error	Medida y resultado
320 px	Original, antes y después; formulario vacío.	Contenido 320 px; sin desbordamiento horizontal.
390 px	Original, antes y después; formulario vacío.	Contenido 390 px; sin desbordamiento horizontal.
768 / 1440 px	Reflujo de la copia corregida.	Contenido dentro del viewport en ambos casos.

12 escenarios registrados y 0 errores JavaScript. Los casos "antes" reproducen intencionadamente una barrera de foco y no se declaran accesibles. Prueba con viewport de navegador, no en móvil físico.

02 / Una barrera antes y después

Diagnóstico honesto: el recorrido original se completa con foco visible. Como permite el encargo, se añadió un fallo deliberado a una copia didáctica. No se atribuye este defecto al código de los compañeros.

ANTES · fallo preparado

DESPUÉS · regla retirada

Recortes de las capturas reales a 320 px. El mismo botón tiene foco de teclado en ambos casos. En el antes solo se ve el borde normal; después aparece el contorno blanco exterior.

Dato observado	Antes	Después
Control activo	menu-boton; :focus-visible = true	menu-boton; :focus-visible = true
Indicador CSS	outline: none	outline: solid; 3 px; blanco
Teclado y retorno	El orden sigue existiendo, pero no se ve el foco.	Tab, Mayús+Tab, Enter y Escape funcionan con indicador.

Corrección mínima y causa

La copia antes añade esta regla al final de public/css/estilo.css:

```
:focus, :focus-visible {
outline: none !important;
box-shadow: none !important;
}
```

La corrección elimina únicamente esa regla añadida y conserva el estilo original de Aula Circular: contorno visible de 3 px y contorno blanco en la cabecera. No cambia el orden de controles ni las validaciones del servidor.

Explicación propuesta para Daniel

El foco muestra qué control recibirá la siguiente pulsación. Quitar el contorno no elimina el control del recorrido: hace que una persona que navega con teclado pierda su posición visual. Restituir el indicador permite localizarlo y continuar. He distinguido este fallo preparado del comportamiento correcto observado en el original.

Explicación redactada con asistencia de IA para que Daniel la revise y la defienda con sus palabras. La repetición manual personal aún no se ha registrado.

03 / Error, evidencia y límites

Formulario inválido, a 320 y 390 px

Sin sesión: Tab recorre Crear cuenta / Entrar / Correo / Contraseña / Mostrar / Entrar. Al enviar vacío con Enter, el foco pasa al resumen de dos errores. Tab y Enter sobre el primer enlace llevan al campo de correo.



Esperado y observado

Correo y contraseña tienen etiquetas visibles, aria-invalid="true" y mensajes específicos enlazados por aria-describedby.

El error no depende solo del color: aparece texto y un resumen navegable. A 320 y 390 px no se midió desbordamiento horizontal ni se ocultó mediante overflow-x:hidden.

El resumen recibe foco. Activar su enlace con Enter devuelve el foco a Correo.

Captura real: formulario vacío a 390 px, versión después.

Reproducción y aportación

Código y datos: LEEME.md, preparar.py, prueba.mjs, resultados.json y las carpetas antes/despues. El script crea un esquema aleatorio de ensayo y lo elimina al finalizar; no modifica datos del centro. Las capturas completas y el registro de teclas se conservan en evidencias/ y resultados.json.

Ayuda utilizada: Codex preparó las copias, ejecutó las comprobaciones y redactó el informe. Daniel aportó el encargo y los recursos. Revisión personal de Daniel y del tutor pendiente. No se declara entrega en FCTconecta.

Límites: Edge headless con anchos CSS emulados; sin prueba en móvil físico, sin lector de pantalla y sin certificación completa WCAG. Recursos leídos: Inicio IA y apoyo, Interfaz responsive y Pruebas y evidencias; el ZIP visual se usa solo como referencia, no sustituye controles HTML.