01 / Permisos reales por función

Aula Circular · Panel docente y administración · v1 · 29/10/2026
Centro ficticio. Pruebas con Node.js, Express y PostgreSQL locales. Responsable de la entrega: Daniel, único integrante.

Se han incorporado administración separada, roles explícitos, suspensión sin borrado, gestión de cursos/categorías y auditoría. El panel docente reúne validación de cuentas, revisión de anuncios y acceso a los recursos y operaciones existentes.

Matriz observada: respuestas HTTP

Rol	Cola de cuentas	Revisión anuncios	Administración	Biblioteca / Docs
Alumno	403	403	403	200 / 200
Docente	200	200	403	200 / 200
Administrador	403	403	200	403 / 403
Admin + docente	200	200	200	200 / 200


200 permite la consulta; 403 deniega el permiso. Sin sesión, administración responde 401. El administrador sin docencia también recibe 403 al intentar asignar solicitudes o confirmar entregas por HTTP directo.



Captura real: acceso directo del administrador al panel docente. No se muestran cuentas ni anuncios privados.

02 / Cola y validación docente

El docente confirma pertenencia y curso mediante la ruta existente. La validación registra actor, fecha y curso en evento_cuenta. Los anuncios se aprueban o devuelven con motivo; la revisión conserva el responsable y el cambio de estado.



Captura real anterior a las acciones: cuenta pendiente y anuncio enviado a revisión, con datos ficticios.


Entrada / acción	Esperado	Observado
Validar cuenta pendiente con curso 2	200 + evento de pertenencia	200; evento_cuenta conserva usuario y actor
Devolver anuncio con motivo breve	Cambio de estado y responsable	Revisión registrada; desaparece de la cola
Consultar recursos y operaciones	Usar reglas existentes	Enlaces a Biblioteca, Documentación y Cesiones

03 / Gestión y protección administrativa

Administración permite altas, edición y desactivación de cursos y categorías, además de roles y suspensión de cuentas. No convierte una pertenencia pendiente en activa ni confirma su curso. Las mutaciones exigen sesión activa, permiso admin y CSRF.



Captura real: el servidor rechaza suspender al último administrador activo. El mensaje de la interfaz explica el motivo.



Captura real: categorías y registro de cambios. Alta de Guías de estudio y retirada de rol con actor, fecha y valores anterior/posterior.

04 / Sesión abierta y concurrencia

Caso real	Resultado esperado y observado
Retirada docente de una cuenta admin + docente	PATCH 200. Misma cookie: cola docente 403; administración 200. Restituido explícitamente el rol, cola 200.
Suspensión después del acceso	PATCH 200. La petición siguiente a Biblioteca recibe 401 por versión de sesión revocada.
Conservación tras suspender	Permanecen usuario, operación, item y reserva activa. No se borran relaciones. Restaurar la cuenta no recupera la sesión antigua.
Último administrador: retirada o suspensión	Ambas acciones reciben 409; permanece al menos una cuenta admin activa.
Ampliación 500: dos retiradas simultáneas	Se lanzan dos peticiones HTTP con Promise.all sobre las dos últimas cuentas admin. Respuestas: [200, 409]. Administradores activos al terminar: 1.

Por qué resiste la carrera

Todas las escrituras administrativas adquieren pg_advisory_xact_lock(71001) dentro de la transacción. Después revalidan al actor, cuentan administradores activos y escriben. Una segunda petición espera y comprueba el estado confirmado por la primera antes de decidir.

Decisión sobre la sesión

Los roles se consultan en la base en cada petición. Retirar docencia conserva la sesión y elimina ese permiso en la siguiente petición. Un cambio de estado incrementa auth_version y revoca la sesión. Esto permite comprobar el caso de retirada de permiso sin cerrar toda la sesión.

Verificación de regresión

npm test: 28 pruebas aprobadas, 0 fallos, 0 omitidas. Incluye cuentas, anuncios, cesiones y administración; servidor HTTP y PostgreSQL reales en esquemas temporales. No se acredita el resultado mediante respuestas simuladas.

Los listados administrativos paginan a 20 elementos, rechazan filtros no admitidos y no exponen hashes. Se comprueban CSRF ausente, código duplicado y activación administrativa de una cuenta aún pendiente.

Registro reproducible: evidencias/panel-docente/pruebas.txt y resultados.json. Los resultados corresponden al código de esta entrega.

05 / Reproducción y revisión



Comprobación móvil

Administración a 320 px de ancho. La medición del navegador dio 320 px de ventana y 305 px de contenido: sin desbordamiento horizontal.

Arranque
npm run migrar
npm start

Pruebas
npm test

Ensayo visual aislado
node --env-file=.env scripts/ensayo-panel.mjs
Puerto local 3001; centro y cuentas ficticias independientes.

Autoría, asistencia y revisión

Integrante: Daniel. Ha confirmado que realiza la tarea individualmente; no existe un segundo integrante. Ha facilitado el proyecto, los requisitos y los recursos de la actividad.

Ayuda de Codex: análisis del código, implementación de administración y cola docente, migración 007, pruebas HTTP/PostgreSQL, comprobación visual, capturas y preparación de este informe. No se atribuye esta implementación asistida a una segunda persona.

Revisión: comprobaciones automáticas y visuales realizadas durante esta sesión. Revisión humana de Daniel o del tutor pendiente. No se declara aprobación del Team Leader ni entrega en FCTconecta.

Alcance: se integra con las operaciones de cesión existentes. La tarea no añade el módulo completo de préstamos o intercambios. Las categorías se gestionan como catálogo administrativo; no se modifica la clasificación de las fichas anteriores.