Intercambios de libros: propuesta, aceptación, reserva y cierre

Muestra técnica de una ejecución local real. No sustituye la ficha de tarea, la rúbrica ni la validación del Team Leader.

Documento	Evidencia local de intercambios · versión 1 · 5 de noviembre de 2026
Versión observada	Rama **interfaz-y-accesibilidad** · HEAD **8884522** · cambios locales sin commit · comprobación del 5/11/2026.
Entorno	Windows · Node.js **26.12.0** · PostgreSQL **18.6** · Chrome **152.0.7977.83** · servidor local **http://127.0.0.1:3000**. La documentación del proyecto declara Node.js 24 LTS y PostgreSQL 17; la instancia usada para esta prueba no coincide en esas dos versiones.
Datos	Cuentas, cursos, ejemplares, anuncios e intercambios ficticios. No se incluyen correos, contraseñas, cookies, tokens ni datos personales reales.
Aportación	Implementación y verificación local del flujo de intercambios descrito en este documento, realizada con apoyo de IA. La aportación individual y su registro horario deben ser declarados y validados por el equipo.

1. Qué se ha comprobado

La sesión decide quién propone, quién recibe y quién puede actuar. El cliente no envía un identificador de propietario ni calcula la reserva: las rutas comprueban propiedad, pareja, versiones y estado en el servidor. La lista propia prioriza lo que requiere acción y después ordena por fecha.

Estado representado	Operación de prueba	Observación real	Respuesta / SQL
Esperando aceptación	#9 · B propone a A	1 de 2 aceptaciones; A ve «Aceptar» y «Rechazar»; la tarjeta pide su acción.	GET 200; `propuesta`; 1 aceptación; 0 reservas.
Esperando confirmación docente	#2	2 de 2 aceptaciones; el alumno ya no puede aceptar; espera la reserva docente.	GET 200; `propuesta`; 2 aceptaciones; 0 reservas.
Reservado para entrega	#3 y #4	Docencia reservó #3 por teclado; aparecen «Confirmar entrega» y «Cancelar reserva».	POST reservar #3: 200; `reservada`; 2 reservas; evento `reservar_intercambio`.
Completado	#6	La entrega quedó confirmada y el detalle deja de ofrecer acciones de reserva.	`completada`; sin reserva activa.
Cancelado	#5, #7, #8 y #10	#7 se rechazó por teclado; #10 quedó obsoleto al editar el anuncio; #8 se canceló al editar la propuesta.	Rechazo #7: 200; aceptación obsoleta #10: 409; SQL `cancelada` en ambos.

Alcance. Esta evidencia demuestra el comportamiento local con datos ficticios y la suite automática. No afirma revisión del Team Leader, nota, horas ni aceptación de alcance. La coordinación presencial se realiza en el punto de entrega del centro; la interfaz no muestra teléfono, correo ni chat.

2. Mi espacio: datos propios y acciones pendientes

Mi espacio consulta con la sesión y reúne publicaciones, solicitudes, préstamos/intercambios y avisos. En la captura, la operación #9 aparece antes que las cerradas porque requiere la aceptación de A. Las cifras siguientes salen de dos llamadas reales a `GET /api/mi-espacio/panel`.




Figura 1. Resumen de Mi espacio con la cuenta ficticia A. La primera publicación pendiente es un borrador que requiere acción; las solicitudes se ordenan por acción y fecha.




Figura 2. Préstamos e intercambios. La operación #9 («Esperando aceptación») va primero; después aparecen las reservadas y las cerradas. El propietario se toma de la sesión.

Sección	Total A	Pendientes A	Requieren acción A	Total B
Publicaciones	11	3	1	9
Solicitudes	1	1	1	2
Préstamos e intercambios	10	5	1	10
Avisos	22	0	0	22

HTTP 200 en A y B. Los totales son los del panel completo; las listas visibles pueden limitarse con `limite` entre 1 y 20. A y B son cuentas ficticias; no se muestran sus correos.

3. Lista de intercambios y orden por acción

La cuenta A ve solo sus intercambios. La primera tarjeta es la propuesta #9, pendiente de su aceptación; después aparecen las operaciones en curso y las cerradas. Cada tarjeta muestra ambos títulos, los alias de los propietarios y el estado; el detalle añade edición, conservación y acciones permitidas por el servidor.




Figura 3. Lista real servida por `intercambios.html`. Se observan las cinco situaciones: esperando aceptación (#9), esperando docente (#2), reservado (#3/#4), completado (#6) y cancelado (#5/#7/#8). La propuesta que requiere acción va primera.

Comprobación	Esperado	Observado
Datos propios	Solo operaciones de A	La lista de A contiene #2–#9; la lista docente contiene las 9 operaciones y se obtuvo con HTTP 200.
Prioridad	Primero `requiere_accion`; después pendiente y fecha	#9 ocupa la primera posición; #2 y #3 aparecen antes que las canceladas y la completada.
Contenido de la tarjeta	Ambos ejemplares, edición, conservación y alias	El detalle de #9 muestra «Evidencia red B · Cuaderno de datos» (2025) y «Evidencia red A · Lecturas de interfaz» (2026), con «Estudiante B» y «Estudiante Evidencia».

4. Detalle, propuesta y vista móvil

El detalle presenta dos tarjetas ordenadas, una por ejemplar, con edición, conservación, propietario y código. La propuesta exige elegir un ejemplar propio y marcar la confirmación explícita; no se envía nada en la captura del diálogo.



Figura 4. Intercambio #9 pendiente: dos tarjetas visibles, 1 de 2 aceptaciones y acciones de aceptar/rechazar. El foco inicial está en el título del detalle.




Figura 5. Estado reservado: acciones de entrega y cancelación.




Figura 6. Estado completado, sin acciones de reserva.



Figura 7. Diálogo de propuesta: ejemplar propio, ejemplar solicitado y confirmación explícita.



Figura 8. 390 × 844 px: las dos tarjetas siguen visibles y se apilan.

5. Pruebas con teclado, errores y respuestas reales

Prueba	Entrada	Esperado	Observado
Aceptación	Abrir #2, enfocar «Aceptar» y pulsar Enter.	Registrar la aceptación y volver a un control coherente.	2 de 2 aceptaciones; mensaje «Aceptación registrada. Pendiente de confirmación docente.»; foco en `cerrar-detalle`.
Rechazo	Abrir #7 como receptora, «Rechazar» y Enter; aceptar el confirm.	Cancelar en servidor, sin reserva.	HTTP 200; `cancelada`; 0 reservas; 1 evento `rechazar_intercambio`; foco en `cerrar-detalle`.
Obsoleta	Abrir #10, editar el anuncio ofrecido y pulsar «Aceptar» con la versión anterior.	409, explicar que hay que actualizar y no reservar.	HTTP 409; «La propuesta ya no está vigente. Actualiza el detalle.»; SQL `cancelada`; 1 aceptación inicial; 0 reservas.
Red caída	Abrir #9, desconectar la red del navegador y pulsar «Aceptar».	No cambiar estado ni reservar; mensaje comprensible y foco en el mensaje.	«No se pudo contactar con el servidor. Inténtalo de nuevo.»; sigue `propuesta` con 1 aceptación; 0 eventos de aceptar; 0 reservas.
Docencia	Abrir #3 como docencia, enfocar «Reservar» y pulsar Enter.	Reservar y ofrecer las acciones docentes; al cerrar, foco coherente.	HTTP 200; `reservada`; 2 reservas; evento `reservar_intercambio`; foco en «actualizar» al cerrar.




Figura 9. Error de red: el estado no cambia y el foco va al mensaje.




Figura 10. Propuesta obsoleta: HTTP 409; el servidor canceló la operación.

5.1 Aportación, ayuda de IA y revisión real

Aportación	Implementación y verificación local del backend de intercambios, la página `intercambios.html`, el diálogo de propuesta y las pruebas descritas. La aportación individual debe ser confirmada por la persona responsable y el Team Leader.
Ayuda de IA	Sí: revisión del contrato, propuesta de pruebas CDP, localización de fallos y redacción de esta evidencia. Las decisiones de producto y la validación final corresponden al equipo.
Revisión real	Suite automática local: **24/24** pruebas en verde contra PostgreSQL 18.6 y HTTP real; comprobaciones manuales de teclado y SQL. Revisión del Team Leader: **no consta**; queda pendiente.

> **Límites y fuentes.** No se han inventado horas, notas, aportaciones individuales ni una revisión humana. La ejecución local usa PostgreSQL 18.6, no el 17 documentado; Node.js local es 26.12.0, no el 24 LTS declarado. Los datos completos están en `evidencias/intercambios-datos.json`, la salida de la suite en `evidencias/pruebas.txt` y el contrato en `docs/Sprint4-INTERCAMBIOS.md`. Este documento no valida la tarea.

Firma / declaración de la persona que entrega