

Extraindo informações do arquivo de log

Introdução

- Um arquivo de log de uma aplicação é um registro detalhado das atividades que ocorrem dentro da aplicação durante seu funcionamento.
- Estes logs podem incluir uma variedade de informações, desde dados sobre <u>transações de usuários</u>, <u>erros</u> e <u>exceções</u>, até <u>métricas de desempenho</u> e <u>eventos de segurança</u>. Aqui estão algumas considerações importantes sobre os arquivos de log de aplicações:

Introdução

Aqui estão algumas considerações importantes sobre os arquivos de log de aplicações:

- **Timestamps:** Cada entrada em um arquivo de log geralmente começa com um carimbo de data/hora, indicando quando o evento ocorreu.
- **Nível de Severidade**: Muitos logs incluem um nível de severidade (por exemplo, INFO, WARN, ERROR, FATAL), que indica a importância do evento registrado.
- Mensagens de Erro e Exceções: Informações detalhadas sobre erros e exceções capturadas pela aplicação.
- Identificadores de Sessão/Usuário: Para aplicações que lidam com sessões de usuário, os logs podem incluir identificadores que ajudam a rastrear a atividade do usuário.
- Detalhes do Evento: Informações específicas sobre a natureza do evento, como ações do usuário, operações do sistema, valores de entrada/saída, entre outros.

Exemplo de arquivo de log

```
server.log - Notepad
WARNING - 2024-03-14 07:00:00 - User 'rlopez' password change attempt failed from IP 192.168.2.120.
ERROR - 2024-03-14 07:02:00 - failed login attempt for user 'msmith' from IP 192.168.2.124.
ERROR - 2024-03-14 07:04:00 - system error: disk space critically low for user 'tdavis' from IP 192.168.2.194. on device '/dev/sda1'.
ERROR - 2024-03-14 07:06:00 - failed login attempt for user 'msmith' from IP 192.168.1.190.
INFO - 2024-03-14 07:08:00 - User 'rlopez' password updated from IP 192.168.2.100.
ERROR - 2024-03-14 07:10:00 - file not found for user 'idoe' from IP 192.168.1.167.
ERROR - 2024-03-14 07:12:00 - application error for user 'jdoe' from IP 192.168.1.115.
WARNING - 2024-03-14 07:14:00 - User 'rlopez' detected suspicious activity from IP 192.168.1.126.
WARNING - 2024-03-14 07:16:00 - User 'jdoe' user account locked out from IP 192.168.1.178.
WARNING - 2024-03-14 07:18:00 - User 'kgreen' user account locked out from IP 192.168.1.147.
WARNING - 2024-03-14 07:20:00 - User 'msmith' detected suspicious activity from IP 192.168.2.152.
WARNING - 2024-03-14 07:22:00 - User 'tdavis' user account locked out from IP 192.168.2.187.
WARNING - 2024-03-14 07:24:00 - User 'idoe' password change attempt failed from IP 192.168.1.166.
INFO - 2024-03-14 07:26:00 - User 'kgreen' new user created from IP 192.168.1.136.
INFO - 2024-03-14 07:28:00 - User 'admin' password updated from IP 192.168.1.190.
WARNING - 2024-03-14 07:30:00 - User 'tdavis' detected suspicious activity from IP 192.168.1.199.
INFO - 2024-03-14 07:32:00 - User 'admin' backup completed successfully from IP 192.168.2.137.
INFO - 2024-03-14 07:34:00 - User 'admin' user logged in from IP 192.168.1.127.
WARNING - 2024-03-14 07:36:00 - User 'rlopez' detected suspicious activity from IP 192.168.1.122.
ERROR - 2024-03-14 07:38:00 - database connection failed for user 'admin' from IP 192.168.1.115.
INFO - 2024-03-14 07:40:00 - User 'msmith' user logged out from IP 192.168.1.109.
ERROR - 2024-03-14 07:42:00 - file not found for user 'admin' from IP 192.168.1.181.
```

Dica

 Pense que o arquivo de log como uma lista onde cada linha é um elemento da lista:

```
WARNING - 2024-03-14 07:00:00 - User 'rlopez' password change attempt fa ERROR - 2024-03-14 07:02:00 - failed login attempt for user 'msmith' fro ERROR - 2024-03-14 07:04:00 - system error: disk space critically low fo ERROR - 2024-03-14 07:06:00 - failed login attempt for user 'msmith' fro INFO - 2024-03-14 07:08:00 - User 'rlopez' password updated from IP 192. ERROR - 2024-03-14 07:10:00 - file not found for user 'jdoe' from IP 192
```

Tela Inicial

```
Menu de opções:
1 - Exibir todas as linhas
2 - Exibir linhas que contém um termo
<u>3 – Exibir a contagem dos tipos de logs</u>
0 - Sair
Digite a opção desejada:
```

Opção 1

```
Menu de opções:
1 - Exibir todas as linhas
2 - Exibir linhas que contém um termo
3 - Exibir a contagem dos tipos de logs
0 - Sair
Digite a opção desejada: 1
WARNING - 2024-03-14 07:00:00 - User 'rlopez' password change attempt failed from IP 192.168.2.120.
ERROR - 2024-03-14 07:02:00 - failed login attempt for user 'msmith' from IP 192.168.2.124.
WARNING - 2024-03-14 23:38:00 - User 'tdavis' attempted to access unauthorized resource from IP 192.168.2.176.
Menu de opções:
1 - Exibir todas as linhas
2 - Exibir linhas que contém um termo
3 - Exibir a contagem dos tipos de logs
0 - Sair
Digite a opção desejada:
```

Opção 2

```
Menu de opções:
1 - Exibir todas as linhas
2 - Exibir linhas que contém um termo
3 - Exibir a contagem dos tipos de logs
0 - Sair
Digite a opção desejada: 2
Digite o termo que deseja buscar: 'admin'
INFO - 2024-03-14 07:28:00 - User 'admin' password updated from IP 192.168.1.190.
INFO - 2024-03-14 07:32:00 - User 'admin' backup completed successfully from IP 192.168.2.137.
INFO - 2024-03-14 07:34:00 - User 'admin' user logged in from IP 192.168.1.127.
Menu de opções:
1 - Exibir todas as linhas
2 - Exibir linhas que contém um termo
3 - Exibir a contagem dos tipos de logs
0 - Sair
Digite a opção desejada:
```

Opção 3

```
Menu de opções:
1 - Exibir todas as linhas
2 - Exibir linhas que contém um termo
3 - Exibir a contagem dos tipos de logs
0 - Sair
Digite a opção desejada: 3
INFO: 168
ERROR: 159
WARNING: 173
Total: 500
Menu de opções:
1 - Exibir todas as linhas
2 - Exibir linhas que contém um termo
3 - Exibir a contagem dos tipos de logs
0 - Sair
Digite a opção desejada:
```

Implementação

Abrir o arquivo de log:

```
caminho_arquivo = "server.log"
arquivo = open(caminho_arquivo, "r")
```

• Fechar o arquivo de log:

```
arquivo.close()
```

• Mover o cursor para o ínicio do arquivo:

```
arquivo.seek(0)
```

Download do arquivo de log

https://bitlybr.com/aFLZ

ou

https://github.com/danielgoncalvesti/leitura_log_curso