

1

x : Anzahl der Hektar Kartoffeln

y : Anzahl der Hektar Zuckerrüben

Mathematisches Modell:

a) Nichtnegativitätsbedingung: $x \geq 0$ $y \geq 0$ (1)/(2)

b) Weitere einschränkende Bedingungen:


Land: $x + y \leq 90$ (3)

Arbeit: $3x + 4y \leq 360$ (4)

Kapital: $400x + 200y \leq 24000$ (5)

Bodenqualität: $y \geq 50$ (6)

Gewinnfunktion: $G(x, y) = 450x + 150y$ (7)



Der Maximalpunkt M ist der Schnittpunkt der Geraden (5') und (6').

Aus (6') liest man ab: $y_{max} = 50$.


Dies in (5') eingesetzt ergibt:

$$400x_{max} + 200 \cdot 50 = 24000 \iff x_{max} = 35.$$

Also: Der Gewinn ist maximal, wenn 35 ha mit Kartoffeln und 50 ha mit Zuckerrüben bebaut werden. Der maximale Gewinn ist dann:

$$G_{max} = G(35, 50) = (450 \cdot 35 + 150 \cdot 50) \text{EUR} = 23250 \text{EUR}.$$

Zielfunktion	$z(x, y) = 4000x + 1000y \rightarrow \text{Min!}$
Nebenbedingungen	$200x + 100y \geq 1600$ $6x + 15y \geq 96$
...außerdem gilt:	$x \leq 11$ $y \leq 8$
Nichtnegativitätsbedingung	$x \geq 0$ $y \geq 0$



Die **Lösungsmenge** des linearen Ungleichungssystems..

$$200x + 100y \geq 1600$$


$$6x + 15y \geq 96$$

$$x \leq 11$$

$$y \leq 8$$

..ist in der nebenstehenden Graphik farblich hervorgehoben.

Graphisch findet man das **Minimum**, indem man die Zielfunktion einzeichnet und anschließend solange parallel verschiebt, bis die Gerade den **ersten Eckpunkt** des Lösungsbereichs berührt. Der erste Eckpunkt entspricht dann der optimalen Lösung.



Wir lösen die Zielfunktion zunächst nach y auf..

$$z(x, y) = 4000x + 1000y = 0$$

$$1000y = -4000x$$

$$y = -4x$$

..um diese in das Koordinatensystem zu zeichnen. Danach verschieben wir die Gerade solange parallel, bis wir den ersten Eckpunkt des Lösungsbereichs erreichen.

Das Optimum (hier: Minimum) ist in der Graphik durch einen roten Punkt dargestellt.

$$z(4, 8) = 4.000 \cdot 4 + 1.000 \cdot 8 = 24.000\text{€} \rightarrow \text{Minimum!}$$

Antwort:

Die Fluggesellschaft minimiert ihre Kosten unter Einhaltung der Nebenbedingungen, wenn sie 4 Flugzeuge des Typ A und 8 Flugzeuge des Typ B einsetzt.

(Quelle: <http://www.mathebibel.de/lineare-optimierung>)

3

a) P ist Schnittpunkt zweier Geraden:

$$\begin{pmatrix} -4 \\ -8 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 32 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 20 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{LGS: } \begin{array}{l} r+s=28 \quad \text{I} \\ r+2s=40 \quad \text{II} \\ 15r-20s=0 \quad \text{III} \end{array}$$

$$\text{II}-\text{I: } s=12 \xrightarrow{\text{I}} r=16, \text{ Probe mit III: } 15 \cdot 16 - 20 \cdot 12 = 0 \quad \checkmark$$

Schnittpunkt: $\begin{pmatrix} -4 \\ -8 \\ 0 \end{pmatrix} + 16 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 240 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{\underline{P = (12, 8, 240)}}$

b) Abstand PQ: $|\vec{PQ}| = \left| \begin{pmatrix} 22-12 \\ 28-8 \\ 216-240 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \\ -24 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{10^2 + 20^2 + (-24)^2} \approx 32,8$

Geschwindigkeit: $\frac{32,8 \text{ km}}{1 \text{ min}} = \frac{32,8 \text{ km}}{1/60 \text{ h}} = \underline{\underline{1968 \frac{\text{km}}{\text{h}}}}$

Gerade der Satellitenbahn: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 240 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \\ -24 \end{pmatrix}$

Erdoberfläche: $z=0: 240-24r=0 \Rightarrow r=10 \Rightarrow \underline{\underline{A = (112, 208, 0)}}$

4

a) $\vec{x} = \vec{OA} + r \cdot \vec{AB} + s \cdot \vec{AI} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

b) $\vec{n}_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 0 \\ 30 \end{pmatrix} \Rightarrow E: 40x + 0 \cdot y + 30z = 330$
 $\begin{matrix} 0 & \times & 4 \\ 10 & \times & -3 \\ 0 & \times & 3 \end{matrix}$
 $\xrightarrow{:10} E: 4x + 3z = 33$
 z.B. $A = (6, 0, 3)$ einsetzen

c) $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ in E einsetzen:
 $4 \cdot 4 + 3 \cdot (3+t) = 33$
 $16 + 9 + 3t = 33$
 $3t = 8$
 $t = 8/3$
 Schnittpunkt: $\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{8}{3} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 17/3 \end{pmatrix}}}$

5

$$E_{ABC}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -28 \\ 28 \\ 56 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{n}_0 = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Abstand } S-E_{ABC}: h = \left| \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \right| = \frac{12}{\sqrt{6}}$$

$$\text{Grundfläche: } A_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} -28 \\ 28 \\ 56 \end{pmatrix} \right| = 14 \sqrt{6}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Volumen: } V = \frac{1}{3} \cdot A \cdot h \\ = \frac{1}{3} \cdot 14 \sqrt{6} \cdot \frac{12}{\sqrt{6}} = 56 \end{array} \right\}$$

6

a) $A = \begin{matrix} & z_1 & z_2 \\ \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \\ 20 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad B = \begin{matrix} & E_1 & E_2 \\ \begin{matrix} z_1 \\ z_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$

b) $A \cdot B = \begin{matrix} & E_1 & E_2 \\ \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 9 & 13 \\ 20 & 20 \\ 16 & 32 \end{pmatrix} \end{matrix} = \text{Bedarf an Rohstoffen für die Endprodukte}$

c) $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 9 & 13 \\ 20 & 20 \\ 16 & 32 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 155 \\ 300 \\ 320 \end{pmatrix} = \text{benötigter Rohstoffvektor}$