





### 3. Übungsblatt

**Teamaufgaben für die Woche vom 03. bis zum 07.05.2021.** Lösen Sie die folgenden Aufgaben während der Übung gemeinsam in einer Kleingruppe in einem Breakout-Raum. Nach der vereinbarten Zeit kehren Sie in den Übungsraum zurück, wo Sie Ihre Ergebnisse präsentieren können.

**A** Kreuzen Sie die richtigen Aussagen an.

- ☐ Kollineare Vektoren sind auch komplanar.
- ☐ Drei komplanare Vektoren des 3-dimensionalen Raums sind immer linear abhängig.
- ☐ Vier Vektoren des 3-dimensionalen Raums sind immer linear abhängig.
- ☐ Zwei Vektoren des 3-dimensionalen Raums sind immer linear unabhängig.
- ☐ Jede Teilmenge einer Menge linear abhängiger Vektoren ist linear abhängig.

**B** Ordnen Sie den abgebildeten Geraden eine Parametergleichung zu.



I:  $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$

II:  $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$

III:  $\vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$

IV:  $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$

V:  $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

VI:  $\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

VII:  $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

VIII:  $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$

IX:  $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}$

**Hausaufgaben bis zum 09.05.2021.** Geben Sie die folgenden Aufgaben wie folgt ab: Schreiben Sie die Lösungen aller Aufgaben in eine einzige, max. 10 MB große PDF-Datei „Nachname\_Vorname\_BlattNr.pdf“ (Beispiel: „Mustermann\_Max\_3.pdf“). Laden Sie diese Datei bis spätestens Sonntagabend in den passenden Ordner „Abgaben der Hausaufgaben“ Ihrer StudIP-Übungsgruppe hoch.

- 1 Bestimmen Sie die Parametergleichung der folgenden Geraden. [3 P]  
 (a) Die Gerade  $g_1$  ist zur y-Achse parallel und geht durch den Punkt  $(3, 2, 0)$ .  
 (b) Die Gerade  $g_2$  ist eine Ursprungsgerade durch den Punkt  $(2, 4, -2)$ .  
 (c) Die Gerade  $g_3$  ist die Winkelhalbierende der x-z-Ebene.

- 2 Untersuchen Sie die folgenden Vektoren auf lineare Unabhängigkeit. [6 P]

(a)  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$       (b)  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -8 \\ 10 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$

- 3 Die **Seitenhalbierenden** eines Dreiecks sind die Verbindungsstrecken von einem Eckpunkt zum Mittelpunkt der jeweils gegenüberliegenden Seite. Der **Schwerpunkt** eines Dreiecks ist der gemeinsame Schnittpunkt der drei Seitenhalbierenden. Er teilt die Seitenhalbierenden im Verhältnis 2 : 1. [6 P]

- (a) Berechnen Sie die Längen der drei Seitenhalbierenden des Dreiecks ABC mit


$$A = (4, 2, -1), B = (10, -8, 9), C = (4, 0, 1).$$

- (b) Zeigen Sie, dass für den Ortsvektor  $\vec{OS}$  des Schwerpunkts S eines Dreiecks ABC gilt:

$$\vec{OS} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}).$$

- (c) Der Schwerpunkt des Dreiecks ABC mit  $A = (4, 9, 2)$  und  $B = (15, 18, 9)$  ist  $S = (5, 6, 3)$ . Berechnen Sie die Koordinaten des Punkts C.

## Worüber Mathematiker lachen



*Einstein kurz vor seiner großen Entdeckung*