

Nombre del alumno: Daniel Jiménez Pluma

Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Matrícula: 2431124958

Nombre de la asignatura: Aplicaciones Web

Nombre de la profesora: Diana Xóchitl Ruano Vargas

Actividad: Práctica 10 - API REST FUL

Fecha: 26/02/2026




Captura del modelo

```
game_model.py U X
practica10 > backend > models > game_model.py > get_all_games

1 from pymongo import MongoClient
2 from bson.objectid import ObjectId
3 from bson.errors import InvalidId
4
5 client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
6
7 db = client["videojuegos_db"]
8 collection = db["games"]
9
10 def get_all_games():
11     games = list(collection.find())
12     for game in games:
13         game["_id"] = str(game["_id"])
14     return games
15
16 def create_game(data):
17     result = collection.insert_one(data)
18     return str(result.inserted_id)
19
20 def delete_game(id):
21     return collection.delete_one({"_id": ObjectId(id)})
22
23 def update_game(id, data):
24     try:
25         result = collection.update_one(
26             {"_id": ObjectId(id)},
27             {"$set": {
28                 "nombre": data["nombre"],
29                 "genero": data["genero"],
30                 "precio": data["precio"],
31                 "imagenUrl": data["imagenUrl"]
32             }}
33         )
34
35         if result.modified_count == 1:
36             return {"message": "Juego actualizado correctamente"}
37         else:
38             return {"message": "No se realizaron cambios"}
39
40     except InvalidId:
41         return {"error": "ID inválido"}
```


Captura del archivo app.py.



```
...  <  >  Q Practicas_Web_DanielJimenez  [icon] v
game_model.py U  app.py U X  [play] [refresh] [split] ...

practica10 > backend > app.py > ...
1  from flask import Flask, request, jsonify
2  from flask_cors import CORS
3  from models.game_model import (
4      get_all_games,
5      create_game,
6      delete_game,
7      update_game
8  )
9
10 app = Flask(__name__)
11 CORS(app)
12
13 @app.route('/games', methods=['GET'])
14 def get_games():
15     games = get_all_games()
16     return jsonify(games), 200
17
18 @app.route('/games', methods=['POST'])
19 def add_game():
20     data = request.json
21     game_id = create_game(data)
22
23     return jsonify({
24         "message": "Videojuego agregado",
25         "id": game_id
26     }), 201
27
28 @app.route('/games/<id>', methods=['DELETE'])
29 def delete_game_route(id):
30     result = delete_game(id)
31
32     if result.deleted_count > 0:
33         return jsonify({"message": "Juego eliminado correctamente"}), 200
34     else:
35         return jsonify({"message": "Juego no encontrado"}), 404
36
37 @app.route('/games/<id>', methods=['PUT'])
38 def update_game_route(id):
39     data = request.json
40     result = update_game(id, data)
41     return jsonify(result)
42
43 if __name__ == '__main__':
44     app.run(debug=True)
```

Captura del servicio



The image shows a VS Code editor with two files open. The left file is `game.ts` and the right file is `app.config.ts`. Both files are part of a project named `practica10`.

game.ts

```
practica10 > fronted > src > app > services > TS game.ts > Game
1 import { Injectable } from '@angular/core';
2 import { HttpClient } from '@angular/common/http';
3 import { Observable } from 'rxjs';
4
5 @Injectable({
6   providedIn: 'root'
7 })
8 export class Game {
9
10   private apiUrl = 'http://localhost:5000/games';
11
12   constructor(private http: HttpClient) {}
13
14   getGames(): Observable<any[]> {
15     return this.http.get<any[]>(this.apiUrl);
16   }
17
18   createGame(game: any): Observable<any> {
19     return this.http.post(this.apiUrl, game);
20   }
21
22   deleteGame(id: string): Observable<any> {
23     return this.http.delete(`${this.apiUrl}/${id}`);
24   }
25
26   updateGame(id: string, game: any): Observable<any> {
27     return this.http.put(`${this.apiUrl}/${id}`, game);
28   }
29 }
```

app.config.ts

```
practica10 > fronted > src > app > TS app.config.ts > appConfig > providers
1 import { ApplicationConfig, provideBrowserGlobalErrorListeners } from '@angular/core';
2 import { provideRouter } from '@angular/router';
3 import { provideHttpClient } from '@angular/common/http';
4 import { routes } from './app.routes';
5 import { provideClientHydration, withEventReplay } from '@angular/platform-browser';
6
7 export const appConfig: ApplicationConfig = {
8   providers: [
9     provideBrowserGlobalErrorListeners(),
10    provideRouter(routes),
11    provideHttpClient(),
12    provideClientHydration(withEventReplay())
13  ]
14 };
```


Captura del archivo de rutas

```
...  ← →  🔍 Practicas_Web_DanielJimenez  🗨️ ✓

game_model.py U  TS app.routes.ts U ✕

practica10 > fronted > src > app > TS app.routes.ts > ...
1  import { Routes } from '@angular/router';
2
3  import { Home } from '../components/home/home';
4  import { Formulario } from '../components/formulario/formulario';
5  import { Listado } from '../components/listado/listado';
6  import { Actualizar } from '../components/actualizar/actualizar';
7
8  export const routes: Routes = [
9    { path: '', component: Home },
10   { path: 'formulario', component: Formulario },
11   { path: 'listado', component: Listado },
12   { path: 'actualizar', component: Actualizar },
13   { path: '**', redirectTo: '' }
14 ];
```

Captura de la vista Home



Nombre: Marvel's Spider-Man

Género: Acción

Precio: \$1299



Nombre: Elden Ring

Género: RPG

Precio: \$1399



Nombre: Red Dead Redemption 2

Género: Aventura

Precio: \$1299

Captura de la Vista de Agregar

← → ↻ localhost:4200/formulario

☆ 📄 🌐 ⋮

VideoGames Danibellako

Inicio Agregar Eliminar Actualizar

Agregar Videojuego

Nombre

Género

Precio

Imagen URL

Guardar

127.0.0.1:5000/games Fronted Practica_10.pdf - Google Drive

localhost:4200/formulario

🔍 ☆ 📄 🌐 ⋮

 VideoGames Danibellako

Inicio Agregar Eliminar Actualizar

+ Agregar Videojuego

Nombre

Género

Precio

URL Imagen


Guardar

Captura de la vista de Eliminar



Lista de videojuegos

Nombre	Genero	Precio	Acción
Marvel's Spider-Man	Acción	\$1299	Eliminar
Elden Ring	RPG	\$1399	Eliminar
Red Dead Redemption 2	Aventura	\$1299	Eliminar



Eliminar Videojuegos

Nombre	Género	Precio	Imagen	Acción
Marvel's Spider-Man	Acción	\$1299		Eliminar
Elden Ring	RPG	\$1399		Eliminar
Red Dead Redemption 2	Aventura	\$1299		Eliminar
Grand Theft Auto V	Acción	\$999		Eliminar