SENAI	**Escola SENAI “A. Jacob Lafer” CFP 1.18**
Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	**Turma:** 2º semestre
U.C.: Linguagem de Marcação	**Professores:** André Denani e Raul Lopes
Aluno:	**Data:** Entrega: ____/____/2026

ATIVIDADE DE PESQUISA (NÃO PRESENCIAL)

Caderno de Pesquisa: o site da confeitaria Doce Sabor

Capacidades trabalhadas

- Capacidade técnica 3: Utilizar linguagem de marcação para desenvolvimento de páginas web
- Capacidade técnica 4: Codificar leiautes de página web
- Capacidade técnica 5: Utilizar semântica de linguagem de marcação conforme normas
- Capacidade técnica 6: Elaborar formulários de página web
- Capacidade técnica 7: Aplicar técnicas de estilização de páginas web
- Capacidades socioemocionais 1, 2 e 4: Demonstrar autogestão, Demonstrar pensamento analítico, Demonstrar autonomia

Contextualização

Nas aulas você estudou, linha por linha, o código do portal TechNews Today. Agora é hora de usar esse conhecimento em um site novo.

A Doce Sabor é uma confeitaria de bairro que vende bolos, doces e salgados. Hoje os pedidos chegam por mensagem no celular e muita coisa se perde. A dona, Dona Márcia, contratou a agência onde você é estagiário para criar o site da loja, com cardápio, perguntas frequentes, localização e um formulário de encomenda.

Antes da reunião com a equipe, o líder pediu que cada estagiário prepare um Caderno de Pesquisa: planejar, corrigir código e escrever código novo. Ninguém vai te dar a resposta pronta. É você quem vai descobrir.

Instruções

- Tempo estimado: de 1h30 a 2h. Faça a atividade em casa, individualmente, na ordem das etapas.
- Use os slides do TechNews Today como ponto de partida. Algumas questões pedem um pouco a mais do que vimos em aula: é aí que entra a sua pesquisa.
- Boas fontes: MDN Web Docs (developer.mozilla.org/pt-BR), W3Schools e o validador do W3C (validator.w3.org). Anote as fontes que usar no fim da atividade.
- Não copie e cole. Leia, entenda e escreva com as suas palavras. Pode usar inteligência artificial para tirar dúvidas, mas na próxima aula você vai explicar o que escreveu para o seu grupo.
- Pode responder à mão nesta folha ou digitar em um arquivo com a mesma numeração. Se testar os códigos no VS Code/ VS Code Online (https://vscode.dev/?vscode-lang=pt) no navegador, melhor ainda.

Etapa 1: Estrutura e semântica (cerca de 35 minutos)

Todo site começa pelo esqueleto. E cada parte do esqueleto tem uma tag com significado próprio.

1. Um colega fez o começo da página da Doce Sabor, mas ela abre com os acentos errados (aparece "ConfeitÃ£ria"), o leitor de tela lê o texto com sotaque de inglês, no celular tudo fica minúsculo e o CSS do arquivo estilo.css não carrega. Reescreva o código corrigido e explique cada linha que você adicionou.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Doce Sabor</title>
</head>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Doce Sabor</title>
    <link rel="stylesheet" href="">
</head>
```

R:

Esse é um arquivo de exemplo retirado do meu código.

Para não ler o código em inglês e sem os acentos, é preciso informar a lingua que esta sendo utilizada, o nosso é pt-br que muda para o português, <meta charset=”UTF-8”> serve para a linguagem ficar do jeito que escrevemos, com acentos.

2. Veja o rascunho (wireframe) da página inicial. Para cada bloco de A até E, escreva a tag semântica que você usaria e quais tags iriam dentro dele (títulos, parágrafos, datas, contato). Depois justifique: por que o bloco B é um <article> e o bloco C é uma <section>?

```
+-------------------------------------------------+
| A  Logo "Doce Sabor" e o slogan da loja         |
+-------------------------------------------------+
| B  Bolo do mês: foto, descrição e "válido até   |
|    31/10"                                       |
+-------------------------------------------------+
| C  Cardápio: [card bolo 1] [card 2] [card 3]    |
+-------------------------------------------------+
| D  Perguntas frequentes (abrem com um clique)   |
+-------------------------------------------------+
| E  (c) 2026 Doce Sabor, e-mail e telefone       |
+-------------------------------------------------+
```

R:

A- é o nome da loja e o slogan (<h1> e <p>) .

B- é a foto, descrição e a validade do bolo.

C- é o cardápio, com titulo <h2> e cards

D-tem as perguntas frequentes, <details> e <summary>

E- tem o copyright, e-mail e telefone.

O blobo B é <article> um conteúdo independente. O bloco C é <section> onde agrupa tudo para um mesmo assunto.

3. O código abaixo funciona, mas tem pelo menos 4 problemas de semântica e de boas práticas. Aponte os problemas e reescreva o código corrigido.

```
<body>
  <div class="topo">
    <h1>Doce Sabor</h1>
  </div>
  <h1>Bolo do mês</h1>
  <h4>Bolo de pote de Ninho com morango</h4>
  <p>Válido até 31 de outubro</p>
  <div class="rodape">
    <p>(c) 2026 Doce Sabor</p>
  </div>
</body>
```

R: Alguns problemas são: o ao invés de tags semânticas, uso do <h1> sem necessidade, <h4> após o <h1>, estrutura em desordem.

4. Seu Joaquim, cliente antigo da loja, é cego e navega com leitor de tela. Pesquise como funciona um leitor de tela e explique como estas trocas mudam a experiência dele no site: por <header>, <main> e <footer>; <b> por ; e um <iframe> sem title por um com title.

R: Por Joaquim conseguir ouvir, o leitor deixa todo o seu conteúdo em áudio para tornar a experiência de joaquim melhor. Tags como <header>, <main> e <footer> servem para identificar as partes do site. O deixa um teto com mais importância, o <b> no visual. O uso do title no <iframe> diz o conteúdo.

Etapa 2: Interação, mídia e contato (cerca de 20 minutos)

5. Escreva o HTML do bloco de perguntas frequentes com duas perguntas que abrem e fecham sem JavaScript: "Vocês fazem entrega?" e "Aceitam Pix?" (invente as respostas). Pesquise e faça a segunda pergunta já começar aberta.

```
<details>
        <summary>Voces fazem entregas? </summary>
        <p>Sim, entregamos na região do centro.</p>
    </details>
    <details open>
        <summary>Aceitam Pix?</summary>
        <p>Sim, aceitamos Pix.</p>
    </details>
```

6. Escreva o <footer> da Doce Sabor com: o símbolo de copyright usando entidade HTML, o e-mail contato@docesabor.com que abre o aplicativo de e-mail ao clicar e o telefone (11) 4000-1234 que, no celular, já abre a ligação ao clicar. Coloque o contato dentro da tag certa. Pesquise o link tel:.

```
<footer>
    <p>Direitos e Contato</p>
    <p>&copy; 2026 Doce Sabor</p>
    <address>
        <a href="cardapio.html">Cardápio</a>
        <a href="mailto:https://mail.google.com/mail/u/1/#ir
        <a href="https://www.instagram.com/">Instagram</a>
        <a href="tel:+551112345678">(11) 1234-5678</a>
    </address>
</footer>
```

R: O &copy, é o símbolo do copyright. mailto abre o e-mail. Tel abre o telefone. A tag <address> identifica informações.

7. Dona Márcia quer um mapa da loja no site. Pesquise como copiar do Google Maps o código para incorporar o mapa e explique o que fazem os atributos src, width, height e title do <iframe>. Que diferença tem para o <iframe> do vídeo do TechNews?

```
<h2>Onde estamos?</h2>
<iframe width="400" height="300"
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3
title="Mapa da nossa loja!">
</iframe>
```

R:

src: procura o endereço

Width: define a largura

Height: define a altura

Title: onde fica a descrição

Etapa 3: Formulário de encomenda (cerca de 25 minutos)

No TechNews Today o formulário servia para assinar a newsletter. Na Doce Sabor ele vai receber encomendas.

8. Escreva o formulário de encomenda, enviado com method="post" para action="/encomendas". Campos: nome e e-mail (os dois obrigatórios), sabor do bolo (lista com 3 sabores, cada um com value), data de retirada e forma de recebimento (retirar na loja ou entrega, só pode escolher uma). Termine com o botão "Fazer pedido". Todo campo deve ter <label> ligado ao campo. Pesquise o input date e o input radio.

R:

```
<body>
    <br>

    <label for="sabor">Sabor do bolo:</label>
    <select id="sabor" name="sabor" required>
        <option value="">Selecione um sabor</option>
        <option value="Chocolate">Chocolate</option>
        <option value="Cenoura">Cenoura</option>
        <option value="Morango">Morango</option>
        <option value="Limão">Limão</option>
        <option value="Red Velvet">Red Velvet</option>
    </select>
    <br><br>
    <label for="retirada">Data de retirada:</label>
    <input type="date" id="retirada" name="retirada">
    <input type="radio" id="loja" name="recebimento" value="loja">

    <label for="loja">Retirar na loja:</label>
    <input type="radio" id="entrega" name="recebimento" value="entrega">
    <label for="entrega">Solicitar entrega:</label>
    <textarea name="observações" id="obs"></textarea>
    <br><br>
    <form action="/encomendas" method="post">
        <label for="email">Email:</label>
        <input type="email" id="email" name="email" required>
        <button type="submit">Enviar Encomenda</button>
    </form>

    <div>
        <input type="checkbox" id="promo" name="promo">
        <label for="promo">Quero receber promoções!</label>
    </div>

    <button type="submit">Enviar</button>
    <button type="reset">Limpar</button>
```

9. Observe o código. Se a cliente escolher "Bolo de Morango" e clicar em enviar, o que o servidor recebe? E qual é o erro no <label>? O que esse erro atrapalha?

```
<label for="sabores">Sabor:</label>
<select id="sabor" name="sabor">
  <option value="chocolate">Bolo de Chocolate</option>
  <option value="morango">Bolo de Morango</option>
</select>
```

```
<label for="sabor">Sabor do bolo:</label>
<select id="sabor" name="sabor" required>
    <option value="">Selecione um sabor</option>
    <option value="Chocolate">Chocolate</option>
    <option value="Cenoura">Cenoura</option>
    <option value="Morango">Morango</option>
    <option value="Limão">Limão</option>
    <option value="Red Velvet">Red Velvet</option>
</select>
```

Etapa 4: CSS com cara de confeitaria (cerca de 30 minutos)

No desafio do TechNews você usou variáveis, Grid, media query, sticky, glassmorphism e transição. Agora vamos aplicar na Doce Sabor.

10. Crie a paleta da Doce Sabor com 3 variáveis CSS (rosa, marrom e creme, com códigos hexadecimais que você escolher) e aplique no body: fundo creme e texto marrom. Explique por que usar variáveis facilita a vida se Dona Márcia quiser trocar o rosa por lilás.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

11. Leia o CSS do cardápio e responda: quantas colunas aparecem no computador? E em um celular de 400px? O que fazem o fr, o gap e o grid-column: 1 / -1?

```
.cardapio {
  display: grid;
```

```
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
  gap: 16px;
}
.destaque { grid-column: 1 / -1; }
@media (max-width: 768px) {
  .cardapio { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

R: A quantidade de colunas que aparecem no computador e no celular são diferentes, no computador aparecem mais colunas, pois a largura é maior.

fr: divide o espaço

gap: define o espaço

grid: serve para ocupar todas as colunas

12. Escreva o CSS para: (a) o <header> ficar grudado no topo ao rolar a página, com efeito de vidro fosco; e (b) o botão "Fazer pedido" (classe btn-pedido) ter fundo rosa e crescer um pouco, de forma suave, ao passar o mouse. Pesquise a função scale() do transform.

```css
header {
    background-color: #eb98aa;
    text-align: center;
    padding: 25px;
}
```

Fontes consultadas: liste pelo menos 3, com o link ou o nome do material. Pelo menos uma deve ser técnica, como MDN, W3Schools ou o validador do W3C.

R: MDN Web Docs, W3Schools, W3C, Chat gpt.

Critérios de avaliação

Capacidade	Critério	Tipo
Cap. 3	Corrige a estrutura base com lang, charset, viewport e link do CSS, explicando cada linha.	Crítico
Cap. 4 e 5	Escolhe a tag semântica certa para cada bloco do wireframe e justifica article e section.	Crítico
Cap. 5	Encontra pelo menos 4 problemas no código e reescreve com as tags corretas.	Crítico
Cap. 5	Relaciona a semântica com a acessibilidade para quem usa leitor de tela.	Desejável

FIESP SESI SENAI IRS SENAI	**Escola SENAI “A. Jacob Lafer” CFP 1.18**
Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	**Turma:** 2º semestre
U.C.: Linguagem de Marcação	**Professores:** André Denani e Raul Lopes
Aluno:	**Data:** Entrega: ____/____/2026

Cap. 3	Usa details, summary, entidades, mailto, tel e address corretamente.	Crítico
Cap. 3	Explica os atributos do iframe e adapta o exemplo do vídeo para o mapa.	Desejável
Cap. 6	Escreve o formulário com action, method, label ligado ao id, required, select com value, date e radio com o mesmo name.	Crítico
Cap. 6	Explica o que o servidor recebe e o erro do label.	Desejável
Cap. 7	Cria variáveis CSS e aplica com var().	Crítico
Cap. 4 e 7	Interpreta o Grid e a media query (colunas, fr, gap e grid-column).	Crítico
Cap. 7	Escreve o header sticky com vidro fosco e o botão com transition e :hover.	Desejável
Autonomia	Cita pelo menos 3 fontes, sendo uma técnica, e escreve com as próprias palavras.	Crítico
Autogestão	Entrega no prazo e com todas as questões respondidas.	Crítico