
Autômato de Análise Lexical da Linguagem <SHODAN>

Estado Final	Token Gerado	Descrição do Token
1	<ID>	Nome de variável
2	<INT>	Valor inteiro
4	<FLOAT>	Valor real
6	<STRING>	Valor de string
7	<PAROPEN>	Abertura de parênteses
8	<PARCLOSE>	Fechamento de parênteses
9	<CHAOPEN>	Abertura de chaves
10	<CHACLOSE>	Fechamento de chaves
12	<COMENTARIO>	Comentário completo
13	<NUMOP> (+,-,*,/,^)	Componente matemático
14	<LOGICOP> (& ou |)	AND OR
15	<LOGICOP> (!)	NOT
16	<RELOP> (!=)	Diferente de
17	<RELOP> (> ou <)	Maior que Menor que
18	<RELOP> (>= ou <=)	Maior ou igual que Menor ou igual que
19	<ATRIBUICAO> (=)	Atribuição
20	<RELOP> (==)	Igual a
21	<FINALIZADOR> (;)	Finalizador



q1 = ID

q2 = INT

q4 = FLOAT

q6 = STRING

q7= PAROPEN

q8= PARCLOSE

q9= CHAOPEN

q10= CHACLOSE

q12= COMENTARIO

q13= NUMOP

q14= LOGICOP

q15= LOGICOP

q16= RELOP

q17= RELOP

q18= RELOP

q19 = ATRIBUICAO

q20= RELOP

q21= FINALIZADOR