

Guía metodológica: Cómo enfrentarse a ejercicios de maquetación web

Esta guía te ayudará a abordar los ejercicios de forma sistemática y eficiente. Sigue estos pasos y consejos para resolver los problemas de manera profesional.

Fase de análisis inicial (ANTES de escribir código)

Analiza el enunciado detenidamente

Lo primero que debes hacer:

1. **Lee el enunciado completo** al menos dos veces
2. **Subraya o anota** los requisitos específicos:
 - ¿Qué elementos HTML necesito? (formularios, listas, tablas, imágenes...)
 - ¿Qué estilos CSS se mencionan? (colores, tipografías, diseño responsive...)
 - ¿Hay requisitos especiales? (flexbox, media queries, validación...)
3. **Observa las imágenes de referencia** si las hay:
 - Identifica las secciones principales (header, main, footer, sidebar...)
 - Detecta patrones de diseño (columnas, filas, tarjetas, navegación...)
 - Fíjate en colores, espaciados y alineaciones

Ejemplo práctico:

Enunciado: "Diseña una página con un formulario de reservas..."




- ✓ Necesito: `<form>`, `<input>`, `<select>`, `<button>`
- ✓ Debo usar: CSS para estilos del formulario
- ✓ Extra: Justificar decisiones de diseño

Haz un boceto en papel

Antes de tocar el teclado:

1. **Dibuja la estructura** de la página en papel
2. **Identifica las cajas/contenedores** principales
3. **Marca las relaciones padre-hijo** entre elementos
4. **Anota qué tipo de layout** usarás en cada sección (flexbox, grid, block...)



Preparación del entorno de trabajo

Organiza tu estructura de archivos

Crea una estructura ordenada desde el principio:



```
ejercicio1/  
├─ index.html  
├─ css/  
│   └─ styles.css  
└─ img/  
    ├── imagen1.jpg  
    └─ imagen2.jpg
```

Consejos:

- ☒ Usa nombres descriptivos: `formulario-reservas.html`, `estilos-recetas.css`
- ☒ Mantén las imágenes en una carpeta separada
- ☒ Si el proyecto crece, separa el CSS en varios archivos

Configura las herramientas de desarrollo

Abre las DevTools del navegador (F12):

1. **Inspector de elementos:** Para ver la estructura HTML
2. **Consola:** Para detectar errores
3. **Modo responsive:** Para probar diferentes tamaños de pantalla
4. **Pestaña Network:** Para verificar que todos los archivos cargan

Extensiones útiles para VS Code:

- Live Server: Para ver cambios en tiempo real
- HTML CSS Support: Autocompletado de CSS
- Prettier: Para formatear el código automáticamente

Desarrollo del HTML (estructura semántica)

Comienza con la estructura básica

Plantilla inicial siempre:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Título descriptivo</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
<body>
  <!-- Tu contenido aquí -->
</body>
</html>
```

⚠ NUNCA olvides:

- `<!DOCTYPE html>` al inicio
- `<meta charset="UTF-8">` para tildes y ñ
- `<meta name="viewport"...>` para diseño responsive
- Enlazar la hoja de estilos CSS

Construye de fuera hacia dentro

Estrategia recomendada:

1. **Primero:** Contenedores principales (header, main, footer)
2. **Segundo:** Secciones dentro de cada contenedor
3. **Tercero:** Elementos específicos (párrafos, imágenes, botones)

Ejemplo paso a paso:

```
<!-- PASO 1: Estructura principal -->
<body>
  <header></header>
  <main></main>
  <footer></footer>
</body>
```

```

<!-- PASO 2: Añadir secciones -->
<body>
  <header>
    <nav></nav>
  </header>
  <main>
    <section class="receta"></section>
  </main>
  <footer></footer>
</body>

<!-- PASO 3: Añadir contenido -->
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Inicio</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <section class="receta">
      <h1>Sopa de cebolla</h1>
      
    </section>
  </main>
  <footer>
    <p>&copy; 2025 Mi Restaurante</p>
  </footer>
</body>

```

Usa etiquetas semánticas

En lugar de:

```

<div class="cabecera">
  <div class="menu">...</div>
</div>

```



Usa:

```
<header>
  <nav>...</nav>
</header>
```



Etiquetas semánticas importantes:

- `<header>`: Cabecera de página o sección
- `<nav>`: Menú de navegación
- `<main>`: Contenido principal
- `<section>`: Sección temática
- `<article>`: Contenido independiente
- `<aside>`: Contenido relacionado/lateral
- `<footer>`: Pie de página

Aplicación de estilos CSS (paso a paso)

Metodología de trabajo con CSS

ORDEN RECOMENDADO para escribir CSS:

1. **Reset y estilos base** (primero)
2. **Layout general** (contenedores principales)
3. **Componentes específicos** (botones, tarjetas, formularios)
4. **Responsive design** (último)

Paso 1: Reset y estilos base

```
/* 1. RESET básico */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box; /* ¡MUY IMPORTANTE! */
}
```



```

/* 2. Estilos del body */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  line-height: 1.6;
  color: #333;
}

/* 3. Imágenes responsive por defecto */
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}

```

⚠ **box-sizing: border-box** es fundamental: hace que padding y border se incluyan en el width total.

Paso 2: Layout general

Define primero los contenedores principales:

```

/* Contenedor principal con ancho máximo */
.container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 20px;
}

/* Header */
header {
  background-color: #2c3e50;
  color: white;
  padding: 1rem 0;
}

/* Main content */
main {
  padding: 2rem 0;
}

/* Footer */

```

```
footer {  
  background-color: #34495e;  
  color: white;  
  text-align: center;  
  padding: 1rem 0;  
}
```

Paso 3: Cuando usar Flexbox

USA FLEXBOX cuando necesites:

✓ Alinear elementos en una fila o columna

```
.navegacion {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between; /* Separar elementos */  
  align-items: center; /* Centrar verticalmente */  
}
```

✓ Distribuir espacio equitativamente

```
.tarjetas {  
  display: flex;  
  gap: 20px; /* Espacio entre elementos */  
}  
  
.tarjeta {  
  flex: 1; /* Todas las tarjetas mismo tamaño */  
}
```

✓ Centrar elementos (horizontal y verticalmente)

```
.centro {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  height: 100vh;  
}
```

PROPIEDADES CLAVE DE FLEXBOX:

```
/* En el CONTENEDOR (padre) */
.flex-container {
  display: flex;
  flex-direction: row;          /* row | column */
  justify-content: center;      /* flex-start | flex-end | center | space-between | space-around */
  align-items: center;          /* flex-start | flex-end | center | stretch */
  flex-wrap: wrap;              /* nowrap | wrap */
  gap: 20px;                    /* Espacio entre items */
}

/* En los ITEMS (hijos) */
.flex-item {
  flex: 1;                      /* flex-grow flex-shrink flex-basis */
  order: 2;                     /* Cambiar orden visual */
}
```

EJEMPLO PRÁCTICO - Tarjetas de contacto:

```
/* Contenedor de tarjetas */
.contactos {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;              /* Se adaptan a varias líneas */
  gap: 20px;                    /* Espacio entre tarjetas */
  justify-content: center;      /* Centrar tarjetas */
}

/* Cada tarjeta */
.tarjeta {
  flex: 0 1 300px;             /* No crece, puede encogerse, base 300px */
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
}
```

Paso 4: Estilos de componentes específicos

Formularios:



```
/* Contenedor del formulario */
form {
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto;
    padding: 2rem;
    background-color: #f9f9f9;
    border-radius: 8px;
}

/* Labels */
label {
    display: block;
    margin-bottom: 0.5rem;
    font-weight: bold;
}

/* Inputs y textareas */
input[type="text"],
input[type="email"],
input[type="tel"],
select,
textarea {
    width: 100%;
    padding: 0.75rem;
    margin-bottom: 1rem;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 4px;
    font-size: 1rem;
}

/* Focus en inputs */
input:focus,
select:focus,
textarea:focus {
    outline: none;
    border-color: #3498db;
    box-shadow: 0 0 5px rgba(52, 152, 219, 0.3);
}

/* Botones */
button {
    padding: 0.75rem 2rem;
    background-color: #3498db;
```

```
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    font-size: 1rem;
}

button:hover {
    background-color: #2980b9;
}
```

Diseño Responsivo (Media Queries)

Estrategia Mobile First vs Desktop First

Mobile First (RECOMENDADO):

```
/* Estilos base para móvil */
.contenedor {
    padding: 10px;
}

/* Tablet */
@media (min-width: 768px) {
    .contenedor {
        padding: 20px;
    }
}

/* Desktop */
@media (min-width: 1024px) {
    .contenedor {
        padding: 40px;
    }
}
```



Desktop First:

```
/* Estilos base para desktop */
.contenedor {
    padding: 40px;
}

/* Tablet */
@media (max-width: 1024px) {
    .contenedor {
        padding: 20px;
    }
}

/* Móvil */
@media (max-width: 768px) {
    .contenedor {
        padding: 10px;
    }
}
```

Breakpoints comunes

```
/* Móvil pequeño */
@media (max-width: 576px) { }
```

```
/* Móvil grande / Tablet pequeña */
@media (min-width: 577px) and (max-width: 768px) { }
```

```
/* Tablet */
@media (min-width: 769px) and (max-width: 1024px) { }
```

```
/* Desktop */
@media (min-width: 1025px) { }
```

Ejemplo completo de diseño responsive

```
/* MÓVIL (por defecto) */
.tarjetas {
```

```
display: flex;
flex-direction: column; /* Una columna en móvil */
gap: 15px;
}

.tarjeta {
width: 100%;
}

/* TABLET (2 columnas) */
@media (min-width: 768px) {
    .tarjetas {
        flex-direction: row;
        flex-wrap: wrap;
    }

    .tarjeta {
        flex: 0 1 calc(50% - 10px); /* 2 columnas con espacio */
    }
}

/* DESKTOP (3 columnas) */
@media (min-width: 1024px) {
    .tarjeta {
        flex: 0 1 calc(33.333% - 15px); /* 3 columnas */
    }
}
```

Cómo probar el diseño responsive

Método 1: DevTools del navegador (F12)

1. Abre las DevTools
2. Haz clic en el icono de dispositivos móviles (o Ctrl+Shift+M)
3. Selecciona diferentes dispositivos del menú desplegable
4. Prueba con: iPhone SE, iPad, Desktop HD

Método 2: Redimensionar la ventana

1. Reduce el ancho de la ventana del navegador
2. Observa cómo cambia el diseño

3. Verifica que no haya scroll horizontal

Método 3: Prueba en dispositivos reales

1. Usa tu móvil para acceder a la página
2. Comprueba que todo funciona correctamente

Proceso iterativo de desarrollo y pruebas #

Ciclo de trabajo recomendado #

NO hagas todo de golpe. Trabaja en pequeñas iteraciones:

1. Escribe un poco de HTML (una sección)
↓
2. Guarda (Ctrl+S)
↓
3. Recarga el navegador (F5)
↓
4. Verifica que se ve bien
↓
5. Añade estilos CSS para esa sección
↓
6. Guarda (Ctrl+S)
↓
7. Recarga el navegador (F5)
↓
8. Ajusta si es necesario
↓
9. REPITE con la siguiente sección



Checklist de verificación continua #

Después de cada cambio, comprueba:

- ☐ ¿Se ve el cambio en el navegador?

- ☐ ¿Hay errores en la consola? (F12 → Console)
- ☐ ¿Los colores son los correctos?
- ☐ ¿Los espaciados están bien?
- ☐ ¿Funciona en móvil? (DevTools → Responsive)

Técnicas de depuración (debugging)

Problema: "No se ven los estilos CSS"

```
/* Añade temporalmente colores llamativos para depurar */  
.contenedor {  
    background-color: red; /* ← Temporal para ver el contenedor */  
    border: 5px solid blue; /* ← Temporal para ver los bordes */  
}
```

Si ves el color rojo → el CSS está funcionando Si NO ves el color → revisa la ruta del archivo CSS

Problema: "Los elementos no se alinean como quiero"

```
/* Usa outline en lugar de border para no afectar el layout */  
* {  
    outline: 1px solid red; /* ← Ver TODAS las cajas */  
}
```

Problema: "No sé por qué tiene ese estilo"

1. Click derecho en el elemento → Inspeccionar
2. En la pestaña Styles verás todos los estilos aplicados
3. Los que están tachados están siendo sobrescritos

Buenas prácticas y consejos profesionales

Nombrado de clases (BEM - Recomendado)

```
/* Block__Element--Modifier */

/* Block (componente) */
.tarjeta { }

/* Element (parte del componente) */
.tarjeta__titulo { }
.tarjeta__imagen { }
.tarjeta__descripcion { }

/* Modifier (variación) */
.tarjeta--destacada { }
.tarjeta--pequena { }
```

Ejemplo HTML:

```
<div class="tarjeta tarjeta--destacada">
  <h2 class="tarjeta__titulo">Título</h2>
  
  <p class="tarjeta__descripcion">Descripción</p>
</div>
```

Sistema de colores

Define variables CSS al principio:

```
:root {
  --color-primario: #3498db;
  --color-secundario: #2c3e50;
  --color-acento: #e74c3c;
  --color-texto: #333;
  --color-fondo: #f9f9f9;
  --espacio-sm: 0.5rem;
  --espacio-md: 1rem;
  --espacio-lg: 2rem;
}
```

```
/* Usar las variables */  
.boton {  
    background-color: var(--color-primario);  
    padding: var(--espacio-md);  
}
```

Espaciado consistente

```
/* Sistema de espaciado con múltiplos de 8px */  
.espaciado-xs { margin: 8px; }  
.espaciado-sm { margin: 16px; }  
.espaciado-md { margin: 24px; }  
.espaciado-lg { margin: 32px; }  
.espaciado-xl { margin: 40px; }
```



Checklist final antes de entregar

Validación y calidad del código

- ☐ **HTML válido:** Valida en validator.w3.org
- ☐ **CSS válido:** Valida en jigsaw.w3.org/css-validator
- ☐ **Código indentado:** Todo el código está correctamente indentado
- ☐ **Sin código comentado innecesario:** Limpia los comentarios de depuración
- ☐ **Nombres descriptivos:** Variables y clases tienen nombres claros

☒ **Funcionalidad #**

- ☐ **Todos los enlaces funcionan:** Verifica cada enlace
- ☐ **Imágenes cargan:** Todas las imágenes se ven
- ☐ **Formularios validados:** Los campos requeridos funcionan
- ☐ **Sin errores en consola:** Abre DevTools y verifica

☒ **Diseño responsive #**

- ☐ **Móvil (320px - 576px):** Se ve bien en móviles pequeños
- ☐ **Tablet (577px - 1024px):** Layout correcto en tablets
- ☐ **Desktop (1025px+):** Aprovecha el espacio disponible
- ☐ **Sin scroll horizontal:** En ninguna resolución
- ☐ **Imágenes responsive:** Todas las imágenes se adaptan

Estructura de archivos

- ☐ **Carpetas organizadas:** HTML, CSS e imágenes separadas
- ☐ **Nombres sin espacios:** Usa guiones o guiones bajos
- ☐ **Rutas relativas correctas:** `./css/styles.css` en lugar de rutas absolutas
- ☐ **Archivo ZIP nombrado correctamente:** `ud2_nombre_apellidos.zip`

Recursos útiles


Documentación y referencias

- MDN Web Docs - Documentación HTML/CSS
- CSS-Tricks - Guías y tutoriales CSS
- Can I Use - Compatibilidad de navegadores
- Flexbox Froggy - Juego para aprender Flexbox
- Grid Garden - Juego para aprender CSS Grid

Inspiración y herramientas

- Dribbble - Inspiración de diseño
- Colors - Generador de paletas de colores
- Google Fonts - Tipografías gratuitas
- Unsplash - Imágenes gratuitas de alta calidad
- FontAwesome - Iconos

Resumen: Flujo de trabajo paso a paso



¡Recuerda! La clave del éxito es trabajar **poco a poco, probando constantemente** y **no teniendo miedo de experimentar**. Si algo no funciona, usa las DevTools para investigar por qué. Cada error es una oportunidad de aprender.