

Tarea UD3 - Lenguajes de scripting de cliente

En esta tarea tendrás que crear tres pequeñas aplicaciones web utilizando **JavaScript** para practicar los conceptos aprendidos en la unidad didáctica. Cada ejercicio se centra en diferentes aspectos de JavaScript y la manipulación del DOM. Los ejercicios son independientes entre sí, por lo que puedes realizarlos en cualquier orden.

Para cada ejercicio se proporciona un **documento html** y un **archivo CSS** básico. Deberás completar el archivo JavaScript asociado para implementar la funcionalidad requerida y dotar de interactividad a la página.

Antes de comenzar a desarrollar, familiarízate con las páginas html proporcionados, así como con sus estilos CSS.


Se recomienda utilizar Visual Studio Code y la extensión Live Server para probar las aplicaciones localmente.

Ejercicio 1: Contador con botones

Objetivo: practicar eventos `click`, acceso al DOM (`getElementById`), actualización de `textContent` y control de límites.

Requisitos: deberás implementar un contador que cumpla con las siguientes características:

- Botones: "+10", "+1", "-1", "-10" suman o restan la cantidad indicada; "Reset" pone el contador a 0.
- El número se muestra centrado y empieza en 0.
- No puede bajar de 0 (si está a 0 y pulsan "-1" o "-10", no cambia).
- Si el valor es mayor que 10, poner el número en verde.



Ejercicio 2: Lista de tareas mínima

Objetivo: practicar formularios, `preventDefault()`, creación de nodos (`createElement`), `appendChild`, manejo básico de errores.

Requisitos: deberás implementar una lista de tareas que cumpla con las siguientes características:

- Al enviar, si el input está vacío: mostrar mensaje de error debajo del campo.
- Si hay texto: crear un `<li>` dentro de la lista con un botón "Eliminar" que borre solo ese ítem.
- Mostrar un contador "Total tareas: X".
- Hacer que el botón "Limpiar lista" borre todas las tareas y actualice el contador a 0.

Lista de tareas

Nueva tarea

Añadir

Escribe una tarea

task 1

Eliminar

task 2

Eliminar

task 3

Eliminar

Total tareas: 3

Limpiar lista

Ejercicio 3: Filtro en vivo de productos (sin fetch)

Objetivo: practicar arrays, `filter`, `toLowerCase()`, eventos `input` y renderizado dinámico en el DOM.

Requisitos:

- Definir en JS un array de productos (nombre y categoría) ya en el código. Por ejemplo:

```
const productos = [  
  { nombre: 'Manzana', categoria: 'fruta' },  
  { nombre: 'Plátano', categoria: 'fruta' },  
  { nombre: 'Zumo de naranja', categoria: 'bebida' },  
  { nombre: 'Agua mineral', categoria: 'bebida' },  
  { nombre: 'Pera', categoria: 'fruta' },  
];
```

- Mostrar las tarjetas de productos en la página.

- Campo de búsqueda: mientras se escribe, se filtra por nombre (contiene, sin distinguir mayúsculas/minúsculas).
- Botones de categoría: "Todos", "Fruta", "Bebida", etc. que combinen con la búsqueda.
- Si no hay resultados, mostrar el mensaje "No se encontraron productos".

Productos

Todos

Fruta

Bebida

Manzana

fruta

Plátano

fruta

Zumo de naranja

bebida

Agua mineral

bebida

Pera

fruta

Productos

Todos

Fruta

Bebida

Manzana

fruta

Plátano

fruta

Pera

fruta

Productos

[Todos](#)[Fruta](#)[Bebida](#)

Plátano

[fruta](#)

Pera

[fruta](#)

Puedes crear la lista de productos con categorías que desees. Tendrás que adaptar el HTML y CSS para mostrar las tarjetas de productos según el diseño que prefieras.

Entrega

Deberás entregar un archivo ZIP que contenga las tres carpetas de los ejercicios, cada una con su HTML, CSS y JS correspondientes:

```
tarea_ud3.zip
├── ejer1.html
├── ejer2.html
├── ejer3.html
├── css/
│   └── styles1.css
├── js/
│   ├── script1.js
│   ├── script2.js
│   └── script3.js
```

Nombra el archivo ZIP como `ud3_apellidos_nombre.zip`

Evaluación

La evaluación de esta tarea se realizará de la siguiente manera:

- Ejercicio 1: 3 puntos
- Ejercicio 2: 3.5 puntos
- Ejercicio 3: 3.5 puntos
- Total: 10 puntos