

Guía metodológica: Cómo enfrentarse a ejercicios de maquetación web

Fase de análisis inicial (ANTES de escribir código)

Analiza el enunciado detenidamente

Lo primero que debes hacer:

1. Lee el enunciado completo
2. Subraya o anota
 -
 -
 -
3. Observa las imágenes de referencia
 -
 -
 -

Ejemplo práctico:


Enunciado: "Diseña una página con un formulario de reservas..."

- ✓ Necesito: `<form>`, `<input>`, `<select>`, `<button>`
- ✓ Debo usar: CSS para estilos del formulario
- ✓ Extra: Justificar decisiones de diseño

Haz un boceto en papel

1. Dibuja la estructura

2. Identifica las cajas/contenedores
3. Marca las relaciones padre-hijo
4. Anota qué tipo de layout



Preparación del entorno de trabajo

Organiza tu estructura de archivos

```
ejercicio1/
├── index.html
├── css/
│   └── styles.css
└── img/
    ├── imagen1.jpg
    └── imagen2.jpg
```

Consejos:

- `formulario-reservas.html` `estilos-recetas.css`
-
-

Configura las herramientas de desarrollo

Abre las DevTools del navegador

1. Inspector de elementos

2. Consola
3. Modo responsive
4. Pestaña Network

Extensiones útiles para VS Code:

-
-
-

Desarrollo del HTML (estructura semántica)

Comienza con la estructura básica

Plantilla inicial siempre:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Título descriptivo</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
<body>
  <!-- Tu contenido aquí -->
</body>
</html>
```

NUNCA olvides:

- <!DOCTYPE html>
- <meta charset="UTF-8">
- <meta name="viewport"...>
-

Construye de fuera hacia dentro

Estrategia recomendada:

1. Primero
2. Segundo
3. Tercero

Ejemplo paso a paso:

```
<!-- PASO 1: Estructura principal -->
<body>
  <header></header>
  <main></main>
  <footer></footer>
</body>

<!-- PASO 2: Añadir secciones -->
<body>
  <header>
    <nav></nav>
  </header>
  <main>
    <section class="receta"></section>
  </main>
  <footer></footer>
</body>

<!-- PASO 3: Añadir contenido -->
<body>
  <header>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Inicio</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <section class="receta">
      <h1>Sopa de cebolla</h1>
      
    </section>
  </main>
  <footer>
    <p>&copy; 2025 Mi Restaurante</p>
  </footer>
</body>
```

Usa etiquetas semánticas

En lugar de:

```
<div class="cabecera">
  <div class="menu">...</div>
</div>
```

Usa:

```
<header>
  <nav>...</nav>
</header>
```

Etiquetas semánticas importantes:

- `<header>`
- `<nav>`
- `<main>`
- `<section>`
- `<article>`
- `<aside>`
- `<footer>`

Aplicación de estilos CSS (paso a paso)

Metodología de trabajo con CSS

ORDEN RECOMENDADO para escribir CSS:

1. **Reset y estilos base**
2. **Layout general**
3. **Componentes específicos**
4. **Responsive design**

Paso 1: Reset y estilos base

```
/* 1. RESET básico */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box; /* ¡MUY IMPORTANTE! */
}

/* 2. Estilos del body */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  line-height: 1.6;
  color: #333;
}

/* 3. Imágenes responsive por defecto */
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

box-sizing: border-box

Paso 2: Layout general

Define primero los contenedores principales:

```

/* Contenedor principal con ancho máximo */
.container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 20px;
}

/* Header */
header {
  background-color: #2c3e50;
  color: white;
  padding: 1rem 0;
}

/* Main content */
main {
  padding: 2rem 0;
}

/* Footer */
footer {
  background-color: #34495e;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 1rem 0;
}

```

Paso 3: Cómo usar Flexbox

USA FLEXBOX cuando necesites:

Alinear elementos en una fila o columna

```

.navegacion {
  display: flex;
  justify-content: space-between; /* Separar elementos */
  align-items: center; /* Centrar verticalmente */
}

```

Distribuir espacio equitativamente

```

.tarjetas {
  display: flex;
  gap: 20px; /* Espacio entre elementos */
}

.tarjeta {
  flex: 1; /* Todas las tarjetas mismo tamaño */
}

```

Centrar elementos (horizontal y verticalmente)

```

.centro {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
}

```

PROPIEDADES CLAVE DE FLEXBOX:

```

/* En el CONTENEDOR (padre) */
.flex-container {
  display: flex;
  flex-direction: row; /* row | column */
  justify-content: center; /* flex-start | flex-end | center |
space-between | space-around */
  align-items: center; /* flex-start | flex-end | center |
stretch */
  flex-wrap: wrap; /* nowrap | wrap */
  gap: 20px; /* Espacio entre items */
}

/* En los ITEMS (hijos) */
.flex-item {
  flex: 1; /* flex-grow flex-shrink flex-basis */
  order: 2; /* Cambiar orden visual */
}

```

EJEMPLO PRÁCTICO - Tarjetas de contacto:


```
/* Contenedor de tarjetas */
.contactos {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;           /* Se adaptan a varias líneas */
  gap: 20px;                 /* Espacio entre tarjetas */
  justify-content: center; /* Centrar tarjetas */
}

/* Cada tarjeta */
.tarjeta {
  flex: 0 1 300px;          /* No crece, puede encogerse, base 300px */
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
}
```

Paso 4: Estilos de componentes específicos

Formularios:

```
/* Contenedor del formulario */
form {
  max-width: 600px;
  margin: 0 auto;
  padding: 2rem;
  background-color: #f9f9f9;
  border-radius: 8px;
}

/* Labels */
label {
  display: block;
  margin-bottom: 0.5rem;
  font-weight: bold;
}

/* Inputs y textareas */
input[type="text"],
input[type="email"],
input[type="tel"],
select,
textarea {
  width: 100%;
  padding: 0.75rem;
  margin-bottom: 1rem;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 4px;
  font-size: 1rem;
}

/* Focus en inputs */
input:focus,
select:focus,
textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: #3498db;
  box-shadow: 0 0 5px rgba(52, 152, 219, 0.3);
}

/* Botones */
button {
  padding: 0.75rem 2rem;
  background-color: #3498db;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}
```

```
    font-size: 1rem;
}

button:hover {
    background-color: #2980b9;
}
```

Diseño Responsive (Media Queries)

Estrategia Mobile First vs Desktop First

Mobile First (RECOMENDADO):

```
/* Estilos base para móvil */
.contenedor {
    padding: 10px;
}

/* Tablet */
@media (min-width: 768px) {
    .contenedor {
        padding: 20px;
    }
}

/* Desktop */
@media (min-width: 1024px) {
    .contenedor {
        padding: 40px;
    }
}
```

Desktop First:

```

/* Estilos base para desktop */
.contenedor {
    padding: 40px;
}

/* Tablet */
@media (max-width: 1024px) {
    .contenedor {
        padding: 20px;
    }
}

/* Móvil */
@media (max-width: 768px) {
    .contenedor {
        padding: 10px;
    }
}

```

Breakpoints comunes

```

/* Móvil pequeño */
@media (max-width: 576px) { }

/* Móvil grande / Tablet pequeña */
@media (min-width: 577px) and (max-width: 768px) { }

/* Tablet */
@media (min-width: 769px) and (max-width: 1024px) { }

/* Desktop */
@media (min-width: 1025px) { }

```

Ejemplo completo de diseño responsive

```

/* MÓVIL (por defecto) */
.tarjetas {
  display: flex;
  flex-direction: column; /* Una columna en móvil */
  gap: 15px;
}

.tarjeta {
  width: 100%;
}

/* TABLET (2 columnas) */
@media (min-width: 768px) {
  .tarjetas {
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
  }

  .tarjeta {
    flex: 0 1 calc(50% - 10px); /* 2 columnas con espacio */
  }
}

/* DESKTOP (3 columnas) */
@media (min-width: 1024px) {
  .tarjeta {
    flex: 0 1 calc(33.333% - 15px); /* 3 columnas */
  }
}

```

Cómo probar el diseño responsive

Método 1: DevTools del navegador (F12)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Método 2: Redimensionar la ventana

- 1.
- 2.

3.

Método 3: Prueba en dispositivos reales

1.

2.

Proceso iterativo de desarrollo y pruebas

Ciclo de trabajo recomendado

NO hagas todo de golpe.

1. Escribe un poco de HTML (una sección)
↓
2. Guarda (Ctrl+S)
↓
3. Recarga el navegador (F5)
↓
4. Verifica que se ve bien
↓
5. Añade estilos CSS para esa sección
↓
6. Guarda (Ctrl+S)
↓
7. Recarga el navegador (F5)
↓
8. Ajusta si es necesario
↓
9. REPITE con la siguiente sección

Checklist de verificación continua

☐☐☐☐☐

Técnicas de depuración (debugging)

Problema: "No se ven los estilos CSS"

```
/* Añade temporalmente colores llamativos para depurar */  
.contenedor {  
  background-color: red; /* ← Temporal para ver el contenedor */  
  border: 5px solid blue; /* ← Temporal para ver los bordes */  
}
```

Problema: "Los elementos no se alinean como quiero"

```
/* Usa outline en lugar de border para no afectar el layout */  
* {  
  outline: 1px solid red; /* ← Ver TODAS las cajas */  
}
```

Problema: "No sé por qué tiene ese estilo"

- 1.
- 2.
- 3.

Buenas prácticas y consejos profesionales

Nombrado de clases (BEM - Recomendado)

```

/* Block__Element--Modifier */

/* Block (componente) */
.tarjeta { }

/* Element (parte del componente) */
.tarjeta__titulo { }
.tarjeta__imagen { }
.tarjeta__descripcion { }

/* Modifier (variación) */
.tarjeta--destacada { }
.tarjeta--pequena { }

```

Ejemplo HTML:

```

<div class="tarjeta tarjeta--destacada">
  <h2 class="tarjeta__titulo">Título</h2>
  
  <p class="tarjeta__descripcion">Descripción</p>
</div>

```

Sistema de colores

```

:root {
  --color-primario: #3498db;
  --color-secundario: #2c3e50;
  --color-acento: #e74c3c;
  --color-texto: #333;
  --color-fondo: #f9f9f9;
  --espacio-sm: 0.5rem;
  --espacio-md: 1rem;
  --espacio-lg: 2rem;
}

/* Usar las variables */
.boton {
  background-color: var(--color-primario);
  padding: var(--espacio-md);
}

```


Espaciado consistente

```
/* Sistema de espaciado con múltiplos de 8px */  
.espaciado-xs { margin: 8px; }  
.espaciado-sm { margin: 16px; }  
.espaciado-md { margin: 24px; }  
.espaciado-lg { margin: 32px; }  
.espaciado-xl { margin: 40px; }
```

Checklist final antes de entregar

Validación y calidad del código

- ☐ HTML válido
- ☐ CSS válido
- ☐ Código indentado
- ☐ Sin código comentado innecesario
- ☐ Nombres descriptivos

✓ Funcionalidad

- ☐ Todos los enlaces funcionan
- ☐ Imágenes cargan
- ☐ Formularios validados
- ☐ Sin errores en consola

✓ Diseño responsive

- ☐ Móvil (320px - 576px)
- ☐ Tablet (577px - 1024px)
- ☐ Desktop (1025px+)
- ☐ Sin scroll horizontal
- ☐ Imágenes responsive

✓ Estructura de archivos

- ☐ Carpetas organizadas
- ☐ Nombres sin espacios

☐ Rutas relativas correctas `./css/styles.css`

☐ Archivo ZIP nombrado correctamente `ud2_nombre_apellidos.zip`

Recursos útiles


Documentación y referencias

-
-
-
-
-

Inspiración y herramientas

-
-
-
-
-

 **Resumen: Flujo de trabajo paso a paso**



¡Recuerda!
teniendo miedo de experimentar

poco a poco probando constantemente no