

-Autor: Maria José Garcia-prieto Castells

PLANTILLA DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DE CASOS DE USO

FORMATO SECUENCIAL

Nombre:	Atacar #19309	
Actores:	Usuario	
Objetivo:	Permitir que el jugador realice un ataque en la partida, ejecutando diferentes tipos de ataque según las reglas del juego.	
Descripción:	Durante su turno, el jugador puede ejecutar un ataque sobre el tablero del oponente, utilizando un ataque normal, un contraataque si su portaviones ha sido impactado, o un ataque de artillería con el acorazado.	
Tipo:	Primario.	
Precondiciones:	Se haya comenzado partida, colocado los barcos ,sea el turno del jugador y el ataque sea válido según las reglas del juego.	
Dependencias:	No hay .	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El jugador selecciona una casilla en el tablero enemigo para atacar.
	2	El sistema valida que la casilla no haya sido atacada previamente.
	3	Aparece un menú para que el usuario elija el tipo de ataque(normal, contraataque o artillería).
	4	El jugador elige tipo de ataque
	5	El sistema verifica que cumple las condiciones para realizarlo

	6	El usuario elije el ataque normal
	7	El sistema verifica que el ataque impactó un barco
	8	Al no hundir el barco se manda un mensaje “El barco ha sido impactado”
	9	Se actualiza el estado del tablero .
	10	Se informa al jugador del resultado.
Secuencias Alternativas:	Nº Paso	Acción
	2.1	Si la casilla ya ha sido atacada, el sistema muestra un mensaje de error.
	2.2	Vuelve al paso 1.
	7.1	El ataque impacta en el agua y lo registra el sistema
	7.2	El sistema muestra un mensaje: “El ataque no ha impactado contra ningún barco”.
	8.1	El ataque hunde el barco.
	8.2	El sistema manda un mensaje diciendo: “El barco ha sido hundido”.
Postcondiciones:	Se ha ejecutado el ataque y se ha actualizado el tablero con el resultado del impacto.	
Importancia:	Alta	
Comentarios:		

Daniel McNeilis Franqueza- bt0114

PLANTILLA DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DE CASOS DE USO

FORMATO SECUENCIAL

Nombre:	#19321 Comenzar partida	
Actores:	Usuario	
Objetivo:	El jugador pueda jugar una partida	
Descripción:	Una vez el jugador se haya autenticado puede comenzar una partida	
Tipo:	Primario	
Precondiciones:	El jugador debe estar autenticado y estar iniciado en su sesión	
Dependencias:	Ninguna	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El jugador solicita comenzar una partida
	2	El sistema pregunta el nivel de dificultad (Fácil, Normal, Difícil)
	3	El jugador selecciona el nivel de dificultad.
	4	El sistema muestra un tablero vacío para que el jugador posicione sus barcos.
	5	El sistema notifica que el jugador puede colocar el portavión.
	6	El jugador selecciona una casilla inicial (fila, columna) del tablero para colocar el portavion.
	7	El sistema comprueba que la casilla es válida (no hay solapamientos con otros barcos y este incluida en el tablero).
	8	El sistema da la opción de rotar el barco en 4 posiciones diferentes (arriba, abajo, derecha, izquierda) partiendo de la posición inicial seleccionada.
	9	El jugador selecciona una opción de rotar.
	10	El sistema comprueba que la posición del barco es válida (no hay solapamientos con otros barcos y no se haya salido del tablero).
	11	El sistema coloca el barco.
	12	El sistema notifica que el jugador puede colocar el acorazado.
	13	El jugador selecciona una casilla inicial (fila, columna) del tablero para colocar el acorazado.
	14	El sistema comprueba que la casilla es válida (no hay solapamientos con otros barcos y este incluida en el tablero).
	15	El sistema da la opción de rotar el barco en 4 posiciones diferentes (arriba, abajo, derecha, izquierda) partiendo de la posición inicial seleccionada.

	16	El jugador selecciona una opción de rotar.
	17	El sistema comprueba que la posición del barco es válida (no hay solapamientos con otros barcos y no se haya salido del tablero).
	18	El sistema coloca el barco.
	19	El sistema notifica que el jugador puede colocar el submarino.
	20	El jugador selecciona una casilla inicial (fila, columna) del tablero para colocar el submarino.
	21	El sistema comprueba que la casilla es válida (no hay solapamientos con otros barcos y este incluida en el tablero).
	22	El sistema da la opción de rotar el barco en 4 posiciones diferentes (arriba, abajo, derecha, izquierda) partiendo de la posición inicial seleccionada.
	23	El jugador selecciona una opción de rotar.
	24	El sistema comprueba que la posición del barco es válida (no hay solapamientos con otros barcos y no se haya salido del tablero).
	25	El sistema coloca el barco.
	26	El sistema notifica que el jugador puede colocar el patrullero.
	27	El jugador selecciona una posición (fila, columna) del tablero para colocar el patrullero.
	28	El sistema comprueba que la casilla es válida (no hay solapamientos con otros barcos y este incluida en el tablero).
	29	El sistema da la opción de rotar el barco en 4 posiciones diferentes (arriba, abajo, derecha, izquierda) partiendo de la posición inicial seleccionada.
	30	El jugador selecciona una opción de rotar.
	31	El sistema comprueba que la posición del barco es válida (no hay solapamientos con otros barcos y no se haya salido del tablero).
	32	El sistema coloca el barco.
	33	El sistema pregunta si se desea continuar con la configuración seleccionada.
	34	El jugador confirma la configuración de la partida.
Secuencias Alternativas:	N.º Paso	Acción
	7.1	El sistema notifica que la casilla seleccionada es incorrecta.

7.2	Se vuelve al paso 5 de la secuencia normal.
9.1	El sistema notifica que la posición del barco es incorrecta.
9.2	Se vuelve al paso 8 de la secuencia normal.
14.1	El sistema notifica que la casilla seleccionada es incorrecta.
14.2	Se vuelve al paso 12 de la secuencia normal.
17.1	El sistema notifica que la posición del barco es incorrecta.
17.2	Se vuelve al paso 15 de la secuencia normal.
21.1	El sistema notifica que la casilla seleccionada es incorrecta.
21.2	Se vuelve al paso 20 de la secuencia normal.
24.1	El sistema notifica que la posición del barco es incorrecta.
24.2	Se vuelve al paso 22 de la secuencia normal.
28.1	El sistema notifica que la casilla seleccionada es incorrecta.

	28.2	Se vuelve al paso 26 de la secuencia normal.
	31.1	El sistema notifica que la posición del barco es incorrecta.
	31.2	Se vuelve al paso 29 de la secuencia normal.
	34	El usuario puede abandonar el proceso comienzo de partida.
Postcondiciones:	Se inicia una nueva partida con la configuración seleccionada	
Importancia:	Alta	
Comentarios:	Al iniciar la partida, el sistema no deja que el jugador seleccione otro nivel de dificultad que no se haya indicado.	

AUTOR: David Pavo Puertas

PLANTILLA DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DE CASOS DE USO

FORMATO SECUENCIAL

Nombre:	#20299 Cambiar nombre de usuario	
Actores:	Usuario	
Objetivo:	El usuario puede editar su perfil, es decir, el nombre de usuario	
Descripción:	El usuario podrá cambia su nombre de usuario para poder acceder a su cuenta.	
Tipo:	No necesario	
Precondiciones:	El usuario tiene que estar dado de alta y autenticado.	
Dependencias:	---	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El usuario solicita editar el nombre de usuario.
	2	El sistema pedirá al usuario que ingrese el nuevo nombre de usuario.
	3	El usuario introduce su nuevo nombre
	4	El sistema valida que el nombre de usuario cumpla las restricciones.
	5	El sistema notifica al usuario que ha realizado el cambio correctamente.
	6	El sistema realiza el cambio de nombre de usuario.
	7	El sistema cierra la sesión del usuario, para que pueda volver a iniciar sesión con su nuevo nombre.
Secuencias Alternativas:	Nº Paso	Acción
	4.1	El sistema notifica que no es válida esa credencial.
	4.2	Se vuelve al paso 3 de la secuencia normal
Postcondiciones:	Una vez realizada esta acción el usuario ha podido cambiar su nombre de usuario y puede acceder a la cuenta con su nuevo nombre.	
Importancia:	Baja	
Comentarios:	Nuestra restricción del formato de nombre de usuario es: • Un nombre de usuario, palabra corta de entre 3 y 10 caracteres de solo caracteres y números que no esté en la lista negra (https://github.com/marteinn/The-Big-Username-Blocklist/blob/main/list_raw.txt).	

PLANTILLA DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DE CASOS DE USO

FORMATO SECUENCIAL

Nombre:	Iniciar Sesión (#19264)	
Actores:	Usuario (Actor Principal), Servicio LDAP	
Objetivo:	Verificar que las credenciales ingresadas por el usuario (nombre de usuario y contraseña) coincidan con las almacenadas en el servicio LDAP, permitiendo el acceso al sistema si son correctas	
Descripción:	El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña en la interfaz de inicio de sesión. El sistema envía estas credenciales al servicio LDAP para su validación. Si las credenciales son correctas, el usuario accede a su cuenta y es redirigido a la pantalla principal del sistema. Si no son correctas, se muestra un mensaje de error y se redirige al usuario al inicio del proceso de inicio de sesión.	
Tipo:	Primario.	
Precondiciones:	1. El usuario debe estar registrado en el sistema y validado por el servicio LDAP. 2. El sistema debe estar operativo y conectado al servicio LDAP. 3. El usuario debe tener acceso a la interfaz de inicio de sesión.	
Dependencias:	1. Registro de usuario (#19260) (el usuario debe estar previamente registrado en el sistema).	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña en la interfaz de inicio de sesión.
	2	El sistema envía las credenciales al servicio LDAP para su validación.
	3	El servicio LDAP verifica que el nombre de usuario y la contraseña coincidan con los almacenados.
	4	Si las credenciales son correctas, el servicio LDAP responde con un mensaje de validación.
	5	El sistema permite el acceso a la cuenta vinculada con dicho usuario.
	6	El sistema redirige al usuario a la pantalla principal del sistema.
Secuencias Alternativas:	Nº Paso	Acción
	3.1	Si el nombre de usuario no existe en el servicio LDAP, el sistema muestra un mensaje de error y redirige al usuario al inicio del proceso de inicio de sesión. (Paso 1).
	3.2	Si la contraseña no coincide con la almacenada en el servicio LDAP, el sistema muestra un mensaje de error y redirige al usuario al inicio del proceso de inicio de sesión. (Paso 1).
Postcondiciones:	1. Si las credenciales son correctas, el usuario accede a su cuenta y es redirigido a la pantalla principal del sistema. 2. Si las credenciales son incorrectas, el usuario permanece en la interfaz de inicio de sesión y se muestra un mensaje de error.	
Importancia:	Alta	
Comentarios:	1. Será implementado un mecanismo de bloqueo temporal después de varios intentos fallidos de inicio de sesión para evitar ataques de fuerza bruta.	



