

Algoritmo: DerivadaPol3
Objectivo: Permite calcular derivadas de polinomios
ate ao 3º grau.

Variáveis:

Entrada:

c1 (Real T4.2) - Coeficiente do termo em x3 (≥ -99.99 , ≤ 99.99)
c2 (Real T4.2) - Coeficiente do termo em x2 (≥ -99.99 , ≤ 99.99)
c3 (Real T4.2) - Coeficiente do termo em x (≥ -99.99 , ≤ 99.99)

Saída:

r1 (Real T5.2) - Coeficiente do termo em x2 da derivada ($\geq -299.97.99$, ≤ 999.99)
r2 (Real T5.2) - Coeficiente do termo em x da derivada (≥ -999.99 , ≤ 999.99)
r3 (Real T4.2) - Termo fixo (≥ -99.99 , ≤ 99.99)

Autor: Ana Maria

Versão: 1.0

Data: 2016-10-03

Obs: elaborada da aula de AED

Inicio:

```
Fazer
    Escrever "Coeficiente do termo em x3 ?"
    Ler c1
At (c1  $\geq$  -99.99 E c1  $\leq$  99.99)
Fazer
    Escrever "Coeficiente do termo em x2 ?"
    Ler c2
At (c2  $\geq$  -99.99 E c2  $\leq$  99.99)
Fazer
    Escrever "Coeficiente do termo em x ?"
    Ler c3
At (c3  $\geq$  -99.99 E c3  $\leq$  99.99)
r1 = 3 x c1
r2 = 2 x c2
r3 = c3
ESCREVER r1, "x2", r2, "x", r3
```

Fim.

Algoritmo: DerivadaPol3
Objectivo: Permite calcular derivadas de polinomios
ate ao 3º grau.

Variáveis:

Entrada:

c1 (Real T4.2) - Coeficiente do termo em x3 (≥ -99.99 , ≤ 99.99)
c2 (Real T4.2) - Coeficiente do termo em x2 (≥ -99.99 , ≤ 99.99)
c3 (Real T4.2) - Coeficiente do termo em x (≥ -99.99 , ≤ 99.99)

Saída:

r1 (Real T5.2) - Coeficiente do termo em x2 da derivada ($\geq -299.97.99$, ≤ 999.99)
r2 (Real T5.2) - Coeficiente do termo em x da derivada (≥ -999.99 , ≤ 999.99)
r3 (Real T4.2) - Termo fixo (≥ -99.99 , ≤ 99.99)

Autor: Ana Maria

Versão: 1.1

Data: 2016-10-03

Obs: elaborada da aula de AED

Inicio:

```
Fazer
    Escrever "Coeficiente do termo em x3 ?"
    Ler c1
At (c1  $\geq$  -99.99 E c1  $\leq$  99.99)
Fazer
    Escrever "Coeficiente do termo em x2 ?"
    Ler c2
At (c2  $\geq$  -99.99 E c2  $\leq$  99.99)
Fazer
    Escrever "Coeficiente do termo em x ?"
```

```

        Ler c3
At (c3>=-99.99 E c3<=99.99)
r1 = 3 x c1
r2 = 2 x c2
r3 = c3
SE r1 <> 0 ENT
        ESCREVER r1, "x2",
FIMSE
SE r2 <> 0 ENT
        ESCREVER r2, "x",
FIMSE
SE r3 <> 0 ENT
        ESCREVER r3
FIMSE

// v3
SE r1 <> 0 ENT
        ESCREVER r1, "x2",
FIMSE
SE r2 <> 0 ENT
        SE r2 > 0 ENT
                ESCREVER "+"
        FIMSE
        ESCREVER r2, "x",
FIMSE
SE r3 <> 0 ENT
        SE r3 > 0 ENT
                ESCREVER "+"
        FIMSE
        ESCREVER r3
FIMSE

```

Fim.