

Exercícios utilizando todos os ciclos. for, do-while(), while()

ExCiclos03

Input? 3

111

222

333

Input? 5

11111

22222

33333

44444

55555

ExCiclos04

Input? 3

123

123

123

Input? 5

12345

12345

12345

12345

12345

ExCiclos05

Input? 3

321

321

321

Input? 5

54321

54321

54321

54321

54321

ExCiclos06

Input? 5

0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
-----	-----	-----	-----	-----

1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
-----	-----	-----	-----	-----

2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
-----	-----	-----	-----	-----

3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
-----	-----	-----	-----	-----

4,0	4,1	4,2	4,3	4,4
-----	-----	-----	-----	-----

Exercícios utilizando todos os ciclos. for, do-while(), while()

ExCiclos07

Input? 5

Linha? 1

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

ExCiclos08

Input? 5

Coluna? 3

0,3

1,3

2,3

3,3

4,3

ExCiclos09

Input? 5

0,0

1,0 1,1

2,0 2,1 2,2

3,0 3,1 3,2 3,3

4,0 4,1 4,2 4,3 4,4

ExCiclos10

Input? 5

0,0 1,1 2,2 3,3 4,4

ExCiclos11

Gráfico com #.

Input? 12

(12)

ExCiclos12

Gráfico com - , menor que 10, maior ou igual a 10 com +, no intervalo [0,20]

Input? 12

-----+++ (12)

ExCiclos13

Dados dois valores inteiros, de nome **valorInicial** e **valorFinal**, que representam respetivamente o valor inicial e o valor final de uma sequência crescente. Escreva no ecrã os valores inteiros do valor inicial ao valor final.

Input: Valor Inicial? 5

Valor Final? 12

Output: 5 6 7 8 9 10 11 12

ATENÇÃO

Input: Valor Inicial? 12

Valor Final? 5

Output: 5 6 7 8 9 10 11 12

Exercícios utilizando todos os ciclos. for, do-while(), while()

ExCiclos14

Linhas? 5

```
*  
**  
***  
****  
*****
```

ExCiclos15

Linhas? 5

```
  *  
  **  
 ***  
****  
*****
```

ExCiclos16

Escrever o padrão seguinte:

Input: Número de linhas? 5

```
  *  
  **  
 ***  
****  
*****  
*****  
*****
```

ExCiclos17

Escreva o seguinte padrão:

Input: Número de linhas? 3

```
  *  
  **  
 ***  
****  
 ***  
  **  
  *
```