



OBJETIVOS

- Manipulação de JComboBox, JLabel com imagens

Aspetto final do projeto da Atividade05.



1. Utilizando o IDE NetBeans, criar um novo projeto com o nome **Atividade06**.
2. Colocar a pasta das imagens dentro do projeto, dentro da pasta src. Copiar a pasta com as imagens da plataforma: **imagensFaces.zip**.
3. Criar um novo JFrame Form de nome: **Caras**.
4. Centrar a janela da aplicação JFrame no ecrã: no separador: Code, form size policy: generate resize code.
5. Colocar título na barra de título da aplicação: em properties, title: Mix Caras.
6. Colocar um JPanel a ocupar toda a área do JFrame.
7. Alterar o Layout do JPanel: botão direito do rato (bdr) em JPanel, no separador navigator, set layout, null layout.
8. Colocar 3 JLabel's como na figura.



9. Alterar o nome das variáveis para **jLabelCabelo**, **jLabelOlhos**, **jLabelBoca**, respectivamente.
10. Colocar uma imagem em cada uma das JLabel: **Foto1Cabelo**, **Foto1Olhos**, **Foto1Boca**, como mostra a figura seguinte.




- 10.1. Na **jLabelCabelo**: em properties, **horizontalAlignment**: center; e **verticalAlignment**: bottom.
- 10.2. Em **jLabelOlhos**: em properties, **horizontalAlignment**: center; e **verticalAlignment**: center.
- 10.3. Em **jLabelBoca**: em properties, **horizontalAlignment**: center; e **verticalAlignment**: top.

11. Colocar uma **Combo Box**, swing controls, à esquerda da JLabelCabelo.

12. Colocar uma JLabel à esquerda da Combo box, como na figura, com o texto: Cabelo:.



13. Alterar os itens da combo box: em properties, model: Foto1, Foto2, Foto3, Foto4, Foto5, como na figura.



14. Repetir a operação para a JLabelOlhos e JLabelBoca, como mostra a figura.



15. Alterar os nomes das combo box's, respetivamente, para: **jComboBoxCabelo**, **jComboBoxOlhos**, **jComboBoxBoca**.

16. Associar a escolha da combo box com a representação da respetiva imagem. Para tal, devemos provocar o evento de escolha da combo box, através de dois cliques na **jComboBoxCabelo** e escrever o código:

```
private void jComboBoxCabeloActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String foto = jComboBoxCabelo.getSelectedItem().toString();
    ImageIcon imagem = new ImageIcon(getClass().getResource("/imagensFaces/"+foto+"Cabelo.jpg"));
    jLabelCabelo.setIcon(imagem);
}
```

17. Proceder da mesma forma para a **jComboBoxOlhos** e **jComboBoxBoca**.

```
private void jComboBoxOlhosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String foto = jComboBoxOlhos.getSelectedItem().toString();
    ImageIcon imagem = new ImageIcon(getClass().getResource("/imagensFaces/"+foto+"Olhos.jpg"));
    jLabelOlhos.setIcon(imagem);
}
```

```
private void jComboBoxBocaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String foto = jComboBoxBoca.getSelectedItem().toString();
    ImageIcon imagem = new ImageIcon(getClass().getResource("/imagensFaces/"+foto+"Boca.jpg"));
}
```

```
jLabelBoca.setIcon(imagem);  
}
```



18.Funcionalidade Adicional

Criar uma nova combo box, **jComboBoxPessoa**, que permita colocar nas 3 JLabels as imagens da mesma pessoa.

