



LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Interação Pessoa-Máquina

Avaliação Heurística de um Website

Tema: Hospital da Luz - Arrábida

Trabalho Prático 3

2018/2019



Daniel Moreira Ribeiro

Nº 21270945

Mickael Fonseca Santos

Nº 21270946

Docente: Anabela Jesus Gomes

Turma: P1

Índice

1. Introdução	3
2. Avaliação Heurística com base no Template for Usability Aspect Report (UAR)	4
2.1. Relatório - Daniel Moreira Ribeiro	4
2.2. Relatório - Mickael Fonseca Santos	17
2.3. Relatório Final - Decisões de consenso	28
3. Conclusão	28
4. Dicionário de Termos e Expressões Inglesas	28
5. Referências	29

1. Introdução

Nos tempos atuais a interação pessoa-máquina é uma componente importante do ramo da informática. Afinal, os programadores competem entre si para criar a melhor experiência possível para o utilizador e consequentemente dominar o mercado nos casos associados ao campo monetário.

Seremos hipócritas ao dizer que o dinheiro não é o centro do mundo empresarial. A interação entre o utilizador e a máquina tem que ser a melhor do mercado para que os produtos possam gerar empatia e/ou gerar receitas. A componente “user-friendly” é uma máscara credível para ocultar o interesse monetário. É credível porque em troca de tempo de vida e de “cliques”, o utilizador acaba por ser recompensado por um serviço de excelência que por vezes traz prazer na sua utilização. Junta-se portanto o útil ao agradável tornando a troca entre experiência de utilizador e tempo despendido em algo politicamente justo. Cabe-nos a nós programadores, web developers e designers fazer com que o utilizador sinta prazer e tenha a experiência mais reconfortante relativamente a todos os outros produtos.

Neste trabalho iremos abordar algumas formas de melhorar um produto, de modo a que o utilizador sinta empatia pelo sistema que está a utilizar gerando consequentemente emoções e associações positivas a nível cognitivo. Conseguimos ver só nesta frase que a experiência a nível computacional mexe com a opinião de um indivíduo. É isto que os responsáveis por desenhar um interface têm que ter em conta. O mundo está cada vez mais cheio de produtos. Cabe aos criadores torná-los únicos e melhores na sua interação.

Os websites são uma partição deste mundo de experiência digital. Recorrendo ao método de Jakob Nielsen iremos avaliar eficazmente o desempenho do site do **Hospital da Luz** localizado no **Arrábida Shopping** (www.hospitaldaluz.pt/arrabida/).

O método tem como base de avaliação 10 heurísticas diferentes com vários campos de análise que permitem uma introspeção capaz de ser feita por um avaliador sem grandes conhecimentos, podendo realizar com destreza uma avaliação geral e sólida.

O método utilizado é simples, evitando assim o uso de informação massiva que opõe uma análise rápida.

Vão ser realizadas 2 peritagens individuais abordando as 10 heurísticas de Jakob Nielsen sendo que no final irá ser feita uma terceira peritagem com base nas anteriores. Esta última será a junção das melhores heurísticas eleitas em grupo.

2. Avaliação Heurística com base no *Template for Usability Aspect Report (UAR)*

2.1. Relatório - Daniel Moreira Ribeiro

Product Name: Website do Hospital da Luz - Arrábida
Date of Study: 31/03/2019
Experimenters name: Daniel Moreira Ribeiro
Subject ID: 21270945

No. DR-HE-01	Problem / Good Aspect Bom Aspeto
------------------------	--

Name: Dar sempre a conhecer aos utilizadores onde estão, de onde vêm e para onde podem ir.

Evidence:

Heuristic: Tornar o estado do sistema visível.

Interface Aspect:



Explanation: O Utilizador consegue facilmente perceber de onde veio e para onde pode ir através da informação corretamente assinalada. Neste exemplo, consegue saber que tem como caminho (*Home>>Marcações*) e que pode ir para outras páginas através do menu superior ou do lado esquerdo e do botão “*Marcações Online*”.

Severity or Benefit:

Rating: 0 = *Not a problem*

Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights):

Frequency: A frequência desta heurística é comum. Praticamente todos os utilizadores são sujeitos a esta organização visto que está disposta ao longo do site. Isto faz com que os utilizadores se guiem com facilidade ao longo da página até encontrarem a informação que tinham como objetivo adquirir.

Impact: Se a organização não fosse a correta provavelmente o utilizador iria sentir dificuldades na utilização da página, perdendo imenso tempo até chegar ao destino. Como a disposição está exemplar, o utilizador consegue percorrer o site até ao objetivo com facilidade.

Persistence: Caso a organização não fosse a melhor o problema iria estar sempre a ocorrer porque seria muito difícil memorizar um caminho até um destino complicado dentro do site. Como este caso está bem estruturado, o utilizador não teria qualquer problema.

How I weighed the factors: Classifiquei com *rating* 0 porque este exemplo está perfeitamente bem estruturado, ajudando na interação do utilizador como conseguimos perceber nos tópicos acima.

Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos simplificar ainda mais a página ao fazer um único menu com os próximos caminhos possíveis.

Relationships: DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.

No.
DR-HE-02


Problem / Good Aspect
Problema

Name: Falar a linguagem do utilizador

Evidence:

Heuristic: Correspondência entre o sistema e o mundo real

Interface Aspect:



Explanation: O Utilizador apesar de escolher o Inglês como idioma do site é-lhe apresentado uma página parcialmente em Português. Isto faz com que o utilizador não fique esclarecido e perca tempo desnecessário, podendo reforçar a criação de uma imagem negativa do site e consequentemente da instituição em causa.

Severity or Benefit:

Rating: 3 = Major usability problem

Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights):

Frequency: A frequência desta heurística é rara. Todos os utilizadores que utilizam a língua inglesa e passam por esta página são sujeitos a este problema. É importante referir que apesar de tudo, existem ainda páginas bem traduzidas. Este problema faz com que os utilizadores não adquiram o conhecimento pretendido ao perceber exclusivamente só Inglês.

Impact: O utilizador de língua Inglesa sente dificuldade na utilização da página. Atualmente os browsers possuem ferramentas de tradução. Talvez através dessas ferramentas o utilizador consiga perceber o conteúdo. É importante referir que essa ação feita pelo browser pode por algum motivo traduzir uma expressão de maneira errada e criar consequentemente uma ideia falsa.

Persistence: A partir do momento em que o problema recorrente é superado, os utilizadores provavelmente não terão mais dificuldades em resolver esta situação em acontecimentos futuros.

How I weighed the factors: Classifiquei com *rating* 3 porque este exemplo é muito grave. O site trata-se de um apêndice do Hospital e a informação é dada como urgente na maioria dos casos. Isto faz com que se levante uma onda de prioridade à volta da resolução deste problema.

Possible solution and/or trade-offs: Para solucionar o problema teremos que traduzir a página corretamente.

Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-08 porque a organização dos elementos (imagem e texto) da página não é a melhor. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.

No. DR-HE-03	Problem / Good Aspect Problema
Name: Não obrigar a caminhos inflexíveis	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Controlo e liberdade do utilizador <i>Interface Aspect:</i>	

The screenshot shows the 'APOIO A CLIENTES' (Support to Clients) section of the Hospital da Luz Arrábida website. It features a 'CONTACTE-NOS' (Contact Us) form with fields for Name, Email, Telephone, and Subject. To the right of the form, there is contact information including a general telephone number (223 776 800), fax (223 776 899), email (geral.arrabida@hospitaldalu.pt), and address (Morada: Praceta Henrique Moreira, 150, 4400-346 Vila Nova de Gaia). At the bottom, there is a 'MAPA DO SITE' (Site Map) with links to various sections of the website.

Explanation: O Utilizador ao preencher o formulário não possui qualquer tipo de espaço para o poder cancelar, tendo que clicar numa categoria aleatória do menu para sair do seu preenchimento.

Severity or Benefit:

Rating: 2 = *Minor usability problem*

Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights):

Frequency: A frequência desta heurística é rara porque existem poucos formulários. Todos os utilizadores que façam o formulário são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores possam entrar em pânico em casos extremos e possam clicar no botão de envio na tentativa de procurar uma solução numa página posterior.

Impact: É muito fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algo para eliminar este contratempo.

Persistence: O problema acaba por ser resolvido instintivamente mas não é uma boa política manter este contratempo no site.

How I weighed the factors: Classifiquei com *rating* 2 porque este exemplo não é grave apesar de precisar de ser resolvido.

Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar um botão “*Cancelar*” que poderá redirecionar para uma página sobre a matéria ou a página inicial do site.

Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-06 porque o utilizador pode recuperar dados de

formulários preenchidos anteriormente. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.

No. DR-HE-04	Problem / Good Aspect Bom Aspeto
Name: Utilizadores não se devem preocupar quando é que diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa ou coisas diferentes.	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Consistência e aderência a normas <i>Interface Aspect:</i>  The screenshot shows the Hospital da Luz website. At the top, there is a header with the hospital's name, contact information (phone, email, social media), and a search bar. Below the header is a navigation bar with links for INSTITUCIONAL, SERVIÇOS CLÍNICOS, APOIO A CLIENTES, O HOSPITAL, PROFISSIONAIS, and COMUNICAÇÃO. A dropdown menu is open under 'APOIO A CLIENTES', listing various services such as 'Tempo de Espera - Atendimento Urgente', 'Entrada em Internamento', 'Visitas', 'Marcações', 'Preços e Pagamentos', 'Acordos e Convenções', 'Condições de acesso Seguros e Sistemas de Saúde', 'Condições de acesso Seguros de Saúde Internacionais', 'Portal do Cliente', 'Concurso Mudar é Ganhar', 'App Hospital da Luz', 'Serviço de Apoio a Clientes Estrangeiros', 'Rastreios Gratuitos', 'Contactos Como Chegar', 'Contacte-nos', and 'Saiba Mais Sobre a sua Saúde'. To the right of the dropdown menu, there is a section titled 'FAÇA AQUI A SUA MARCAÇÃO' with a button 'MARCAR NO PORTAL DO CLIENTE' and a text box explaining that marking on the Portal do Cliente is faster and offers immediate confirmation and new functionalities. A link 'Seja mais' is also visible at the bottom left of the dropdown menu.	
Explanation: No exemplo vemos que apesar do tópico global ser “Apoia Clientes”, o Utilizador não irá confundir qualquer informação dentro do tópico visto que os títulos estão corretamente atribuídos e diferenciados.	
Severity or Benefit: Rating: 0 = <i>Not a Problem</i> Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights): Frequency: A frequência desta heurística é comum porque está presente em todo o site. Praticamente todos os utilizadores que façam uma pesquisa mais elaborada irão ser sujeitos a esta Heurística. Isto faz com que os utilizadores possam rentabilizar o seu tempo de procura. Impact: Se estivéssemos perante um problema, o utilizador poderia perder muito tempo até encontrar a informação pretendida. Visto que o site está bem organizado, a informação será adquirida em pouco tempo de procura. Persistence: Esta heurística mexe com a organização global do site pelo que se existisse algum problema seria algo recorrente e provavelmente difícil de ultrapassar.	

How I weighed the factors: Classifiquei com *rating* 0 porque este exemplo cumpre as normas pretendidas.

Possible solution and/or trade-offs: Poderíamos implementar um menu estático porque por vezes ao tentar seleccionar a última opção do menu vertical, saímos do espaço colorido e o menu acaba por fechar.

Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho a percorrer. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.

No.
DR-HE-05

Problem / Good Aspect
Problema

Name: Evitar o erro

Evidence:

Heuristic: Prevenção de Erros

Interface Aspect:

Alguns médicos podem não estar abrangidos pelos seguros / sistemas de saúde apresentados. Para saber quais são os médicos com acordo com a sua entidade financiadora, por favor contacte a mesma e/ou os serviços administrativos do hospital.

MARCAÇÃO ONLINE * Campos Obrigatórios

Tipo de Marcação * Data Horário
Consulta Exame 563654767575 Seleccione

DADOS PESSOAIS

Nome * Apellido *
Nome Apellido
Sexo
Masculino Feminino
Data de Nascimento *
DD MM AAAA
Número de Identificação Fiscal (NIF)
Insira o seu NIF
Se não tiver número de Identificação Fiscal português, por favor indique o número do seu cartão de Identificação ou passaporte e o país emissor.

CONTACTOS

Telefone * Email *
Insira o seu número de telefone Insira o seu email
☐ Assinale se preferir ser contactado por email.

Explanation: O Utilizador ao preencher o formulário no local da data pode introduzir qualquer tipo de caracteres. Apesar disso, há um detetor no envio do formulário que impede de se fazer a submissão.

Severity or Benefit:

Rating: 2 = *Minor usability problem*

Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights):

Frequency: A frequência desta heurística é rara porque existem poucos formulários. Todos os utilizadores que façam o formulário são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores percam tempo ao refazer um formulário devido aos erros do anterior

Impact: É muito fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algumas validações de caracteres para eliminar este contratempo.

Persistence: O problema acaba por ser resolvido intuitivamente mas não é uma boa política manter este contratempo no site.

How I weighed the factors: Classifiquei com *rating* 2 porque este exemplo não é grave apesar de precisar de ser resolvido.

Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar algumas validações de caracteres, evitando a utilização de letras.

Relationships: DR-HE-03 porque o utilizador não possui qualquer botão de cancelamento no que toca ao preenchimento do formulário. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-06 porque o utilizador pode recuperar dados de formulários preenchidos anteriormente.

No.
DR-HE-06

Problem / Good Aspect
Good Aspect

Name: Tornar objetos, ações e indicações visíveis e fáceis de identificar e recuperar

Evidence:

Heuristic: Reconhecer em vez de lembrar

Interface Aspect:

The screenshot shows a web form titled "CONTACTE-NOS" (Contact Us) on a website. The form is divided into two main sections: "DADOS PESSOAIS" (Personal Data) and "DESCRIÇÃO" (Description). The "DADOS PESSOAIS" section contains fields for "Nome *" (Name), "Email", "Telefone" (Phone), and "Assunto" (Subject). The "DESCRIÇÃO" section is a large text area. To the right of the form, there is contact information: "TELEFONE GERAL: 223 776 800", "FAX: 223 776 899", "EMAIL: geral.arrabida@hospitaldaluiz.pt", "MORADA: Praceta Henrique Morais, 150 4400-346 Vila Nova de Gaia", and "NIF: 501 840 559". The form is part of a larger page with a navigation bar at the top containing links like "INSTITUCIONAL", "SERVIÇOS CLÍNICOS", "APOIO A CLIENTES", "O HOSPITAL", "PROFISSIONAIS", and "COMUNICAÇÃO".

Explanation: O Utilizador pode utilizar os dados presentes nas *cookies*, rentabilizando tempo.

Severity or Benefit:

Rating: 0 = *Not a problem*

Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights):

Frequency: A frequência desta heurística é rara porque existem poucos formulários. Todos os utilizadores que façam o formulário e possuam *cookies* são sujeitos a este caso.

Impact: Caso não haja cookies, o utilizador demora mais tempo no preenchimento do problema mas supera-o facilmente.

Persistence: Este caso acaba por ocorrer negativamente só uma vez porque na segunda vez as cookies já estarão memorizadas.

How I weighed the factors: Classifiquei com *rating* 0 porque este exemplo ajuda a rentabilizar tempo no preenchimento do formulário.

Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos melhorar este caso ao cobrir o email com dígitos “***” de modo a melhorar a privacidade no espaço físico do utilizador.

Relationships: DR-HE-03 porque o utilizador não possui qualquer botão de cancelamento no que toca ao preenchimento do formulário. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.

No.
DR-HE-07

Problem / Good Aspect
Bom Aspeto

Name: Utilizar aceleradores

Evidence:

Heuristic: Flexibilidade e Eficiência na utilização

Interface Aspect:



Explanation: O Utilizador possui à sua disposição uma ferramenta de pesquisa no canto superior direito que faz uma busca global no site.

Severity or Benefit:

Rating: 0 = Not a problem

Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights):

Frequency: A frequência desta heurística é comum porque está presente em todo o site. Toda a gente se depara com este atalho no canto superior direito. Isto faz com que os utilizadores possam aceder diretamente à informação desejada.

Impact: Seria fácil o utilizador superar o problema caso não houvesse barra de pesquisa. O único aspeto negativo seria o fator tempo.

Persistence: O problema acabava por ser resolvido instintivamente caso não houvesse botão de pesquisa.

How I weighed the factors: Classifiquei com *rating* 0 porque este exemplo é excelente para poupar tempo.

Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos melhorar ainda mais o problema adicionando um atalho no teclado para passar diretamente para a barra de pesquisa sem precisarmos de utilizar o rato.

Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.

No. DR-HE-08	Problem / Good Aspect Problema
Name: Não interferir no acesso à informação através de imagens	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Desenho estético e minimalista <i>Interface Aspect:</i>	

TELEFONE

222 778 000

MARKETING

ONLINE

PORTAL DO

CLIENTE

MÉDICOS

ASSOCIADOS

UNIDADES

PT

PERQUISAR

INSTITUCIONAL

SERVIÇOS CLÍNICOS

APOIO A CLIENTES

O HOSPITAL

PROFISSIONAIS

COMUNICAÇÃO

HOME

ENFERMEIROS

PROFISSIONAIS

MÉDICOS E OUTROS

PROFISSIONAIS CLÍNICOS

ENFERMEIROS

FARMACEUTICOS

TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO E

TERAPEUTICA

EVENTOS CLÍNICOS

VENHA TRABALHAR

CONNOSCO

ENFERMEIROS

O corpo de enfermagem tem como missão prestar cuidados de enfermagem de excelência a todas as pessoas que procuram cuidados de saúde nas unidades da rede Hospital da Luz.

Tanto nas suas intervenções autónomas como nas interdependentes, o corpo de enfermagem insere-se num contexto de atuação multiprofissional e desempenha a sua atividade no sentido da promoção da saúde, da prevenção da doença, da satisfação das necessidades humanas, da readaptação à vida ativa, da adaptação funcional aos défices e da reinserção socioprofissional. Por outro lado, na procura constante de uma melhoria do seu desempenho, e reconhecendo a importância da formação ao longo da vida e da atualização face à evolução do conhecimento científico, o corpo de enfermagem da rede Hospital da Luz fomenta e colabora em ações de formação e em projetos de investigação na sua área de intervenção.

O corpo de enfermagem do Hospital da Luz é recrutado e selecionado criteriosamente pelas direções de enfermagem, com base em padrões exigentes, no que se refere não só à sua formação, como também à qualidade do seu desempenho e à sua experiência anterior no exercício da profissão.

No âmbito da sua atividade profissional, os enfermeiros do Hospital da Luz respeitam o Código Deontológico, o Regulamento do Exercício da Profissão de Enfermagem (REPE), os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem e as competências definidas para o enfermeiro de cuidados gerais pelo conselho de enfermagem da Ordem dos Enfermeiros.

Os enfermeiros que exercem a sua atividade na rede Hospital da Luz incluem na sua prática diária um ideal de qualidade e excelência. Neste sentido, adotam os princípios orientadores da Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente:

- Visar a satisfação dos clientes; respeitando as suas capacidades, crenças, valores e desejos individuais; procurando estabelecer empatia nas relações; estabelecendo parcerias no planeamento dos cuidados; envolvendo a família ou outras pessoas no processo de cuidados; e minimizando o impacto negativo associado às mudanças de ambiente que forem necessárias ao processo de assistência de saúde.
- Promover a saúde: enquadrando a situação das pessoas a quem prestam cuidados na sua família e na sociedade; criando e aproveitando oportunidades para promover estilos de vida saudáveis; otimizando o trabalho adaptativo aos processos de vida, crescimento e desenvolvimento; e

Explanation: O Utilizador ao abrir a página não encontra nenhum texto sobre o tema. A imagem está colocada em primeiro lugar, obrigando o utilizador a fazer *scroll* até encontrar texto.

Severity or Benefit:

Rating: 1 = *Cosmetic Problem Only*

Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights):

Frequency: A frequência desta heurística é comum porque existem algumas páginas com estas características. Todos os utilizadores que utilizem as páginas em questão são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores possam entrar em pânico em casos extremos e possam clicar no botão de envio na tentativa de procurar uma solução numa página posterior.

Impact: É muito fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site melhorarem a disposição dos elementos.

Persistence: O problema acaba por ser resolvido intuitivamente mas não é uma boa política manter este contratempo no site.

How I weighed the factors: Classifiquei com *rating* 1 porque este exemplo trata-se de um problema de design simples e a sua implementação não é grave apesar de precisar de ser resolvido.

Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao mudar a localização da imagem para o fim do texto.

Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.

No. DR-HE-09	Problem / Good Aspect Problema
Name: Mensagens de erro na linguagem do utilizador	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros <i>Interface Aspect:</i> 	
Explanation: O Utilizador ao realizar uma pesquisa não se depara com qualquer mensagem de erro caso os seus parâmetros de pesquisa sejam incompatíveis com o conteúdo do site. Isto dá a ideia de que a página está a processar informação e que ainda não finalizou a busca.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = <i>Major usability problem</i> Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights): Frequency: A frequência desta heurística é rara porque só existe no atalho de pesquisa. Todos os utilizadores que façam uma pesquisa inválida são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores percam tempo a pensar que a pesquisa está a ser processada ao invés de finalizada. Impact: É relativamente fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algo para eliminar este contratempo. Persistence: O problema acaba por ser resolvido ao fazer várias pesquisas e descobrir um padrão nesta falha grave. Não é uma boa política manter este contratempo no site. How I weighed the factors: Classifiquei com <i>rating</i> 3 porque este exemplo é grave e pode fazer perder muito tempo.	
Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar uma mensagem de realização de busca com sucesso.	
Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que	

acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.

No.
DR-HE-10


Problem / Good Aspect
Good Aspect

Name: Existir uma ajuda que não seja dependente para o utilizador

Evidence:

Heuristic: Documentação e Ajuda

Interface Aspect:



Explanation: O Utilizador possui no fundo das páginas um rodapé com um mapa global do site que serve de ajuda.

Severity or Benefit:

Rating: 0 = *Minor usability problem*

Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights):

Frequency: A frequência desta heurística é comum porque existe em todas as páginas exceto alguns formulários. Todos os utilizadores que utilizem as página em questão e façam *scroll* podem deparar-se com esta mais valia. Isto faz com que haja ajuda na orientação de uma pesquisa.

Impact: Na ausência desta ajuda seria muito fácil o utilizador superar o problema, sendo que existem outras formas de chegar a um mesmo destino. Como temos esta funcionalidade implementada, os utilizadores podem pesquisar e chegar a um fim através de mais uma forma.

Persistence: Caso o mapa do site não estivesse implementado, o problema acabava por ser resolvido instintivamente devido ao já referido caminho alternativo que existe.

How I weighed the factors: Classifiquei com *rating* 0 porque esta ajuda presente no fundo das páginas é uma mais valia.

Possible solution and/or trade-offs: Podemos melhorar a página ao implementar um botão “Ajuda” no cimo da página redirecionando o utilizador para o fundo da página.

Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas.

2.2. Relatório - Mickael Fonseca Santos

Product Name:

Website do Hospital da Luz - Arrábida

Date of Study:

31/03/2019

Experimenters name:

Mickaël Fonseca dos Santos

Subject ID:

21270946

No.

DR-HE-01

Problem / Good Aspect

Bom Aspeto

Name: Clareza nas páginas em questão.

Evidence:

Heuristic: Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros

Interface Aspect:



HOSPITAL DA LUZ ARRÁBIDA

TELEFONE 223 776 800 MARCAÇÃO ONLINE PORTAL DO CLIENTE MÉDICOS ASSOCIADOS

UNIDADES LS PT PESQUISAR

INSTITUCIONAL | SERVIÇOS CLÍNICOS | APOIO A CLIENTES | O HOSPITAL | PROFISSIONAIS | COMUNICAÇÃO

HOME | PREÇOS E PAGAMENTOS

APOIO A CLIENTES

- TEMPO DE ESPERA - ATENDIMENTO URGENTE
- ENTRADA EM INTERNAMENTO
- VISITAS
- MARCAÇÕES
- PREÇOS E PAGAMENTOS**
- ACORDOS E CONVENÇÕES
- CONDIÇÕES DE ACESSO | SEGUROS E SISTEMAS DE SAÚDE
- CONDIÇÕES DE ACESSO | SEGUROS DE SAÚDE INTERNACIONAIS
- PORTAL DO CLIENTE
- CONCURSO MUDAR É GANHAR
- APP HOSPITAL DA LUZ
- SERVIÇO DE APOIO A CLIENTES EXTRANJEROS

PREÇOS E PAGAMENTOS

TABELA DE PREÇOS PARTICULARES DO HOSPITAL DA LUZ ARRÁBIDA

Consultas	Primeira consulta	75,00€
	Consulta de seguimento	65,00€
Atendimento Urgente	Diurno (8h00 às 22h00)	80,00€
	Noturno (22h00 às 8h00), feriados e fins-de-semana	85,00€
	Densitometria óssea (coxofemoral)	79,00€
Principais meios complementares de diagnóstico e terapêutica	Ecografia	65,00€ a 80,00€
	Ecografia e Mamografia	65,00€ e 78,00€
	Raio-X (coluna cervical, duas incidências)	34,00€
	Ressonância magnética (sem contraste)	279,00€
	TAC	155,00€ a 160,00€
		308,00€

Explanation: O Utilizador ao realizar uma pesquisa não se depara com qualquer mensagem de erro caso os seus parâmetros de pesquisa sejam incompatíveis com o conteúdo do site. Isto dá a ideia de que a página está a processar informação e que ainda não finalizou a busca.

Severity or Benefit:

Rating: 3 = Major usability problem

Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights):

Frequency: A frequência desta heurística é rara porque só existe no atalho de pesquisa. Todos os utilizadores que façam uma pesquisa inválida são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores percam tempo a pensar que a pesquisa está a ser processada ao invés de finalizada.

Impact: É relativamente fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algo para eliminar este contratempo.

Persistence: O problema acaba por ser resolvido ao fazer várias pesquisas e descobrir um padrão nesta falha grave. Não é uma boa política manter este contratempo no site.

How I weighed the factors: Classifiquei com *rating* 3 porque este exemplo é grave e pode fazer perder muito tempo.

Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar uma mensagem de realização de busca com sucesso.

Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.

No. DR-HE-09	Problem / Good Aspect Problema
Name: Mensagens de erro na linguagem do utilizador	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros <i>Interface Aspect:</i> 	
Explanation: O Utilizador ao realizar uma pesquisa não se depara com qualquer mensagem de erro caso os seus parâmetros de pesquisa sejam incompatíveis com o conteúdo do site. Isto dá a ideia de que a página está a processar informação e que ainda não finalizou a busca.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = <i>Major usability problem</i> Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights): Frequency: A frequência desta heurística é rara porque só existe no atalho de pesquisa. Todos os utilizadores que façam uma pesquisa inválida são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores percam tempo a pensar que a pesquisa está a ser processada ao invés de finalizada. Impact: É relativamente fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algo para eliminar este contratempo. Persistence: O problema acaba por ser resolvido ao fazer várias pesquisas e descobrir um padrão nesta falha grave. Não é uma boa política manter este contratempo no site. How I weighed the factors: Classifiquei com <i>rating</i> 3 porque este exemplo é grave e pode fazer perder muito tempo.	
Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar uma mensagem de realização de busca com sucesso.	
Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.	

No. DR-HE-09	Problem / Good Aspect Problema
Name: Mensagens de erro na linguagem do utilizador	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros <i>Interface Aspect:</i> 	
Explanation: O Utilizador ao realizar uma pesquisa não se depara com qualquer mensagem de erro caso os seus parâmetros de pesquisa sejam incompatíveis com o conteúdo do site. Isto dá a ideia de que a página está a processar informação e que ainda não finalizou a busca.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = <i>Major usability problem</i> Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights): Frequency: A frequência desta heurística é rara porque só existe no atalho de pesquisa. Todos os utilizadores que façam uma pesquisa inválida são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores percam tempo a pensar que a pesquisa está a ser processada ao invés de finalizada. Impact: É relativamente fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algo para eliminar este contratempo. Persistence: O problema acaba por ser resolvido ao fazer várias pesquisas e descobrir um padrão nesta falha grave. Não é uma boa política manter este contratempo no site. How I weighed the factors: Classifiquei com <i>rating</i> 3 porque este exemplo é grave e pode fazer perder muito tempo.	
Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar uma mensagem de realização de busca com sucesso.	
Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.	

No. DR-HE-09	Problem / Good Aspect Problema
Name: Mensagens de erro na linguagem do utilizador	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros <i>Interface Aspect:</i> 	
Explanation: O Utilizador ao realizar uma pesquisa não se depara com qualquer mensagem de erro caso os seus parâmetros de pesquisa sejam incompatíveis com o conteúdo do site. Isto dá a ideia de que a página está a processar informação e que ainda não finalizou a busca.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = <i>Major usability problem</i> Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights): Frequency: A frequência desta heurística é rara porque só existe no atalho de pesquisa. Todos os utilizadores que façam uma pesquisa inválida são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores percam tempo a pensar que a pesquisa está a ser processada ao invés de finalizada. Impact: É relativamente fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algo para eliminar este contratempo. Persistence: O problema acaba por ser resolvido ao fazer várias pesquisas e descobrir um padrão nesta falha grave. Não é uma boa política manter este contratempo no site. How I weighed the factors: Classifiquei com <i>rating</i> 3 porque este exemplo é grave e pode fazer perder muito tempo.	
Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar uma mensagem de realização de busca com sucesso.	
Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.	

No. DR-HE-09	Problem / Good Aspect Problema
Name: Mensagens de erro na linguagem do utilizador	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros <i>Interface Aspect:</i> 	
Explanation: O Utilizador ao realizar uma pesquisa não se depara com qualquer mensagem de erro caso os seus parâmetros de pesquisa sejam incompatíveis com o conteúdo do site. Isto dá a ideia de que a página está a processar informação e que ainda não finalizou a busca.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = <i>Major usability problem</i> Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights): Frequency: A frequência desta heurística é rara porque só existe no atalho de pesquisa. Todos os utilizadores que façam uma pesquisa inválida são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores percam tempo a pensar que a pesquisa está a ser processada ao invés de finalizada. Impact: É relativamente fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algo para eliminar este contratempo. Persistence: O problema acaba por ser resolvido ao fazer várias pesquisas e descobrir um padrão nesta falha grave. Não é uma boa política manter este contratempo no site. How I weighed the factors: Classifiquei com <i>rating</i> 3 porque este exemplo é grave e pode fazer perder muito tempo.	
Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar uma mensagem de realização de busca com sucesso.	
Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.	

No. DR-HE-09	Problem / Good Aspect Problema
Name: Mensagens de erro na linguagem do utilizador	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros <i>Interface Aspect:</i> 	
Explanation: O Utilizador ao realizar uma pesquisa não se depara com qualquer mensagem de erro caso os seus parâmetros de pesquisa sejam incompatíveis com o conteúdo do site. Isto dá a ideia de que a página está a processar informação e que ainda não finalizou a busca.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = <i>Major usability problem</i> Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights): Frequency: A frequência desta heurística é rara porque só existe no atalho de pesquisa. Todos os utilizadores que façam uma pesquisa inválida são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores percam tempo a pensar que a pesquisa está a ser processada ao invés de finalizada. Impact: É relativamente fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algo para eliminar este contratempo. Persistence: O problema acaba por ser resolvido ao fazer várias pesquisas e descobrir um padrão nesta falha grave. Não é uma boa política manter este contratempo no site. How I weighed the factors: Classifiquei com <i>rating</i> 3 porque este exemplo é grave e pode fazer perder muito tempo.	
Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar uma mensagem de realização de busca com sucesso.	
Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.	

No. DR-HE-09	Problem / Good Aspect Problema
Name: Mensagens de erro na linguagem do utilizador	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros <i>Interface Aspect:</i> 	
Explanation: O Utilizador ao realizar uma pesquisa não se depara com qualquer mensagem de erro caso os seus parâmetros de pesquisa sejam incompatíveis com o conteúdo do site. Isto dá a ideia de que a página está a processar informação e que ainda não finalizou a busca.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = <i>Major usability problem</i> Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights): Frequency: A frequência desta heurística é rara porque só existe no atalho de pesquisa. Todos os utilizadores que façam uma pesquisa inválida são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores percam tempo a pensar que a pesquisa está a ser processada ao invés de finalizada. Impact: É relativamente fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algo para eliminar este contratempo. Persistence: O problema acaba por ser resolvido ao fazer várias pesquisas e descobrir um padrão nesta falha grave. Não é uma boa política manter este contratempo no site. How I weighed the factors: Classifiquei com <i>rating</i> 3 porque este exemplo é grave e pode fazer perder muito tempo.	
Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar uma mensagem de realização de busca com sucesso.	
Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.	

No. DR-HE-09	Problem / Good Aspect Problema
Name: Mensagens de erro na linguagem do utilizador	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros <i>Interface Aspect:</i> 	
Explanation: O Utilizador ao realizar uma pesquisa não se depara com qualquer mensagem de erro caso os seus parâmetros de pesquisa sejam incompatíveis com o conteúdo do site. Isto dá a ideia de que a página está a processar informação e que ainda não finalizou a busca.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = <i>Major usability problem</i> Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights): Frequency: A frequência desta heurística é rara porque só existe no atalho de pesquisa. Todos os utilizadores que façam uma pesquisa inválida são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores percam tempo a pensar que a pesquisa está a ser processada ao invés de finalizada. Impact: É relativamente fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algo para eliminar este contratempo. Persistence: O problema acaba por ser resolvido ao fazer várias pesquisas e descobrir um padrão nesta falha grave. Não é uma boa política manter este contratempo no site. How I weighed the factors: Classifiquei com <i>rating</i> 3 porque este exemplo é grave e pode fazer perder muito tempo.	
Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar uma mensagem de realização de busca com sucesso.	
Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.	

No. DR-HE-09	Problem / Good Aspect Problema
Name: Mensagens de erro na linguagem do utilizador	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros <i>Interface Aspect:</i> 	
Explanation: O Utilizador ao realizar uma pesquisa não se depara com qualquer mensagem de erro caso os seus parâmetros de pesquisa sejam incompatíveis com o conteúdo do site. Isto dá a ideia de que a página está a processar informação e que ainda não finalizou a busca.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = <i>Major usability problem</i> Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights): Frequency: A frequência desta heurística é rara porque só existe no atalho de pesquisa. Todos os utilizadores que façam uma pesquisa inválida são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores percam tempo a pensar que a pesquisa está a ser processada ao invés de finalizada. Impact: É relativamente fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algo para eliminar este contratempo. Persistence: O problema acaba por ser resolvido ao fazer várias pesquisas e descobrir um padrão nesta falha grave. Não é uma boa política manter este contratempo no site. How I weighed the factors: Classifiquei com <i>rating</i> 3 porque este exemplo é grave e pode fazer perder muito tempo.	
Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar uma mensagem de realização de busca com sucesso.	
Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.	

No. DR-HE-09	Problem / Good Aspect Problema
Name: Mensagens de erro na linguagem do utilizador	
Evidence: <i>Heuristic:</i> Ajudar o utilizador a Reconhecer, Diagnosticar, Recuperar erros <i>Interface Aspect:</i> 	
Explanation: O Utilizador ao realizar uma pesquisa não se depara com qualquer mensagem de erro caso os seus parâmetros de pesquisa sejam incompatíveis com o conteúdo do site. Isto dá a ideia de que a página está a processar informação e que ainda não finalizou a busca.	
Severity or Benefit: Rating: 3 = <i>Major usability problem</i> Justification(Frequency, Impact, Persistence,Weights): Frequency: A frequência desta heurística é rara porque só existe no atalho de pesquisa. Todos os utilizadores que façam uma pesquisa inválida são sujeitos a este problema. Isto faz com que os utilizadores percam tempo a pensar que a pesquisa está a ser processada ao invés de finalizada. Impact: É relativamente fácil o utilizador superar o problema. Cabe aos criadores do site implementarem algo para eliminar este contratempo. Persistence: O problema acaba por ser resolvido ao fazer várias pesquisas e descobrir um padrão nesta falha grave. Não é uma boa política manter este contratempo no site. How I weighed the factors: Classifiquei com <i>rating</i> 3 porque este exemplo é grave e pode fazer perder muito tempo.	
Possible solution and/or trade-offs: Conseguimos resolver o problema ao implementar uma mensagem de realização de busca com sucesso.	
Relationships: DR-HE-01 porque conseguimos perceber o caminho percorrido e a percorrer. DR-HE-04 porque há consistência e aderência a normas. DR-HE-07 porque possuímos uma caixa de pesquisa que acelera o processo de aquisição de informação pretendida. DR-HE-10 porque possuímos uma ajuda relativa ao mapa do site no fundo da página.	

2.3. Relatório Final - Decisões de consenso

3. Conclusão

Este trabalho revelou-se ser desafiador e testou as capacidades tanto de análise como de escrita dos responsáveis pela realização do mesmo.

Ao usar o *Usability Aspect Report (UAR)* de Jakob Nielsen conseguimos analisar com método e facilidade todas as 10 Heurísticas que foram propostas podendo ajudar os WebDesigners do Website a solucionar os problemas que identificamos no futuro.

Em suma, podemos concluir que apesar do website pertencer a uma instituição que tem acesso a um número elevado de recursos financeiros, apresenta falhas sendo algumas delas básicas. Apesar disso, se pensarmos na totalidade do website, todo ele está bem conseguido com bons acessos e com uma boa organização.

4. Dicionário de Termos e Expressões Inglesas

Browser - Navegador Web

Cosmetic Problem Only - *Problema exclusivamente estético*

Date of Study - Data de estudo

Evidence - Evidência

Experimenters name - Nome das pessoas que realizam a experiência/avaliação
Explanation - Explicação
Frequency - Frequência
Good Aspect - Bom Aspeto
Heuristic - Heurística
How I weighted the factors - Como pesei os fatores
Interface Aspect - Aspecto de Interface
Impact - Impacto
Persistence - Persistência
Justification - Justificação
Major Usability Problem - Grande problema de usabilidade
Minor usability problem - Pequeno problema de usabilidade
Name - Nome
No. - Número (diminutivo)
Not a Problem - Não é um problema
Possible solution and/or trade-offs - Possíveis soluções e/ou trocas
Problem - Problema
Product Name - Nome do Produto
Rating - Classificação
Relationships - Relação
Severity or Benefit - acrescenta gravidade ou benefício
Subject ID - Identificador de Sujeito
Template - Modelo
Usability Aspect Report (UAR) - Relatório de Aspeto de Usabilidade
User-Friendly - De fácil uso para o utilizador
Web Developer - Desenvolvedor Web
Weights - Pesos

5. Referências

<http://files.isec.pt/documentos/servicos/acad/formularios/assuntosDiversos/Im-13-11%20REQUERIMENTO%20assuntos%20diversos.pdf>

https://cdn-images-1.medium.com/max/526/1*QyeKO6JrH1Jk6k6LGEbVTQ.jpeg