ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

Регламент соревнований v1.02

Содержание

01. Вступление

02. Формат соревнований

03. Общие технические требования к моделям

04. K0

05. K0. Баллы

06. K1

07. K1. Баллы

08. K2

09. K2. Баллы

10. RTR+

11. RTR+. Баллы

12. Правила прохождения СУ

13. Таблица очков

14. Судейство и конфликты

15. Памятка поведения на соревнованиях

16. Памятка участника на СУ

17. Рекомендации к организации

18. Реквизит для проведения мероприятия

19. Читерам

20. Термины

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

01. Вступление

Как использовать регламент

Этот регламент описывает все правила, связанные с участием и проведением соревнований по краулингу на радиоуправляемых моделях автомобилей в масштабе 1/10.

Чтобы начать участвовать в соревнованиях, нужно прочитать три раздела:

· Общие технические требования к моделям

· Раздел класса вашей модели (K0\K1\K2\RTR+)

· Поведение на соревнованиях

Если вам непонятна какая-то терминология, смотрите раздел Термины Если вы хотите организовать соревнования по этому регламенту, то уделите внимание разделу Рекомендации к организации

Изменения в регламенте

Этот регламент будет дорабатываться между сезонами (в критических ситуациях - чаще). Новые версии регламента и изменения будут публиковаться в канале Федерация Машинок

На первой странице регламента есть номер версии, который будет изменяться при изменении регламента.

Если у вас есть предложения, оставьте их в специальной форме Предложения по регламенту

Наши ценности

Этим регламентом мы хотим стимулировать развитие хобби и обеспечить комфорт для сообщества. Поэтому мы определили ценности, которым будем следовать.

Фан: Катать игрушечные машинки должно быть весело - иначе теряется смысл.

Прозрачность: Максимальное освещение наших действий и решений.

Креативность: Регламент должен оставлять большой простор для творчества.

Изи ту лерн - хард ту мастер: Новичкам должно быть легко войти в хобби, при этом необходима сложность и глубина, чтобы было куда развиваться.

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

02. Формат соревнований

Ниже изложен основной формат соревнований. Организаторы оставляют за собой право организовывать мероприятия в других форматах.

Классы моделей

Организаторы соревнований заранее заявляют классы моделей для соревнований. Для каждого класса создаётся два спецучастка (далее СУ). Возможен облегченный формат соревнований — с одним СУ.

Формат СУ

СУ состоит из 10 нумерованных ворот и не более чем 2 бонусных ворот. Участники проходят нумерованные ворота в порядке нумерации. Бонусные ворота расположены в произвольных местах СУ.

Ворота состоят из двух вешек, между которыми необходимо пройти модели участника. На левой вешке указано направление прохода ворот, а на правой вешке указан их порядковый номер. Вешки бонусных ворот окрашены в другой цвет.

Для каждого класса определено минимальное расстояние между вешками: * K0 - 250 мм * K1 - 270 мм * K2 - 300 мм * RTR+ - 300 мм

Варианты соревнований

Организаторы заранее выбирают и объявляют один из вариантов соревнований: * сюрприз — участники не видят свои СУ до старта и не видят проездов других участников * тизер — участники могут посмотреть СУ до начала соревнований в сопровождении судей, но не видят проездов других участников * прозрачный — участники могут видеть СУ и видеть как едут другие участники

Техническая комиссия

Перед соревнованиями каждый участник со своей моделью должен пройти техническую комиссию и получить карточку участника и номер. После этого запрещается вносить конструктивные изменения в модель до прохождения участником всех СУ и финальной технической комиссии.

Прохождение СУ

По завершении технической комиссии, организаторы определяют очередёность прохождения СУ участниками в каждой категории. Участники поочерёдно проходят СУ своей категории. За действия на СУ участники получают или теряют очки.

Финальная техническая комиссия и подсчёт очков

После прохождения всех СУ, участникам начисляются дополнительные очки за внешний вид модели. Для этого участник последовательно озвучивает судье и демонстрирует на модели те

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

пункты из списка баллов, которым модель удовлетворяет. На небольших мероприятиях финальная техническая комиссия может проводится одновременно с регистрацией участников.

Сумма очков за СУ и очков модели определяет финальный результат участника. Если два участника набрали одинаковое количество баллов, результат решается по времени прохождения СУ.

Объявления результатов

После проведения финальной технической комиссии судьи удаляются для подведения результатов. Соревнования завершаются объявлением результатов.

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

03. Общие технические требования к моделям

Классы

В соревнованиях все модели делятся на четыре класса:

класс	описание	кому подходит
K0	копия серийного внедорожника, максимально близкая к оригиналу	тем, для кого эстетика важнее проходимости
K1	корч для бездорожья, но легальный на дорогах общего пользования	тем, кто хочет выжать максимум проходимости без сильного ущерба для копийности
K2	полный кастом, нелегальный на дорогах общего пользования	тем, кто готов пожертвовать всем ради проходимости
RTR+	доработанные RTR-модели	тем, кому нравится красиво катать и кастомизировать модели заводского производства

Ваша модель должна соответствовать всем требованиям своего класса.

Шасси

1. Ходовая: только колёсная техника; можно больше 2-х осей
2. Рама: обязательно наличие несущей рамы, к которой крепится подвеска и трансмиссия; рама должна быть не короче колёсной базы модели
3. Утяжелители: все видимые утяжелители. должны быть деталью шасси (например, крышкой дифференциала); запрещено утяжелять кузов, диски, шасси наклеиваемыми грузами и им подобными
4. Колёса: максимальный размер дисков 2.2 дюйма

Электроника

1. Двигатель: модель в движение приводится одним мотором
2. Электроника и электрика должны быть смонтированы на раме или на различных площадках, жёстко закреплённых на ней. Исключения: копийная лебёдка, рулевая серва на мосту и блок света
3. Электронику не должно быть явно видно при взгляде не модель сверху-вниз

Дополнительное оборудование

1. Сенд-траки: можно везти 2 сенд-трака размером 150 × 50 мм; по принципу сенд-траков разрешено использование одного запасного колеса размерностью не более ходового колеса модели

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

2. Лебёдка: разрешена установка только одной лебёдки; разрешены кинетические лебедки (резинки), серво-лебедки и лебедки на отдельном контроллере; максимальная дальность закрепления лебедки — 2 метра

Запрещённые технологии

Существуют технические решения, которые одновременно сильно улучшают характеристики моделей и снижают креативность строителей. Регламент будет запрещать подобные решения. Это правило сделано, чтобы избежать засилья какого-то конкретного технического решения, которое оказывает неоправданно большое влияние на результат.

Список запрещённых технологий:

1. Loaded dice weights – грузы, которые крепятся на мост, но находятся внутри покрышки

Список запрещённых покрышек: пока пуст

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

04. K0

Идеология

Копия серийного внедорожника, максимально близкая к оригиналу. Соревнования нацелены на умение рулить и активно пользоваться сенд-траками и лебедкой.

Если вы купили RTR модель внедорожника с хардбоди кузовом в масштабе 1/10 и ничего в ней не меняли, вы автоматически удовлетворяете всем требованиям категории.

Кузов

1. Копия серийной модели автомобиля; допускаются только хардбоди кузова
2. Масштаб 1/10 — 1/8, он определяется колёсной базой.Габариты кузова (общая длинна, ширина передней, средней и задней части модели, высота кузова) должны попадать в масштаб ±10%
3. Запрещено заужение и/или укорачивание кузова
4. Кузов без учёта бамперов должен выступать спереди за передний край колеса и сзади за задний край колеса
5. Только кабина или кабина с клеткой не допускаются. Для пикапа обязателен кузов с полом и бортами. Обязательно наличие крыши или защитного каркаса
6. Обязательно наличие всех элементов кузова (двери, капот, и т.д.), остекления, передних и задних фар; передние боковые окна допускается "приоткрыть"
7. Незначительная модификация арок разрешена: подпилить в пределах 3 мм, установить фендеры. Колёса должны быть центрированы в арках ±5 мм
8. Кузов с учётом фендеров должен закрывать, как минимум, половину ширины колеса

Бампера

1. Обязательное наличие переднего и заднего бампера с шириной не меньшей ширины кузова без учёта фендеров
2. Трубчатые бампера запрещены

Шасси

1. Разрешены прямые мосты и независимая подвеска
2. Скид должен быть параллелен линии горизонта
3. Запрещена установка сервопривода на мост
4. Запрещено использование 4WS и DIG-юнита, танкового разворота
5. Разрешено использование двухступенчатой коробки передач

Колёса

1. Внешний диаметр колес 0–100 мм
2. Запрещено подрезание протектора

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

05. КО. Баллы

БАЗОВЫЕ ОЧКИ	МАКСИМУМ 100
Полный салон (все сиденья, дверные карты, пол, панель), не лексан	40
Водитель (пластиковая копия человека)	20
Дворники и зеркала	10
Рабочий свет	10
Подкрылки передние	10
Подкрылки задние	10

БОНУСНЫЕ ОЧКИ	МАКСИМУМ 100
Штурман (второй человек в салоне)	20
Подвеска, соответствие заводу	20
Открывающиеся двери	10
Открывающийся капот	10
Рессоры передние	10
Рессоры задние	10
Бампер передний металл	10
Бампер задний металл	10
Силовые пороги металл	10
Багажник экспедиционный на крышу, металл	20
Багажник экспедиционный на крышу, пластик	10
Запаска полноразмерная	5
Лебедка функциональная копийная	5
3D имитация двигателя	5
Хабы на всех колёсах	5
Номерной знак, перед и зад	5
Брызговики	5
Канистра	2
Аптечка	2
Огнетушитель	2
Сенд траки	2
Аксессуар 1	2
Аксессуар 2	2
Аксессуар 3	2
Аксессуар 4	2
Аксессуар 5	2

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

06. K1

Идеология

Подготовленный автомобиль для бездорожья, но легальный на дорогах общего пользования. Соревнования нацелены на тактическое мышление и умение выбирать траекторию.

Кузов

1. Копия серийной модели автомобиля; допускаются только хардбоди кузова
2. Масштаб 1/10 — 1/8, он определяется колёсной базой. Габариты кузова (ширина передней, средней и задней части модели, высота кузова) должны попадать в масштаб ±10%
3. Кузов может быть подрезан и укорочен, но не заужен
4. Кузов без учёта бамперов должен выступать спереди за передний край колеса и сзади за задний край колеса
5. Запрещены кузова, состоящие только из кабины или кабины с клеткой. Обязателен полный кузов. Для пикапа обязателен кузов с полом и бортами. Обязательно наличие крыши или защитного каркаса
6. Обязательно наличие всех элементов кузова (двери, капот, и т.д.), остекления, передних и задних фар; передние боковые окна допускается "приоткрыть"; допускается установка трубчатых дверей
7. Незначительная модификация арок разрешена: подпилить в пределах 10 мм, установить фендеры. Колёса должны быть центрированы в арках ±10 мм

Бампера

1. Обязательное наличие переднего и заднего бамперов с шириной не меньшей расстояния между внутренними гранями колес

Шасси

1. Разрешены прямые мосты, портальные мосты и независимая подвеска
2. Запрещена установка сервопривода на мост
3. Запрещено использование 4WS и DIG-юнита, танкового разворота и двухступенчатой коробки передач

Колёса

1. Внешний диаметр колес 100–110 мм
2. Запрещено подрезание протектора

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

07. K1. Баллы

БАЗОВЫЕ ОЧКИ	МАКСИМУМ 100
Колёса торчат за кузов на 50% или меньше	20
Салон (сиденье, пол, панель), не лексан	20
Водитель (пластиковая копия человека)	20
Дворники и зеркала	10
Рабочий свет	10
Подкрылки передние	10
Подкрылки задние	10

БОНУСНЫЕ ОЧКИ	МАКСИМУМ 100
Открывающиеся двери	10
Открывающийся капот	10
Рессоры передние	10
Рессоры задние	10
Бампер передний металл	10
Бампер задний металл	10
Силовые пороги металл	10
Багажник на крышу или кунг, металл	5
Запаска полноразмерная	5
Лебедка функциональная копийная	5
3D имитация двигателя	5
Хабы на всех колёсах	5
Номерной знак, перед и зад	5
Брызговики	5
Канистра	2
Аптечка	2
Огнетушитель	2
Сенд траки	2
Аксессуар 1	2
Аксессуар 2	2
Аксессуар 3	2
Аксессуар 4	2
Аксессуар 5	2

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

08. K2

Идеология

Полный кастом, нелегальный на дорогах общего пользования. Соревнования нацелены на умение ехать там, где казалось бы проехать нельзя.

Кузов

1. Обязательно наличие кузова; допускаются хардбоди и лексановые кузова
2. Допускаются кузова-кабины с задней платформой; полные клетки запрещены
3. Разрешено подрезание кузова; допускаются отверстия под амортизаторы и прочее
4. Кузов должен выступать спереди за передний край диска и сзади за задний край диска
5. Минимальная ширина кузова по центру (с учётом силовых порогов) — не меньше расстояния между внутренними гранями колес
6. Передняя и задняя часть кузова не уже 1/2 расстояния между внутренними гранями колес

Бампера

1. Обязательное наличие переднего силового бампера с шириной не меньшей половины расстояния между внутренними гранями колёс
2. Задний бампер не обязателен

Шасси

1. Минимальная колёсная база 290 мм включительно
2. Разрешены прямые мосты, портальные мосты и независимая подвеска
3. Разрешена установка сервопривода на мост
4. Разрешено использование либо 4WS, либо DIG-юнита, либо оведрайва, либо танкового разворота
5. Запрещено использование двухступенчатой коробки передач

Колёса

1. Внешний диаметр колес 110 - 125 мм
2. Допускается подрезание протектора

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

09. K2. Баллы

БОНУСНЫЕ ОЧКИ	МАКСИМУМ 50
ХБ кузов полный	30
ХБ кузов кабина	20
Отсутствие опций (диг\овердрайв\4WS\танковый разворот)	30
Серва на раме	20
Оба бампера из металла	15
Прямые мосты	15

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

10. RTR+

Идеология

Доработанные RTR-модели. В первую очередь предназначен для начинающих моделистов. Соревнования нацелены на развитие навыков настройки модели, а также навыков контроля модели на сложном рельефе.

Hint: Если вы купили RTR трофи-модель в масштабе 1/10 (указана на коробке) и ничего в ней не меняли, вы автоматически проходите в класс RTR+.

Кузов

1. Масштаб, указанный заводом-изготовителем, 1/10
2. Допускаются хардбоди и лексановые кузова
3. Допускаются кузова-кабины с клетью или площадкой в задней части
4. Кузов должен выступать спереди за передний край колеса и сзади за задний край колеса
5. Минимальная ширина кузова по центру без учёта силовых порогов — не меньше расстояния между внутренними гранями колес

Бампера

1. Обязательное наличие всех бамперов, установленных заводом-изготовителем
2. Трубчатые бампера запрещены

Шасси

1. Разрешены прямые мосты, портальные мосты и независимая подвеска, установленные заводом-изготовителем
2. Запрещены экстремальные углы Скида, допускается наклон не более чем на 5 градусов относительно линии горизонта
3. Разрешено использование двухступенчатой коробки передач
4. Запрещено использование 4WS, DIG-юнита и танкового разворота

Колёса

1. Внешний диаметр колес 0–125 мм
2. Запрещено подрезание протектора

Допустимые модификации

1. Демонтаж или установка всей электроники:
   - ESC и мотора;
   - всех Сервоприводов (рулевого, коробки, разблоков и т.д.);
   - приёмника для аппаратуры;

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

· модуля света (доп. свет) и звука;

· лебёдки;

· диодов освещения и их проводки

2. Замена колёс
3. Замена деталей кузова и шасси на аналоги с сохранением заводской геометрии и габаритов:

· корпусов и деталей мостов (овердрайв, привода, блоки-разблоки);

· корпусов и деталей раздаточной коробки и моторамы (установка двухступки, если предусмотрено заводом-изготовителем);

· карданов;

4. Установка и демонтаж элементов обвеса, а также замена бамперов и силовых порогов на их облегченные или упрощенные версии при условии сохранения опрятного вида модели.
5. Замена амортизаторов и модификация рессор с сохраниемем заводских точек крепления.
6. Установка лебёдки, в том числе, если не предусмотрено штатное место под лебёдку с завода.
7. Установка подкрылок, если их не было на модели с завода
8. Установка и демонтаж бокса под приёмник

ЗАПРЕЩЕНЫ любые, не перечисленные выше, изменения в конструкции модели.

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

11. RTR+. Баллы

БАЗОВЫЕ ОЧКИ	МАКСИМУМ 50
Отсутствие латунных утяжелителей (в т.ч. и в колёсах)	10
Полноразмерный кузов (не пикап)	10
Колёса выступают за кузов на 50% или меньше	10
Рулевая серва на раме	10
Стоковые бампера, закрывающие колёса по ширине не менее чем на 50%	10

БОНУСНЫЕ ОЧКИ	МАКСИМУМ 40
Звуковой модуль	10
Багажник экспедиционный на крышу	10
Полный салон, не лексан	10
Салон лексан	5
Подкрылки передние	5
Подкрылки задние	5
Рабочий свет (габариты)	5
Дополнительный свет (помимо габаритов)	5
Запаска полноразмерная	5
Лебедка функциональная копийная	5
Номерной знак, перед и зад	5
Зеркала заднего вида и дворники	5
Брызговики	5
Канистра	2
Аптечка	2
Огнетушитель	2
Сенд-траки	2
Аксессуар 1	2
Аксессуар 2	2
Аксессуар 3	2
Аксессуар 4	2
Аксессуар 5	2

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

12. Правила прохождения СУ

Время прохождения

Организаторы заранее определяют время прохождения каждого СУ (не менее 5 минут). Участник должен пройти СУ за отведенное время. Если участник не успевает закончить СУ, он снимается с СУ и получает штраф за незавершение СУ.

Очерёдность прохождения

1. Единовременно СУ проходит только один участник. Исключения могут быть сделаны для очень длинных СУ
2. Судьи формируют очередь из участников на каждый СУ после регистрации всех участников
3. Судьи приглашают участников для прохождения СУ согласно очереди; в случае опоздания участника на СУ, он автоматически ставится в конец очереди

Очки

1. Очки за СУ и штрафы отмечаются судьёй сразу, прямо на СУ, согласно Таблице очков
2. Очки за бонусные ворота начисляются только при прохождении всех нумерованных ворот
3. Результат СУ = сумма всех очков и штрафов участника; эта величина может быть отрицательной

Озвучивание действий

Участник на СУ должен озвучивать все свои действия судье. Исключение составляют движение вперёд, реверс и взятие ворот. Касание модели без озвучивания действия расценивается как перестановка.

Подготовка к старту СУ

Участник, вызванный для прохождения СУ, должен выполнить следующие действия:

1. подойти к судье
2. включить свою модель
3. выставить модель на стартовую позицию согласно указаниям судьи
4. объявить о своей готовности к старту
5. ждать от судьи команды на старт

Очерёдность прохождения ворот

1. Участники проходят ворота в порядке нумерации и в соответствии с их направлением
2. В произвольных местах СУ могут быть расположены бонусные ворота
   - При подъезде судья предлагает участнику выбор: пройти или объехать бонусные ворота
   - Если участник отказывается от прохождения бонусных ворот, он не имеет право к ним вернутся на этом СУ.

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

3. Прохождение СУ завершается проходом ворот 10
4. Участник должен пройти все нумерованные ворота - в противном случае участник получает штраф за незавершение СУ

Прохождение ворот

Пройти ворота можно двумя способами: чистый проход и грязный проход.

Чистый проход

1. Модель участника проходит ворота в направлении прохода, указанном на вешке
2. Все колёса проходят линию ворот. Если же модель висит (например, на лебедке), то как минимум одно колесо должно проехать по земле между вешками
3. Никакая часть модели не касается ворот; касание считается, если вешка смещается или деформируется
4. Передние колёса пересекают линию ворот раньше задних
5. Судья засчитывает проход в момент, когда последнее колесо полностью пересекает линию ворот
6. За чистый проход ворот участник получает очки

Грязный проход

1. Модель участника проходит ворота в любом направлении
2. Минимум два колеса должны пересечь линию ворот

Тонкости прохождения ворот

1. Если перед взятием ворот вы обнаружили смещение одной или обоих вешек, объявите об этом судье и дождитесь восстановления ворот
2. До тех пор, пока не нарушено ни одного из условий чистого прохода, можно предпринимать попытки пройти ворота чисто
3. Участник, подъехавший к бонусным воротам, вправе от них отказаться (без потери баллов) до тех пор, пока он не совершил либо чистый либо грязный проход бонусных ворот
4. Взятые ворота «сгорают», т.е. участник может полностью их игнорировать при дальнейшем перемещении по СУ

Реверс

1. Реверс засчитывается, если одновременно модель едет назад и её колёса крутятся назад
2. Реверс длится до тех пор, пока модель не начнёт ехать вперед. Можно поехать назад, остановиться и продолжить ехать назад - это будет один реверс
3. Сползание модели, раскачка на препятствии и т.д. не считается реверсом

Лебёдка

1. Максимальная дистанция закрепления лебедки от модели — 2 метра

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

2. Крепить лебедку можно только на посох судьи, закрепление на рельефе запрещено. Участник выбирает точку крепления лебёдки и указывает её судье

3. Каждый перезацеп лебёдки за посох судьи считается единоразовым применением лебёдки

4. Динамический трос можно использовать только если он присутствовал на модели с момента старта СУ и перевозился на модели

5. Запрещено двигать модель в процессе зацепления и отцепления крюка от посоха судьи а также при натяжении динамического троса

6. Лебёдку можно использовать для выполнения самопереворота модели

Сенд-траки

1. Участник имеет право воспользоваться сенд-траками, если они присутствовали на модели с момента старта СУ и перевозились на модели

2. Запрещено перевозить сенд-траки в салоне

3. Можно использовать сенд-траки в радиусе 1 метра от модели

4. После использования сенд-траки нужно вернуть в модель, без них дальше ехать нельзя

5. На одном препятствии можно многократно перекладывать сенд-траки, это расценивается единоразовым применением сенд-траков

6. Запасное колесо в отношении регламента считается третьим лигитимным сенд-траком

Переворот и перестановка

Если модель перевернулась на СУ, участник может совершить переворот или перестановку модели.

1. Переворот происходит на месте, через борт, без отрывания модели от земли; при этом нельзя переворачивать модель на линию ворот

2. Перестановка позволяет отнести модель на СУ, если, например, она укатилась по склону, и выставить её в любом направлении в радиусе одной колёсной базы модели от места, на котором была модель перед началом падения

Ремонт

Если у модели отвалилась деталь или требуется замена аккумулятора, участник может совершить ремонт на СУ. Во время ремонта таймер СУ не останавливается.

Отвалившиеся части

Если у модели отвалилась любая деталь, её необходимо увезти с собой на модели. Нельзя продолжать движение пока деталь лежит на СУ. Если это невозможно, участник снимается с СУ и получает штраф за незавершение СУ.

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

13. Таблица очков

Действия	Очки
чистый проход ворот	10
чистый проход бонусных ворот	25
грязный проход ворот	0
грязный проход бонусных ворот	-10
реверс	-1
сендтраки	-3
лебедка	-5
переворот руками на месте	-10
перестановка руками	-30
незавершение СУ	-50

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

14. Судейство и конфликты

Полномочия судей

1. Выносить решение о зачислении или не зачислении модели участника в каждую конкретную категорию
2. Отмечать Очки и штрафы участников на СУ согласно Таблице очков
3. Вносить изменения в СУ
4. Изменять время прохождения СУ в случае необходимости при обязательном уведомлении всех участников
5. Дисквалифицировать участника с соревнований в случае неадекватного поведения последнего

Разрешение конфликтов

1. При возникновении спорных моментов во время проведения сореваний, участник имеет право обратиться к судье для локального разрешения спора
2. Спорные вопросы решаются только с судьями и только во время проведения соревнований до начала подведения итогов
3. Все принятые судьями решения не подлежат обсуждению и вступают в силу с момента их объявления
4. Для пересмотра результатов / перезаездах судьи принимают коллегиальное решение голосованием; для принятия подобного решения необходим полный кворум судейского состава
5. Фото / видео материалы после окончания соревнования не могут являться поводом для пересмотра результатов

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

15. Памятка поведения на соревнованиях

Подготовка к соревнованиям

1. убедитесь, что ваша модель соответствует регламенту
2. убедитесь, что всё ваше оборудование работает и аккумуляторы заряжены

Вы приехали на соревнования

1. опознайте организаторов
2. уточните:
   - расписание
   - место проведения технической комиссии
   - расположение СУ (Спец Участок = трасса) своего класса
   - найдите участников из своего класса

Куда важно попасть

1. Техническая комиссия перед соревнованиями: зарегистрируйтесь и получите номер и карточку участника
2. Осмотр СУ своего класса (если предусмотрен форматом соревнований)
3. Свою очередь на СУ; вас вызовут судьи, не прозевайте; свою позицию в очереди можно узнать у судей
4. Финальная техническая комиссия после прохождения СУ: судьи проверят состояние вашей модели и начислят за неё очки
5. Оглашение результатов и награждение (по желанию)

Куда важно не попасть

1. На осмотр своего СУ, если соревнования проходят в формате Сюрприз или Тизер
2. в больничку: СУ могут быть в опасных местах, соблюдайте осторожность

Вас вызвали на СУ

1. подойдите к старту СУ
2. подготовьте модель и аппаратуру, всё должно быть включено и готово к началу движения
3. выставите модель в точку старта СУ согласно указаниям судьи
4. отдайте карточку участника судье
5. начните прохождение СУ по команде судьи

Прохождение СУ

1. проходите ворота в порядке нумерации
2. следуйте указаниям судьи

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

3. используйте возможности из Памятки участника на СУ

Запрещается запрещается!

1. Запрещается употребление любых алкогольных и наркотических веществ, а также присутствие на мероприятии в нетрезвом либо неадекватном состоянии; штрафуется дисквалификацей

2. Запрещается нецензурная брань; первые два замечания - предупреждения, после 2-х замечаний возможна дисквалификация

3. Запрещаются споры и конфликты между участниками, а также агрессивное оспаривание решений судей; штрафуется дисквалификацией

4. Запрещаются подсказки и комментирование проезда со стороны

5. Запрещается намеренное (или регулярное опасное непреднамеренное) столкновение с другими моделями, которое может привести к повреждению, а также любая другая порча других моделей

6. Запрещается внесение изменений в расстановку ворот и/или иных ограждений

16. Памятка участника на СУ

Участник, проходящий СУ, может совершать действия, описанные ниже:

1. Чистый проход ворот 10 очков (25 за бонусные ворота)
   - необходимо озвучить судье попытку пройти бонусные ворота
2. Грязный проход ворот 0 очков (-10 за бонусные ворота)
3. Реверс -1 очко
   - реверс засчитывается автоматически, если одновременно колеса крутятся назад и модель едет назад
   - соскальзывание, раскачка на препятствии и тд не считаются реверсом
4. Лебедка -5 очков
   - Разрешено лебедиться только от посоха судьи
   - озвучить свои действия судье
   - указать судье точку установки посоха судьи в пределах 2 метров от модели
   - остановить модель, размотать лебедку, прикрепиться к посоху судьи
   - после этого можно лебедиться
   - остановить модель, убрать лебедку, продолжить движение
5. Сендтраки -3 очка
   - озвучить свои действия судье
   - остановить модель, достать и установить сендтраки
   - пройти препятствие (нельзя уезжать дальше 1 метра от сендтраков)
   - можно перекладывать сендтраки в пределах одного препятствия
   - остановить модель, убрать сендтраки, продолжить движение
6. Переворот -10 очков
   - озвучить свои действия судье
   - после этого можно перевернуть модель руками на месте через любой из бортов без перестановки её в другое место
7. Перестановка -30 очков
   - озвучить свои действия судье
   - перестановить модель руками на СУ
   - любое касание модели руками без объявления других команд считается перестановкой
8. Время
   - по запросу судья называет время участника на СУ
9. Ремонт
   - озвучить свои действия судье
   - во время ремонта таймер не останавливается
   - можно совершить мелкий ремонт прямо на СУ (например, заменить аккумулятор)

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

17. Рекомендации к организации

Рекомендации к судьям

1. На скиле: показывать пример, как нужно ехать
2. На позитиве: уважительно относится к участникам
3. На физухе: судить физически тяжело
4. На понимании регламента: чётко должен знать регламент и точно отвечать на вопросы участников
5. На одной волне с другими органами

Рекомендации к локации

1. В транспортной доступности
2. Наличие вместительной парковки в пешкодоступности
3. По возможности блага цивилизации:
   - продуктовый магазин
   - туалет
4. Рельеф с естественными препятствиями под СУ всех классов, заявленных на соревнования
5. Достаточное просранство для организации штаба организаторов и для зоны ожидания участников
6. При существенном масштабе мероприятия - согласование с администрацией площадки

Реквизит

См. Реквизит

Этапы соревнований

Аннонс мероприятия

1. Аннонсировать мероприятие по крайней мере за две недели до планируемой даты проведения (исключение: мини-ивенты и экспедиции).
2. В объявлении указывать:
   - Красивое фото (желательно модели на локации)
   - Классы, заявляемые к соревнованиям и формат соревнований
   - Дату проведения
   - Время сбора и время открытия регистрации
   - Место проведения с указанием координат, а также схемы проезда к локации
   - Размер взноса с модели (либо его отсутствие)
   - Ссылку на актуальную версию регламента
   - Формат предварительной регистриции (если таковая предусмотрена)
   - Рекомендуемый реквизит со стороны участников (еда, одежда,...)

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

3. На кануне мероприятия сделать напоминание, а также уточнить схему проезда.

Организация штаба

1. Для проведения соревнований, удобно сделать штаб организаторов.
2. Минимальный реквизит для штаба:
   - стол
   - стулья для судей
   - Апечка
   - Запас ручек, секундомеров, бланков участников
   - Запас воды
3. Опционально:
   - Рации
   - Ноутбук для подсчёта очков
   - навес
   - баннер с логотипом команды
4. Штаб рекомендуется распологать на относительно ровной и твёрдой поверхности
5. Удаление от ближайшего СУ: 4-8 метров, чтобы у участников не возникал соблазн смотреть за проездами соперников
6. Рекомендуется выделить рядом со штабом место для свободной тренировки участниов в зоне ожидания

Принципы построения СУ

1. Наши ценности:
   - интересные препятствия лучше копания в грязище
   - по максимуму задействуем естественный ладшафт при постройке припятствий
   - строим так, чтобы был шанс пройти чисто и без использования дополнительного оборудования
   - прокатываем сложные места
2. Характер препятствий зависит от класса:

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

Класс	Идеология	Особенности препятствий	Скилы
K0	Российское трофи на околозаводских авто	- Покрытие: грунты и глина, песок, немного грязи, корни и ровные камни с плавными транзишнами. - Высота полок - не выше диаметра колеса, чтобы их можно было преодолеть с использованием траков - Минимальные щели между камнями (и прочим) - Ограниченный угол склонов: преимущество отдаётся пологим склонам с сыпучим покрытием.	Копийная езда и умение пользоваться сенд-траками и лебёдкой
K1	Краулинг на копийных моделях	- Предпочтение отдаётся камням, корням и плотным грунтам. - Подъёмы желательно делать так, чтобы их не раскапывали участники. - Приветствуются боковые уклоны, крутые подъёмы и повороты, спуски с небольшими обрывами, препятствия на диагональное вывешивание и на межосевой просвет.	Тактическое мышление и умение выбирать траекторию, чуствовать баланс модели.
K2	Краулинг на максималках	- Преимущественно камни, возможны корни. - Экстремальные уклоны - Высокие полки (выше размера колеса) - Узкие места, в которых вывешиваются до двух колёс. - Отвесные спуски	Смелость поехать туда, где казалось бы проехать невозможно. Знание границ возможней своей модели, её развесовки. Умение стабилизировать модель в самых непредвиденных ситуациях.

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

Класс	Идеология	Особенности препятствий	Скилы
RTR+	Российское трофи и триал	- Покрытие: грунты и глина, песок, корни и ровные камни с плавными транзишнами. - Грязь только для бонусных ворот - Высота полок не выше размера колеса - Максимальные щели между камнями не больше размера колеса - Травесы - Препятствия на умение выполнять крутые повороты	Знание габаритов модели, её боковой устойчивости и радиусов разворота. Умение пользоваться сенд-траками

Организация Технической комиссии

1. Участники выстраиваются в живую очередь по классам моделей
2. Судьи параллельно регистрируют участников каждого класса
3. Для проведения технической комиссии удобно использовать организаторский стол, предварительно отчистив его от реквизита
4. Судья записывает в бланк участника:
   - ФИО
   - Номер участника категории
   - Шасси
   - Резину
5. Далее судья проверяет модель на предмет удовлетворения всем требованиям категории
6. Участник оплачивает взнос за модель, если таковой предусмотрен форматом мероприятия
7. Каждому участнику выдаётся наклейка с индивидуальным номером соревнований
8. На финальной технической комиссии участник последовательно озвучивает и показывает все пункты, за которые модель может получить как основые так и бонусные баллы
9. При маленьком масштабе мероприятия финальную техническую комиссию можно проводить совместно с регистрацией участников

Организация Очереди на СУ

1. Простой способ: участники на СУ приглашаются согласно их номерам
2. Честный способ:
   - после регистрации, участники каждой категории тянут жребий
   - жребий заносится в сводный регистрационный бланк
   - если заявлено 2 СУ в категории, общую очередь разбивают на две половины и запускают 2 СУ параллельно

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

3. При честном способе рекомендуется вывесить очерёдность участниоков каждой категории на обозримое место

4. Сводный бланк регистрации участников рекомендуется сразу заполнять в двух экземплярах (при помощи копирки) для каждого из судей

5. Удобно собрать все бланки участников перед началом соревнований и разложить их на судейских планшетах согласно очереди

Судейство

1. Судья категории уполномочен принимать решения в соответствии с актуальной версией регламента

2. Баллы за прохождение ворот, а также штрафы судья отмечает в карточке участника прямо на СУ

3. Если участник не озвучивает свои действия, первый раз судье рекомендуется напомнить участнику об этом правиле

4. Повторное нарушение правила "огласки действий" штрафуется "перестановкой" с озвучиванием этого штрафа участнику

5. Судье рекомендуется озвучивать время участника: половина времени, последние 2 минуты, 1 минута, 30 секунд

6. Если участник новичок и долго не может справиться с препятствием, можно дать ему подсказку

Решение конфликтов с участниками

При возникновении спорной ситуации, рекомендуется следующая последовательность действий:

1. Призвать участника соревнований к мирному урегулированию конфликта.

2. В случае, если участник на эмоциях отказывается от мирного решения вопроса, призвать его к порядку, напомнив про дисквалификацию

3. Если вопрос напрямую прописан регламентом, ведущий судья на СУ принимает решение по спорону вопросу

4. Если спорный вопрос не сильно влияет на результат участника, и он не прописан явно в регламенте, рекомендуется принять решение в пользу участника

5. В противном случае рекомендуется принять коллегиальное решение совместно с другими судьями

6. Если это возможно, рекомендуется продолжить прохождение СУ, задокументировав спорную ситуацию (на фото \ видео)

7. В конце всех заездов судьи коллегиально принимают решение спорной ситуации и наначают перезаезд в случае необходимости

Объявление результатов

После проведения всех заездов и проведения финальной технической комиссии, судьи посчитывают результаты участников.

1. Результа участника = Результа СУ1 + Результат СУ2 + Баллы за модель

2. Финальные очки удобно записывать в сводную таблицу по каждому классу

3. Для объявления результатов собирают всех участников

4. Судья категории объявляет победителей, их вызывают на "подиум", вручают сювениры или другие призы, делают общее фото

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

Фото-видео съёмка мероприятия

Чем больше фоток - тем лучше!

1. При вступительной речи в начале мероприятия мотивируйте участников делать фото
2. По возможности пригласите фотографа
3. Можно назначить фотографом на СУ участника, прошедшего оба СУ
4. Создайте папку для загрузки фото\видео материалов участниоков с мероприятия

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

18. Реквизит для проведения мероприятия

Для участников

· [ ] Карточки участников
· [ ] Номерные знаки участников мероприятия
· [ ] Сувениры (наклейки)
· [ ] Призы (ценные или символические) для награждения

Для судей

· [ ] Планшеты и ручки
· [ ] Судейские посохи (палка от швабры с крючком и, желательно, резиновой пяткой)
· [ ] Секундомеры
· [ ] Стол и стулья для проведения технической комиссии
· [ ] Ноутбук или калькулятор для подведения результатов
· [ ] Рации
· [ ] Перекус
· [ ] Пауэрбанк
· [ ] Судейские повязки \ футболки
· [ ] Перчатки рабочие

Для СУ

· [ ] Комплект нумерованных ворот
· [ ] Комлект бонусных ворот
· [ ] Пара запасных вешек
· [ ] Маркерная лента и мел для обозначения границ СУ и точек размещения ворот
· [ ] Крупные гвозди (для фиксации вешек на грунте)
· [ ] лопата

Для здоровья

· [ ] Вода для всех участников
· [ ] Стаканчики одноразовые
· [ ] Антисептик
· [ ] Аптечка первой помощи
· [ ] Мусорный пакет

Опционально

· [ ] Баннер организации
· [ ] Колонка и микрофоны (для фоновой музыки,приглашения на СУ)

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

- [ ] Камера для записи крутых моментов
- [ ] Комплект ворот для развлечения участников, ожидающих своей очереди

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

19. Читерам

Кто такие ЧитОры?

Под читерами мы понимаем участников соревнований, которые, используя лазейки в регламенте, внедряют улучшения в модель, дающие ей существенные преимущества.

Коротко говоря, огранизаторы не любят читеров.

Поведение здравого человека:

Регламент сделан максимально открытым, чтобы стимулировать участников к техническому творчеству. По этому в нём всегда будут лазейки.

1. Если вы обнаружили лазейку в регламенте, рекомендуется обратится к организаторм соревнований и указать на проблемное место
2. Если вы не уверены в том, удовлетворяет ли то или инное техническое решение всем требования регламента, обратитесь к судьям
3. Здравый человек будет ингорировать лазейки при постройке своей модели из соображений разумного

Опции для читОра

1. Построить модель БЕЗ читов и получить много РЕСПЕКТА от оргов
2. На кануне соревнований договориться с организаторами о допуске читерной модели
3. Заявится на соревы с читерной моделью, честно признаться в читерстве и просить допуск к соревнованиям
4. Заявится на соревы с читерной моделью, и нагло скрыть читы во время технической комиссии

Организаторы хоть и не любят читеров, их можно попробовать подкупить!

Warning: судьи, как правило, бывшие читоры со стажем, по этому чуйка на читы у них развита на максималку. Если во время прохождения СУ судья заподозрит и обнаружит читы в модели, участник отхватит дисквалификацию с соревнований, а также порцию недоверия организаторов на будущие мероприятия.

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

20. Термины

Основные понятия

· Судья - это официальное лицо, обеспечивающее подсчёт очков, соблюдение регламента, правил безопасности и честности соревнований

· СУ (Спец Участок) - трасса для прохождения на модели внедорожника

· Ворота - препятствие, состоящее из двух вешек с указанием направления прохода между ними

· Бонусные ворота - дополнительные (не обязательные) ворота на СУ, дающие больше очков

· Вешка - маркер, обозначающий границы ворот

· Посох судьи - инструмент судьи для крепления лебедки; представляет из себя черенок от швабры, с закрученным в него крюком и резиновым наконечником

· Техническая комиссия - проверка модели перед соревнованиями на соответствие заявленному классу

· Финальная техническая комиссия - проверка модели после прохождения всех СУ для начисления бонусных очков

· Карточка участника - документ, выдаваемый после прохождения технической комиссии

· Дисквалификация - удаление участника с соревнования за ненормативное поведение на мероприятии

Термины оценки

· Очки модели - очки, начисляющиеся за соответствие модели определённым требовариям; очки складываются из базовых и бонусных очков

· Базовые очки модели - очки за соответствие требованиям класса

· Бонусные очки модели - дополнительные очки за детализацию и аксессуары

· Результат СУ - сумма всех очков за прохождение ворот СУ и штрафов, полученых на СУ

· Время прохождения СУ - время, затраченное участником на прохождение СУ

· Незавершение СУ - не прохождение всех нумерованных ворот в отведенное время

Технические термины

Общие технические термины

· Колёсная база - расстояние между первой и последней осями модели

· Масштаб - соотношение размера модели к оригиналу (1/10, 1/8); определяется по колёсной базе

· Внешний диаметр колес - общий диаметр колеса с покрышкой

Шасси

· Рама - несущая конструкция шасси, состоящая из двух продольных рельс и нескольких перемычек, жёстко скрепляющих рельсы рамы между собой

· Скид (skid) - площака под трансмиссию или раздаточную коробку

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

· Утяжелители - дополнительные грузы для улучшения развесовки

Опции трансмиссии

· 4WS - система четырехколесного руления (Four Wheel Steering)

· DIG-юнит - устройство для блокировки заднего моста

· Овердрайв - система дистанционного увеличения передаточного числа переднего моста

· Танковый разворот - система дистанционного блокирования внутреннего заднего колеса при повороте

Кузов

· Кузов - это внешняя оболочка и важный конструктивный элемент модели, предназначенный для размещения водителя, пассажиров и груза. Он обеспечивает жесткость конструкции, защищает от внешних воздействий, формирует внешний облик и определяет функциональность машины

· Хардбоди (hardbody) кузов - жесткий кузов из пластика или металла

· Лексановый кузов - кузов, выполненный из бутылочного пластика или поликарбоната

· Кузов-клетка (пространственная рама) - это жесткая несущая конструкция, состоящая из труб и создающая форму автомобиля

· Фендеры - расширители арок колес

· Подкрылки - защитные дугообразные кожухи из пластика, полиэтилена или металла, устанавливаемые внутри колесных арок автомобиля и отделяющие колёсное пространство от внутреннего пространства авто

· Водитель - пластиковая фигурка человека в салоне, выполненная в масштабе модели

· Штурман - пластиковая фигурка человека в салоне, выполненная в масштабе модели и расположенная на пассажирском сиденье

· Обвес - любые неконструктивные элементы кузова, например: багажник экспедиционный, запаска, шноркель, антенны, дополнительные источники света

Бампера и силовые пороги

· Бампер - элемент обвеса кузова, защищающий кузов от повреждений; бампер должен выступать вперёд кузова по все своей ширине, он может быть либо силовым (тое. жёстко закреплённым на раме), либо интегрированным с Хардбоди кузовом

· Трубчатые бампера - бампера из труб или металлического профиля

· Силовые пороги - это защитные элементы, закрепленные непосредственно к раме внедорожника (или к боковым площадкам, жёстко закреплённым на раме); они защищают нижние панели кузова и двери от повреждений при езде по камням, пням и бездорожью

Дополнительное оборудование

· Лебёдка - это тяговый механизм, устанавливаемый на внедорожник для самовытаскивания или буксировки

· Копийная лебёдка - функциональная лебедка, имитирующая настоящую, и устанавливающаяся на передний силовой бампер модели

· Серво-лебедка - лебедка с сервоприводом и прикреплённой к нему катушкой; предполагает скрытую установку на шасси

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК

· Динамический трос - лебедка на основе резинового жгута

· Сенд-траки - специальные прочные пластины (металлические, пластиковые или композитные) с перфорацией и грунтозацепами, предназначенные для преодоления бездорожья

· Запасное колесо (запаска) - дополнительное колесо на модели; с точки зрения регламента считается третим лигитимным сенд-траком

ФЕДЕРАЦИЯ МАШИНОК