

WEB 1 - Lista 2

1. **CSS Inline:** é aplicado apenas “na linha” (naquela tag). Não permite reuso. O estilo deve ser definido para cada tag.

CSS Interno: aplica o estilo a todas as tags, “classes” e IDs definidos no arquivo. É utilizada em toda a página e não permite reuso para outros arquivos HTML.

CSS Externo: O código css é inserido em um arquivo próprio com extensão .css. Pode ser reutilizado quando linkado a outros arquivos html.

2. #estilo.css

```
p{
    color: blue;
    background-color: black;
}
h1{
    background-color: blue;
}
```

#index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>questão2lista2</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
    <style>
p{
  color: green;
}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1 style="color: red;">Exemplo background externo, color inline</h1>
    <p>Parágrafo de exemplo estilo interno.</p>
    <p style="color:yellow">Parágrafo de exemplo inline sobrepondo estilo interno.</p>
    <p style="font-family: Arial; background: red; font-size: 2em">
      Parágrafo de exemplo mudando a fonte, tamanho da fonte e o background. </p>
    <p style="text-decoration: overline; background-color: white;">Overline</p>
    <p style="text-decoration: underline; background-color: white;">Underline</p>
    <p style="text-decoration: line-through; background-color: white; text-align: center;">Texto riscado e centralizado</p>
  </body>
```

</html>

3. **Exemplo de procedência em cascata:** Se no externo a tag p receber color yellow, no interno receber blue e inline receber red, o browser irá renderizar primeiro o yellow, depois o blue e por último irá setar a cor da fonte para Vermelho aplicando o estilo inline.

Se o estilo inline for desabilitado, a cor da fonte ficará Azul. Se o interno também for desabilitado junto com o inline, a cor ficará Amarela. Existe um método para burlar essa ordem que seria o !important logo depois da cor, que é usado apenas em casos específicos.

4. Nesse caso não teria nenhum efeito porque o background padrão é branco. Se fosse usado alguma imagem como background, o efeito seria redimensionar a imagem para 100px por 100px.

5. Define se e como o fundo deve ser repetido, horizontal e verticalmente. O valor no-repeat define que o fundo não deve ser repetido.

#index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>bgrepeat</title>
  <meta charset="utf-8">
  <style>
body{
background-image: url('01.png');
background-repeat: no-repeat;
background-position: left top;

}
  </style>
</head>
<body>
<h1>Background repeat: no-repeat</h1>
</body>
</html>
```

6. **Reusabilidade:** Pode ser aplicado a vários outros arquivos em html, quando linkado (Vinculado).

Responsividade: Muda sua organização de acordo com cada dispositivo, de acordo com o que o desenvolvedor definir.

7. **background-color**: muda a cor de fundo do seletor.

color: muda a cor do texto.

8. **d**

9. **Cor de fundo**: Vermelho. **Cor do texto**: Branco. **Fonte**: Arial.

10.

#index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>listaex10</title>
    <style>
body{
  background-image: url(01.png);
  background-position: center, center;
  background-repeat: no-repeat;
  background-color: black;
}
*.cabeçalhos{
  color: blue;
  text-align: center;
  text-decoration: underline;
}
p{
  text-align: justify;
  color: blue;
}
a{
  text-decoration: none;
  color: white;
  background-color: black;
}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1 class="cabeçalhos">Cabeçalhos centralizados, sublinhados e com texto
azul</h1>
    <p>Parágrafos justificados e com texto azul</p>
    <a href="http://blumenau.ifc.edu.br">Campus Blumenau</a>
    <p>Parágrafos justificados e com texto azul</p>
```

```

<a href="http://blumenau.ifc.edu.br">Campus Blumenau</a>
<p>Parágrafos justificados e com texto azul</p>
<a href="http://blumenau.ifc.edu.br">Campus Blumenau</a>
<p>Parágrafos justificados e com texto azul</p>
<a href="http://blumenau.ifc.edu.br">Campus Blumenau</a>
<p>Parágrafos justificados e com texto azul</p>
<a href="http://blumenau.ifc.edu.br">Campus Blumenau</a>
<p>Parágrafos justificados e com texto azul</p>
<a href="http://blumenau.ifc.edu.br">Campus Blumenau</a>
<p>Parágrafos justificados e com texto azul</p>
<a href="http://blumenau.ifc.edu.br">Campus Blumenau</a>
<p>Parágrafos justificados e com texto azul</p>
<a href="http://blumenau.ifc.edu.br">Campus Blumenau</a>
<p>Parágrafos justificados e com texto azul</p>
<a href="http://blumenau.ifc.edu.br">Campus Blumenau</a>
</body>
</html>

```

11.

#index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    
    <map      name="image-maps-2022-09-01-205042"
id="ImageMapsCom-image-maps-2022-09-01-205042">
      <area  alt="" title="govbr" href="https://www.gov.br/pt-br" shape="rect"
coords="0,138,216,348" style="outline:none;" target="_self" />
      <area alt="" title="govarg" href="https://www.argentina.gob.ar/" shape="rect"
coords="279,144,495,354" style="outline:none;" target="_self" />
      <area shape="rect" coords="498,498,500,500" alt="Image Map"
style="outline:none;" title="Image Map" href="https://www.image-maps.com/" />
    </map>
  </body>
</html>

```

12.

#style.css

```
.box{
  width: 400px;
  height: 400px;
  margin: 20px auto;
}
.circulo{
  border-radius: 50%;
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: #c70006;
}
.quadrado{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: #12af3c;
  border-radius: 14px;
  position: relative;
  bottom: -10px;
}
.quadrado2{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: #12af3c;
  border-radius: 14px;
  position: relative;
  bottom: -20px;
}
.quadrado3{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: #12af3c;
  border-radius: 14px;
  position: relative;
  bottom: -30px;
}
.quadrado4{
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: #12af3c;
  border-radius: 14px;
  position: relative;
  bottom: 400px;
}
```

```
        left: 110px;
    }
    .quadrado5{
        width: 100px;
        height: 100px;
        background: #12af3c;
        border-radius: 14px;
        position: relative;
        bottom: 390px;
        left: 110px;
    }
    .quadrado6{
        width: 100px;
        height: 100px;
        background: #12af3c;
        border-radius: 14px;
        position: relative;
        bottom: 380px;
        left: 110px;
    }
    .quadrado7{
        width: 100px;
        height: 100px;
        background: #12af3c;
        border-radius: 14px;
        position: relative;
        bottom: 370px;
        left: 110px;
    }
    .quadrado8{
        width: 100px;
        height: 100px;
        background: #12af3c;
        border-radius: 14px;
        position: relative;
        bottom: 800px;
        left: 220px;
    }
    .quadrado9{
        width: 100px;
        height: 100px;
        background: #12af3c;
        border-radius: 14px;
        position: relative;
```

```
        bottom: 680px;
        left: 220px;
    }
```

#index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>logo</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
    </head>
    <body>
        <div class="box">
            <div class="circulo"></div>
            <div class="quadrado"></div>
            <div class="quadrado2"></div>
            <div class="quadrado3"></div>
            <div class="quadrado4"></div>
            <div class="quadrado5"></div>
            <div class="quadrado6"></div>
            <div class="quadrado7"></div>
            <div class="quadrado8"></div>
            <div class="quadrado9"></div>
        </div>
    </body>
</html>
```