## Manual de instalación.

- Instalación de WampServer y sus packs necesarios de Microsoft Visual C + + siguiendo todos sus pasos de forma intuitiva, es decir, eligiendo las opciones a convenir.
- Configurar host apuntando a 127.0.0.1 con el dominio perteneciente.


Configurar host perteneciente.

```
hosts.txt 🗵 📙 httpd-vhosts.conf 🗵
       # Virtual Hosts
       <VirtualHost *:80>
             ServerAlias localhost
             ServerAlias localnost
DocumentRoot c:/wammp/www

<Directory "c:/wammp/www/">

Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
AllowOverride All
Require local
             </Directory>
      </VirtualHost>
       # CAR PARADISE DANI
<VirtualHost *:80>
                ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot "C:\wamp\www\PI"
ServerName carparadise.dpm
           </VirtualHost>
      # CARRERA SAN ANTON
             <VirtualHost *:80>
                  ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot "C:\wamp\www\WORDPRESS\carrerasanantonjaen.com"
                   ServerName carrerasanantonjaen.mnj
             </VirtualHost>
      # LIRIOS BAR
             <VirtualHost *:80>
                ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot "C:\wamp\www\WORDPRESS\liriosbar.com"
ServerName liriosbar.mnj
34
35
             </VirtualHost>
```

Configurar alias de Apache si fuese necesario y depuración si queremos activar xDebug xRemote.



```
[xdebug]
zend_extension ="c:/wamp/bin/php/php7.0.10/zend_ext/php_xdebug-2.4.1-7.0-vc14.dl1"

xdebug.remote_enable = On
xdebug.remote_autostart = 1
xdebug.remote_host = 127.0.0.1
xdebug.profiler_enable = Off
xdebug.profiler_enable_trigger = Off
xdebug.profiler_output_name = cachegrind.out.%t.%p
xdebug.profiler_output_dir ="c:/wamp/tmp"
xdebug.show_local_vars=0
xdebug.remote_log = "P:\DWE Servidor\Espacio trabajo PHP"
```

- ➤ El código fuente es descargable de un repositorio GIT como se pide, dicho proyecto (landingPage) se vuelca donde apunte el servidor, por defecto en la ruta "www" de WampServer, aunque es posible configurar uno o varios alias y activarlo con el propio WampServer.
- Ejecutar el acceso directo llamado "Promoción landingPage Dapda Daniel Pancorbo Miranda.lnk" con un navegador a conveni, por ejemplo Google Chromer. Nota: es la ruta "http://localhost/landingPage/index.php/promocion".