

Ejercicio funciones

Ejercicio 1:

```
E1_DAPP.py × E2_DAPP.py E3_DAPP.py E4_DAPP.py E5_DAPP.py E6_DAPP.py
1 #E1 DAPP
2
3 import pyfiglet
4 from colorama import Fore
5 print(Fore.LIGHTGREEN_EX)
6 result = pyfiglet.figlet_format(text: "Daniel Alfonso Pirin Perez", font="shadow")
7 print(result)
8
9
10 #Función sin parámetros y sin retorno
11 def saludar(): 1 usage
12     print("¡Hola amiga!")
13
14 #Llamada a la función
15 print("Funcion 1")
16 saludar()
```

C:\Users\HP\Documents\ArchivosConfidencialesPolloLandia\Funciones\.venv\Scripts\python.exe

```
-- \      _      |      \      |
| | _' | _ \ | _ \ | _ \ | _ \ | _ \ | _ \
| | C | | | | _/ | _ \ | _ \ | _ \ | _ \ |
---/ \_ _ , | | | | \_ _ | | | | \_ _ | | | | \_ _ |

_ \ _      _      _ \
| | | | _ | | | | | | | _ \ | _ \ |
---/ | | | | | | | _/ | _/ | _/ |
- | - | | - | | - | \_ _ | | \_ _ |

Funcion 1
¡Hola amiga!
```

Ejercicio 2:

```
E1_DAPP.py E2_DAPP.py × E3_DAPP.py E4_DAPP.py E5_DAPP.py E6_DAPP.py
1 #E2_DAPP
2
3 import pyfiglet
4 from colorama import Fore
5 print(Fore.LIGHTGREEN_EX)
6 result = pyfiglet.figlet_format(text="Daniel Alfonso Pirir Perez", font="shadow")
7 print(result)
8
9 def FuncionNombre(nombre): 1 usage
10     print('¡Hola ' + nombre + '!')
11     return
12
13 FuncionNombre('Alfonso')
14
```

```
C:\Users\HP\Documents\ArchivosConfidencialesPolloLandia\Funciones\.venv\Scr
-- \      _      |      \      |
| | | _' | _ _ \ | _ \ |      \      | | _ _ \ _ _ | _ \
| | | C | | | | _/ |      _ _ \ | | | C | | | | \ _ \ C |
_ _ _ / \ _ _ , | | | _ \ _ _ | | _/      \ _ \ | | \ _ _ / | | _ _ _ / \ _ _ /

_ \ _      _      _ \
| | | | _ _ | | _ _ | | | _ \ _ _ | | _ \ /
_ _ _ / | | | | _ _ _ _ _ / _ _ / | _ _ / /
| | _ | | | | | | | _ \ _ _ | | _ _ |

¡Hola Alfonso!
```

Ejercicio 3:


```
E1_DAPP.py E2_DAPP.py E3_DAPP.py x E4_DAPP.py E5_DAPP.py E6_DAPP.py
1 #E3_DAPP
2
3 import pyfiglet
4 from colorama import Fore
5 print(Fore.LIGHTGREEN_EX)
6 result = pyfiglet.figlet_format(text="Daniel Alfonso Pirin Perez", font="shadow")
7 print(result)
8
9 def factoriales(n): 2 usages
10     elpollo = 1
11     for i in range(n):
12         elpollo *= i+1
13     return elpollo
14
15 print(factoriales(4))
16 print(factoriales(20))
```

```
C:\Users\HP\Documents\ArchivosConfidencialesPolloLandia\Funciones\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Document
-- \      )   |   \   | _|
| | | _' _ \ | _ \ |   \ | | _ \ _ \ _ \ _ \
| | | | | | | _ / |   \ | | | | \ _ \ |
_ _ / \ _ , _ | | | \ _ _ | /   \ | | | \ _ / | | _ _ \ _ _ /

_ \ )      _ \
| | | _ _ | _ | | | _ \ _ _ | _ /
_ _ / | | | |   _ _ / _ / |   _ / /
_| _ | | | |   | \ _ _ | | \ _ _ |

24
2432902008176640000
```

Ejercicio 4:



The image shows a terminal window and a code editor. The terminal window displays a file path and two lines of ASCII art. The code editor shows the source code for a Python script named E4_DAPP.py.

Terminal Window:

```
C:\Users\HP\Documents\ArchivosConfidencialesPolloLandia\Funciones\.venv\Scripts\py  
-- \      _J      |      \      | _|  
| | | _' | _ _ \ | _ \ |      \ | | _ \ _ _ \ _ _ | _ \  
| | | C | | | | _ _ / |      _ _ \ | | _ _ | C | | | \ _ _ \ C |  
_ _ _ / \ _ _ | _ | _ | \ _ _ | _ | _ \ | | | \ _ _ / | | _ _ _ / \ _ _ /  
  
_ \ _J      _J      _ \  
| | | | _ _ | _ _ | | | _ \ _ _ | _ \ /  
_ _ _ / | | | | |      _ _ _ / _ _ / |      _ _ / /  
_ |      _ | |      _ |      \ _ _ | | | \ _ _ | _ _ |
```

Code Editor (E4_DAPP.py):

```
1 #E4_DAPP  
2  
3 import pyfiglet  
4 from colorama import Fore  
5 print(Fore.LIGHTGREEN_EX)  
6 result = pyfiglet.figlet_format(text="Daniel Alfonso Pirir Perez", font="shadow")  
7 print(result)  
8  
9 def iva(monto, porcentaje=21): 2 usages  
10     return monto + monto*porcentaje/100  
11  
12 print(iva(monto: 1000, porcentaje: 10))  
13 print(iva(1000))
```

Ejercicio 5:

```
E1_DAPP.py E2_DAPP.py E3_DAPP.py E4_DAPP.py E5_DAPP.py x E6_DAPP.py
1 #E5_DAPP
2
3 import pyfiglet
4 from colorama import Fore
5 print(Fore.LIGHTGREEN_EX)
6 result = pyfiglet.figlet_format(text: "Daniel Alfonso Pirir Perez", font="shadow")
7 print(result)
8
9 def circulo_area(radius): 1 usage
10     pi = 3.1415
11     return pi*radius**2
12
13 def volumen_cilindro(radius, altura): 1 usage
14     return circulo_area(radius)*altura
15
16 print(volumen_cilindro(radius: 3, altura: 5))
```

```
C:\Users\HP\Documents\ArchivosConfidencialesPolloLandia\Funciones\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Documents\ArchivosConfidencialesPolloLandia\Funciones\ejercicio5.py
-- \      )    |    \  |  |
| |  ' |  _ \ |  _ \   _ \ | |  _ \ _ \ _ \
| |  | |  | |  _/ |  _ \ _ \ | |  | |  \ _ \
_ _/ \_ \ | |  | |  _ \ _/  _ \ | |  _ \ _ \

_ \ )    )    _ \
| |  _ \ | |  _ \ | |  _ \ _ \ /
_ _/ | |  | |  _ _/ _ \ | |  _ \ /
| |  | |  | |  _ \ _ \ | |  _ \

825699.2940000001

Process finished with exit code 0
```

Ejercicio 6:

```
E1_DAPP.py E2_DAPP.py E3_DAPP.py E4_DAPP.py E5_DAPP.py E6_DAPP.py x E7
1 #E6_DAPP
2
3 import pyfiglet
4 from colorama import Fore
5 print(Fore.LIGHTGREEN_EX)
6 result = pyfiglet.figlet_format(text="Daniel Alfonso Pirir Perez", font="shadow")
7 print(result)
8
9 def muestra(lista): 2 usages
10     return sum(lista)/len(lista)
11
12 print(muestra([6, 7, 8, 9, 10]))
13 print(muestra([6.3, 8.7, 6.8, 10.7, 13.1, 16.6]))
```

Run E6_DAPP x

C:\Users\HP\Documents\ArchivosConfidencialesPollolandia\Funciones\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP

```
-- \      _\      |      \      |      |
| | | _' | _\ | _\ | _\ | _\ | _\ | _\ | _\ | _\
| | | C | | | | _/ | _\ | _\ | _\ | _\ | _\ | _\
---/ \_/_/ | | | | _\ | _\ | _\ | _\ | _\ | _\ | _\

_ \ _\      _\      _\      _\
| | | _\ | _\ | _\ | _\ | _\ | _\ | _\ | _\
---/ | | | | _\ | _\ | _\ | _\ | _\ | _\ | _\
_| | | | | | | | | _\ | _\ | _\ | _\ | _\

8.0
10.366666666666667

Process finished with exit code 0
```

Ejercicio 7:

```
E1_DAPP.py E2_DAPP.py E3_DAPP.py E4_DAPP.py E5_DAPP.py E6_

8 print(result)
9
10
11
12 def cuadrado(lista): 2 usages
13
14     list = []
15     for i in lista:
16         list.append(i**2)
17     return list
18
19 print(cuadrado([5, 6, 7, 8, 9]))
20 print(cuadrado([2.2, 5.8, 5.2, 7.5, 14.68, 7.6]))
```

```
Run E7_DAPP x

C:\Users\HP\Documents\ArchivosConfidencialesPollolandia\Funciones\.venv\Scripts\pyth

-- \      _\      _\      _\      _\      _\      _\      _\      _\      _\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----/ \_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/


_ \_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[25, 36, 49, 64, 81]
[4.840000000000001, 33.64, 27.040000000000003, 56.25, 215.5024, 57.76]

Process finished with exit code 0
```

Ejercicio 8:

```
1 # E8_DAPP
2
3 import pyfiglet
4 from colorama import Fore
5
6 print(Fore.LIGHTGREEN_EX)
7 result = pyfiglet.figlet_format(text="Daniel Alfonso Pirin Perez", font="shadow")
8 print(result)
9
10
11 def cuadrado(lista): 1 usage
12
13     list = []
14     for i in lista:
15         list.append(i**2)
16     return list
17
18 def medida_de_variacion(lista): 2 usages
19     coso = {}
20     coso['media'] = sum(lista)/len(lista)
21     coso['varianza'] = sum(cuadrado(lista))/len(lista)-coso['media']**2
22     coso['desviacion tipica'] = coso['varianza']**0.5
23     return coso
24
25 print(medida_de_variacion([1, 2, 3, 4, 5]))
26 print(medida_de_variacion([2.3, 8.9, 6.9, 2.56, 3.67, 89.6]))
```



Run E8_DAPP x

C:\Users\HP\Documents\ArchivosConfidencialesPolloLandia\Funciones\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Document

```
-- \      )      |      \      |      |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---/ \---/ \---/ \---/ \---/ \---/ \---/ \---/

- \ )      )      - \
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- | - | | - | - | - | \---| \---|

{'media': 3.0, 'varianza': 2.0, 'desviacion tipica': 1.4142135623730951}
{'media': 18.988333333333333, 'varianza': 1002.8252805555554, 'desviacion tipica': 31.667416701643905}
```

Process finished with exit code 0

Ejercicio 9:

```
E1_DAPP.py E2_DAPP.py E3_DAPP.py E4_DAPP.py E5_DAPP.py E6_DAPP.py
1 # E9_DAPP
2
3 import pyfiglet
4 from colorama import Fore
5
6 print(Fore.LIGHTGREEN_EX)
7 result = pyfiglet.figlet_format(text="Daniel Alfonso Pirir Perez", font="shadow")
8 print(result)
9
10 def mcd(n, m): 1 usage
11     residuo = 0
12     while(m > 0):
13         residuo = m
14         m = n % m
15         n = residuo
16     return residuo
17
18 def mcm(n, m): 1 usage
19     if n > m:
20         multiplo = n
21     else:
22         multiplo = m
23     while (multiplo % n != 0) or (multiplo % m != 0):
24         multiplo += 1
25     return multiplo
26
27 print(mcd(n: 36, m: 45))
28 print(mcm(n: 72, m: 81))
```

[illegible]

```
E1_DAPP.py E2_DAPP.py E3_DAPP.py E4_DAPP.py

print(Fore.LIGHTGREEN_EX)
result = pyfiglet.figlet_format(text="Daniel Alfonso P")
print(result)
def to_decimal(n): 3 usages

    n = list(n)
    n.reverse()
    decimal = 0
    for i in range(len(n)):
        decimal += int(n[i]) * 2 ** i
    return decimal

def to_binary(n): 3 usages

    binario = []
    while n > 0:
        binario.append(str(n % 2))
        n //= 2
    binario.reverse()
    return ''.join(binario)

print(to_decimal('10011'))
print(to_binary(50))
print(to_decimal(to_binary(67)))
print(to_binary(to_decimal('1110')))
```

Ejercicio 10:

Run E10_DAPP x

↺

↻

⌵

⌶

⌷

⌸

⌹

⌺

⌻

⌼

⌽

⌾

⌿

⌿

```

_ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_ _ _ / \ _ _ / \ _ _ / \ _ _ / \ _ _ / \ _ _ / \ _ _ / \ _ _ /

_ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \ _ \
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_ _ _ / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
```

```
19
110010
67
1110
```

Process finished with exit code 0

Ejercicio 11:

```
E1_DAPP.py E2_DAPP.py E3_DAPP.py E4_DAPP.py E5_DAPP.py E6_DAPP.py E7_DAPP.py E8_DAPP.py E9_DAPP.py
1 def count_words(text): 2 usages
2
3     text = text.split()
4     palabras = {}
5     for i in text:
6         if i in palabras:
7             palabras[i] += 1
8         else:
9             palabras[i] = 1
10    return palabras
11
12 def most_repeated(palabras): 1 usage
13     max_palabra = ''
14     max_frecuencia = 0
15     for palabra, frecuencia in palabras.items():
16         if frecuencia > max_freq:
17             max_word = palabra
18             max_freq = frecuencia
19     return max_palabra, max_frecuencia
20
21 text = 'Y yo llegué a la grasa temblando de miedo y te perdí perdón porque no soy el pepe, te confesé que no soy en niño del oxo :v'
22 print(count_words(text))
23 print(most_repeated(count_words(text)))
```