

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Lunes 25 de enero, 2021

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Componente técnico COVID-19

Informe epidémico diario

FASE 3 Lunes 25 de enero, 2021

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD




COVID-19 México: casos incidentes y activos estimados y personas recuperadas por semana epidemiológica



Fase 3

25 enero,
2021

Escenario nacional



103,319

casos activos estimados (5%)

1,964,840


Casos estimados

1,335,876

Personas recuperadas

COVID-19 México: positividad, casos notificados, negativos y confirmados

Escenario nacional



4,443,940

Notificadas

2,250,065

Negativos

1,771,740

Confirmados



Fase 3


25 enero,
2021

41%

positividad (SE 2, 2021)

COVID-19 México: letalidad por semana epidemiológica de defunción

Escenario nacional



150,273

Defunciones confirmadas



Fase 3

25 enero,
2021

6%

letalidad (SE 2, 2021)

COVID-19 México: disponibilidad de camas para hospitalización general



Fase 3

25 enero,
2021

Entidades

8

con **más del 70%** de ocupación

CdMx	89%	N.L.	82%
Gto.	86%	Pue.	80%
Edomex	84%	Mor.	79%
Hgo.	83%	Gro.	73%

6

entre **69% y 50%** de ocupación

Nay.	67%	Mich.	54%
Qro.	65%	Jal.	52%
Ver.	55%	Oax.	52%

18

con **menos del 50%** de ocupación



34,846 totales

13,975 disponibles

20,871 ocupadas

60%
ocupación nacional

COVID-19 México: disponibilidad de camas con ventilador



Fase 3

25 enero,
2021

Entidades

3

con **más del 70%** de ocupación

CdMx	85%
Edomex	81%
N.L.	80%

7

entre **69% y 50%** de ocupación

Col.	65%	Pue.	51%
Mor.	60%	Qro.	50%
Ags.	58%	S.L.P.	50%
Hgo.	55%		

22

con **menos del 50%** de ocupación



10,376 totales

4,872 disponibles

5,504 ocupadas

53%

ocupación nacional


Estrategia Nacional de Vacunación

Avance diario (dosis)*



COVID-19

25 enero,
2021




8,279

Dosis aplicadas reportadas,
25 enero 2021

*Datos preliminares, corte de información al 25 enero 2021, 16:00 h.

Estrategia Nacional de Vacunación

Avance acumulado (dosis)*



COVID-19

25 enero,
2021

642,105

Total de dosis aplicadas reportadas al
25 enero 2021

*Datos preliminares, corte de información al 25 enero 2021, 16:00 h.

Estrategia Nacional de Vacunación

Esquemas de vacunación completos*



COVID-19

25 enero,
2021

613,390

primeras dosis

*Personas con 1-dosis aplicada
(Pfizer-BioNTech)*

28,715


segundas dosis

*Personas con 2-dosis aplicadas
(Pfizer-BioNTech)*

642,105

Total de dosis aplicadas reportadas al
25 enero 2021

Avance porcentual de esquemas completos (Pfizer-BioNTech)



*Datos preliminares, corte de información al 18 enero 2021, 16:00 h.

Estrategia Nacional de Vacunación

Avance porcentual de aplicación* de dosis asignadas el 20 enero, 2021




COVID-19

25 enero,
2021

59%

de avance general



19 entidades con más del 95% de aplicación

CDMX, Coahuila y Nuevo León por aplicar 2ª dosis


Estrategia Nacional de Vacunación

Avance por embarque (dosis)*



COVID-19

25 enero,
2021



766,350

Total de dosis recibidas

91,350 dosis reserva
(2ª aplicación)

6,940 dosis reserva
(INCAN)

961 dosis perdidas
(0.13%)

Estrategia Nacional de Vacunación

ESAVI

4,416

Casos notificados al
25 enero, 2021

No graves	4,375
Graves	41

Graves (~1%)

Edad (años)

Mínima	18
Promedio	37
Máxima	64

Sexo (casos)

Hombre	8
Mujer	33

Estado actual (casos)

Aún hospitalizada	6
Dada de alta	35

Entidades federativas (casos)

Ags.	-	Gto.	2	Q. Roo	-
B. C.	2	Gro.	-	S. L. P.	1
B. C. S.	1	Hgo.	1	Sin.	-
Camp.	-	Jal.	3	Son.	-
Chis.	-	Mich.	1	Tab.	2
Chih.	3	Mor.	-	Tamps.	1
CDMX	5	Nay.	-	Tlax.	-
Coah.	7	N. L.	1	Ver.	-
Col.	-	Oax.	3	Yuc.	2
Dgo.	-	Pue.	-	Zac.	-
Edomex	5	Qro.	1		



COVID-19

25 enero,
2021

0.7%

ESAVI/dosis aplicadas

Estrategia Nacional de Vacunación

Campeche – acumulado

9,149

Personal del sector educativo vacunado*



COVID-19

25 enero,
2021



Campeche - Vacunación de personal educativo

3er día de aplicación



Campeche - Vacunación de personal educativo

Proceso de aplicación de vacuna




Estrategia Nacional de Vacunación

Recomendaciones

GTAV México: Intervalo de dosis Pfizer-BioNTech

El intervalo entre la primera dosis y segunda dosis de la vacuna puede ser de 21-42 días (3-6 semanas)



Programación de 2ª dosis

- Conforme arribo de vacuna al país
- A través de la plataforma de registro
- Notificación vía correo electrónico