

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Estimaciones de la Tasa de Reproducción Efectiva
 R_t de COVID-19 para los Estados y Zonas
Metropolitanas de México

09 de Septiembre de 2020

Reporte realizado por:

- Dra. Graciela González Farías
- M.en C. Domingo Iván Rodríguez González



CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C.

09 de Septiembre de 2020

Tabla de Contenidos

1	Estimaciones de R_t en Orden Ascendente	4
1.1	Estimaciones de R_t por Estado en Orden Ascendente	5
1.2	Estimaciones de R_t por Zona Metropolitana en Orden Ascendente	6
2	Estimaciones de R_t por Estado	7
2.1	Tasa de Crecimiento ($R_t * I$) por Estado	19
3	Estimaciones de R_t por Zona Metropolitana	20
3.1	Tasa de Crecimiento ($R_t * I$) por Zona Metropolitana	30
4	Metodología de Estimación de R_t	31
4.1	Metodología para la Estimación del R_t .	32
4.1.1	Datos de entrada para la estimación	32
4.1.2	Estimación de la tasa de reproducción efectiva R_t	32

1. Estimaciones de R_t en Orden Ascendente

1.1 Estimaciones de R_t por Estado en Orden Ascendente

Las estimaciones se obtuvieron a partir de los datos oficiales del Gobierno Federal al día 09 de Septiembre de 2020

La figura 1.1 muestra las estimaciones del R_t para los 32 estados de México, ordenados de manera ascendente. Se tomaron los datos de nuevos casos hasta el día 03 de Septiembre de 2020. En verde se muestran los estados para los que el R_t estimado es menor a 1. Se incluyen los intervalos de máxima densidad del 50 % y 90 %.




Fig. 1.1: Valor de R_t más reciente para los 32 estados de México.

1.2 Estimaciones de R_t por Zona Metropolitana en Orden Ascendente

Las estimaciones se obtuvieron a partir de los datos oficiales del Gobierno Federal al día 09 de Septiembre de 2020

La figura 1.2 muestra las estimaciones del R_t para las 25 Zonas Metropolitanas con mayor número de casos confirmados de COVID-19, ordenadas de manera ascendente. Se tomaron los datos de nuevos casos hasta el día 03 de Septiembre de 2020. En verde se muestran las zonas metropolitanas para las que el R_t estimado es menor a 1. Se incluyen los intervalos de máxima densidad del 50 % y 90 %.





Fig. 1.2: Valor de R_t más reciente para las 25 Zonas Metropolitanas con mayor número de casos.


2. Estimaciones de R_t por Estado

Las estimaciones se obtuvieron a partir de los datos oficiales del Gobierno Federal al día 09 de Septiembre de 2020

A continuación se muestran las gráficas del comportamiento de la tasa R_t a lo largo del tiempo para los 32 estados de México. La fecha inicial se toma a partir de la cual existen datos suficientes para hacer la estimación, mientras que la fecha final corresponde al 03 de Septiembre de 2020, es decir, 7 días anteriores de la fecha de elaboración de este reporte.




BAJA CALIFORNIA SUR




8529 casos totales
397 defunciones totales
2020-03-17 fecha de inicio
1059.89 casos por 100mil habitantes
1.32 % de casos a nivel nacional

CAMPECHE




5744 casos totales
774 defunciones totales
2020-03-08 fecha de inicio
574.05 casos por 100mil habitantes
0.89 % de casos a nivel nacional


COAHUILA



23440 casos totales
1548 defunciones totales
2020-02-28 fecha de inicio
728.24 casos por 100mil habitantes
3.62 % de casos a nivel nacional




CIUDAD DE MÉXICO




107613 casos totales
 8847 defunciones totales
 2020-02-27 fecha de inicio
 1193.23 casos por 100mil habitantes
 16.62 % de casos a nivel nacional

DURANGO





7295 casos totales
 514 defunciones totales
 2020-03-11 fecha de inicio
 390.32 casos por 100mil habitantes
 1.13 % de casos a nivel nacional

GUANAJUATO




35182 casos totales
 2420 defunciones totales
 2020-03-13 fecha de inicio
 564.88 casos por 100mil habitantes
 5.43 % de casos a nivel nacional







71994 casos totales
10605 defunciones totales
2020-02-28 fecha de inicio
413.10 casos por 100mil habitantes
11.12 % de casos a nivel nacional





16840 casos totales
1357 defunciones totales
2020-03-18 fecha de inicio
348.99 casos por 100mil habitantes
2.60 % de casos a nivel nacional




5442 casos totales
1026 defunciones totales
2020-03-09 fecha de inicio
266.24 casos por 100mil habitantes
0.84 % de casos a nivel nacional












29601 casos totales
2628 defunciones totales
2020-03-17 fecha de inicio
1150.77 casos por 100mil habitantes
4.57 % de casos a nivel nacional



26159 casos totales
1892 defunciones totales
2020-03-15 fecha de inicio
716.57 casos por 100mil habitantes
4.04 % de casos a nivel nacional



6751 casos totales
1042 defunciones totales
2020-03-23 fecha de inicio
489.20 casos por 100mil habitantes
1.04 % de casos a nivel nacional



2.1 Tasa de Crecimiento ($R_t * I$) por Estado

Las estimaciones se obtuvieron a partir de los datos oficiales del Gobierno Federal al día 09 de Septiembre de 2020

La figura 2.1 muestra la tasa de crecimiento ($R_t * I$) a lo largo del tiempo, es decir, los casos nuevos esperados por día para la tasa R_t estimada y el número de casos nuevos registrados ese día (I). Se muestra la comparación con la curva nacional (obtenida a partir de los datos por Estado) para observar la contribución de cada uno de los Estados a la tasa de crecimiento nacional.






Fig. 2.1: Tasa de Crecimiento ($R_t * I$) por Estado.


3. Estimaciones de R_t por Zona Metropolitana


Las estimaciones se obtuvieron a partir de los datos oficiales del Gobierno Federal al día 09 de Septiembre de 2020


A continuación se muestran las gráficas del comportamiento de la tasa R_t a lo largo del tiempo para las 25 Zonas Metropolitanas con mayor número de casos de COVID-19. La fecha inicial se toma a partir de la cual existen datos suficientes para hacer la estimación, mientras que la fecha final corresponde al 03 de Septiembre de 2020, es decir, 7 días anteriores de la fecha de elaboración de este reporte.




















6343 casos totales
972 defunciones totales
2020-03-17 fecha de inicio
658.76 casos por 100mil habitantes
0.98 % de casos a nivel nacional




6177 casos totales
607 defunciones totales
2020-03-10 fecha de inicio
417.87 casos por 100mil habitantes
0.95 % de casos a nivel nacional



5552 casos totales
605 defunciones totales
2020-03-16 fecha de inicio
677.18 casos por 100mil habitantes
0.86 % de casos a nivel nacional





3.1 Tasa de Crecimiento ($R_t * I$) por Zona Metropolitana

Las estimaciones se obtuvieron a partir de los datos oficiales del Gobierno Federal al día 09 de Septiembre de 2020

La figura 3.1 muestra la tasa de crecimiento ($R_t * I$) a lo largo del tiempo para Zonas Metropolitanas, es decir, los casos nuevos esperados por día para la tasa R_t estimada y el número de casos nuevos registrados ese día (I). Se muestra la comparación con la curva nacional (obtenida a partir de los datos por Estado) para observar la contribución de cada una de las Zonas Metropolitanas a la tasa de crecimiento nacional.




Fig. 3.1: Tasa de Crecimiento ($R_t * I$) por Zona Metropolitana.

4. Metodología de Estimación de R_t

4.1 Metodología para la Estimación del R_t .


A continuación se resume la metodología utilizada para estimar el valor de la tasa de reproducción R_t cada día por Estados y Zonas Metropolitanas de la República Mexicana. La cual está basada en la propuesta del sitio *Estimating COVID-19's Rt in Real-Time* [1], que estima los valores de R_t para los Estados Unidos de América.

Esta tasa de reproducción es una medida de la rapidez con la que se transmite la enfermedad COVID-19, pues se refiere al número promedio de personas que son infectadas por una persona infecciosa. Si el valor de R_t es superior a 1.0, la enfermedad continúa su expansión, mientras que si es menor a 1.0 la expansión se está deteniendo.

4.1.1 Datos de entrada para la estimación

Los datos a partir de los cuales se estiman los valores de R_t corresponden a la información oficial provista por el Gobierno de México, a través de su portal de acceso abierto, respecto a los casos confirmados de COVID-19 en el país (ver el sitio).

Mediante estos datos se determina la serie de nuevos casos confirmados por día para cada uno de los estados, tomando como fecha el día de presentación de los síntomas de cada individuo. Se descartan los datos correspondientes a los últimos 7 días y se aplica un suavizado con promedio móvil ponderado. La siguiente gráfica muestra los nuevos casos diarios para la Ciudad de México hasta el 26 de abril, a manera de ejemplo.



4.1.2 Estimación de la tasa de reproducción efectiva R_t

Se estima la probabilidad a posteriori $P(R_t|k)$ utilizando el Teorema de Bayes, donde t es el día y k es el número de casos nuevos de COVID-19 en ese día:

$$P(R_t|k) = \frac{P(k|R_t) \cdot P(R_t)}{P(k)} \quad (4.1)$$

Para la verosimilitud $P(k|R_t)$ se propone una distribución Poisson:

$$P(k|R_t) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (4.2)$$

con parámetro $\lambda = k_{t-1}e^{\gamma(R_{t-1})}$, que depende del número de casos nuevos del día anterior y del parámetro $\gamma = 1/12$, pues el intervalo serial es de 12 días.

La probabilidad a priori $P(R_t)$ se calcula a partir de la probabilidad a priori del día anterior $P(R_{t-1})$, asumiendo que $P(R_t|R_{t-1})$ sigue una distribución normal centrada en R_{t-1} , es decir $N(R_{t-1}, \sigma)$. Para cada estado o zona metropolitana se selecciona el valor de σ que maximiza la verosimilitud de $P(k|\sigma)$ para un rango de valores propuesto.

Para estimar la posterior $P(R_t|k)$ del día t , se fija k , pues se conoce el número de nuevos casos en el día t , y se varía R_t en un rango propuesto entre 0 y 12. Se repite el proceso de manera iterativa para calcular la probabilidad posterior para cada día de la serie. La siguiente figura muestra las distribuciones posteriores diarias obtenidas para la Ciudad de México.



Para cada estado y zona metropolitana se seleccionó un valor de R_0 inicial, a partir del cuál se inicia la estimación del R_t :

Estado	R_0	Zona Metropolitana	R_0
AGUASCALIENTES	1.5	Valle de México	6.9
BAJA CALIFORNIA	4.8	Puebla	3.1
BAJA CALIFORNIA SUR	1.5	Villahermosa	3.2
CAMPECHE	1.8	Monterrey	2.2
CHIAPAS	2.3	Guadalajara	2.3
CHIHUAHUA	3.2	León	2.2
CIUDAD DE MÉXICO	6.9	Veracruz	3.0
COAHUILA	2.1	La Laguna	2.1
COLIMA	1.5	Acapulco	2.2
DURANGO	1.4	Mérida	1.8
GUANAJUATO	2.2	Tijuana	4.8
GUERRERO	2.2	Oaxaca	1.9
HIDALGO	2.2	Culiacán	5.0
JALISCO	2.3	Hermosillo	2.5
MÉXICO	6.0	Cancún	2.5
MICHOACÁN	1.7	Tuxtla Gutiérrez	2.3
MORELOS	2.8	Juárez	3.2
NAYARIT	1.9	Aguascalientes	1.5
NUEVO LEÓN	2.2	Reynosa	2.4
OAXACA	1.9	Tampico	2.4
PUEBLA	3.1	Querétaro	1.7
QUERÉTARO	1.7	Pachuca	2.2
QUINTANA ROO	2.5	Cuernavaca	2.8
SAN LUIS POTOSÍ	1.4	San Luis Potosí	1.4
SINALOA	5.0	Tlaxcala-Apizaco	2.6
SONORA	2.5		
TABASCO	3.2		
TAMAULIPAS	2.4		
TLAXCALA	2.6		
VERACRUZ	3.0		
YUCATÁN	1.8		
ZACATECAS	1.4		

Tabla 4.1

Finalmente para cada día se calculan los **intervalos de máxima densidad (HDI)** para el 50 % y el 90 %, así como el valor de máxima verosimilitud (ML), a partir de la posterior $P(R_t|k)$. La

siguiente tabla muestra los valores estimados para 5 días de la Ciudad de México, a manera de ejemplo.

	ML	Low_50	High_50	Low_90	High_90
date					
2020-04-22	0.81	0.59	0.92	0.40	1.19
2020-04-23	0.79	0.59	0.92	0.38	1.18
2020-04-24	0.80	0.57	0.91	0.38	1.19
2020-04-25	0.81	0.59	0.93	0.37	1.19
2020-04-26	0.82	0.62	0.96	0.38	1.21

Referencias

- [1] Systrom K. (2020). Estimating COVID-19's Rt in Real-Time. Del sitio <https://github.com/k-sys/covid-19/blob/master/Realtime%20R0.ipynb>
- [2] Systrom K., Vladeck T. & Krieger M. (2020). Rt Covid-19. Del sitio <https://rt.live/>