

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Domingo 29 de noviembre, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Fase 3

Noviembre, 2020

	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
marzo	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4
abril	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4
mayo	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4
junio	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
	30	1	2	3	4	5

183
Nueva
Normalidad

270
Conferencias
vespertinas

16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

44% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado violencia por parte de su pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación*



29 noviembre, 2020



*Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH; 2016)

29 noviembre, 2020

Covid-19: Semáforo de riesgo epidémico



Componente técnico

Información diaria


FASE 3 Domingo 29 de noviembre, 2020

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

Escenario nacional



Fase 3

29 noviembre, 2020

2,859,239

44%

Personas notificadas

Positividad SE 47

1,349,465

Negativos

199,420

Sosp. sin muestra

53,240

Sosp. con posibilidad
de resultado

1,107,071

Confirmados

150,043


Sosp. sin posibilidad
de resultado

105,655

Defunciones
confirmadas

COVID-19 México: casos incidentes estimados y personas recuperadas por semana

Escenario nacional



Fase 3

29 noviembre, 2020

1,285,959

65,470 (5%)

818,397


Casos estimados

Casos activos estimados

Personas recuperadas

COVID-19 México: defunciones confirmadas y sospechosas por semana epidemiológica de ocurrencia

Escenario nacional



105,655

Defunciones
confirmadas

458

Defunciones sospechosas
con posibilidad de resultado

10,773

Defunciones sospechosas
sin muestra


4,550

Defunciones sospechosas
sin posibilidad de resultado

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3


29 noviembre, 2020



COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

29 noviembre, 2020



Componente técnico adicional

Exceso de mortalidad (SE 1 - 43)

FASE 3 Domingo 29 de noviembre, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad



29 noviembre, 2020

Grupo interinstitucional

CENAPRECE
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DGE
DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

IMSS

Instituto Nacional
de Salud Pública

CONAPO
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN

RENAPO
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIDAD

INEGI

Organización
Panamericana
de la Salud

Boletín
ESTADÍSTICO

sobre el exceso de mortalidad por
todas las causas durante la
emergencia por COVID-19

GOBIERNO DE
MÉXICO
SALUD
CENAPRECE
Instituto Nacional de Salud Pública
IMSS
INEGI
CONAPO
RENAPO
Organización Panamericana de la Salud



Disponible en:
coronavirus.gob.mx

Conceptos utilizados

Defunciones observadas

Actas de defunción registradas en la Base de Datos Nacional del Registro Civil (RENAPO).

Defunciones esperadas

Número de defunciones esperadas de acuerdo con datos históricos de mortalidad de 2015 a 2018 (INEGI).

Exceso de mortalidad

Resta del número defunciones observadas menos el número de defunciones esperadas.

Porcentaje de exceso

Cantidad porcentual del exceso de mortalidad por todas las causas calculada.


NOTA:

El exceso de mortalidad incluye las defunciones ocurridas por cualquier causa o factor, no es exclusivo de muertes por COVID-19.

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Nacional




Se excluyen las últimas 4 semanas epidemiológicas debido al proceso de integración de la información. Incluye las semana

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad


Nacional, por sexo



29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Nacional, por sexo y grupo de edad




29 noviembre, 2020


COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Exceso por todas las causas vs. defunciones confirmadas SARS-CoV-2

Exceso de muertes



Exceso de muertes por sexo



29 noviembre, 2020

Resultados nacionales

Periodo del 1 enero al 24 octubre (SE 1 - 43)*

576,955 defunciones esperadas

Defunciones ocurridas **794,944**

106%

SE 29: máximo
exceso de mortalidad

217,989 (38%)

Exceso de mortalidad a nivel nacional

Resultados desagregados

	sexo		grupo de edad (años)		
	hombres	mujeres	20 - 44	45 - 64	65 y más
Defunciones Esperadas	324,673	252,282	78,901	139,020	323,446
Defunciones observadas	467,338	327,606	93,794	227,844	436,729
Exceso de defunciones	142,665	75,324	14,894	88,824	113,283
Porcentaje de exceso	44%	30%	19%	64%	35%

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Exceso de defunciones asociado con COVID-19, análisis nacional preliminar

217,989

Exceso de mortalidad
por **todas las causas**

72% **155,990**

Exceso probablemente
atribuible a **COVID-19***


Fuente: Actas de defunciones Base de Datos Nacional del Registro Civil

Variable: Causa de la defunción, tipo texto libre.

Clasificación preliminar de defunciones asociadas a COVID-19

- Búsqueda exhaustiva de palabras referidas al virus COVID-19
- Se descartaron registros que mencionan “negativo” o “no positivo” a COVID.
- Incluye Neumonía atípica y el Síndrome de Distrés Respiratorio como asociado a COVID.


29 noviembre, 2020



COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Variación porcentual por entidad federativa

29 noviembre, 2020




COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Variación porcentual por entidad federativa

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Aguascalientes (SE 1-43)



28%


exceso de mortalidad
acumulado a SE43

2015-2018 (P90) 2015-2018 (P75) 2015-2018 (P50) 2015-2018 (P25) Defunciones observadas en 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

29 noviembre, 2020

Baja California (SE 1-43)




50%

exceso de mortalidad
acumulado a SE43

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

29 noviembre, 2020

Baja California Sur (SE 1-43)




28%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE43**

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

29 noviembre, 2020

Campeche (SE 1-43)




58%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE43**

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Chiapas (SE 1-43)



7%

exceso de mortalidad
acumulado a SE43


COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

29 noviembre, 2020

Chihuahua (SE 1-43)




22%

exceso de mortalidad acumulado a SE43

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Ciudad de México (SE 1-43)



60%


exceso de mortalidad
acumulado a SE43

2015-2018 (P90) 2015-2018 (P75) 2015-2018 (P50) 2015-2018 (P25) Defunciones observadas en 2020

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Coahuila (SE 1-43)



35%


exceso de mortalidad
acumulado a SE43

2015-2018 (P90) 2015-2018 (P75) 2015-2018 (P50) 2015-2018 (P25) Defunciones observadas en 2020

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Colima (SE 1-43)




28%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE43**

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Durango (SE 1-43)




6%

exceso de mortalidad
acumulado a SE43

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

29 noviembre, 2020

Guanajuato (SE 1-43)




37%

exceso de mortalidad
acumulado a SE43

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Guerrero (SE 1-43)



10%


exceso de mortalidad
acumulado a SE43

2015-2018 (P90) 2015-2018 (P75) 2015-2018 (P50) 2015-2018 (P25) Defunciones observadas en 2020

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Hidalgo (SE 1-43)



35%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE43**


COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

29 noviembre, 2020

Jalisco (SE 1-43)



22%

exceso de mortalidad acumulado a SE43


COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

29 noviembre, 2020

Estado de México (SE 1-43)




63%

exceso de mortalidad acumulado a SE43

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Michoacán (SE 1-43)



22%

exceso de mortalidad
acumulado a SE43

2015-2018 (P90) 2015-2018 (P75) 2015-2018 (P50) 2015-2018 (P25) Defunciones observadas en 2020


COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

29 noviembre, 2020

Morelos (SE 1-43)




47%

exceso de mortalidad acumulado a SE43

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Nayarit (SE 1-43)




8%

exceso de mortalidad
acumulado a SE43

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Nuevo León (SE 1-43)




41%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE43**

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Oaxaca (SE 1-43)




12%

exceso de mortalidad
acumulado a SE43

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Puebla (SE 1-43)



40%

exceso de mortalidad
acumulado a SE43


COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

29 noviembre, 2020

Querétaro (SE 1-43)




31%

exceso de mortalidad acumulado a SE43

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Quintana Roo (SE 1-43)




57%

exceso de mortalidad
acumulado a SE43

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

San Luis Potosí (SE 1-43)



24%


exceso de mortalidad
acumulado a SE43

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad



29 noviembre, 2020

Sinaloa (SE 1-43)




28%

exceso de mortalidad acumulado a SE43

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Sonora (SE 1-43)




54%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE43**

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Tabasco (SE 1-43)




38%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE43**

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Tamaulipas (SE 1-43)



35%


**exceso de mortalidad
acumulado a SE43**

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad



29 noviembre, 2020

Tlaxcala (SE 1-43)




45%

exceso de mortalidad acumulado a SE43

29 noviembre, 2020

COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad

Veracruz (SE 1-43)



34%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE43**


COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

29 noviembre, 2020

Yucatán (SE 1-43)



18%

exceso de mortalidad acumulado a SE43


COVID-19 temático: estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

29 noviembre, 2020

Zacatecas (SE 1-43)



34%

exceso de mortalidad acumulado a SE43