

Reporte Semanal de Tendencias de Curvas Epidémicas de
Casos Nuevos y Mortalidad del Síndrome COVID-19,
Ocupación de Camas IRAG por Estado y Zona
Metropolitana de la República Mexicana

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT)

23-11-2020

Participantes:

Judith Esquivel Vázquez
Joaquín Peña Acevedo
Domingo Iván Rodríguez González
Ivete Sánchez Bravo
Juan Luis Salazar Villanueva

Contents

DESCRIPCIÓN	6
RESUMEN POR ESTADOS	11
RESUMEN POR ZONAS METROPOLITANAS	15
1. AGUASCALIENTES	20
1.01 Zona Metropolitana Aguascalientes	20
2. BAJA CALIFORNIA	22
2.01 Zona Metropolitana Ensenada	22
2.02 Zona Metropolitana Mexicali	23
2.03 Zona Metropolitana Tijuana	24
3. BAJA CALIFORNIA SUR	25
3.01 Zona Metropolitana La Paz	25
4. CAMPECHE	27
4.01 Zona Metropolitana Campeche	27
5. COAHUILA	29
5.01 Zona Metropolitana La Laguna	29
5.02 Zona Metropolitana Monclova-Frontera	30
5.03 Zona Metropolitana Piedras Negras	31
5.04 Zona Metropolitana Saltillo	32
6. COLIMA	33
6.01 Zona Metropolitana Colima-Villa de álvarez	33
6.02 Zona Metropolitana Tecomán	34
7. CHIAPAS	36
7.01 Zona Metropolitana Tapachula	36
7.02 Zona Metropolitana Tuxtla Gutiérrez	37
8. CHIHUAHUA	39
8.01 Zona Metropolitana Chihuahua	39
8.02 Zona Metropolitana Delicias	40
8.03 Zona Metropolitana Hidalgo del Parral	41
8.04 Zona Metropolitana Juárez	42
9. CIUDAD DE MÉXICO	43
9.01 Zona Metropolitana Valle de México	44

10. DURANGO	45
10.01 Zona Metropolitana Durango	45
11. GUANAJUATO	47
11.01 Zona Metropolitana Celaya	47
11.02 Zona Metropolitana Guanajuato	48
11.03 Zona Metropolitana León	49
11.04 Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato	50
11.05 Zona Metropolitana San Francisco del Rincón	50
16.01 Zona Metropolitana La Piedad-Pénjamo	51
22.01 Zona Metropolitana Querétaro	52
12. GUERRERO	53
12.01 Zona Metropolitana Acapulco	53
12.02 Zona Metropolitana Chilpancingo	54
13. HIDALGO	56
13.01 Zona Metropolitana Pachuca	56
13.02 Zona Metropolitana Tula	57
13.03 Zona Metropolitana Tulancingo	58
14. JALISCO	59
14.01 Zona Metropolitana Guadalajara	59
14.02 Zona Metropolitana Ocotlán	60
14.03 Zona Metropolitana Puerto Vallarta	61
15. MÉXICO	62
15.01 Zona Metropolitana Tianguistenco	63
15.02 Zona Metropolitana Toluca	63
16. MICHOACÁN	65
16.02 Zona Metropolitana Morelia	66
16.03 Zona Metropolitana Zamora	66
17. MORELOS	68
17.01 Zona Metropolitana Cuautla	68
17.02 Zona Metropolitana Cuernavaca	69
18. NAYARIT	71
18.01 Zona Metropolitana Tepic	71
19. NUEVO LEÓN	73
19.01 Zona Metropolitana Monterrey	74

20. OAXACA	75
20.01 Zona Metropolitana Oaxaca	75
20.02 Zona Metropolitana Tehuantepec	76
21. PUEBLA	78
21.01 Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala	78
21.02 Zona Metropolitana Tehuacán	79
21.03 Zona Metropolitana Teziutlán	80
22. QUERÉTARO	81
23. QUINTANA ROO	82
23.01 Zona Metropolitana Cancún	83
23.02 Zona Metropolitana Chetumal	83
24. SAN LUIS POTOSÍ	85
24.01 Zona Metropolitana Rioverde	86
24.02 Zona Metropolitana San Luis Potosí	86
25. SINALOA	88
25.01 Zona Metropolitana Culiacán	88
25.02 Zona Metropolitana Mazatlán	89
26. SONORA	91
26.01 Zona Metropolitana Guaymas	91
26.02 Zona Metropolitana Hermosillo	92
26.03 Zona Metropolitana Nogales	93
27. TABASCO	94
27.01 Zona Metropolitana Villahermosa	94
28. TAMAULIPAS	96
28.01 Zona Metropolitana Ciudad Victoria	96
28.02 Zona Metropolitana Matamoros	97
28.03 Zona Metropolitana Nuevo Laredo	98
28.04 Zona Metropolitana Reynosa	99
28.05 Zona Metropolitana Tampico	99
29. TLAXCALA	101
29.01 Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco	101
30. VERACRUZ	103
30.01 Zona Metropolitana Acatlán	103
30.02 Zona Metropolitana Coatzacoalcos	104
30.03 Zona Metropolitana Córdoba	105
30.04 Zona Metropolitana Minatitlán	106

30.05 Zona Metropolitana Orizaba	106
30.06 Zona Metropolitana Poza Rica	107
30.07 Zona Metropolitana Veracruz	108
30.08 Zona Metropolitana Xalapa	109
31. YUCATÁN	110
31.01 Zona Metropolitana Mérida	111
32. ZACATECAS	112
32.01 Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe	112
33. NACIONAL	114

DESCRIPCIÓN

El presente reporte, muestra gráficos y estadísticos de las tendencias de curvas epidémicas correspondientes a los casos nuevos de síndrome COVID-19, mortalidad de síndrome COVID-19 y camas ocupadas IRAG que son utilizados como indicadores en el semáforo de riesgo nacional y colaboran en la toma de decisiones para cada Estado y Zona Metropolitana de la República Mexicana. El presente estudio se realiza con datos emitidos por la Secretaría de Salud desde la plataforma SISVER, corte a las 9 hrs del día 23-11-2020 .

Consideraciones generales:

- La población de cada nivel territorial reportado corresponde a la proyección al 2020 que emite el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
- Para hacer una comparación justa entre las diversas localidades, se analizan los datos escalados a casos nuevos por cada 100,000 habitantes y camas ocupadas por cada 100,000 habitantes.
- El método de ajuste de la curva epidémica y de camas ocupadas IRAG, corresponde a un método de suavizado basado en smoothing splines.
- Se obtiene la mediana de las tangentes de la curva spline en los siete días de la ventana de análisis para estimar la tendencia. Se indica en cada punto de los splines la interpretación de la tendencia usando cinco colores para indicar el riesgo.

Tendencia de casos nuevos de síndrome COVID-19 México

- Los casos nuevos de síndrome COVID-19, corresponde a la totalidad de posibles casos COVID-19 registrados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER) y que presentan signos y síntomas de COVID-19. Incluye los casos a los cuales se ha tomado la muestra independientemente del resultado y aquellos a los que no se tomó muestra. Para modelar los casos diarios, se considera la fecha de inicio de signos y síntomas de todos los casos registrados.
- Se eliminan los diez últimos días de datos del análisis, que corresponden al cuantil 90 de la distribución nacional de días que pasan entre que una persona presenta síntomas y se registra en la plataforma SISVER.
- Para mayor información sobre métodos y parámetros asociados, consulte el documento de la metodología utilizada para el cálculo de la tendencia.

Tendencia de la mortalidad por síndrome COVID-19 México

- La Mortalidad asociada a síndrome COVID-19, corresponde a la cantidad de defunciones nuevas por día asociadas a síndrome COVID-19 y que se encuentran registradas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER)

- Se eliminan los diez últimos días de datos del análisis, que corresponden al cuantil 90 de la distribución nacional de días que pasan entre que una persona presenta síntomas y se registra en la plataforma SISVER, ésto con la finalidad de tener una similitud en ventanas de tiempo, con la tendencia del síndrome COVID-19.
- Para mayor información sobre métodos y parámetros asociados, consulte el documento de la metodología utilizada para el cálculo de la tendencia.

Tendencia de las camas ocupadas de IRAG México

- Las camas ocupadas de la Red IRAG, corresponden a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas por día distribuidas por localidad de interés, esta cantidad es notificada y registrada en la base de datos de la red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) por los hospitales correspondientes.
- Se genera el cálculo de la tendencia sobre la cantidad de camas ocupadas de pacientes críticos (con ventilador) + pacientes no críticos (camas generales).
- No se considera que exista retraso de datos.
- Para mayor información sobre métodos y parámetros asociados, consulte el documento de la metodología utilizada para el cálculo de la tendencia.

La siguiente tabla indica en cada la interpretación de la tendencia de casos usando los colores en escala de calor. Si es rojo se considera un riesgo mayor a el caso donde es verde

Valor	Color
Ascendente	Rojo
Ascendente moderado	Rojo
Estable	Naranja
Descendente moderado	Amarillo
Descendente	Verde

Table 1: Colores asociados a la tendencia

Parámetros de categorización de la Tendencia de ocupación hospitalaria y síndrome COVID-19:

POR ÁNGULO DE LA PENDIENTE	
Ascendente	≥ 11.310
Ascendente moderada	[2.862, 11.310)
Estable	[−2.862, 2.862)
Descendente moderada	[−11.310, −2.862)
Descendente	< −11.310

POR CASOS POR DIA POR CADA 100K HAB (M)	
Ascendente	≥ 0.200
Ascendente moderada	[0.05, 0.200)
Estable	[−0.05, 0.05)
Descendente moderada	[−0.200, −0.05)
Descendente	< −0.200

POR INDICE	
Ascendente	≥ 0.691
Ascendente moderada	[0.550, 0.691)
Estable	[0.450, 0.550)
Descendente moderada	[0.309, 0.450)
Descendente	< 0.309

Parámetros de categorización de la Tendencia de mortalidad de síndrome COVID-19:

POR ÁNGULO DE LA PENDIENTE	
Ascendente	≥ 1.146
Ascendente moderada	[0.286, 1.146)
Estable	[−0.286, 0.286)
Descendente moderada	[−1.146, −0.286)
Descendente	< −1.146

POR CASOS POR DIA POR CADA 100K HAB (M)	
Ascendente	≥ 0.0200
Ascendente moderada	[0.005, 0.0200)
Estable	[−0.005, 0.005)
Descendente moderada	[−0.0200, −0.005)
Descendente	< −0.0200

POR INDICE	
Ascendente	≥ 0.691
Ascendente moderada	[0.550, 0.691)
Estable	[0.450, 0.550)
Descendente moderada	[0.309, 0.450)
Descendente	< 0.309

Otros parámetros:

- $D = 10$, corresponde a los días descartados para el análisis del síndrome y de la mortalidad de COVID-19.
- *Pendiente*, Corresponde al valor numérico de la pendiente de la recta tangente a la curva en el día específico.
- $S = 0.005$ Corresponde a un parámetro de penalización del spline ajustado, que permite definir la suavidad del mismo.
- *indice*, Corresponde a un índice en el intervalo $[0, 1]$ que representa la inclinación de la pendiente en dicho intervalo.
- En breve se emitirá un reporte técnico que contiene la metodología de análisis de la tendencia.

Interpretación de los gráficos:

- Las barras gris oscuro, corresponden a los casos o decesos nuevos diarios confirmados distribuidos por fecha de signos y síntomas, según corresponda.
- Las barras gris claro, corresponde a la totalidad de posibles casos o decesos de COVID-19 registrados en la plataforma SISVER independiente del resultado obtenido, incluye los casos a los que no se tomó una muestra para la prueba PCR, y se distribuyen en el tiempo por fecha de signos y síntomas o fecha de defunción, según corresponda.
- La zona delimitada por D , corresponde a los días que se eliminan para el análisis, no se muestran datos ya que no son tomados en cuenta en el procesamiento.
- Del lado izquierdo, se visualiza la escala en casos por cada 100,000 habitantes. Del lado derecho se visualiza los casos netos, con la finalidad de dimensionar los casos en la zona territorial de análisis.
- En los gráficos de ocupación hospitalaria de camas IRAG, no es necesario eliminar días de análisis y solo se presentan las barras con la totalidad de camas ocupadas en cada región de análisis.

Definición de las tablas:

- **Tendencia de síndrome COVID-19**, corresponde a la tendencia de los nuevos casos diarios de posibles contagios COVID-19 registrados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER) distribuidos por fecha de inicio de signos y síntomas COVID-19.
- **Tendencia de mortalidad de síndrome COVID-19**, corresponde a la cantidad de defunciones nuevas por día asociadas a síndrome COVID-19 y que se encuentran registradas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER) distribuidas por fecha de defunción registrada.
- **Tendencia de camas ocupadas IRAG**, corresponde a la tendencia de ocupación de camas de la red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) en la región de análisis.

- **Retraso de síntomas a registro,** Se presentan los cuantiles 10, 50 y 90 de la distribución de días que pasan de que una persona presenta síntomas de COVID-19 hasta que se realiza el registro en la plataforma SISVER. Se consideraron los datos de las últimas cuatro semanas, del 13 de Julio al 10 de agosto, por fecha de resultados. Se utilizó el archivo 200810COVID19MEXICO.csv correspondiente al 10 de agosto.


RESUMEN POR ESTADOS

La siguiente tabla contiene algunos estadísticos de cada Estado de la República Mexicana. Datos del 23-11-2020.

Localidad	Tendencia síndrome COVID-19	Tendencia mortalidad de síndrome COVID-19	Tendencia camas Ocupadas IRAG
AGUASCALIENTES	Descendente	Ascendente moderada	Estable
BAJA CALIFORNIA	Estable	Estable	Ascendente
BAJA CALIFORNIA SUR	Descendente	Ascendente moderada	Ascendente moderada
CAMPECHE	Ascendente moderada	Estable	Estable
COAHUILA	Descendente	Ascendente moderada	Ascendente
COLIMA	Descendente	Descendente moderada	Descendente moderada
CHIAPAS	Estable	Estable	Estable
CHIHUAHUA	Descendente	Descendente	Descendente
CIUDAD DE MÉXICO	Estable	Ascendente moderada	Ascendente
DURANGO	Descendente	Descendente moderada	Estable
GUANAJUATO	Descendente moderada	Estable	Ascendente
GUERRERO	Estable	Descendente moderada	Estable
HIDALGO	Descendente moderada	Ascendente moderada	Ascendente moderada
JALISCO	Descendente moderada	Descendente moderada	Estable
MÉXICO	Estable	Estable	Ascendente moderada
MICHOACÁN	Descendente moderada	Estable	Estable
MORELOS	Descendente moderada	Ascendente moderada	Estable
NAYARIT	Descendente moderada	Estable	Estable
NUEVO LEÓN	Descendente moderada	Descendente moderada	Ascendente moderada

OAXACA	Descendente moderada	Estable	Estable
PUEBLA	Estable	Descendente moderada	Ascendente moderada
QUERÉTARO	Descendente moderada	Estable	Ascendente
QUINTANA ROO	Descendente moderada	Descendente moderada	Descendente moderada
SAN LUIS POTOSÍ	Estable	Estable	Estable
SINALOA	Descendente moderada	Descendente moderada	Estable
SONORA	Descendente	Ascendente moderada	Ascendente
TABASCO	Ascendente moderada	Estable	Estable
TAMAULIPAS	Descendente moderada	Ascendente moderada	Estable
TLAXCALA	Estable	Descendente moderada	Estable
VERACRUZ	Descendente moderada	Estable	Estable
YUCATÁN	Ascendente moderada	Ascendente moderada	Estable
ZACATECAS	Estable	Estable	Ascendente moderada
NACIONAL	Descendente moderada	Estable	Ascendente moderada


El siguiente gráfico muestra las tendencias de síndrome COVID-19 y ocupación de camas IRAG por entidad federativa en el tiempo, acorde a los colores definidos para su interpretación.



(a) Resumen Tendencias COVID-19 por Estado

Valor	Color
Ascendente	Dark Red
Ascendente moderado	Red
Estable	Orange
Descendente moderado	Yellow
Descendente	Green

Table 3: Colores asociados a la tendencia



(a) Resumen Tendencias camas ocupadas IRAG por Estado

RESUMEN POR ZONAS METROPOLITANAS

La siguiente tabla contiene algunos estadísticos en cada zona metropolitana. Se reportan las 74 zonas metropolitanas principales del país. Datos del 23-11-2020.


Localidad	Tendencia síndrome COVID-19	Tendencia mortalidad de síndrome COVID-19	Tendencia camas Ocupadas IRAG
Valle de México	Estable	Estable	Ascendente moderada
Monterrey	Descendente moderada	Descendente moderada	Ascendente moderada
Puebla-Tlaxcala	Estable	Descendente moderada	Ascendente moderada
Guadalajara	Descendente moderada	Descendente moderada	Ascendente moderada
San Luis Potosí	Ascendente moderada	Ascendente moderada	Estable
León	Estable	Estable	Ascendente
Villahermosa	Ascendente moderada	Estable	Estable
La Laguna	Descendente	Ascendente	Ascendente moderada
Querétaro	Descendente	Descendente moderada	Ascendente
Toluca	Descendente moderada	Estable	Ascendente
Mérida	Ascendente	Ascendente moderada	Ascendente moderada
Juárez	Descendente	Descendente	Descendente
Oaxaca	Descendente	Ascendente moderada	Descendente
Hermosillo	Descendente	Ascendente moderada	Ascendente
Tampico	Descendente moderada	Ascendente moderada	Estable
Mexicali	Descendente moderada	Descendente moderada	Ascendente
Aguascalientes	Descendente	Descendente moderada	Estable
Durango	Descendente	Descendente	Descendente
Acapulco	Estable	Descendente	Ascendente moderada

Veracruz	Descendente	Descendente moderada	Ascendente moderada
Culiacán	Descendente	Descendente	Descendente moderada
Tijuana	Estable	Estable	Ascendente
Saltillo	Descendente	Ascendente moderada	Ascendente
Zacatecas-Guadalupe	Ascendente	Ascendente moderada	Ascendente
Celaya	Ascendente	Ascendente moderada	Estable
Morelia	Descendente	Ascendente	Ascendente moderada
La Paz	Descendente	Ascendente	Ascendente moderada
Pachuca	Descendente	Ascendente	Estable
Cancún	Descendente moderada	Descendente moderada	Descendente moderada
Chihuahua	Descendente moderada	Ascendente	Descendente
Reynosa	Descendente moderada	Descendente moderada	Estable
Monclova-Frontera	Descendente	Descendente moderada	Descendente moderada
Matamoros	Descendente moderada	Ascendente moderada	Descendente moderada
Tlaxcala-Apizaco	Descendente moderada	Descendente	Descendente moderada
Orizaba	Estable	Estable	Ascendente moderada
Ciudad Victoria	Descendente	Ascendente	Descendente moderada
Chilpancingo	Estable	Descendente	Descendente moderada
Piedras Negras	Descendente	Descendente	Ascendente
Ensenada	Ascendente moderada	Ascendente	Ascendente
Tepic	Descendente	Ascendente	Estable
Mazatlán	Descendente moderada	Descendente	Ascendente moderada
Cuernavaca	Descendente moderada	Ascendente moderada	Ascendente moderada

Colima-Villa de álvarez	Descendente	Descendente moderada	Estable
Chetumal	Descendente	Descendente moderada	Descendente moderada
Xalapa	Descendente moderada	Ascendente moderada	Ascendente moderada
Puerto Vallarta	Descendente	Estable	Descendente
Poza Rica	Estable	Descendente	Estable
Córdoba	Descendente moderada	Descendente moderada	Estable
Tuxtla Gutiérrez	Estable	Estable	Estable
Campeche	Estable	Estable	Ascendente moderada
Nuevo Laredo	Ascendente moderada	Ascendente moderada	Ascendente moderada
Coatzacoalcos	Estable	Estable	Descendente moderada
Nogales	Estable	Ascendente	Ascendente
Guanajuato	Ascendente	Descendente moderada	Descendente moderada
Cuautla	Estable	Ascendente moderada	Descendente moderada
La Piedad-Pénjamo	Ascendente	Estable	Descendente
Guaymas	Descendente moderada	Estable	Ascendente moderada
Minatitlán	Ascendente	Ascendente	Ascendente
Tula	Descendente moderada	Descendente	Ascendente moderada
San Francisco del Rincón	Descendente	Estable	Estable
Tehuacán	Descendente moderada	Ascendente	Descendente moderada
Tulancingo	Ascendente moderada	Ascendente	Ascendente
Moroleón-Uriangato	Descendente	Ascendente moderada	Ascendente moderada
Delicias	Descendente moderada	Ascendente	Descendente
Tianguistenco	Descendente	Ascendente	Estable
Rioverde	Descendente	Descendente moderada	Ascendente moderada
Hidalgo del Parral	Descendente	Descendente	Descendente


Tecomán	Descendente	Descendente moderada	Descendente moderada
Tapachula	Descendente	Ascendente moderada	Descendente moderada
Zamora	Descendente	Ascendente moderada	Estable
Tehuantepec	Estable	Estable	Estable
Teziutlán	Descendente moderada	Ascendente	Estable
Ocotlán	Descendente	Ascendente moderada	Estable
Acayucan	Ascendente moderada	Estable	Estable

El siguiente gráfico muestra las tendencias por zona metropolitana en el tiempo, acorde a los colores definidos para su interpretación.




(a) Resumen Tendencias COVID-19 por Zona Metropolitana


1. AGUASCALENTES



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN AGUASCALENTES	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


1.01 - Zona Metropolitana Aguascalientes



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Aguascalientes	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


2. BAJA CALIFORNIA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN BAJA CALIFORNIA	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


2.01 - Zona Metropolitana Ensenada



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Ensenada	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


2.02 - Zona Metropolitana Mexicali



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Mexicali	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


2.03 - Zona Metropolitana Tijuana



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tijuana	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


3. BAJA CALIFORNIA SUR



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN BAJA CALIFORNIA SUR	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 6]$


3.01 - Zona Metropolitana La Paz



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN La Paz	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


4. CAMPECHE



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN CAMPECHE	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 2, q_{50} = 6, q_{90} = 11]$


4.01 - Zona Metropolitana Campeche



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Campeche	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


5. COAHUILA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN COAHUILA	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


5.01 - Zona Metropolitana La Laguna



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN La Laguna	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


5.02 - Zona Metropolitana Monclova-Frontera



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Monclova-Frontera	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


5.03 - Zona Metropolitana Piedras Negras



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Piedras Negras	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


5.04 - Zona Metropolitana Saltillo



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Saltillo	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


6. COLIMA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN COLIMA	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 6]$


6.01 - Zona Metropolitana Colima-Villa de álvarez



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Colima-Villa de álvarez	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


6.02 - Zona Metropolitana Tecomán



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tecomán	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


7. CHIAPAS



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN CHIAPAS	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


7.01 - Zona Metropolitana Tapachula



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tapachula	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


7.02 - Zona Metropolitana Tuxtla Gutiérrez



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tuxtla Gutiérrez	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


8. CHIHUAHUA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN CHIHUAHUA	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


8.01 - Zona Metropolitana Chihuahua



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Chihuahua	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente


8.02 - Zona Metropolitana Delicias



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Delicias	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente


8.03 - Zona Metropolitana Hidalgo del Parral



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Hidalgo del Parral	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente


8.04 - Zona Metropolitana Juárez



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Juárez	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente


9. CIUDAD DE MÉXICO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN CIUDAD DE MÉXICO	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 5, q_{90} = 10]$


9.01 - Zona Metropolitana Valle de México



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Valle de México	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


10. DURANGO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN DURANGO	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


10.01 - Zona Metropolitana Durango



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Durango	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente


11. GUANAJUATO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN GUANAJUATO	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 7]$


11.01 - Zona Metropolitana Celaya



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Celaya	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


11.02 - Zona Metropolitana Guanajuato



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Guanajuato	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


11.03 - Zona Metropolitana León



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN León	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


11.04 - Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Moroleón-Uriangato	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


11.05 - Zona Metropolitana San Francisco del Rincón



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN San Francisco del Rincón	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


16.01 - Zona Metropolitana La Piedad-Pénjamo



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN La Piedad-Pénjamo	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente


22.01 - Zona Metropolitana Querétaro



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Querétaro	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


12. GUERRERO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN GUERRERO	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 2, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


12.01 - Zona Metropolitana Acapulco



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Acapulco	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


12.02 - Zona Metropolitana Chilpancingo



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Chilpancingo	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


13. HIDALGO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN HIDALGO	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


13.01 - Zona Metropolitana Pachuca



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Pachuca	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


13.02 - Zona Metropolitana Tula



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tula	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


13.03 - Zona Metropolitana Tulancingo



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tulancingo	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


14. JALISCO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN JALISCO	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


14.01 - Zona Metropolitana Guadalajara



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Guadalajara	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


14.02 - Zona Metropolitana Ocotlán



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Ocotlán	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


14.03 - Zona Metropolitana Puerto Vallarta



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Puerto Vallarta	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente


15. MÉXICO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN MÉXICO	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


15.01 - Zona Metropolitana Tianguistenco



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tianguistenco	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


15.02 - Zona Metropolitana Toluca



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Toluca	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


16. MICHOACÁN



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN MICHOACÁN	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 10]$


16.02 - Zona Metropolitana Morelia



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Morelia	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


16.03 - Zona Metropolitana Zamora



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Zamora		
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente	
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada	
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable	


17. MORELOS



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN MORELOS	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 6]$


17.01 - Zona Metropolitana Cuautla



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Cuautla	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


17.02 - Zona Metropolitana Cuernavaca



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Cuernavaca	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


18. NAYARIT



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN NAYARIT	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 6]$


18.01 - Zona Metropolitana Tepic



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tepic	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


19. NUEVO LEÓN



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN NUEVO LEÓN	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 10]$


19.01 - Zona Metropolitana Monterrey



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Monterrey	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


20. OAXACA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN OAXACA	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 7]$


20.01 - Zona Metropolitana Oaxaca



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Oaxaca	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente


20.02 - Zona Metropolitana Tehuantepec



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tehuantepec	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


21. PUEBLA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN PUEBLA	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 2, q_{50} = 5, q_{90} = 11]$


21.01 - Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Puebla-Tlaxcala	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


21.02 - Zona Metropolitana Tehuacán



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tehuacán	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


21.03 - Zona Metropolitana Teziutlán



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Teziutlán	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


22. QUERÉTARO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN QUERÉTARO	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 7]$


23. QUINTANA ROO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN QUINTANA ROO	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 3, q_{90} = 7]$


23.01 - Zona Metropolitana Cancún



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Cancún	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


23.02 - Zona Metropolitana Chetumal



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Chetumal	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


24. SAN LUIS POTOSÍ



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN SAN LUIS POTOSÍ	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


24.01 - Zona Metropolitana Rioverde



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Rioverde	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


24.02 - Zona Metropolitana San Luis Potosí



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN San Luis Potosí	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


25. SINALOA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN SINALOA	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 2, q_{50} = 5, q_{90} = 10]$


25.01 - Zona Metropolitana Culiacán



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Culiacán	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


25.02 - Zona Metropolitana Mazatlán



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Mazatlán	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


26. SONORA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN SONORA	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


26.01 - Zona Metropolitana Guaymas



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Guaymas	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


26.02 - Zona Metropolitana Hermosillo



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Hermosillo	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


26.03 - Zona Metropolitana Nogales



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Nogales	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


27. TABASCO



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN TABASCO	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 2, q_{50} = 6, q_{90} = 12]$


27.01 - Zona Metropolitana Villahermosa



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Villahermosa	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


28. TAMAULIPAS



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN TAMAULIPAS	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 2, q_{50} = 5, q_{90} = 11]$


28.01 - Zona Metropolitana Ciudad Victoria



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Ciudad Victoria	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


28.02 - Zona Metropolitana Matamoros



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Matamoros	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


28.03 - Zona Metropolitana Nuevo Laredo



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Nuevo Laredo	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


28.04 - Zona Metropolitana Reynosa



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Reynosa	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


28.05 - Zona Metropolitana Tampico



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tampico	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


29. TLAXCALA



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN TLAXCALA	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 2, q_{50} = 5, q_{90} = 10]$


29.01 - Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Tlaxcala-Apizaco	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


30. VERACRUZ



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN VERACRUZ	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$


30.01 - Zona Metropolitana Acayucan



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Acayucan	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


30.02 - Zona Metropolitana Coatzacoalcos



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Coatzacoalcos	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Descendente moderada


30.03 - Zona Metropolitana Córdoba



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Córdoba	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


30.04 - Zona Metropolitana Minatitlán



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Minatitlán	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


30.05 - Zona Metropolitana Orizaba



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Orizaba	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


30.06 - Zona Metropolitana Poza Rica



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Poza Rica	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable


30.07 - Zona Metropolitana Veracruz



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Veracruz	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


30.08 - Zona Metropolitana Xalapa



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG


RESUMEN Xalapa

Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


31. YUCATÁN



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN YUCATÁN	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Estable
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


31.01 - Zona Metropolitana Mérida



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Mérida	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada


32. ZACATECAS



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN ZACATECAS	
Tendencia de síndrome COVID-19	Estable
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 8]$


32.01 - Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe



(a) Síndrome COVID-19




(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19




(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN Zacatecas-Guadalupe	
Tendencia de síndrome COVID-19	Ascendente
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Ascendente moderada
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente


33. NACIONAL



(a) Síndrome COVID-19



(b) Mortalidad de Síndrome COVID-19



(a) Camas ocupadas IRAG

RESUMEN NACIONAL	
Tendencia de síndrome COVID-19	Descendente moderada
Tendencia de Mortalidad de Síndrome COVID-19	Estable
Tendencia Camas Ocupadas IRAG	Ascendente moderada
Retraso de síntomas a registro	$[q_{10} = 1, q_{50} = 4, q_{90} = 9]$