
20/01/2021 19:00 Hrs

- Al 20 de enero de 2021, a nivel mundial se han reportado 94,963,847 casos confirmados (496,206 casos nuevos) y 2,050,857 defunciones (12,933 nuevas defunciones). La tasa de letalidad global es del 2.2%. (Ver, Gráfico 1 y 2 de Tasa de letalidad global de casos nuevos de COVID-19 por SARS-CoV-2).
- La OMS clasifica la distribución de casos por regiones.

Región	Américas	Europa	Asia Sudoriental	Mediterráneo Oriental	África	Pacífico Occidental
Casos en las últimas 24 h	221,369	193,242	26,470	24,991	19,046	11,088
% de distribución de casos en las últimas 24 h	44.6%	38.9%	5.3%	5.0%	3.8%	2.2%

- Con un acumulado de 745 casos y 13 defunciones ocurridas en embarcaciones internacionales.
- En los últimos 14 días el número de casos nuevos representa el 10% (9,131,436) del total de casos acumulados.


Gráfico 1. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.



Hasta la fecha, se han reportado casos en 222 países, territorios y áreas; Los casos se han notificado en las seis regiones de la OMS (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África).

El total de casos y defunciones acumuladas a nivel mundial incluyen las embarcaciones internacionales.

Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2021. Disponible en línea: https://covid19.who.int/ (última cita: [20/enero/2021].



Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2021. Disponible en línea: https://covid19.who.int/ (última cita: [20/enero/2021]).

\*Tasa de letalidad: Personas que enfermaron y murieron por COVID-19 a nivel global.

→Tasa de Letalidad

20/01/2021 19:00 Hrs

El análisis nacional contempla a todos los casos sospechosos totales de enfermedad respiratoria viral (casos sospechosos sin muestra, sin posibilidad de resultado<sup>¥</sup> y sospechosos con muestra) y los casos y defunciones con asociación o dictaminación clínica-epidemiológica desde la semana epidemiológica 1 del 2020 a la 3 del 2021.

¥ Muestra rechazada, no recibida, no adecuado, no amplifico, sin células y sin aislamiento.

- En México hasta el día de hoy se han confirmado 1,688,944 casos totales y 144,371 defunciones totales por COVID-19. (Ver Imagen 1).
- La tasa de incidencia de casos acumulados de 1309.5 por cada 100,000 habitantes.

Imagen 1. Mapa con la distribución de la tasa de incidencia de casos acumulados de COVID-19 por entidad de residencia.




Mapa interactivo COVID-19 en México:https://covid19.sinave.gob.mx

La variable de asociación o dictaminación clínica – epidemiológica a COVID-19, se incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica, con el objetivo de tener un mejor acercamiento al comportamiento de la epidemia en el país.

- La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en hombres (50.2%). La mediana de edad en general es de 43 años.
- La siguiente grafica muestra los **casos acumulados** por entidad de residencia, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Coahuila, Puebla, Tabasco y Veracruz, que en conjunto conforman cerca de dos tercios (66%) de todos los casos acumulados registrados en el país.
- La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por si sola 25% de todos los casos registrados por entidad de residencia.




- Se consideran **casos activos,** aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar donde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión. La siguiente gráfica presenta los casos activos por entidad federativa.
- Al corte de información del día de hoy, se tienen registrados 92,349 casos activos (07 al 20 de enero de 2021).



- La Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato Nuevo León y Jalisco son las entidades con mayor número de casos activos (>3,000 casos), seguidas de Querétaro, Tabasco, Puebla, Coahuila que asciende una posición el día de hoy, San Luis Potosí, Morelos, Baja California Sur, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Baja California y Michoacán, como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran el 91% de los casos activos del país.
- Mediante el cálculo de casos activos estimados (casos activos más sospechosos con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica), la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Querétaro son las entidades con mayor número de casos activos estimados (>3,000 casos). A nivel nacional se calculan 108,991 casos activos estimados.


20/01/2021 19:00 Hrs

Imagen 2. Mapa con la distribución de la tasa de incidencia de casos activos estimados por entidad de residencia.




Mediante el cálculo de casos activos estimados, presenta en este mapa la incidencia tasa de activos estimados por entidad de residencia, se observa que, al día de hoy Ciudad de México, Baja California Sur, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco, San Luis Potosí, Morelos, Aguascalientes y Coahuila presentan una tasa estimada mayor a 70 por cada 100,000 habitantes.

• La siguiente gráfica de barras apiladas, muestra los **casos confirmados** (n=1,688,944), **sospechosos totales** (n=425,900) y **casos negativos** (n=2,130,111) por semana epidemiológica de acuerdo a su fecha de inicio de síntomas.




20/01/2021 19:00 Hrs

• La siguiente grafica muestra la estimación de casos por semana epidemiológica de acuerdo a la fecha de inicio de sintomas; se incorpora a esta los casos recuperados por semana de recuperación.



- Al corte de información del día de hoy, se registraron 144,371 defunciones totales de COVID-19; Hasta el día de hoy, se tienen 19,110 defunciones sospechosas de COVID-19 que incluyen las pendientes por laboratorio (n=3,844) y las que están en proceso de asociación- dictaminación clínica epidemiológica (n=15,266) en SISVER.
- El siguiente gráfico muestra la distribución de las defunciones por semana epidemiológica de defunción, desglosando a las defunciones positivas totales, defunciones sospechosas sin posibilidad de resultado¥, defunciones sospechosas con muestra y defunciones sin muestra.



20/01/2021 19:00 Hrs

Entidad Federativa	Defunciones Positivas		
CIUDAD DE MÉXICO	25798		
MÉXICO	16656		
JALISCO	7319		
VERACRUZ	6648		
PUEBLA	6486		
GUANAJUATO	6420		
BAJA CALIFORNIA	6353		
NUEVO LEÓN	5945		
COAHUILA	4874		
SONORA	4851		
CHIHUAHUA	4734		
SINALOA	4479		
HIDALGO	4089		
TAMAULIPAS	3679		
SAN LUIS POTOSÍ	3465		
TABASCO	3439		
MICHOACÁN	3142		
GUERRERO	2798		
YUCATÁN	2617		
QUERÉTARO	2548		
OAXACA	2257		
QUINTANA ROO	2137		
ZACATECAS	1967		
DURANGO	1719		
MORELOS	1650		
AGUASCALIENTES	1567		
TLAXCALA	1566		
NAYARIT	1234		
CHIAPAS	1184		
CAMPECHE	989		
COLIMA	907		
BAJA CALIFORNIA SUR	854		
NACIONAL	144371		

La distribución por sexo en las **defunciones confirmadas** muestra un predomino del 63% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años. El siguiente gráfico muestra la distribución de defunciones confirmadas y sospechosas por fecha de defunción.

• La tabla describe el número de defunciones positivas a COVID-19 por fecha de defunción al corte del día de hoy, ordenadas de mayor a menor según la entidad federativa. La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Baja California, Nuevo León, Coahuila y Sonora se ubican como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (63.3%) de todas las del país. La Ciudad de México por sí sola, acumula 17.9% de todas defunciones a nivel nacional.

### Medidas de higiene básicas:

- Las personas que padecen: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas, deben hacer **resquardo familiar en casa.**
- Conservar una **sana distancia**, cuando menos **a 1.5 metros** de distancia el uno del otro.
- **Protección y cuidado de las personas adultas mayores**, la medida más importante es el aislamiento social voluntario y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores.
- Uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos
- Ventilación en lugares cerrados
- Saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo.
- Para mayor información acerca de COVID-19 puede consultar la página electrónica de la Secretaria de Salud: https://coronavirus.gob.mx/