

SECCIÓN 10: COMPENDIO BIOLÓGICO ABSOLUTO

(FAUNA COMPLETA)

10.1 Fauna Herbívora Pequeña (Pasiva / Fuentes de Sustento)

Estas criaturas ocupan la base de la cadena alimenticia. Son cruciales para tu supervivencia diaria (comida y agua) y para la repoblación de tu Contención Alienígena.

- **Peeper (Pez Mirón):**
 - **Fisiología:** Identificable por su enorme ojo central amarillo y filamentos laterales integrados para propulsión hidrodinámica rápida. Es el pez más rápido de las zonas superficiales.
 - **Utilidad:** Es la mejor fuente de alimento del juego temprano. Cocinado otorga \$+32\$ de Nutrición y \$+5\$ de Hidratación.
 - **Lore:** Su análisis genético avanzado revela que es un vector clave para la distribución de la Enzima 42 a través del sistema de tuberías alienígenas del planeta.
- **Bladderfish (Pez Vejiga):**
 - **Fisiología:** Cuerpo translúcido de color rosado con dos vejigas de filtración inflables a los lados. Se mueve de forma lenta y errática.
 - **Utilidad:** **Tu fuente primaria de agua.** Al procesarlo en el Fabricador de forma directa (sin sal), se extrae el agua retenida en sus membranas para crear una *Botella de Agua Filtrada* (\$+20\$ de Hidratación). Si lo cocinas, otorga \$+18\$ de Nutrición pero drena \$-4\$ de Hidratación.
- **Hoverfish (Pez Flotador / Lagartija de Mar):**
 - **Fisiología:** Cuerpo alargado con seis extremidades palmeadas amarillas que utiliza para mantenerse estático en el agua, asemejándose a un reptil flotante.
 - **Bioma:** Kelp Forest y Crash Zone.
 - **Utilidad:** Alimento moderado (\$+23\$ de Nutrición, \$+3\$ de Hidratación). Muchos jugadores los mantienen vivos en el inventario o acuarios como mascotas debido a sus animaciones pasivas dóciles.
- **Garryfish:**
 - **Fisiología:** Cuerpo plano y alargado con ojos pequeños y una cola que ondula verticalmente. Lento y fácil de capturar.
 - **Bioma:** Safe Shallows y Dunes.
 - **Utilidad:** Alimento intermedio (\$+18\$ de Nutrición, \$+5\$ de Hidratación).
- **Reginald:**
 - **Fisiología:** Cuerpo robusto de color púrpura oscuro con una membrana inferior blanca. Es el herbívoro pequeño con mayor densidad calórica del planeta.
 - **Bioma:** Grassy Plateaus y Deep Grand Reef.
 - **Utilidad:** **El mejor pez para criar en cautiverio.** Cocinado otorga un masivo \$+44\$ de Nutrición y \$+4\$ de Hidratación. Criar dos de ellos en una Bahía de Contención Alienígena garantiza comida infinita para el endgame.
- **Boomerang y Magmarang:**

- **Fisiología:** Forma de V o bumerán invertido con aletas luminiscentes en los extremos. El Magmarang es una variante adaptada genéticamente a las zonas volcánicas (Inactive Lava Zone), cuyo cuerpo resiste el calor extremo.
- **Utilidad:** El Boomerang otorga \$+21\$ de Nutrición; el Magmarang se autococina si lo golpeas con el cuchillo normal debido a su temperatura interna.
- **Eyeye y Red Eyeye:**
 - **Fisiología:** Parientes del Peeper pero de movimiento extremadamente lento, con un ojo gigante orientado hacia atrás y cuerpo achatado. El Red Eyeye habita exclusivamente en zonas de alta temperatura.
 - **Utilidad:** Alimento secundario (\$+18\$ de Nutrición).
- **Oculus:**
 - **Fisiología:** Una subespecie evolutiva del Peeper adaptada a la oscuridad absoluta de las Jellyshroom Caves. Su ojo emite una bioluminiscencia rosada/morada.
 - **Utilidad:** Tiene un valor energético altísimo si se utiliza como combustible orgánico dentro del Biorreactor (\$630\text{ unidades de energía}\$ por espécimen).

10.2 Fauna Herbívora Mediana y Grande (Pasiva / Defensiva)

Estas criaturas no te atacarán directamente, pero interactuar con ellas descuidadamente o dañarlas puede provocar respuestas defensivas letales o alteraciones ambientales.

- **Gasopod (Gasópodo):**
 - **Fisiología:** Criatura grande y lenta de vientre esférico amarillo y cola bulbosa texturizada. Tiene una máscara cartilaginosa en el rostro.
 - **Comportamiento:** Si te aproximas a su perímetro de confort, se asusta y desprende esferas de algas nocivas de su cola. Estas esferas explotan en el agua liberando una nube de gas ácido amarillo.
 - **Peligro:** El gas drena tu barra de salud a una velocidad alarmante, ignorando los trajes de buceo normales.
 - **Utilidad:** Si usas el Cañón de Propulsión, puedes recolectar sus vainas de gas (Gas Pods) antes de que exploten. Son el componente munición para los torpedos de gas del Seamoth/Prawn.
- **Reefback Leviathan (Arrecife Caminante):**
 - **Fisiología:** Leviatán pasivo colosal con un caparazón de quitina masivo sobre el cual crece un micro-ecosistema flotante (plantas, corales y plantas de coral). Emiten cantos de baja frecuencia audibles a kilómetros.
 - **Comportamiento:** Flotan lentamente en mar abierto en grupos de tres o cuatro.
 - **Utilidad:** Su caparazón es una mina de oro biológica. Puedes nadar sobre ellos para recolectar *Cobre*, *Plata* de los depósitos de coral incrustados, y romper vainas de plantas raras.
 - **Amenaza:** Sobre su caparazón suelen habitar *Tiger Plants* (Plantas Tigre), las cuales te dispararán espinas si te acercas.
- **Sea Treader Leviathan (Caminante del Mar):**
 - **Fisiología:** Leviatán de tres patas extremadamente largas, cuerpo acorazado y un hocico alargado en forma de embudo que usa para filtrar el sustrato del fondo marino.

- **Ubicación:** Sea Treader's Path (Suroeste del mapa).
- **Comportamiento:** Migran en líneas continuas por el borde del abismo. No son agresivos, pero si nadas directamente debajo de sus patas gigantes mientras caminan, su peso te aplastará instantáneamente (\$40\$ de daño por pisada).
- **Utilidad:** Al caminar, sus patas levantan el lodo del suelo, haciendo que aparezcan depósitos infinitos de **Esquisto (Litio, Diamante, Oro)**. Además, excretan heces alienígenas gigantes que sirven como el combustible más eficiente y duradero para el Biorreactor.
- **Jellyray (Raya Gelatinosa):**
 - **Fisiología:** Criatura plana y etérea de color azul brillante y tentáculos translúcidos. Parecen medusas flotantes en forma de raya.
 - **Bioma:** Mushroom Forest y Deep Grand Reef.
 - **Comportamiento:** Completamente pasivas e inmunes a los ataques de depredadores pequeños. Decoran el entorno y sus huevos se pueden eclosionar.

10.3 Fauna Carnívora Mediana (Depredadores de Bioma)

Estas criaturas son los verdaderos dolores de cabeza del mid-game. Te atacarán al avistarte, dañarán tus vehículos pequeños y requerirán estrategias de distracción o herramientas específicas.

- **Stalker (Acechador):** *(Detallado en secciones anteriores en cuanto a bioma, pero aquí ampliamos su ecología).*
 - **Comportamiento Avanzado:** Tienen un comportamiento de juego. Si sueltas restos de metal cerca de ellos, jugarán con el metal en su boca. La fricción mecánica provoca que sus dientes se rompan y caigan al suelo marino. Usa el escáner de tu base para buscar "Stalker Tooth" en el suelo del Bosque de Algas.
- **Sand Shark (Tiburón Arena):**
 - **Fisiología:** Cuerpo aplanado horizontalmente con una fila de ojos superiores, aletas en forma de pala y una aleta dorsal masiva que sobresale cuando se desplaza bajo la arena.
 - **Estrategia:** Cuando escuches un disturbio en la arena, muévete verticalmente (asciende 5 metros). Su ataque es un salto balístico vertical rígido; si estás por encima de su trayectoria, fallará el ataque por completo y quedará aturdido en el suelo durante 3 segundos.
- **Bone Shark (Tiburón Óseo):**
 - **Fisiología:** Depredador cubierto por placas óseas exoesqueléticas grises de alta resistencia. Son el enemigo más molesto del juego medio.
 - **Bioma:** Bulb Zone, Crag Field y Underwater Islands.
 - **Comportamiento:** **Son atraídos de forma obsesiva por la luz.** Si dejas tu Seamoth estacionado con las luces encendidas en su bioma, un grupo de 3 o 4 Bone Sharks morderán el vehículo de forma continua hasta destruirlo.
 - **Estrategia:** Apaga siempre los faros de tus vehículos al salir a explorar a pie. Puedes lanzar una *Bengala (Flare)* para desviarlos, ya que atacarán la bengala encendida ignorándote a ti.

- **Crabsnake (Serpiente Cangrejo):**

- **Fisiología:** Cuerpo cilíndrico rojo y blanco, muy largo, con pinzas a los lados de su mandíbula circular.
- **Mecánica de Emboscada:** Habitan dentro de las *Setas Gelatinitas*. Si nadas a menos de 5 metros de la apertura superior de la seta, la IA de la serpiente activará un ataque de agarre automático. Si tu salud está por debajo de 60, la animación te matará directamente.
- **Estrategia:** Explora la zona usando el Seamoth; si te muerden dentro del vehículo, solo infligirán un 30% de daño al chasis, dándote tiempo de alejarte.

- **Ampeel (Anguila de Choque):**

- **Fisiología:** Criatura serpentina masiva con múltiples púas generadoras de bioelectricidad a lo largo de su espina dorsal.
- **Bioma:** Bulb Zone y Blood Kelp Zone.
- **Comportamiento:** Agresivo tanto con el jugador como con los vehículos. Generan ataques eléctricos de contacto y pueden morder.
- **Estrategia:** El rifle de estasis funciona, pero debido a su resistencia eléctrica, el tiempo de congelación se reduce ligeramente. Es preferible rodearlos usando el Seamoth a alta velocidad.

- **Crabsquid (Cangrejo-Calamar):** *(Detallado previamente, ampliación técnica)*.

- **El Ataque EMP:** Su pulso electromagnético tiene un radio esférico de 40 metros. Apaga herramientas, linternas, el Seamoth y los sistemas de control del Cyclops durante 6 segundos reales. Durante ese apagón, quedas a oscuras y flotando a la deriva.
- **Estrategia:** Son extremadamente vulnerables al daño físico. Puedes atacarlos con los puños del Prawn Suit o usar el Rifle de Estasis y matarlos con el Cuchillo Térmico en menos de 15 golpes.

- **Mesmer (Pez Hipnótico):**

- **Fisiología:** Pequeño pez de cuerpo segmentado que se abre en cuatro grandes aletas bioluminiscentes con patrones psicodélicos en movimiento.
- **El Ataque de Control Mental:** Cuando te mira de frente, abre sus aletas y toma el control de la cámara de tu personaje. Tu pantalla se moverá de forma automática hacia él mientras escuchas una voz distorsionada en tu PDA que te insta a "acercarte a la bella criatura". Tus controles se ralentizan.
- **Estrategia:** Rompe la hipnosis pulsando repetidamente las teclas de movimiento lateral o golpeando el botón del cuchillo. Si dejas que se acerque demasiado, te morderá la cara infligiendo 35\$ de daño instantáneo.

- **Warper (Ejecutor / Biomecanoide):**

- **Fisiología:** Una criatura cuadrúpeda creada sintéticamente por los Precursores. No es un organismo natural; es un ciborg orgánico programado. Tienen una cabeza en forma de pala y dos cuchillas moradas por manos.
- **Mecánica de Teletransportación:** Su propósito de programación es exterminar a cualquier organismo infectado con la bacteria Kharaa. Pueden abrir portales espaciales cuánticos temporales de color morado.
- **El Ataque de Extracción:** El Warper te disparará un proyectil de plasma morado. Si te

impacta mientras conduces el Seamoth o el Prawn Suit, **te teletransportará instantáneamente fuera del vehículo**, dejándote indefenso en el agua abierta, y acto seguido te atacará con sus cuchillas (\$40\$ de daño).

- **Estrategia Única:** No puedes matarlos de forma definitiva en el juego temprano; si reciben daño crítico, simplemente abrirán un portal y se teletransportarán lejos para regenerarse. **La única defensa real es curar la bacteria Kharaa.** Una vez que obtienes la Enzima 42 y tu cuerpo está limpio, los Warpors se vuelven pasivos y te ignorarán por completo, ya que su directiva de cuarentena se da por completada.
- **Biter y Blighter:**
 - **Fisiología:** Peces pequeños de mandíbulas desproporcionadas llenas de dientes afilados. El Blighter es la variante oscura y de movimiento más lento que habita en las zonas de Blood Kelp. Atacan en enjambres. Si se adhieren a tu cuerpo, puedes quitártelos de encima de un solo golpe de cuchillo.
- **Lava Lizard (Lagarto de Lava):**
 - **Bioma:** Inactive e Inactive Lava Zone.
 - **Comportamiento:** Nadadores rápidos acorazados que nadan a través de los flujos de magma. Escupen proyectiles de roca fundida endurecida que dañan el casco del Prawn Suit. Tienen una fijación agresiva con el exotraje.

10.4 Parásitos y Fauna Menor Terrestre/Semiaquática

- **Cave Crawler y Blood Crawler (Arañas de Cueva):**
 - **Fisiología:** Criaturas artrópodos de múltiples patas largas. Los Cave Crawlers son grises y habitan en las islas de la superficie y dentro de los restos de la Aurora. Los Blood Crawlers tienen patas hiper-alargadas de color azul/rojo y habitan en las profundidades de las cuevas de Blood Kelp.
 - **Estrategia:** En las islas, usa el Cañón de Propulsión para agarrarlos a distancia y lanzarlos directamente contra las rocas o el océano; mueren por impacto instantáneo.
- **Lava Larva (Larva de Lava):**
 - **Fisiología:** Sanguijuela biológica translúcida de color naranja que habita en las zonas más profundas del juego.
 - **La Amenaza Energética Absoluta:** No dañan tu salud, pero se adhieren al casco exterior de tu Cyclops o Prawn Suit mediante succión magnética orgánica. **Drenan la energía de tus células de carga a una tasa acumulativa.** Si dejas tu Cyclops estacionado en la zona de lava con 5 larvas adheridas, tus baterías se vaciarán al 0% en menos de diez minutos, dejándote varado a 1300 metros de profundidad sin soporte vital.
 - **Estrategia de Limpieza:**
 1. Sal del vehículo con el Cuchillo o el Cañón de Repulsión y golpéalas una a una para que se desprendan.
 2. La solución avanzada definitiva: Instala el *Módulo de Escudo del Cyclops*. Al activar el escudo por un solo segundo, una onda de plasma recorrerá el chasis exterior, vaporizando o desprendiendo a todas las larvas de forma instantánea sin necesidad de salir del submarino.

- **Floaters (Flotadores):**
 - **Fisiología:** Organismos circulares de color rosa, de textura mucosa y llenos de gas helio biológico de flotabilidad positiva masiva.
 - **Mecánica:** Se adhieren a rocas o estructuras. Si colocas 4 o 5 Floaters sobre el caparazón de un depredador pequeño o sobre una piedra gigante, esta ascenderá verticalmente hacia la superficie de forma incontrolable debido a la flotabilidad física. Puedes usarlos para mover rocas que bloquean entradas secundarias de cuevas.

10.5 Aves y Fauna Aérea (Superficie)

- **Skyray:**
 - **Fisiología:** Pequeñas aves de color blanco y azul con alas dobles membranosas. Vuelan en bandadas alrededor de la Isla Flotante, la Isla de la Plataforma de Cuarentena y sobre los restos expuestos de la Aurora. Son puramente estéticas y no interactúan de forma dañina con el jugador.

SECCIÓN 11: TABLA GENERAL DE AMENAZAS Y PUNTOS DE SALUD (HP)

Para tu consulta rápida de combate o evasión, aquí tienes la matriz de resistencia biológica del planeta:

Criatura	Puntos de Salud (HP)	Daño al Jugador (Sin Traje)	Nivel de Amenaza
Peeper / Bladderfish	\$10\$	\$0\$	Nulo (Sustento)
Gasopod	\$300\$	Variable (Daño por Gas)	Bajo / Defensivo
Stalker	\$300\$	\$30\$	Medio
Sand Shark	\$250\$	\$30\$	Medio
Bone Shark	\$200\$	\$30\$	Medio / Alto (Para Vehículos)
Crabsnake	\$300\$	\$50\$ (Animación de agarre)	Alto
Crabsquid	\$500\$	\$40\$ \$+\$ Pulso	Alto

		EMP	
Warper	Infinito (Se teletransporta)	\$40\$ \$+\$ Teletransporte	Crítico (Pre-Cura)
Reaper Leviathan	\$5000\$	\$80\$ (Muerte instantánea si tienes baja salud)	Extremo
Ghost Leviathan	\$8000\$	\$84\$	Extremo
Sea Dragon Leviathan	\$45000\$	Muerte Instantánea (Mordida) / \$40\$ (Fuego)	Apocalíptico